



NEFF PRODUKTKATALOG · 1. APRIL-30. SEPTEMBER 2023



THE NEFF COLLECTION  
**Produktkatalog 2023**

COOKING INSPIRES PEOPLE.  
PEOPLE INSPIRE US.



COOKING PASSION SINCE 1877





## NEFF COLLECTION

NEFF Collection har unikke funktioner, et imponerende design og smarte løsninger til hverdagen. Vores hvidevarer i NEFF Collection sælges kun hos udvalgte køkkenforhandlere – forhandleren kan give dig mere information om alle produkterne.

# Madlavning når den er bedst

Vi hos NEFF tænker altid på dig som en bruger, når vi udvikler vores produkter. For os er teknikken ikke perfekt, førend du kan realisere din vision og skabe magi i dit køkken. Vi deler din passion for madlavning og god livsstil.

I over 140 år har NEFF produceret inspirerende køkkenprodukter i det tyske Bretten. Nu inviterer vi dig ind i vores køkken – velkommen til NEFF.

## REGISTRER DIT KØB OG FÅ 5 ÅRS GARANTI

Vi vil have, at du skal føle dig ekstra tryk, når du vælger NEFF til det nye køkken. Derfor får du 5 års garanti på dine hvidevarer fra NEFF.

Vær opmærksom på, at dit køb skal være registreret inden 8 uger efter leveringen, for at kunne modtage garantibeviset.

Læs alt om vilkår og betingelser, og registrer dit køb her: [www.neff-home.com/dk/service/garanti](http://www.neff-home.com/dk/service/garanti)  
Ret telefonens kamera mod QR-koden, så kommer du direkte til registreringen.





Livet handler i virkeligheden  
om att være i et netverk

# Køkkenet der kommunikerer med dig

**Slip kreativiteten løs med vores Wi-Fi-tilsluttede produkter**  
Madlavning når det er bedst, har altid været en social oplevelse, hvor køkkenet fungerer i harmoni med kokkene, så de kan udleve deres kreativitet.

Vi har taget det Wi-Fi-tilsluttede køkken et trin højere. Nu kan du betjene ovnen, opvaskemaskinen og andre apparater med Wi-Fi og Home Connect. Tryk på appen, tal med din ovn via stemmestyring, og lad produkterne interagere automatisk med hinanden. Det er blot nogle få eksempler på, hvad du kan gøre med Home Connect. Og det er ganske let, at tilslutte og indstille produkterne.

\* Det kan være nødvendigt at installere apps fra Home Connect partnere for at anvende alle de funktioner, som vi har beskrevet her.

 Home Connect

Find Home Connect autoriserede partnere her:  
[www.home-connect.com/dk/da/](http://www.home-connect.com/dk/da/)



# Indbygningsovne



Oplev NEFF Collection i grafitgråt design. Et fantastisk og elegant look. Den smukke nuance har en silkeblød overflade, der føles rar at røre ved.

Ovnen er hjertet i ethvert køkken og kreative kokke sætter stor pris på ovnene med stor alsidighed – NEFF klarer alt fra lækre fiskeretter til smagfulde desserter.



## SLIDE & HIDE®

### Ovnlågen der forsvinder

Funktionen der hurtigt er blevet en storfavorit. Passionerede kokke behøver plads i køkkenet. Slide&Hide® giver dig den plads, som du behøver, når ovnlågen forsvinder helt ind under ovnen, når den åbnes. I kombination med pyrolytisk selvrens, er det gode nyheder for hjemmekokken og gæsterne. Intet står i vejen for den kreative kok.



SLIDE®

Takket være det roterende dørhåndtag Slide® kan du bevare det samme greb under hele bevægelsen.



HIDE®

Når du åbner ovndøren, glider den helt ind under ovnen og skaber mere plads og plads til din madlavning.



## SEAMLESS COMBINATION®

SeamlessCombination® gør det muligt at kombinere produkter, der skal installeres over hinanden, uden gabende spalter og samlinger

Med én rustfri stålliste på hver side, kan man elegant kombinere en normal størrelse ovn med en kompaktovn, en kompaktovn med varmeskuffe eller vakuumsuffe.

## NEFF LIGHT®

For at altting lykkes i køkkenet kræver det nøje udvalgte ingredienser. NeffLight® er en af dem. Den unikke ovnbelysning giver mulighed for at se ind på alle ovnens niveauer, også når der er 4 plader i ovnen. LED-belysningen kommer helt ud i de mørkeste hjørner.








Vores dampovne findes både som indbygningsovn (60 cm) og kompaktovn (45 cm)

## FULL STEAM

*Almindelig ovn eller dampovn? Hvorfor vælge en af delene, når du kan få begge?*

Fullsize dampovne fra NEFF kombinerer traditionelle ovnfunktioner og damp i ét ovnrør til både bagning, dampning, dampbagning eller sous vide.



## VARIO STEAM®

**Smart funktion der tilfører damp**

Nem madlavning og fantastiske resultater med VarioSteam®. Når du steger, bager eller genopvarmer mad, bliver der tilsat damp. Vælg selv fugtighedsdosering eller lad et af de 18 automatiske programmer klare madlavningen for dig. VarioSteam® forbedrer smagsoplevelsen, og giver maden en gylden overflade!

## Øvrige Highlights

### SOUS VIDE



Med sous vide programmet tilbereder du dine råvarer i en vakuumforseglet pose. Tilberedning med en konstant lav temperatur samtidig med damp, fremhæver smagen og garanterer fantastisk konsistens og farve.



Med NEFF Sous vide boksen, som kan monteres direkte under en 45 cm NEFF-ovn, kan du hurtigt vakuumforsegle dine retter. Når alt er lufttæt, bliver dine ingredienser på magisk vis tilberedt til perfektion i ovnen.



## CIRCO THERM®

**Lav mad på flere forskellige niveauer samtidig**

Med NEFFs varmluftssystem CircoTherm®, laver du let et komplet måltid i ovnen på én og samme tid. Uanset hvad du bager, steger eller griller, så blandes smagen ikke med hinanden. Fisk smager som fisk og brød som brød.





## Sæt magi i gang med dine kulinariske færdigheder – og de smarte funktioner i en NEFF-ovn.

### HOME CONNECT


Tryk, swipe eller tal for at tænde ovnen

Thomas bruger Home Connect med talestyring for at tænde ovnen, så han kan koge sine fisk og skaldyr, der skal serveres med Green Sea Clay tagliatelle. Når han har hænderne fulde, kan han starte ovnen med et par enkelte ord, uden at skulle afbryde udrulningen af sin pasta.\*



### Din helt private barista

Når espressomaskinen er tilsluttet Wi-Fi kan du bruge Home Connect-appen til at lave dine helt personlige indstillinger direkte på mobilen. Eller prøv en af alle de kaffeopskrifter, der findes i appen.



\*Det kan være nødvendigt at installere apps fra Home Connect partnere for at anvende alle de funktioner, som vi har beskrevet her.



### PYROLYSE

Pyrolyse – enkel rengøring af ovnen

Du kan koncentrere dig om madlavningen uden at skulle tænke på, om ovnen bliver snavset. Med automatisk pyrolytisk selvrens rengøres ovnen grundigt. Funktionen pyrolyse opvarmer ovnen til ca. 500 °C, og rester fra bagning, grillning og stegning forvandles til aske, som let kan tørres væk med en klud. Helt uden brug af rengøringsmidler.

### EASY CLEAN

Energieffektiv rengøring af og til

Hver NEFF-ovn har denne praktiske rengøringshjælp. Bare hæld 400 ml (0,4 l) vand og 1 dråbe opvaskemiddel i bunden af den kolde ovn, luk døren og aktiver EasyClean. Når programmet er færdigt tørres indersiden af med en klud eller blød svamp og lad det tørre – det er det.

### STEGETERMOMETER

Med flere målepunkter

Det er hjemmekokkens bedste ven. Ved hjælp af tre målepunkter finder stegetermometeret altid den valgte kerntemperatur, på det der skal steges. Tilberedningstiden klarer ovnen, så du kan koncentrere dig om noget andet, mens din mad bliver perfekt tilberedt.



### COMFORT FLEX

Teleskopudtræk på en helt ny måde

Med teleskopudtræk i ovnen, er det let at fjerne og isætte plader og riste. Udformningen af ComfortFlex®-teleskopudtræk gør, at du også kan tage pladerne ud fra siden. Træk pladen ud, tag den ud af udtrækket og server. Enkelt og sikkert.





# Indbygningsovn

Normal størrelse

N90 | B48FT78G0 | 60 cm

Indbygningsovn  
FullSteam, FullTouch display



- 13 ovnfunktioner, 40–250°C
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- FullSteam – 100% damp, 30–100°C
- VarioSteam – dampskud
- Ekstra sous vide program
- 5,7" TFT billed- og farvedisplay
- FullTouch-betjening
- Slide® håndtag
- Hide® ovnlåge
- EcoClean behandlede vægge
- EasyClean
- MultiPoint-stegetermometer
- NeffLight®
- 38 automatiske programmer
- ComfortFlex-teleskopudtræk, 1 niveau, fuldt udtræk
- 71 liter ovnrum

Vejl. pris kr. **28 899**

#### Ovnfunktioner:

4D-varmluft, Bagefunktion, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, Damp 100%

Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner

N90 | B47FS26G0 | 60 cm

Indbygningsovn  
FullSteam, Medium display



- 12 ovnfunktioner, 40–250°C
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- FullSteam – 100% damp, 30–100°C
- VarioSteam – dampskud
- Sous vide program
- 4,1" TFT billed- og farvedisplay
- ShiftControl-betjening
- Slide® håndtag
- Hide® ovnlåge
- EasyClean
- MultiPoint-stegetermometer
- 38 automatiske programmer
- 71 liter ovnrum

Vejl. pris kr. **23 799**

#### Ovnfunktioner:

4D-varmluft, Varmluft Øko, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill, Stor grill, Lille grill, Pizzafunktion, Bagefunktion, Undervarme, Langtidsstegning, Holde varm, Damp 100%

Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner.

N90 | B57CS28G0 | 60 cm

Indbygningsovn  
Pyrolyse, Medium display



- 13 ovnfunktioner, 40–275°C
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- 4,1" TFT billed- og farvedisplay
- ShiftControl-betjening
- Slide® håndtag
- Hide® ovnlåge
- Pyrolytisk selvrens
- 71 liter ovnrum

Vejl. pris kr. **19 899**

#### Ovnfunktioner:

4D-varmluft, Hævefunktion, Optøning, Bagefunktion, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill

N70 | B57CR25G0 | 60 cm

Indbygningsovn  
Pyrolyse, Lille display



- 12 ovnfunktioner, 40–275°C
- 2,5" TFT farvedisplay
- ShiftControl-betjening
- Slide® håndtag
- Hide® ovnlåge
- Pyrolytisk selvrens
- Halogenbelysning
- Stegetermometer
- 71 liter ovnrum

Vejl. pris kr. **16 099**

#### Ovnfunktioner:

4D-varmluft, Bagefunktion, Stor grill, Hævefunktion, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill





# Indbygningsovn

## Kompaktovn

N90 | C28MT27G0 | 60 cm

Kompaktovn  
Mikro, FullTouch display



- 13 ovnfunktioner, 30–300°C
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- Inverter mikroteknologi, for en mere skånsom opvarmning
- 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Mikro-kombi
- Pyrolytisk selvrens
- 5,7" TFT farvedisplay
- FullTouch-betjening
- EasyClean
- MultiPoint-stegetermometer
- 14 automatiske programmer
- 45 liter ovnrum
- ComfortFlex-teleskopudtræk, 1 niveau

Vejl. pris kr. 22 399

N90 | C17FS22G0 | 60 cm

Kompaktovn  
FullSteam, Medium display



- 12 ovnfunktioner, 40–250°C
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- FullSteam – 100% damp, 30–100°C
- VarioSteam – dampskud
- Sous vide program
- 4,1" TFT farvedisplay
- ShiftControl-betjening
- EasyClean
- 38 automatiske programmer
- 47 liter ovnrum

Vejl. pris kr. 21 899

N90 | C17MS22G0 | 60 cm

Kompaktovn  
Mikro, Medium display



- 12 ovnfunktioner, 30–300°C
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- Inverter mikroteknologi, for en mere skånsom opvarmning
- 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Mikro-kombi
- 4,1" TFT farvedisplay
- ShiftControl-betjening
- EasyClean
- 14 automatiske programmer
- 45 liter ovnrum

Vejl. pris kr. 20 499

**Tip! Kombinere en kompaktovn med vakuumsuffe til sous-vide eller med en varmesuffe.**

N70 | N17XH10G0 | 60 cm

Vakuumsuffe sous-vide



- Højde: 14 cm
- Placer plastikposen med råvarer, og lad maskinen vakuumforsegle
- 3 vakuumniveauer, max 99 %
- Posestørrelse op til 240 x 350 mm
- Volumen: 8 liter
- Inkl. tilbehør til ekstern vakuumering
- 100 stk. poser medfølger
- Push&Pull åbning

Vejl. pris kr. 25 199

N70 | N17HH10G0 | 60 cm

Varmesuffe



- Højde: 14 cm
- Til hævning af gærdej, optøning af mad, genopvarmning, forvarmning af porcelæn, langtidstegning
- 4 temperaturniveauer, 30–80°C
- Opvarmning via glasplade i bunden
- Kapacitet: op til 12 tallerkener eller 64 espressokopper
- Push&Pull åbning

Vejl. pris kr. 7 899

## Mikroovn

## Espressomaskine

N70 | 60 cm  
Venstrehængt: C17GR00G0  
Højrehængt: C17GR01G0  
Mikroovn, Lille display



- Grill
- Inverter mikroteknologi, for en mere skånsom opvarmning
- 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 2,5" TFT farvedisplay
- TouchControl-betjening
- ShiftControl-betjening
- 10 automatiske programmer
- 21 liter ovnrum
- Kan ikke kombineres med seamless sidelister

Vejl. pris kr. 10 199

N90 | C17KS61G0 | 60 cm  
Espressomaskine  
Medium display



- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- Hukommelse til 8 favoritter
- 4,1" TFT farvedisplay
- ShiftControl
- Keramisk kaffekværn
- Justerbare dyser
- Aftagelig vandtank 2,5 liter
- Bønnebeholder rummer 1000 g
- Fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram
- Integreret tilbehørsfag
- 19 bars tryk
- Kan ikke kombineres med seamless sidelister

Vejl. pris kr. 27 699



**MED SEAMLESS COMBINATION® SKABES ET UNIKT DESIGN, HVOR TO PRODUKTER SMELTER SAMMEN TIL ÉN ENHED**

SeamlessCombination® gør det muligt at kombinere produkter, der skal installeres over hinanden, uden gabende spalter og samlinger

Med én rustfri stålplade på hver side, kan man elegant kombinere en normal størrelse ovn med en kompaktovn, en kompaktovn med varmesuffe eller vakuumsuffe.



Nichemål  
60 cm  
• 45 cm ovn  
• 14 cm varmesuffe



Nichemål  
60 cm  
• 60 cm ovn  
• 45 cm ovn  
• 14 cm varmesuffe




Nichemål  
105 cm  
• 45 cm ovn  
• 60 cm ovn



## Tilbehør til ovne

	TILBEHØR TIL OVNE	VEIL. PRIS KR.	ART NR
	<b>3 fag teleskopudtræk med fuldt udtræk, til dampovne med FullSteam</b> • 3 madlavningsniveauer • Passer til 60 cm ovne • Passer til ovnene: B48FT78G0, B47FS26G0	2 168	Z13TF36X0
	<b>3 fag teleskopudtræk med fuldt udtræk, pyro proof</b> • 3 madlavningsniveauer • Passer til 60 cm ovne • Passer til ovnene: B57CR25G0, B57CS28G0	1 724	Z12TF36X0
	<b>ØVRIGT TILBEHØR</b>		
1	<b>Bageplade</b>	433	Z11AB15A0
2	<b>Bage- og pizzasten</b>	1 291	Z1913X0
	<b>SEAMLESS-KOMBINATIONSKIT</b>		
3	<b>Seamless kit for ovn 60 cm + kompaktovn 45 cm</b>	1 291	Z11SZ90G0
4	<b>Seamless kit for kompaktovn 45 cm + varmeskuffe eller vakuumskuffe 14 cm</b>	751	Z11SZ60G0
	<b>HYLDE</b>		
5	<b>Hylde til kombination uden Seamless-lister</b>	530	Z11SZ00X0



## Fladbrød med grøn topping

8 PORTIONER  
INGREDIENSER

**Dej** 220 g mel  
21 g gær  
3 spsk. olivenolie  
1 æggeblomme  
1 tsk. salt  
100 ml varmt vand

**Topping** 200 g gedeost  
200 g creme fraiche  
2 pærer  
150 g østershatte  
150 g grøn asparges  
2 rødløg  
150 g ærter (optøet)

**Pesto** 1 bundt basilikum  
50 g parmesanost  
50 g pinjekerner  
2 fed hvidløg  
Havsalt  
100 ml olivenolie  
Friskkværnet sort peber

TILBEREDNING

**Pestoen**

Bland alle ingredienser i en blender, indtil de er bløde og glatte. Krydr med salt og peber.

**Dejen**

Bland gæren med 50 ml vand i en lille skål. Lav en bunke mel i en skål, og lav et hul i midten. Strø ½ tsk. salt langs kanten, og hæld æggeblommen i hullet. Tilsæt gærblandingen, og lad hvile i fem minutter, indtil der dannes små bobler på overfladen.

Tilsæt resten af vandet, olien og halvdelen af pestoen og ælt det hele til en glat dej. Dejen er færdig, når den ikke længere klister fast på fingrene. Tilsæt mere mel om nødvendigt. Anbring skålen i ovnen og lad den stå på hævefunktion i 30 minutter. Tag dejen ud af ovnen, og dæk med et nyt viskestykke.

Anbring din NEFF-bagesten på risten i bunden af ovnen, og opvarm ovnen til 275 °C. Skær svampe, løg og pærer i skiver og halver aspargesen. Rul dejen ud til den er rektangulær på en pizzaspade.

Tilsæt et lag crème fraiche og drys med de skivede grøntsager over hele quichen. Tilsæt herefter stykker af revet gedeost. Flyt din quiche til bagestenen og bag den i 8 minutter, indtil den er sprød. Tilsæt mere pesto lige før serveringen og krydr med friskkværnet sort peber.

FILM OG OPSKRIFT KAN SES HER:

Scan QR-koden, for at finde flere inspirerende opskrifter.





# Induktionskogesektioner

Med NEFFs induktionskogeplader bliver alle muligheder en kulinarisk oplevelse. Vores innovative TwistPadFire® med den oplyste, røde ring giver kogepladen en unik følelse. Betjeningsknappen er magnetisk, aftagelig og børnesikker. Og så er den utrolig let at anvende.

## TWIST PAD®

### Imponer gæsterne

TwistPad® er detaljen, som uden tvivl vil være et samtaleemne, når du har gæster i køkkenet. I dagligdagen er den en tro tjener, der regulerer dine induktionszoner optimalt og gør madlavningen nem og sjov. TwistPad® giver dig fuld kontrol over kogezoneerne. En magnetisk én knaps funktion styrer alle kogezoneer let og komfortabelt.

Alle NEFF kogesektioner er induktionskogesektioner med mindst én FlexInduction zone, og de har alle TwistPad®- eller TFT touchbetjening. Til sammen giver det dig succes i køkkenet.



*Kogezonerne tilpasser sig.  
Og du får større spillerum.*

## FLEX INDUCTION


### Mere plads til forkælelse

Nu er kokke ikke længere afhængige af nøjagtige placeringer af kogegej: Med FlexInduction kan du placere gryder og pander på kogesektionen, uafhængig af FlexZone. Antal, størrelse og placering af gryder og pander registreres automatisk og temperaturen følger med.




## FLEX INDUCTION PLUS

Med FlexInduction Plus får du endnu mere plads og flexibilitet, med op til to zoner ekstra








## FRYING SENSOR

### Teknologi der responderer

Vælg op til fem forskellige temperatur-indstillinger. Visuelle og akustiske signaler indikerer, at den ønskede temperatur er nået, og temperaturen holder – den skal ikke justeres, og det er næsten umuligt, at maden brænder på.

## COOK CONNECT

Endelig! Nu findes der kogesektioner og emhætter, der kommunikerer direkte med hinanden. Du behøver ikke at gøre noget.



## POWER TRANSFER

Flyt dine gryder og pander, og flyt temperaturen med


På NEFFs induktionskogesektioner kan du glemme alt om indstillingerne. Dem husker PowerTransfer dig på. Placer gryder og pander som du vil på den udvidede FlexZone, så flytter varmen automatisk med. Med kun ét tryk på en knap.

## Tre skridt nærmere restaurationskøkkenet

### CHEF MOVE

#### Opdel FlexZonen i tre zoner

Med et let fingertryk på glaspladen, er FlexZonen inddelt i tre zoner, alle med forskellige varmetrin: Forrest en zone med høj varme til kogning, i midten er der medium varme til at simre, og bagerst er der lav varme til at holde maden varm. Fordelen er, at du kun skal fokusere på madlavningen – og ikke på at tilpasse temperaturer.






# Induktionskogesektioner

med TwistPad

**N90 | 90 cm**  
Design Frame, T59TS5RN0  
Plano Design, T59PS5RX0  
FlexInduction

- TwistPad®
- CookConnect & Home Connect
- 2 FlexInduction zoner
- 1 stor expanderbar ringzone
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 5 temperaturniveauer
- ChefMove 3-trin
- Børnesikring




Vejl. pris kr. 24 899

**N90 | 80 cm**  
Facette Design\*, T68FS6RX2  
Plano Design, T68PS6RX0  
FlexInduction

\* Perfekt designmatch med bordemhætten i glas


- TwistPad®
- CookConnect & Home Connect
- 2 FlexInduction zoner
- 2 FlexPlus til automatisk udvidelse
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 5 temperaturniveauer
- PowerTransfer
- ChefMove 3-trin
- Børnesikring



Vejl. pris kr. 23 299

**N90 | 80 cm**  
Design Frame, T58TS21N0  
Plano Design, T58PS21X0  
FlexInduction


- TwistPad®
- 1 FlexInduction zone
- 3 ringzoner
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 5 temperaturniveauer
- ChefMove 3-trin
- Børnesikring



Vejl. pris kr. 20 399

**N90 | 60 cm**  
Design Frame, T66TS6RN0  
Plano Design, T66PS6RX0  
FlexInduction


- TwistPad®
- CookConnect & Home Connect
- 2 FlexInduction zoner
- 1 FlexPlus til automatisk udvidelse
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 5 temperaturniveauer
- PowerTransfer
- ChefMove 3-trin
- Børnesikring



Vejl. pris kr. 18 599

**N90 | T56TS51N0 | 60 cm**  
FlexInduction  
Design Frame

- TwistPad®
- 1 FlexInduction zone
- 2 ringzoner
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 5 temperaturniveauer
- ChefMove 3-trin
- Børnesikring



Vejl. pris kr. 15 799



# Tilbehør til FlexInduction og CombiInduction

**Z9416X2**  
Grillpande

Vejl. pris kr. 2 052

**Z9417X2**  
Teppanyaki

Vejl. pris kr. 3 395



**Z9410X1**  
Stegegyrde

Vejl. pris kr. 1 862

**Z9455X0**  
Ekstra stor stegepande

• Passer til 60 og 80 cm kogesektioner med FlexPlus eller 90 cm kogesektion

Vejl. pris kr. 1 491

**Q8C0000951**  
Støbejernsgrøde Le Creuset

• 4,2 liter

Vejl. pris kr. 2 253

**Q8C0000981**  
Grillpande Le Creuset

Vejl. pris kr. 2 061



**Z9406SE0**  
4 x gryder, 2 x stegepander

• 3 gryder med glaslæg:  
Ø 22 cm/5,5 l + Ø 18 cm/3,5 l + Ø 14 cm/2,0 l  
• 1 gryde Ø 14 cm/1,2 l  
• 2 stegepander med non-stick belægning:  
Ø 22 cm + Ø 18 cm

Vejl. pris kr. 4 136

**Z9404SE0**  
3 x gryder, 1 x stegepande

• 2 gryder med glaslæg:  
Ø 18 cm/3,5 l + Ø 14 cm/2,0 l  
• 1 gryde Ø 14 cm/1,2 l  
• 1 stegepande Ø 18 cm, med non-stick belægning

Vejl. pris kr. 2 857




# Induktionskogesektion med integreret emhætte

*Mere frihed når du skal planlægge køkkenet*


NEFFs kogesektion med integreret emhætte passer perfekt i kogeøen. Kogesektionen kræver ikke meget plads i underskabet, og kan kombineres med standard køkkenskuffer. Vælg evt. NEFFs kulfilter CleanAir og du kan placere kogesektionen, hvor du vil – plug'n play.



**N90 | 80 cm**  
**Design Frame, T58TL6EN2**  
**Plano Design, T58PL6EX2**  
 Induktionskogesektioner  
 med integreret emhætte  
 FlexInduction Air



- Fuldautomatisk emhætte med luftsensoren
- Kapacitet: normal 550 m<sup>3</sup>/t, intensiv 622 m<sup>3</sup>/t
- Overløbsbeholdere for overkogning: 200 ml + 700 ml
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- TwistPad®
- Home Connect
- 2 FlexInduction zoner
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 5 temperaturniveauer
- PowerTransfer
- ChefMove 3-trin
- Børnesikring




Vejl. pris kr.  
**36 899**

Startsæt til kulfilterdrift (CleanAir Plus) er inkluderet. Plug'n play installation!

**N70 | 70 cm**  
**Design Frame, T47TD7BN2**  
 Induktionskogesektioner  
 med integreret emhætte  
 CombiInduction Air



- Emhætten starter automatisk
- Kapacitet: normal 550 m<sup>3</sup>/t, intensiv 622 m<sup>3</sup>/t
- Overløbsbeholdere for overkogning: 200 ml + 700 ml
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- TouchControl
- 4 rektangulære zoner, hvoraf 2 kan sammenkøbes til 1 kombi-zone
- PowerBoost & PanBoost
- Stegesensor med 4 temperaturniveauer
- Børnesikring
- Mulighed for montering i 60 cm skab, se stregtegninger



Vejl. pris kr.  
**31 099**

Startsæt til kulfilterdrift (CleanAir Plus) er inkluderet. Plug'n play installation!



Den automatiske emhætte er let at rengøre. Fedtfilterne kan rengøres i opvaskemaskinen.

FÅ MERE INFORMATION, SE FILMEN


Scan QR-koden, og se filmen.



*Enkel installation*

# Tilbehør til installation af inductionAir og bordemfang i glas

	TILBEHØR TIL INSTALLATION	VEJL. PRIS KR.	ART NR
1	Ret luftkanal 500 mm	307	Z861SM1
2	Ret luftkanal 1000 mm	561	Z861SM2
3	Horisontal bøjning 90° til fladkanal	423	Z861SB1
4	Vertikal bøjning 90° til fladkanal • Passer til min. 70 cm dyb bordplade	307	Z861SB2
5	Smal vertikal bøjning 90° • Passer til min. 65 cm dyb bordplade	307	Z861SB3
6	Vertikal bøjning 90° • Passer til min. 60 cm dyb bordplade	307	Z861SB4
7	Flad adapter fra fladkanal til rund Ø 150 mm	561	Z861SI0
8	90° bøjet adapter fra fladkanal til rund Ø 150 mm	561	Z861SI1
9	Samlestykke til at fæstne luftkanal og bøj sammen – hun	402	Z861SS1
10	Fleksibel kanal for tilkobling af kanalkomponenter – hun	794	Z861SS2
11	Diffusorstykke • Diffusor der spreder luften	571	Z821PD1
12	Akustiske filtre • 4 akustiske filtre for et lavere lydniveau og bedre effekt • Der medfølger også tætningstape	613	Z811DU0
13	Tilbehørsæt til recirkulation til bordpladedybder på 70 cm eller mere	2 222	Z861KR0
14	Tilbehørsæt til recirkulation til bordpladedybder på 60 cm eller mere	2 222	Z861KR1
15	Tilbehørsstartsæt til installation af kanaludsugning til bordpladedybder på 60 cm eller mere	1 904	Z861KE1





# Emhætter

Stop madosen, ikke samtalen. Lad de gode dufte være det der spreder sig i køkkenet, når du laver mad, og lad dit selskab være det der høres. NEFF giver dig en lydsvag motor med høj ydeevne i et diskret design. Lad køkkenet blive hjemmets hjerte.

Bordemhætte i glas

Luftigt design



N90 | I88WMM1S7 | 80 cm  
Bordemhætte i glas



Kogeplade der matcher til emhætten i glas: T68FS6RX2

- Maks. kapacitet: 775 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 39/62 dB
- Glaspanel med belysning
- Guided Air Teknologi
- CookConnect
- AmbientLight, 30 farver
- TouchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 30 299

Z92WWI1X6 Recirkulationssæt, kulfilter CleanAir Plus

Z92WWY8X2 Installationstilbehør til installation med glidende overgang

FÅ MERE INFORMATION OM VORES NYE BORDEMHÆTTE I GLAS

Scan QR-koden.



	TILBEHØR AFTRÆK	VEJL. PRIS KR.	ART NR
1	Flexrør i aluminium	804	Z93XX1X1
2	Adapter 90°, fra fladkanal til rund i metall	910	Z93WWX1X1

## Vægmonterede emhætter

Luftigt design



N90 | D95FRW1S2 | 90 cm  
Vægmonteret emhætte



- CookConnect & Home Connect
- Maks. kapacitet: 717 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 43/57 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, lysdæmper, med justerbar farvetemperatur
- Effektiv motor uden kul
- Luftsensoren tilpasser automatisk sugeeffekten
- Rimventilation
- AmbientLight, 31 farver
- Integreret boghylde
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 22 099

Startersæt CleanAir Plus: Z51AFV1X6 uden skorsten  
Z51AFI1X6 til skorsten

N90 | D96IMW1G1 | 90 cm  
Vægmonteret emhætte



- CookConnect & Home Connect
- Maks. kapacitet: 703 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 43/55 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, lysdæmper
- Effektiv motor uden kul
- Luftsensoren tilpasser automatisk sugeeffekten
- Rimventilation
- AmbientLight, 30 farver
- Justerbar lystemperatur fra varmt til koldt
- Energiklasse: A+ (skala A+++ til D)
- Sort skorsten og grafit gråt design

Vejl. pris kr. 19 899


Startersæt CleanAir Plus: Z51AIV1X6 uden skorsten  
Z51AII1X6 til skorsten

### FORDELE MED WI-FI

Med CookConnect starter og tilpasser emhætten sig automatisk, når der tændes for en kogezone. Justering af effekten og belysningen kan betjenes direkte fra kogepladen eller fra Home Connect appen. I appen er der også mulighed for at f.eks. finjustere lystemperaturen, for at få en behagelig belysning der matcher resten af køkkenets belysning.

### AMBIENT LIGHT

Vælg mellem 30 farver



N50 | D95IHM1S0 | 90 cm  
Vægmonteret emhætte



- Maks. kapacitet: 700 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 48/58 dB
- TouchControl
- 2 x LED 1,5 W, lysdæmper
- Effektiv motor uden kul
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 12 099

Startersæt CleanAir Plus: Z51AIV1X6 uden skorsten  
Z51AXC1N6 til skorsten

N50 | D65IHM1S0 | 60 cm  
Vægmonteret emhætte



- Maks. kapacitet: 660 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 48/57 dB
- TouchControl
- 2 x LED 1,5 W, lysdæmper
- Effektiv motor uden kul
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 10 599

Startersæt CleanAir Plus: Z51AIV1X6 uden skorsten  
Z51AXC1N6 til skorsten

EMHÆTTER



## Loftmonterede emhætter

Fuldstændig frihed

N70 | I94CBS8W0 | 90 cm

Loftmonteret emhætte  
rustfri ramme



- CookConnect & Home Connect
- Maks. kapacitet: 734 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 47/61 dB
- Luftsensoren tilpasser automatisk ugeeffekten
- SoftLight
- 4 x LED 3 W, lysdæmper
- Rimventilation
- Effektiv motor uden kul
- Betjening via fjernbetjening, kogeplade eller app
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)
- Til en integreret installation i loftet
- Tilbehør: Z861SS1, Z821PD1

Vejl. pris kr. 25 799

Startersæt CleanAir: Z52JXC1W1




## Udtræksemhætter

Træk frem efter behov

N90 | D49PU54X1 | 90 cm

Udtræksemhætte



- Maks. kapacitet: 700 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 42/54 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, lysdæmper
- Effektiv motor uden kul
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 11 199

Startersæt CleanAir Plus:  
Z511XC1X6

N90 | D46PU54X1 | 60 cm

Udtræksemhætte



- Maks. kapacitet: 700 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 40/54 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, lysdæmper
- Effektiv motor uden kul
- Energiklasse: A (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 9 899

Startersæt CleanAir Plus:  
Z511XC1X6

## Indbygningsemhætte

Den skjulte emhætte

N70 | D65XAM2S0 | 60 cm

Indbygningsemhætte



- Skjult design, når den er slukket
- Ekstra opbevaring bagved køkkenlågen, 2 x 10 kg
- Styres via udtrækkelig glaspanel
- Maks. kapacitet: 749 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks: 50/63 dB
- 2 x 2 W LED
- Energiklasse: B (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 9 099

Startersæt CleanAir Plus:  
Z511XC1X6

N70 | D57ML66N1 | 70 cm

N70 | D55ML66N1 | 52 cm

Indbygningsemhætte



- Maks. kapacitet:  
70 cm: 770 m<sup>3</sup>/t  
52 cm: 730 m<sup>3</sup>/t
- Lydniveau min/maks:  
70 cm: 46/64 dB  
52 cm: 44/64 dB
- 2 x LED
- Rimventilation
- Effektiv motor uden kul
- Energiklasse: A++ (skala A+++ til D)

Vejl. pris kr. 70 cm: 9 099  
Vejl. pris kr. 52 cm: 8 499



Startersæt CleanAir Plus:  
Z511XC1X6

## Tilbehør til emhætter

STARTERSÆT CLEAN AIR PLUS – HOLDBARHED CA. 12 MÅNEDER, ANTIPOLLEN		VEJL. PRIS KR.	ART NR
1	<b>Til montering med skorsten</b> • Passer til emhætte: D95FRW1S2, D95IHM1S0, D65IHM1S0	1 512	Z51AF1X6
2	<b>Til montering uden skorsten</b> • Passer til emhætte: D95FRW1S2	1 037	Z51AFV1X6
3	<b>Til montering uden skorsten</b> • Passer til emhætte: D96IMW1G1, D95IHM1S0, D65IHM1S0	1 301	Z51AIV1X6
4	<b>Til udtræks- og underbyggede emhætter</b> • Passer til emhætte: D46PU54X0, D49PU54X0, D57ML66N1, D55ML66N1	3 164	Z51XC1X6
<b>STARTERSÆT CLEAN AIR, LOFTMONTEREDE EMHÆTTER – HOLDBARHED CA. 12 MÅNEDER</b>			
5	<b>Startersæt CleanAir til loftmonterede emhætter – hvid</b> • Passer til emhætte: I94CBS8W0	7 723	Z52JXC1W1
<b>STARTERSÆT KULFILTER – HOLDBARHED CA. 12 MÅNEDER</b>			
6	<b>Startersæt kulfilter</b> • Passer til emhætte: D46PU54X1, D49PU54X1	518	Z51IT12X4
7	<b>Startersæt kulfilter</b> • Passer til emhætte: D57ML66N1, D55ML66N1	1 450	Z5135X3
<b>ØVRIGT TILBEHØR</b>			
8	<b>Skorstensforlænger, 1 m</b> • Passer til plano og skrå glasemhætter	2 011	Z51AXK0N0
9	<b>Skorsten, sort, 1 m</b> • Passer til plano og skrå glasemhætter, e.g. D95IHM1S0 og D65IHM1S0	2 263	Z91AXE1S1

### CLEAN AIR PLUS

NEFFs recirkulerende emhætter med CleanAir-filter fjerner op til 95 % af madosen.\* Emhætter med CleanAir Plus er energibesparende da den opvarmede luft i huset ikke forsvinder ud af huset. Nu også med pollenfilter, der fjerner op til 99 % pollen og allergener.



\* (Iflg. bygningsreglementet (kap. 6.3.1.2) 1. januar 2014, skal der søges dispensation hos respektive kommune for at benytte recirkulation. Se evt. Byggelovens §22, stk.1.)



God vin fortjener den  
rigtige opbevaring

NEFF  
COLLECTION



# Vinkøleskab til underbygning

Lad aromaerne inspirere. Vores elegante vinskabe opbevarer dine mest elskede vine og holder en optimal temperatur.

N70 | KU9213HG0 | 60 cm

Vinkøleskab til underbygning




A  
G

- Nichemål 82 cm, underbygning
- Energiklasse: G (skala A-G)
- Meget stille – Lydniveau: 38 dB(A)
- 5 st hylder (3 i bambus), til 44 flasker af 0,75 l
- 2 separat justerbare temp.zoner 5-20 °C
- Glasdør med UV-beskyttelse og døralarm
- AntiVibration System til perfekt opbevaring
- Ventilation via sokkel
- Indvendigt LED-lys giver godt overblik i skabet
- Højrehængt, vendbar

Vejl. pris kr. 19 199

N70 | KU9202HF0 | 30 cm

Vinkøleskab til underbygning



A  
F

- Nichemål 82 cm, underbygning
- Energiklasse: F (skala A-G)
- Meget stille – Lydniveau: 38 dB(A)
- 4 st hylder (3 i bambus), til 21 flasker af 0,75 l
- 1 temperaturzone 5-20 °C
- Glasdør med UV-beskyttelse og døralarm
- AntiVibration System til perfekt opbevaring
- Ventilation via sokkel
- Indvendigt LED-lys giver godt overblik i skabet
- Højrehængt, vendbar

Vejl. pris kr. 12 499



## TO JUSTERBARE TEMPERATURZONER

Altid perfekt temperatur

Det 60 cm brede vinskab har to temperaturzoner, der kan indstilles separat mellem 5 °C og 20 °C.



## INDRETNING

Udtrækkelige hylder i bambus

Tre hylder i bambus, der kan trækkes ud, så det er nemt at se flaskerne. Indvendigt LED-belysning oplyser indholdet, selv med lukket låge, hvis du ønsker det.



# Integrerbare køle-/fryseskabe

## til påmontering af køkkenlåge

Selv den bedste kok har brug for gode råvarer for at få succes i sit køkken. Derfor er intet vigtigere end at opbevare maden korrekt. Alle vores skabe - uanset om det er et køleskab, en fryser eller et kombineret køle/fryseskab - holder maden sig frisk meget længere med FreshSafe skuffer, og NoFrost sikrer, at du aldrig mere skal afrime fryseren igen.

NEFF'S FRESH SAFE  
GRØNTSAGSSKUFFE HOLDER  
MADVARERNE FRISKE OP TIL  
TRE GANGE SÅ LANG TID.

## Fritstående køle-/fryseskabe

N70 | GI7813CF0 | 178 cm  
Integrerbart fryseskab



- Højde: 178 cm
- Energiklasse: F (skala A-G), 294 kWh/år
- Nettovolumen: 212 l
- SoftClose/Med fladhængsler
- Lydniveau: 36 dB(A)
- NoFrost - ingen afrimning
- Indfrysningsskapacitet: 20 kg/døgn
- Opbevaringstid ved strømsvigt: 8 timer
- Leveres venstrehængt, vendbar

Vejl. pris kr. 15 199

N70 | KI1816DE1 | 178 cm **NYHED!**  
Integrerbart køleskab



- Højde: 178 cm
- Energiklasse: E (skala A-G), 115 kWh/år
- Nettovolumen: 319 l
- SoftClose/Med fladhængsler
- Lydniveau: 37 dB(A)
- LED belysning
- FreshSafe2-skuffe
- Flexibelt indrettet med BottleFlex, EasyAccess- og VarioShelf-hylde
- Leveres højrehængslet, vendbar

Vejl. pris kr. 14 099

N70 | KI6873FE0 | 178 cm  
Integrerbart køl/frys



- Højde: 178 cm
- Energiklasse: E (skala A-G), 225 kWh/år
- Nettovolumen: 270 l (køl 209 l, frys 61 l)
- Med fladhængsler
- Lydniveau: 36 dB(A)
- LowFrost - nem afrimning
- FreshSafe2-skuffe
- Superfrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningsskapacitet: 7 kg/døgn
- LED belysning
- Opbevaringstid ved strømsvigt: 12 timer
- Leveres højrehængslet, vendbar

Vejl. pris kr. 16 799

N50 | KI7862SE0 | 178 cm  
Integrerbart køl/frys



- Højde: 178 cm
- Energiklasse: E (skala A-G), 234 kWh/år
- Nettovolumen: 260 l (køl 184 l, frys 76 l)
- Glideskinner
- Lydniveau: 35 dB(A)
- NoFrost
- FreshSafe1-skuffe
- Superfrys med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningsskapacitet: 4 kg/døgn
- LED belysning
- Opbevaringstid ved strømsvigt: 10 timer
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Se separat tegning for lågemål

Vejl. pris kr. 15 199

N70 | KG7493BD0 | 203 cm  
Køle-/fryseskab



- Bredde: 70 cm, højde: 203 cm
- Energiklasse: D (på en skala fra A til G), 202 kWh/år
- Matsort blackboard-glas, magnetisk og skrivbart med kridt
- NoFrost
- Lydniveau: 38 dB(A)
- Nettovolumen: 435 l (køl 330 l, frys 105 l)
- Køleskuffer med FreshSafe2
- LED belysning
- Indfrysningsskapacitet: 15 kg/døgn
- Leveres højrehængslet, vendbar
- Integreret vertikalt håndtag

Vejl. pris kr. 17 699



Køleprodukterne i NEFF Collection tilbyder dig maksimal komfort og fleksibilitet. Med sine FreshSafe opbevaringssystemer kan du nyde fremragende forhold for optimal opbevaring af friske fødevarer.

KS9E0FZ0

### Tilbehørsæt FlexCooling



- Flexibel opbevaring over hele køleskabet 4 bokse (3 bokse x 50 mm og 1 bokse x 100 mm), boks dæksel og metalskinne

Vejl. pris kr. 941



KS0B0SZ0

### Forstærkede hængsler



- Efterhånden som køkkenlågerne bliver tungere og tungere, kan du nogle gange have brug for at forstærke hængslerne

Vejl. pris kr. 392

REGISTRER  
DIT KØB OG FÅ  
5 ÅRS GARANTI





# Opvaskmaskiner

Opvaskemaskinerne er bygget til entusiastiske kokke. Ikke flere snavsede gryder, fedtede stegepander eller sarte glas, at vaske op i hånden efter hvert måltid. Det klarer vores opvaskemaskiner!

## 60 cm

**N70 | 60 cm**  
Standardhøjde 81,5 cm, S187TC800E  
Ekstra høj 86,5 cm, S287TC800E

Opvaskemaskine



- 14 kuverter
- 43 dB
- Silence on demand (via app)
- 6 program, 4 tillægsfunktioner
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- MachineCare-program
- Flex 3 kurve
- Top kurv er inkluderet
- ExtraSpeed
- **Zeolith®-tørring** og **OpenDry**
- TimeLight
- TFT-display og TouchControl
- EmotionLight – indvendig belysning
- **OpenDoorAssist** til grebsløse fronter
- Lister i stål medfølger
- Energiklasse: A (skala A–G)

Vejl. pris kr. 19 899

**N70 | 60 cm**  
Standardhøjde 81,5 cm, S157ZB801E  
Ekstra høj 86,5 cm, S257ZB801E

Opvaskemaskine



- 13 kuverter
- 41 dB (natprogram. 39 dB)
- Silence on demand (via app)
- 8 program, 4 tillægsfunktioner
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- Intelligent Program
- MachineCare-program
- Flex 3 kurve med bestikkurv
- Vælg selv: 3. kurv eller top kurv (ekstratilbehør)
- ExtraSpeed
- **Zeolith®-tørring**
- TimeLight
- TouchControl
- EmotionLight – indvendig belysning
- Lister i stål medfølger
- Energiklasse: C (skala A–G)

Vejl. pris kr. 16 699

**N70 | 60 cm**  
Standardhøjde 81,5 cm, S197EB800E  
Ekstra høj 86,5 cm, S297EB800E

Opvaskemaskine



- 13 kuverter
- 42 dB (natprogram. 39 dB)
- Silence on demand (via app)
- 8 program, 4 tillægsfunktioner
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- MachineCare-program
- VarioDrawer Pro-kurve
- Vælg selv: 3. kurv eller top kurv (ekstratilbehør)
- ExtraSpeed
- **OpenDry**
- Gap Illumination – når maskinen er aktiv
- TouchControl
- EmotionLight – indvendig belysning
- **OpenDoorAssist** til grebsløse fronter
- **VarioHinge** – fleksibel låge
- Lister i stål medfølger
- Energiklasse: D (skala A–G)

Vejl. pris kr. 15 599

## 45 cm

**N70 | 45 cm**  
Standardhøjde 81,5 cm, S857ZMX09E

Opvaskemaskine



- 10 kuverter
- 43 dB
- Silence on demand (via app)
- 6 program, 4 tillægsfunktioner
- Home Connect – Wi-Fi tilsluttede hvidevarer
- MachineCare-program
- VarioDrawer-kurve
- Topkurv
- ExtraSpeed
- Zeolith®-tørring
- TimeLight
- Energiklasse: C (skala A–G)

Vejl. pris kr. 14 199

## VARIO SPEED PLUS

VarioSpeed® Plus reducerer opvaske- og tørretiden med op til 66 % i forhold til Eco programmet.


## PROGRAM CHEF 70°

Maskinen varmer vandet op til 70 grader og fjerner de mest genstridige madrester! Placer dine gratinfade i underkurven, og programmet tager sig af resten!


## Tilpas opvaskemaskinen, så den passer til dig!

**Fleksibel indretning!** Til de 60 cm brede opvaskemaskiner kan du købe en 3. kurv og udvide din opvaskemaskine med en ekstra kuvert.

Vælg mellem: kurv til småt service og køkkenredskaber (Z786RB04) eller en kurv til bestik og småt service (Z786DB04).



	TILBEHØR	VEJL. PRIS KR.	ART NR
1	<b>3.e kurv</b> • Mere fleksibel topkurv til småt service og køkkenredskaber	846	<b>Z786RB04</b>
2	<b>Bestikkurv</b> • Topkurv til bestik og småt service	730	<b>Z786DB04</b>
3	<b>Monteringsbeslag til brug ved delte fronter</b> • Passer til 60 cm (81,5 og 86,5 cm) med og uden VarioHinge	508	<b>Z788BI00</b>



## HOLD STYR PÅ DINE OPVASKETABS

Lad Home Connect holde styr på, hvor mange opvasketabs du har brugt, og bliv mindet om, når æsken snart tom. Du risikerer ikke længere at løbe tør.

## INTELLIGENT PROGRAM

Intelligent Program – Fleksible indstillinger til individuelt tilpassede vaske- og tørringscyklusser baseret på din feedback.

## TIME LIGHT

**Hvornår er opvasken færdig?**

Med TimeLight vises resterende opvasketid på gulvet.








LÆS MER OM NEFF OG  
SE FILM OM NOGLE AF  
VORES FUNKTIONER

Scan QR-koden, og se filmen.



[WWW.NEFF-HOME.COM/DK](http://WWW.NEFF-HOME.COM/DK)

 @neffdanmark

NEFF Hvidevarer, BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, +45 44 89 85 25

Kataloget indeholder vejl. priser inklusive moms og miljøgebyr og gælder 1. april–30. september 2023.  
© 2023 BSH Hvidevarer A/S. Ret til ændringer. Forbehold for trykfejl. 2314BSLT2DK