


"PLUS ON EST NOMBREUX, PLUS JE SUIS HEUREUSE."

J'adore recevoir ma famille et mes amis. Cela me rappelle les étés passés avec mes cousins chez ma grand-mère. On cuisine, on chante... Après, je mets tout dans mon lave-vaisselle. Et il ne reste plus aucune trace de la fête. À part de beaux souvenirs.

SOPHIE
Compositeur-interprète



LES LAVE-VAISSELLE



Introduction	202
Le lave-vaisselle compact 60 cm	210
Les lave-vaisselle grande hauteur	212
Les lave-vaisselle tout intégrables	214
Les lave-vaisselle intégrables	220
Les lave-vaisselle 1.45 cm	222
Le tableau technique	224
Les accessoires	242

RÉPUTÉS POUR LEURS PERFORMANCES ET LEURS FAIBLES CONSOMMATIONS




Les lave-vaisselle Neff

Vaisselle à la main ou au lave vaisselle ? Quand on sait que les lave-vaisselle consomment jusqu'à 7 fois moins d'eau et d'électricité, le choix est vite fait. En plus, on gagne un temps précieux.


Reste à choisir le modèle. Intégrable avec son bandeau de commande apparent ou tout intégrable avec le bandeau de commande sur la tranche de la porte ? Dans les deux cas, vous pourrez opter pour un habillage de la porte assorti à vos meubles ou une porte inox que nous proposons en option. Sa largeur, 60 ou 45 cm ? Sa hauteur, 86,5 cm pour un plan de travail de 90 à 92,5 cm de haut – à privilégier, surtout si vous êtes grand - ou 81,5 cm standard ; ou encore un lave-vaisselle compact de seulement 60 cm de haut mais que vous pourrez intégrer à hauteur d'homme ? Et avec ou sans tiroir à couverts ?




LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS




Lave-vaisselle H. 81,5 cm



Lave-vaisselle H. 81,5 cm avec 3^{ème} tiroir



Lave-vaisselle H. 86,5 cm



Lave-vaisselle H. 86,5 cm avec 3^{ème} tiroir

LES PROGRAMMES & LES TOUCHES OPTIONNELLES



Laissez faire le professionnel

Combinés aux touches optionnelles, les programmes s'adaptent précisément et efficacement à votre besoin. Plus vite, plus chaud, plus sec, plus intense, plus délicatement, plus silencieux... Demandez à votre appareil ce que vous voulez, il est à votre service.

IL Y A UN PROGRAMME
POUR CHAQUE SITUATION.

EXCLUSIF

1 HEURE ET C'EST TOUT AUTO-PROGRAMMES

Votre table est ouverte, vous êtes souvent nombreux à partager le repas et vous avez tant d'autres choses à faire qu'attendre la fin du lavage. Profitez de vos amis, ce programme court lave et sèche en seulement 1 heure !

Les auto-programmes choisissent la meilleure température et adaptent leur consommation d'eau et la durée du programme en fonction du degré de salissure. Les économies d'eau peuvent atteindre 25 %.

CHEF 70°C

Recommandé
pour tous les chefs

Ne lavez plus aucune casserole à la main ! Par sa triple action, le programme Chef 70°C assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.

1/ Lavage intensif à 70°C

2/ Pression des jets 20 % plus forte dans le panier inférieur, pour la vaisselle la plus sale

3/ Séchage Extra renforcé pour une finition parfaite.

Même les pièces de vaisselle les plus grosses sont prêtes à être rangées.

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
CHEF 70°C



CYCLES EXPRESS

Vite et bien

En sélectionnant l'option "Cycles Express" ou "Cycles Express Plus", vous réduisez la durée du programme choisi*. Votre vaisselle est parfaitement lavée et séchée 2 ou 3 fois plus rapidement! Même en pleine charge, l'efficacité du lavage et du séchage est classée A.

* sauf programme rapide et pré-lavage.



HYGIÈNE PLUS

Pas de compromis avec les bactéries

Avec l'option "Hygiène Plus", le cycle de rinçage du programme de votre choix se fera à 75°C. À cette haute température, 99,9 % des germes et bactéries sont éliminés. Ce rinçage antibactérien est approprié quand une hygiène rigoureuse est recommandée, comme pour le lavage des biberons, de la planche à découper... Répond aux standards d'hygiène professionnelle en accord avec la norme Européenne ISO EN 15883-1.

ÉCRAN TFT



Un écran TFT, couleur et haute résolution, pour tout savoir sur le déroulement du programme et les options choisies, le temps restant. Il vous délivre aussi des informations sur le fonctionnement général de l'appareil, si vous devez prochainement ajouter du sel par exemple. Tout est écrit en texte clair. Tout est bien lisible et compréhensible d'un seul coup d'œil. Il vous conseille même dans le choix du bon programme et de la bonne option. Un confort et une simplicité maximum.

SÉCHAGE BRILLANCE PLUS

En sélectionnant cette option, vous êtes assuré d'un parfait séchage de vos plats en porcelaine et de vos verres. Plus aucune trace ni coulure. Vos verres brillent.

SÉCHAGE EXTRA

En sélectionnant cette touche optionnelle, vous renforcez le séchage. Particulièrement adapté à toutes les grosses pièces de vaisselle (cocottes, faitouts, poêles...).

LE SOIN DES VERRÉS

ÉCHANGEUR THERMIQUE

Véritable protecteur de vos verres en cristal et de la vaisselle fragile, il évite les dangereux chocs thermiques au cours du programme. Comment ? Il capte la chaleur d'une phase et la transmet à la suivante, sans aucune dépense énergétique supplémentaire. Second effet, le séchage se fait naturellement par condensation, sans apport d'air extérieur, ce qui est plus hygiénique. Et il n'y a même plus de vapeur à l'ouverture de la porte !

BRILLANCE VERRE

Tous les lave-vaisselle Neff disposent du système de protection Brillance Verre. Les verres restent transparents et étincelants.

ZONE INTENSIVE

En sélectionnant l'option "Zone Intensive", vous pouvez laver casseroles encrassées et verres délicats simultanément. La puissance du programme de votre choix* est, dans le panier inférieur, augmentée de 20 %. Les salissures les plus tenaces se décollent facilement. Dans le panier supérieur, le programme sélectionné se déroule normalement. Un résultat de lavage impeccable, à tous les niveaux.

* sauf programme rapide et pré-lavage.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA ZONE INTENSIVE



BASSES CONSOMMATIONS ET RÉSULTATS PARFAITS ? OUI, LES DEUX S'IL VOUS PLAÎT !

Pastille, lessive liquide, poudre...
Votre lave-vaisselle Neff AUTO
3 IN 1 adapte automatiquement
le programme choisi au produit
utilisé pour garantir un lavage et
un séchage optimal.

BOÎTE MAXI PERFORMANCE



Elle assure une dissolution progressive et complète de la pastille pour des résultats impeccables. Pour empêcher que les pastilles tombent au fond du lave-vaisselle, (manque d'efficacité ou dissolution dès le début du programme), la pastille glisse au bon moment dans le petit panier situé à l'avant du panier supérieur. Là, des jets d'eau l'aspergent en permanence.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA BOÎTE MAXI
PERFORMANCE

MOTEUR EFFICIENT SILENT DRIVE



Particulièrement silencieux, ce moteur fonctionne par induction. La pompe de vidange détecte les niveaux d'eau et stoppe dès que la cuve est vide. Résultat, des niveaux sonores extrêmement faibles.

AQUA SENSOR® : -25 % D'EAU

L'AquaSensor® analyse en permanence le degré de salissure de l'eau et adapte la quantité d'eau nécessaire, la durée du lavage et même la température de l'auto-programme. Quel que soit le programme choisi, vous obtenez le meilleur résultat de lavage et économisez jusqu'à 25 % d'eau à chaque cycle.

GARANTIE AQUA STOP®

Votre appareil, équipé d'un AquaStop® et installé conformément à la notice d'installation, possède une sécurité infaillible contre tout débordement ou fuite en coupant automatiquement l'arrivée d'eau. Neff vous garantit contre tout risque de dégâts des eaux lié à l'AquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil.



6,5 LITRES

Il n'en faut parfois pas plus pour laver et rincer parfaitement 13 couverts. Ce résultat est le fruit de plusieurs innovations: la présence d'une cuve de récupération de l'eau propre du dernier rinçage, la gestion intelligente de l'eau réalisée par l'AquaSensor® et une filtration très haute performance.





BRANCHEMENT EAU CHAUDE / FROIDE

Pour des économies supplémentaires, vous pouvez brancher votre lave-vaisselle Neff directement sur une arrivée d'eau chaude (T° maximum acceptée 60°C). Intéressant si vous utilisez des panneaux solaires par exemple. Dans ce cas, la consommation électrique du programme Éco 50°C est de seulement 0,7 kWh et même 0,6 kWh pour un lave-vaisselle "Zéolith®", soit une économie supplémentaire jusqu'à 26 %.



ZÉOLITH

Ce minéral naturel, intégré dans la cuve de l'appareil, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche. Résultat: un séchage ultra rapide et ultra performant.



CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES MINIMALES

Les lave-vaisselle Neff obtiennent les meilleures classes énergétiques, A++ et A+++, sans faire aucun compromis sur la qualité du lavage et du séchage.



**Prix de l'innovation
pour le climat
et l'environnement
2010**


La technologie de séchage par Zéolith® a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE SÉCHAGE
PAR ZÉOLITH®

A+, A++, A+++ : décryptage

Pourcentage d'économie d'énergie



OPEN ASSIST



La tendance est aux cuisines entièrement intégrées dans lesquelles les façades de meubles sans poignée et les appareils se confondent. Les lave-vaisselle tout intégrables avec porte OpenAssist s'ouvrent de 10° d'une simple pression sur leur façade. Il n'y a donc aucun besoin de poignée. Tout est parfaitement linéaire.




NOUVEAU

PROGRAMME ENTRETIEN D'APPAREIL



Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants internes, et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez ce programme à vide : 80-90 minutes à haute température. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.



LE SYSTÈME RACKMATIC®

Permet d'ajuster sur 5 cm répartis sur 3 positions la hauteur du panier supérieur, même s'il est chargé. Il suffit de presser les poignées latérales, le panier s'élève ou s'abaisse avec la plus grande facilité.

TIME LIGHT



Toujours tout savoir
sur le déroulement
du programme

TimeLight projette au sol le temps restant à la minute près. La lisibilité est parfaite, quel que soit le type de sol et sa couleur. Les passionnés de nouvelles technologies peuvent même personnaliser l'information en choisissant de projeter également le nom du programme et de l'option sélectionnés, la phase en cours...



INFOLIGHT®
Version simplifiée du TimeLight, l'InfoLight® projette au sol un point lumineux tant qu'un programme est en cours.



BARRE DE MAINTIEN AMOVIBLE POUR GRANDS VERRES À PIED

Lavez deux fois plus de grands verres à pied, hauts jusqu'à 30 cm, dans les paniers supérieurs Flex 2 et 3.



PANIER FLEX®

Plus de flexibilité,
meilleure optimisation
de l'espace

Cocottes encombrantes, larges poêles, verres délicats, les paniers Flex s'adaptent à votre vaisselle et vos ustensiles. Facilement repérables, les manettes de réglages des picots sont rouges sur les paniers Flex 2 et 3. Rabattez-les, dressez-les, elles se plient à toutes vos envies.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LES PANIERS
FLEX®

Panier	Nombre de rangées de picots rabattables		
	Flex1	Flex 2 	Flex 3 
Haut	-	2	6
Bas	2	4	8
Avec		Poignée et repères rouges	Repères rouges et poignée inox/rouge



TIROIR À COUVERTS TÉLESCOPIQUE

Pour écumoirs, spatules, louches... mais aussi petits ustensiles de cuisine et tasses à espresso. Il remplace avantageusement le panier à couverts traditionnellement placé dans le panier inférieur et permet de libérer la place pour un couvert supplémentaire. Ainsi, tous les lave-vaisselle dotés de ce 3ème tiroir accueillent jusqu'à 14 couverts.

Dans sa version Flex 3, le fond peut s'abaisser pour accueillir de la vaisselle plus haute et des picots se rabattent pour les couverts à manche plus épais.



EMOTION LIGHT®

En plus d'apporter une esthétique unique, cet éclairage blanc permet de mieux visualiser le contenu et de ne rien oublier dedans.

LES PANIERS MONTENT
ET DESCENDENT,
ILS S'ADAPTENT
ET SE RÉADAPTENT
CHAQUE FOIS.
QUELLE SOUPLESSE !



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE TIROIR À
COUVERTS FLEX 3

LAVE-VAISSELLE COMPACT 60 CM DE HAUT



De gauche à droite :

- Kitchenette
- Installation en îlot, meuble avec plinthe en retrait
- Installation en îlot, meuble sur haut pied
- Cuisine hors sol, meubles fixés au mur

UNE LIBERTÉ D'INSTALLATION INCOMPARABLE POUR DES CUISINES PERSONNALISÉES

Compact, les lave-vaisselle modulaire de 60 cm de haut offre une souplesse d'aménagement inédite. En parfait accord avec les fours, il s'intègre naturellement à côté ou en-dessous d'un four (multifonction, vapeur ou micro-ondes) ou d'une machine à café. Niché en hauteur dans une colonne de meuble ou sous le plan de travail, il apporte une réponse ergonomique aux petites cuisines. Mais il est tout aussi approprié dans une cuisine de style contemporain avec des plinthes en retrait ou une cuisine hors sol (meubles suspendus au mur).

GRANDE CAPACITÉ : JUSQU'À 96 PIÈCES DE VAISSELLE

8 couverts, c'est la capacité du lave-vaisselle modulaire de 60 cm de haut. 8 couverts, c'est, selon le standard en vigueur, 96 pièces de vaisselle : 8 assiettes plates + 8 assiettes creuses + 8 assiettes à dessert + 8 tasses + 8 soucoupes + 8 verres + 8 couteaux + 8 fourchettes + 8 cuillères + 8 cuillères à dessert + 8 cuillères à café + 1 petit bol + 1 bol de taille moyenne + 1 saladier, 1 louche, 2 cuillères de service, 1 fourchette à viande, 1 plat de service ovale.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ LES
LAVE-VAISSELLE
COMPACTS





8 COUVERTS

S66M64M1EU

1059,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- 8 couverts
- Niveau sonore: 45 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 9 l / 0,72 kWh
- Consommation électrique annuelle: 205 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2520 litres

Programmes/Options

- Programmes/Options
- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Délicat 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Séchage extra, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Hygiène Plus

Confort/Sécurité


- Affichage du déroulement de cycle
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé: 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage des commandes
- Régénération électronique
- Bras boomerang
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques




- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle

INSTALLATION

S66M64M1EU



Longueurs nominales : 1,65 m
 AquaStop : 1,65 m Rallonge :
 Flexible d'évacuation : 2,25 m AquaStop : 2,20 m
 Câble secteur : 1,70 m Flexible d'évacuation : 2,00 m



Mesures en mm

LAVE-VAISSELLE

HAUTEUR DE PORTE



La hauteur de la porte d'habillage du lave-vaisselle de 86,5 cm fixée par glissières peut atteindre 80 cm. La plinthe peut avoir une hauteur minimale de 6,5 cm.

HAUTEURS DES PLINTHES EN MM	HAUTEURS DES NICHES EN MM					
	815	825	835	845	855	865
65 <						
90	○					●
100	○	○				●
110	○	○	○			●
120	○	○	○	○		●
130	○	○	○	○	○	●
140	○	○	○	○	○	●○
150	○	○	○	○	○	●○
160	○	○	○	○	○	●○
170		○	○	○	○	○
180			○	○	○	○
190				○	○	○
200					○	○
210						○
220						

POSSIBLE AVEC MODÈLES AVEC PORTE À GLISSIÈRES

HAUTEURS DES PLINTHES EN MM	HAUTEURS DES NICHES EN MM					
	875	885	895	905	915	925
65 <						
90						
100	●					
110	●	●				
120	●	●	●			
130	●	●	●	●		
140	●	●	●	●	●	
150	●○	●	●	●	●	●
160	●○	●	●	●	●	●
170	●○	●	●	●	●	●
180	○	●	●	●	●	●
190	○		●	●	●	●
200	○			●	●	●
210	○				●	●
220	○					●

POSSIBLE AVEC MODÈLES AVEC PORTE À GLISSIÈRES

Encastrement normal d'un lave-vaisselle de 81,5 cm de hauteur.

Encastrement normal d'un lave-vaisselle de 86,5 cm de hauteur (hauteur de porte minimum 705 mm)



GLISSIÈRES

S723P60X0E

1179,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 1820 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de saleté, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



S526I80X1E

1129,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- TimeLight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

S523K60X0E

899,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options


- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité


- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques


- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



S723P60X0E



S526I80X1E / S523K60X0E



ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 242-243


FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES




Elle facilite l'intégration du lave-vaisselle. L'habillage de la porte glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter toute collision entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage très épais...



A. Lave-vaisselle fermé



B. Lave-vaisselle s'ouvrant



C. Lave-vaisselle totalement ouvert




FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES



GLISSIÈRES, ZÉOLITH® ET OPEN ASSIST

S717P80D0E

1369,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts en option
- 13 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapide 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 5 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), demi-charge, HygiènePlus, Séchage Brillance Plus

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zeolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- EmotionLight
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



GLISSIÈRES, ZÉOLITH®

S716T80X1E

1299,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Rapide 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Brillance Plus

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zeolith®
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



GLISSIÈRES ET OPEN ASSIST

S715T80D0E

1179,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore: 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- OpenAssist: ouverture de porte push-pull
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de saleté, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



GLISSIÈRES

S713P60X0E

1129,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité


- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de saleté, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

INSTALLATION


SCHEMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S717P80D0E / S716T80X1E / S715T80D0E / S713P60X0E



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 242-243





S516I80X1E

1059,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage 0°C
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

S515M80X0E

949,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité


- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S516I80X1E / S515M80X0E



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 242-243



S513M60X3E

899,99 €*



S513I60X3E

859,99 €*



S513K60X1E

859,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



S513K60X0E

829,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 couverts
- Niveau sonore: 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

S513A60X0E

709,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 11,7 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C
- Option: Cycles Express (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité


- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S513M60X3E / S513I60X3E / S513K60X1E / S513K60X0E / S513A60X0E



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 242-243



S415M80S1E INOX 1059,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de saleté, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Affichage du déroulement de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes



S413160S3E INOX 949,99 €*



NOUVEAU

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

Autres couleurs disponibles

- S413160B3E noir 899,99 €*

S411A50S0E INOX 779,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 12 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 11,7 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- Option: Cycles Express (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité


- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S415M80S1E / S413160S3E
S413160B3E / S411A50S0E



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 242-243



GLISSIÈRES, ZÉOLITH ET OPEN ASSIST

S78T69Y6EU

1179,99 €*



Caractéristiques principales

- Tout intégrable avec porte à glissières et Open Assist: ouverture de porte push-pull
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- EmotionLight
- Tiroir à couverts Flex 3
- 10 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 9,5 l / 0,66 kWh
- Consommation électrique annuelle: 188 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres

Programmes/Options

- 6 Programmes: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé: 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier Flex 3 avec picots rabattables de couleur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Bras de lavage DuoPower
- Douchette grands plats
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail



S58T69X5EU

1059,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Tiroir à couverts Flex 3
- 10 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 9,5 l / 0,75 kWh
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres

Programmes/Options

- 6 Programmes: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Demi-charge, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus

Confort/Sécurité

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé: 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle, avec picots rabattables rouges
- Panier inférieur avec 4 picots rabattables
- Verrouillage automatique
- Bras de lavage DuoPower
- Douchette grands plats
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail



S58T53X0EU

949,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- 9 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 8,5 l / 0,78 kWh
- Consommation électrique annuelle: 220 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2380 litres

Programmes/Options

- 5 programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Rapide
- 3 options: Zone Intensive, Demi-charge, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)

Confort/Sécurité

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé: 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Panier supérieur réglable avec RackMatic®
- (3 niveaux)
- Paniers Flex, rangement facile et flexible de la vaisselle
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Bras de lavage DuoPower
- Douchette grands plats
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail



S58E50X2EU

779,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+
- 9 couverts
- Niveau sonore: 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation électrique annuelle: 220 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres

Programmes/Options

- 5 programmes: Chef 70, Auto 45-65, Eco 50, Rapide 45, Prélavage
- Option: Cycles express (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité


- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé: 3-6-9 h
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Paniers vario
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Bras de lavage DuoPower
- Douchette grands plats
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 45 CM



() Valeurs avec kit prolongateur


Mesures en mm

S78T69Y6EU



Mesures en mm

S58T69X5EU / S58T53X0EU / S58E50X2EU



Mesures en mm

LAVE-VAISSELLE

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 242-243

LE TABLEAU TECHNIQUE

	COMPACT	TOUT INTÉGRABLES GRANDE HAUTEUR 86,5 CM			TOUT INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM - GLISSIÈRES				TOUT INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM	
	S66M64M1EU	S723P60X0E	S526I80X1E	S523K60X0E	S717P80D0E	S716T80X1E	S715T80D0E	S713P60X0E	S516I80X1E	S515M80X0E
Type de montage	Intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
Classe énergétique	A+	A++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++
Nombre de couverts	8	13	13	13	13	14	14	13	13	14
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	45	44	44	46	41	42	41	44	44	44
Nombre de programmes	6	6	8	6	8	8	8	6	8	8
Nombre de températures de lavage	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5
Diamètre Maxi pour une assiette panier supérieur (cm)	14	27	23	23	23	21	21	27	23	27
Diamètre Maxi pour une assiette panier inférieur (cm)	30	30	34	34	34	31	31	30	34	30
Panier supérieur réglable	Non	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux
Programme de référence	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Durée du cycle du programme de référence (min)	200	195	235	210	195	195	195	195	235	210
Consommation énergétique (kWh)	0,72	0,92	0,82	0,92	0,82	0,83	0,93	0,92	0,82	0,93
Consommation d'eau (l)	9,0	6,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6,5	9,5	9,5
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	205	262	234	262	234	237	266	262	234	266
Consommation d'eau annuelle (l/an)	2520	1820	2660	2660	2660	2660	2660	1820	2660	2660
Hauteur appareil (mm)	595	865	865	865	815	815	815	815	815	815
Profondeur appareil (mm)	500	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm)	995	1200	1200	1200	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Largeur de l'appareil (mm)	595	598	598	598	598	598	598	598	598	598
Dispositif de sécurité	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Appareil, Protection 3-foyers 24h
Réglage de la plinthe	/	40-90 / 90-160	40-100 / 90-160	40-90 / 90-160	40-100 / 90-160	40-100 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-100 / 90-160	40-90 / 90-160
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm)		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Poids net (kg)	27	53	53	37	46	47	43	38	53	38
Poids brut (kg)	30	55	55	40	48	49	45	41	55	43
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	226	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Longueur du cordon électrique (cm)	170	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Indicateur de fin de cycle	-	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin
Voyant de sel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voyant de rinçage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Élément chauffant hors cuve	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Matériau de la cuve	Polinox	Inox	Inox	Polinox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Température maximum pour l'admission d'eau	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance de raccordement (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Fréquence (Hz)	50/60	60/50	60/50	50/60	60/50	50/60	50/60	60/50	60/50	60/50
Certificats de conformité	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
Code EAN	4242004189862	4242004219187	4242004219644	4242004216100	4242004216087	4242004213581	4242004219859	4242004219170	4242004219637	4242004221418

LE TABLEAU TECHNIQUE

TOUT INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM (SUITE)					INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM				TOUT INTÉGRABLES - LARGEUR 45 CM			
S513M60X3E	S513I60X3E	"S513K60X1E Non actif"	S513K60X0E	S513A60X0E	S415M80S1E	S413I60S3E	S413I60B3E	S411A50S0E	S78T69Y6EU	S58T69X5EU	S58T53X0EU	S58E50X2EU
Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable
A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++	A++	A+	A+++	A++	A+	A+
14	13	13	13	12	14	13	13	12	10	10	9	9
44	44	44	46	48	42	44	44	48	44	44	44	48
6	6	6	6	6	8	6	6	5	6	6	5	5
5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
27	27	21	21	27	27	27	27	27	19	19	27	27
30	30	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30
Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Simple	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Rackmatic 3 niveaux	Simple
Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
210	210	210	210	210	195	210	210	210	195	195	195	195
0,93	0,92	0,92	0,92	1,02	0,93	0,92	0,92	1,02	0,66	0,75	0,78	0,78
9,5	9,5	9,5	9,5	11,7	9,5	9,5	9,5	11,7	9,5	9,5	8,5	9,5
266	262	262	262	290	266	262	262	290	188	211	220	220
2660	2660	2660	2660	3300	2660	2660	2660	3300	2660	2660	2380	2660
815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
550	550	550	550	550	573	573	573	573	550	550	550	550
1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
598	598	598	598	598	598	598	598	598	448	448	448	448
Non, Protection 3-foyers 24h	Non, Protection 3-foyers 24h	Non, Protection 3-foyers 24h	Non, Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches	Non, Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h	Appareil, Protection 3-foyers 24h	Protection 3-foyers 24h
40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160	40-90 / 90-160
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
36	38	38	37	37,0	42	42	42	34	41	36	34	30
38	40	40	40	40,0	45	45	45	36	43	38	36	32
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
190	190	190	190	190	190	190	190	190	205	205	205	205
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	-	-	-	-	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin	Signal sonore fin
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inox	Inox	Polinox	Polinox	Polinox	Inox	Inox	Inox	Polinox	Inox	Inox	Inox	Inox
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
60/50	60/50	60/50	50/60	60/50	60/50	60/50	60/50	50/60	50/60	50/60	60/50	60/50
CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE
4242004213246	4242004216018	4242004220015	4242004216117	4242004219132	4242004213536	4242004215011	4242004215981	4242004216216	4242004200086	4242004200352	4242004193647	4242004200789