




KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



FÜR MEHR KOPFFREIHEIT: DER NEUE MEGA COLLECTION® KOCHFELDABZUG VON NEFF

Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.



Bei Christoph ist das
Auge immer mit:
Beruflich wie privat
liebt er die besondere
Inszenierung.

EIN STÜCK FREIHEIT



Unser Kochfeldabzug macht Raum zum Freiraum

Kreativität braucht Raum zur Entfaltung. Also haben wir zunächst in unseren Köpfen Platz gemacht und bei der Entwicklung unseres Dunstabzugs völlig neu gedacht. Herausgekommen ist ein Kochfeldabzug, der sich in seiner Form und Funktion bewusst zurücknimmt, damit Ihre Ideen in Ihrer Küche die Hauptrolle spielen. Vorhang auf für Ihre neue Kopffreiheit.

» BEI MIR FÜHRT DIE KREATIVITÄT REGIE. «

Mit seinem Hintergrund in Theater und Bühnenbild fiel es Christoph leicht, seine Fantasie in der Küche auszuleben. Mit seinem neuen Kochfeldabzug konnte er den Traum von einer Küche verwirklichen, die offen ist wie eine Bühne. Beispielbar mit allem, was Himmel, Erde und Meer zu bieten haben, um Christophs Inszenierungstalent zu beflügeln und seine Gäste daran teilhaben zu lassen.





Unser effektiver Fettfilter lässt sich praktisch in der Geschirrspülmaschine reinigen.



Unser Hochleistungsgebläse sorgt mit seinem EfficientDrive Motor auch bei besonders großen Kochinseln für saubere Luft.



GEBEN SIE IHREN IDEEN MEHR RAUM ZUM ATMEN



Unsere Technik hinter den Kulissen

Unser Kochfeldabzug zieht den Dunst genau dort ab, wo er entsteht. Damit hinterlässt er nichts als reine Luft und freie Sicht auf Ihre Kochkompositionen. Denn mit EfficientDrive, dem besonders starken wie energiesparsamen Motor ($\approx 600 \text{ m}^3/\text{h}$), verschwinden Kochgerüche gründlich und geräuscharm.



Volle Flexibilität in der Gestaltung Ihres Küchenaufbaus sowie beim Kombinieren mit Ihrem Kochfeld oder Domino-Kochfeld.

EIN AUFTRITT, DER RUNDUM ÜBERZEUGT



Mit unserer Technik in den Nebenrollen, damit Sie die Hauptrolle spielen

Freiheit bedeutet für jeden etwas anderes. Um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, braucht der eine viel Ruhe, der andere viel Raum und ein Dritter fühlt sich erst in Gesellschaft richtig wohl. Darum sorgt unser Kochfeldabzug gleich in vielerlei Hinsicht für mehr Freiheit – von einer flexiblen Küchenplanung über eine freie Sicht in einer offenen Küche bis hin zur ungestörten Unterhaltung mit Ihren Gästen.

1.

MEHR FREIHEIT BEI DER KÜCHENPLANUNG



Unser Kochfeldabzug ist mit Domino-Kochfeldern sowie mit einem 80 cm Kochfeld flexibel kombinierbar.



Ob Induktion, Gas, Teppanyaki oder Grill – unser neuer Kochfeldabzug lässt sich flexibel neben dem Kochfeld Ihrer Wahl installieren.

2. FREIE SICHT IN IHRER KÜCHE

Dank einer Technik, die im Unterschrank „verschwindet“, erleben Sie eine wirklich offene Küche – und so mehr Nähe zu Ihren Gästen.



3. DEM KOCHEN LAUSCHEN STATT DEM DUNSTABZUG


Hören Sie nur das, was Sie hören wollen, dank des geräuscharmen EfficientDrive Motors.

Umluft oder Abluft? Wie alle unsere Dunstabzüge ist auch der Kochfeldabzug in beiden Varianten erhältlich.





Saubere Luft mit nur einer Berührung: integrierte TouchControl Bedienung mit 7-Segment Anzeige für eine intuitive Bedienung.



INTUITION REIN, DAMPF RAUS



Leistung mit Fingerspitzengefühl: unser TouchDisplay

Mit nur einer Berührung wählen Sie über die TouchControl Bedienung zwischen drei Leistungsstufen und einer Intensivstufe. Damit steuern Sie gezielt, wie schnell der Dunst abgezogen werden soll. Die 7-Segment Anzeige gibt zusätzlich Orientierung beim Kochen.



UND IHRE LIEBLINGS-BESETZUNG?



Ihre Kombinationsmöglichkeiten mit unserem Kochfeldabzug

Mit unserem Kochfeldabzug beginnt die Freiheit bereits bei der Auswahl. Weil jede Küche anders ist, können Sie den Kochfeldabzug mit verschiedenen Kochfeldern einzigartig kombinieren. Sehen Sie hier ein paar Beispiele, wie Sie die einzelnen Elemente zusammensetzen und beliebig erweitern können.



DER KOCHFELDABZUG

Der MegaCollection® Kochfeldabzug beseitigt höchst effektiv die lästigen Küchendämpfe bereits dort, wo sie entstehen – direkt am Kochfeld. Geräuscharm, energiesparend und komfortabel. Er ist sowohl für den Abluft- als auch für den Umluftbetrieb erhältlich.

DIE WICHTIGSTE AUSSTATTUNG:


- ⊗ Energie-Effizienz-Klasse A+
- ⊗ Lüfter-Effizienz-Klasse A
- ⊗ Fettfilter-Effizienz-Klasse C
- ⊗ Energiesparende EfficientDrive Motortechnologie
- ⊗ Abluftleistung max. 600 m³/h
- ⊗ TouchControl Bedienung
- ⊗ Nur 11 cm breit

KOMBINATIONSBEISPIELE IN DER ÜBERSICHT

DOMINO DOUBLE



DOMINO TRIPLE



KOCHFELDER





PASST SICH SEINEM UMFELD AN

Egal für welche Maße Sie sich bei der Kombination Ihres neuen Kochfeld-abzuges entscheiden, er lässt sich flexibel neben Domino-Kochfeldern sowie einem 80 cm Kochfeld platzieren. Dabei können Sie die Größe Ihrer Arbeitsfläche nach Belieben planen, ohne dabei die Wirkung unserer Kochfeldabzüge zu schmälern.



Beispiel-Kombination „Double“:
hier bestehend aus zwei Domino
Kochfeldern und einem Kochfeld-
abzug.





Beispiel-Kombination „Triple“:
hier bestehend aus Domino
FlexInduction-Kochfeld, Kochfeld-
abzug, Domino Teppan Yaki-
Kochfeld, Kochfeldabzug und
Domino Gas-Kochfeld.



Beispiel-Kombination „Kochfeld“:
hier bestehend aus zwei Kochfeldabzügen
und 80 cm FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPad® Fire.



TTS 6861 N
FlexInduction



Best.-Nr.: T 68TS61 N0

€ 2.190,-*





EGAL WIE SIE PLANEN,
HIER FINDEN SIE DIE
PASSENDE LÖSUNG.

Der neue MegaCollection® Kochfeldabzug von NEFF kann mit dem hier abgebildeten 80 cm breiten MegaCollection® Kochfeld und mit den Domino-Kochfeldern kombiniert werden.

Bei diesen handelt es sich um Ergänzungsgeräte aus dem Linienprogramm, die auch perfekt zu der MegaCollection® passen.

So können Sie Ihre individuelle Kochstelle – egal ob für eine Küchenzeile oder eine Kochinsel – zusammenstellen.



DOMINO-KOCHFELDER KOMBINIERBAR MIT DEM KOCHFELDABZUG

DOMINO NTD 7400 N



Best.-Nr.: N 74TD00 N0
€ 2.146,-*

DOMINO NK 5440 N




Best.-Nr.: N 54K40 N0
€ 2.083,-*

DOMINO NTD 6400 N




Best.-Nr.: N 64TD00 N0
€ 1.386,-*

DOMINO NTD 5340 N
FlexInduction



Best.-Nr.: N 53TD40 N0
€ 1.309,-*

DOMINO NTD 4320 N
Induktion



Best.-Nr.: N 43TD20 N0
€ 1.187,-*

DOMINO NTD 1320 N



Best.-Nr.: N 13TD20 N0
€ 726,-*

DOMINO NK 2430 N



Best.-Nr.: N 24K30 N0
€ 1.477,-*

DOMINO NK 6430 N



Best.-Nr.: N 64K30 N0
€ 1.261,-*

DOMINO NK 3430 N




Best.-Nr.: N 34K30 N0
€ 1.198,-*

DOMINO NK 1430 N



Best.-Nr.: N 14K30 N2
€ 605,-*







Inklusive
1 Kochfeld-
abzug

KOMBI-SET MIT DOMINO-KOCHFELDERN

Set-Best.-Nr.: **IVT5342MC**

2 AUTARKE FLEX INDUCTION DOMINO-KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG: TouchControl
FLEXIBILITÄT: 1 x Flexzone | 2 Induktionskochzonen **Kochzonen:** 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

KOMFORT: Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Power Move - Aufteilung der Flexzone in drei Heizzonen | Count up Timer | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Autom. Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Wischschutzfunktion

DESIGN: Designrahmen in Edelstahl

€ 5.347,-*







Inklusive
2 Kochfeld-
abzügen

KOMBI-SET MIT 80 CM KOCHFELD

Set-Best.-Nr.: **IVT6861MC**

AUTARKES FLEX INDUCTION-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG: TwistPad® Fire
FLEXIBILITÄT: 2 x Flexzone | Erweiterte Flexzone | 4 Induktionskochzonen | **Kochzonen:** 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion | 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

KOMFORT: Powerstufe für Töpfe | Powerstufe für Pfannen | PowerMove | PowerTransfer | Bratsensensor mit 5 Temperaturstufen | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2 stufige Rest-wärmeanzeige je Kochzone | PowerTransfer | Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone | Kurzzeitwecker | Laufzeitanzeige | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Wischschutzfunktion

DESIGN: Designrahmen in Edelstahl

€ 7.648,-*

+

+









SEITLICHER KOCHFELDABZUG IVT 9144 N MC:

Energieeffizienz-Klasse: A+* | Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr* | Lüfter-Effizienzklasse: A* | Fettfilter-Effizienzklasse: C* | Geräusch min/max Normalstufe: 62/67 dB* | Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb | Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) notwendig | Zur Montage im Unterschrank/Sockel | Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung | TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige | Intensivstufe mit automatischer Rückstellung | Automatischer Gebläse-nachlauf 15 min. | **EfficientDrive** Motortechnologie | Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h Intensivstufe 600 m³/h | Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet | Fett- und Aktivkohlefilter | Anschlusskabel 1 m mit Stecker | Gesamtanschlusswert: 145 W | **DESIGN:** Edelstahl

Best.-Nr.: I 91VT44 N0

€ 2.729,-*

Zubehör:


Z 5290 X0 Umluftmodul	€ 429,-*
Z 52VA10 X0 Gas-Deflektor	€ 75,-*

HINWEIS: Sie haben eine individuelle Idee für Ihre Küche, die sich mit den beiden hier angebotenen Sets nicht gut realisieren lässt? Kein Problem: Der neue Kochfeldabzug lässt sich mit NEFF Domino-Kochfeldern und einem NEFF 80 cm Kochfeld kombinieren (siehe die Seiten 12/13). Sprechen Sie mit Ihrem MegaCollection® Fachhändler, er wird Sie gerne beraten.


Kochfeldabzug

Anschlusswert 1,45 kW


Kombination 2xLüftungselemente 3xDominos 30 cm



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

Kombination 1xLüftungselement 2xDominos 30 cm




Maße in mm

Kombination 1xLüftungselement 1xDomino 30 cm 1xDomino 40 cm




Maße in mm

Kombination 2xLüftungselemente 3xDominos 30 cm




Maße in mm

Kombination 2xLüftungselemente 2xDominos 30 cm 1xDomino 40 cm



Maße in mm

Kombination 2xLüftungselemente 1xKochfeld 80 cm




Maße in mm


Alle Maßangaben in mm

Kochfeldabzug


Anschlusswert 1,45 kW



Maße in mm




Maße in mm




Bei Verwendung von 2 Gebläseeinheiten in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf für die Ablufführung zu beachten.

Maße in mm



Bei Verwendung von 2 Gebläseeinheiten in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf für die Ablufführung zu beachten.

Maße in mm



Bei Verwendung von 2 Gebläseeinheiten in Kombination mit Abluft ist der Platzbedarf für die Ablufführung zu beachten.

Maße in mm

Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: (cm) 11 | 30 | 40 | 80
Gerätebreite: (mm) 110 | 306 | 396 | 826

Lüftungselement	Verrohrungsrichtung	Lüftungselement	Kochfeld/ Domino					
			A	B	C	D	E	
1x11	links oder rechts	2x30	722	686	754	max. 857*	min. 900	
1x11	links oder rechts	1x30, 1x40**	812	776	844	max. 947*	min. 1000	
2x11	links	1.	3x30	1138	1102	1238	max. 1408*	2x800
		2.						
2x11	links	rechts	2x30,	1228	1192	1328	max. 1498*	2x800
2x11	rechts	links	1x40**	1046	1018	1018	max. 1046	1200
2x11	rechts	links	1x80***					

* Maß kann sich verringern, wenn Steuereinheit versetzt wird.

** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.


*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

Maße in mm

Alle Maßangaben in mm


Kochfeldabzug

Anschlusswert 1,45 kW




*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden
Maße in mm

Ansicht Steuereinheit




Maße in mm


Ansicht Luftauslass




Maße in mm




Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.
Maße in mm




Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.
Maße in mm




Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.
Maße in mm




* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgerätetiefe beachten)
Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm



*mit gedrehtem Übergangsstück
Maße in mm

Ausschnitt in Rückwand



Maße in mm

Alle Maßangaben in mm



KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



MEHR ZU UNSEREN
PRODUKTEN UNTER NEFF.AT