


NEFF LINIE

Geschirrspüler

60 cm Breite



BAUART:	Vollintegriert	Integriert	Vollintegriert	Vollintegriert
Best.-Nr. VIB, 81,5 cm Höhe	S517U80X5E	S416T80S1E	S516T80X1E	S515M80X1E
Artikelbezeichnung	GV7805U	GI6801TN	GV6801T	GV5801M
Best.-Nr. VIB, 86,5 cm Höhe	S527U80X5E	S426T80S1E	S526T80X1E	S525M80X1E
Artikelbezeichnung	GX7805U	GH6801TN	GX6801T	GX5801M
Werteklasse	N90	N70	N70	N70
VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:				
Fassungsvermögen	13 Maßgedecke	14 Maßgedecke	14 Maßgedecke	14 Maßgedecke
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾				
Energie / Wasser ²⁾	0,73 kWh / 7,5 Liter	0,83 kWh / 9,5 Liter	0,83 kWh / 9,5 Liter	0,93 kWh / 9,5 Liter
Geräusch	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch im Silence Programm:	40 dB(A) re 1 PW	40 dB(A) re 1 PW	40 dB(A) re 1 PW	39 dB(A) re 1 PW
PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:				
Programme	8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen	8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen	8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen	8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
Sonderfunktionen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Glanztrocknen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Glanztrocknen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Glanztrocknen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
EasyClean				
SONDERAUSSTATTUNG:				
VarioScharnier	–	–	–	–
Zeolith-Trocknen				–
Beleuchtung Projektion		–		
Startzeitvorwahl 1-24 Stunden	✓	✓	✓	✓
Akustisches Signal bei Programmende	✓	–	✓	✓
DosierAssistent	✓	✓	✓	✓
EfficientSilent Drive	✓	✓	✓	✓
AquaSensor, BeladungsSensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
KORBSYSTEM:				
Korbsystem				
Schublade				
Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)				
TECHNISCHE INFORMATION:				
AquaStop	✓	✓	✓	✓
Wärmetauscher	✓	✓	✓	✓



Vollintegriert	Integriert	Vollintegriert	Integriert	Integriert
S713Q60X3E	S413N60S3E	S513N60X3E	S413J60S3E	S413J60S3E
GV4603QVS	GI4603NN	GV4603N	GI4603JN	GI4603JN
S723Q60X3E	–	S523N60X3E	S423J60S3E	S423J60S3E
GX4603QVS	–	GX4603N	GH4603JN	GH4603JN
N50	N50	N50	N50	N50
13 Maßgedecke	14 Maßgedecke	14 Maßgedecke	13 Maßgedecke	13 Maßgedecke
0,92 kWh / 9,5 Liter	0,93 kWh / 9,5 Liter	0,93 kWh / 9,5 Liter	0,92 kWh / 9,5 Liter	0,92 kWh / 9,5 Liter
44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
–	–	–	–	–
6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen
	–	–	–	–
–	–	–	–	–
	–		–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
			–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

¹⁾ Energie-Effizienzklasse auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D / Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

Detaillierte Produktinformationen zu den Geräten finden Sie auf neff-home.com/de


NEFF LINIE

Geschirrspüler

60 cm Breite



BAUART:	Integriert	Vollintegriert	Integriert	Vollintegriert
Best.-Nr. VIB, 81,5 cm Höhe	S413K60S0E	S513K60X0E	S413G60S0E	S513G60X0E
Artikelbezeichnung	GI3600KN	GV3600K	GI3600GN	GV3600G
Best.-Nr. VIB, 86,5 cm Höhe	–	S523K60X0E	–	S523G60X0E
Artikelbezeichnung	–	GX3600K	–	GX3600G
Werteklasse	N50	N50	N50	N50
VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:				
Fassungsvermögen	13 Maßgedecke	13 Maßgedecke	12 Maßgedecke	12 Maßgedecke
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾				
Energie / Wasser ²⁾	0,92 kWh / 9,5 Liter	0,92 kWh / 9,5 Liter	0,90 kWh / 9,5 Liter	0,90 kWh / 9,5 Liter
Geräusch	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW
Geräusch im Silence Programm:	–	–	–	–
PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:				
Programme	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
Sonderfunktionen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen	VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraTrocknen
EasyClean				
SONDERAUSSTATTUNG:				
Projektion	–		–	
Startzeitvorwahl 1-24 Stunden	✓	✓	✓	✓
Akustisches Signal bei Programmende	–	✓	–	✓
DosierAssistent	✓	✓	✓	✓
EfficientSilent Drive	✓	✓	✓	✓
AquaSensor, BeladungsSensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
KORBSYSTEM:				
Korbsystem				
Schublade			–	–
Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)				
TECHNISCHE INFORMATION:				
AquaStop	✓	✓	✓	✓
Wärmetauscher	✓	✓	✓	✓



Integriert	Vollintegriert	Integriert	Vollintegriert
S411A50S0E	S511A50X0E	S411A40S0E	S511A40X0E
GI2500AN	GV2500A	GI1400AN	GV1400A
–	S521A50X0E	–	S521A40X0E
–	GX2500A	–	GX1400A
N30	N30	N30	N30
12 Maßgedecke	12 Maßgedecke	12 Maßgedecke	12 Maßgedecke
1,02 kWh / 11,7 Liter	1,02 kWh / 11,7 Liter	1,02 kWh / 11,7 Liter	1,02 kWh / 12 Liter
48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	52 dB(A) re 1 pW	52 dB(A) re 1 pW
–	–	–	–
5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen	4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
VarioSpeed	VarioSpeed	–	–
–	–	–	–
–		–	
✓	–	–	–
–	✓	–	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ / ✓	✓ / ✓	– / ✓	– / ✓
		Normal Korb	Normal Korb
–	–	–	–
–	–	–	–
✓	✓	✓	✓
–	–	–	–

¹⁾ Energie-Effizienzklasse auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D / Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

Detaillierte Produktinformationen zu den Geräten finden Sie auf neff-home.com/de

NEFF LINIE

Geschirrspüler

45 cm Breite



BAUART:	Integriert	Vollintegriert	Integriert	Vollintegriert
Best.-Nr. VIB, 81,5 cm Höhe	S486T60S1E	S586T60X1E	S483M50S0E	S583M50X0E
Artikelbezeichnung	GK6601TN	GKV6601T	GK4508MN	GKV4508M
Werteklasse	N70	N70	N50	N50
VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:				
Fassungsvermögen	10 Maßgedecke	10 Maßgedecke	10 Maßgedecke	10 Maßgedecke
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾				
Energie / Wasser ²⁾	0,66 kWh / 9,5 Liter	0,66 kWh / 9,5 Liter	0,75 kWh / 9,5 Liter	0,75 kWh / 9,5 Liter
Geräusch	43 dB(A) re 1 pW	43 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW	44 dB(A) re 1 pW
PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:				
Programme	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C	6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C	5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C	5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
Sonderfunktionen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Extra Trocknen
EasyClean				
SONDERAUSSTATTUNG:				
Zeolith-Trocknen			—	—
Beleuchtung Projektion			—	
Startzeitvorwahl 1-24 Stunden	✓	✓	✓	✓
Akustisches Signal bei Programmende	—	✓	—	✓
DosierAssistent	✓	✓	✓	✓
EfficientSilent Drive	✓	✓	✓	✓
DuoPower Sprüharme im Oberkorb				
AquaSensor, BeladungsSensor	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
EcoTrocknung	—	—	✓	✓
KORBSYSTEM:				
Korbsystem				
Schublade				
Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)				
TECHNISCHE INFORMATION:				
AquaStop	✓	✓	✓	✓
Wärmetauscher	✓	✓	✓	✓



Integriert	Vollintegriert	Integriert	Vollintegriert
S481C50S3E	S581C50X3E	S481C40S0E	S581C40X0E
GKV2502CN	GKV2502C	GKV1400CN	GKV1400C
N30	N30	N30	N30
9 Maßgedecke	9 Maßgedecke	9 Maßgedecke	9 Maßgedecke
0,78 kWh / 8,5 Liter	0,78 kWh / 8,5 Liter	0,78 kWh / 8,5 Liter	0,78 kWh / 8,5 Liter
46 dB(A) re 1 pW	46 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW	48 dB(A) re 1 pW
5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C	5 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C	4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C	4 Programme: Chef 70 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	VarioSpeed Plus, Extra Trocknen	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–		–	
✓	–	–	–
–	✓	–	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ / ✓	✓ / ✓	– / ✓	– / ✓
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–

1) Energie-Effizienzklasse auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D / Trocknungs-Effizienzklasse.

2) Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

Detaillierte Produktinformationen zu den Geräten finden Sie auf neff-home.com/de