

LES ACCESSOIRES



| | |
|---|-----|
| Les accessoires pour fours..... | 198 |
| Les accessoires pour tables de cuisson et dominos..... | 200 |
| Les accessoires pour tables aspirantes..... | 202 |
| Les accessoires Naber pour tables aspirantes et hottes..... | 203 |
| Les filtres et accessoires pour hottes NEFF..... | 204 |
| Les adaptateurs et les extensions de cheminées..... | 206 |
| Les accessoires pour lave-vaisselle et lave-linge..... | 208 |

LES ACCESSOIRES POUR FOURS



CUISEUR VAPEUR

Il transforme votre four multifonction en four vapeur. Facile à utiliser et à nettoyer, il permet une cuisine saine et gourmande.

Z19DD10X0



TÔLE À PÂTISSERIE ÉMAILLÉE

Elle résiste aux hautes températures jusqu'à 300°C et se lave au lave-vaisselle. L.45,5 x l.37,5 x H.3 cm

Z12CB10A0 Modèle standard



KITS SEAMLESS COMBINATION®

Voir pages 60-61

| Les accessoires pour fours 60 et 45 cm | Typologie | Références | Prix TTC €* | B1ACD5AN0 | B25CR22N1 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Grille à pâtisserie et rôtisserie | - | Z11CR10X0 | 29,99 | • | • |
| Tôle à pâtisserie émaillée | - | Z12CB10A0 | 39,99 | - | • |
| Kit Seamless Combination® 60 + 45 cm | - | Z11SZ90X0 | 189,99 | - | - |
| Kit Seamless Combination® 45 + 14 cm | - | Z11SZ60X0 | 59,99 | - | - |
| Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé) | N70-N90 Ecolyse et N70-N90 Pyrolyse | Z11TC16X0 | 109,99 | - | • |
| Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire ⁽¹⁾ - non pyrolysable | | Z11TC10X0 | 59,99 | - | • |
| Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé) | Vapeur Full Steam | Four 60 cm ⁽²⁾ | 134,28 | - | - |
| Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire ⁽¹⁾ | | Z13TC10X0 | 59,99 | - | - |
| Clip Rail - possibilité de combiner 1 à 4 rails | | Z11TI15X0 | 59,99 | • | - |
| Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - non pyrolysables | Ecolyse et N30-N50 Pyrolyse | Z11TF36X0 | 149,99 | • | - |
| Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - pyrolysables | N70-N90 Pyrolyse | Z12TF36X0 | 149,99 | - | • |
| Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale | Vapeur Full Steam | Z13TF36X0 | 149,99 | - | - |
| Accessoire vapeur | - | Z19DD10X0 | 299,99 | • | • |

| Les accessoires pour fours 60 et 45 cm | Typologie | Références | Prix TTC €* | B56VT62N0 | B57CR22N0 |
|--|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Grille à pâtisserie et rôtisserie | - | Z11CR10X0 | 29,99 | • | • |
| Tôle à pâtisserie émaillée | - | Z12CB10A0 | 39,99 | • | • |
| Kit Seamless Combination® 60 + 45 cm | - | Z11SZ90X0 | 189,99 | - | • |
| Kit Seamless Combination® 45 + 14 cm | - | Z11SZ60X0 | 59,99 | - | - |
| Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé) | N70-N90 Ecolyse et N70-N90 Pyrolyse | Z11TC16X0 | 109,99 | • | • |
| Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire ⁽¹⁾ - non pyrolysable | | Z11TC10X0 | 59,99 | • | • |
| Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé) | Vapeur Full Steam | Four 45 cm ⁽²⁾ | 134,28 | - | - |
| Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire ⁽¹⁾ | | Z13TC10X0 | 59,99 | - | - |
| Clip Rail - possibilité de combiner 1 à 4 rails | | Z11TI15X0 | 59,99 | - | - |
| Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - non pyrolysables | Ecolyse et N30-N50 Pyrolyse | Z11TF36X0 | 149,99 | - | - |
| Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - pyrolysables | N70-N90 Pyrolyse | Z12TF36X0 | 149,99 | • | • |
| Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale | Vapeur Full Steam | Z13TF36X0 | 149,99 | - | - |
| Accessoire vapeur | - | Z19DD10X0 | 299,99 | • | • |

Note : les appareils absents du tableau ne sont compatibles avec aucun accessoire y compris les Kits Seamless Combination®.

(1) Ou à compléter par le support correspond à votre four, se référer au tableau ci-dessus.

(2) Uniquement disponible sur la boutique SAV

| | Clip Rail | Support + 1 rail Comfort Flex (si four non équipé) | Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) | Support + rails télescopiques 3 niveaux |
|--------------------------------|-----------|--|---|---|
| Fours N30 - N50 | Z11TI15X0 | - | - | Z11TF36X0 (non pyrolysables) |
| Fours EcoClean N70 - N90 | - | Z11TC16X0 | Z11TC10X0 | Z11TF36X0 |
| Fours pyrolyse N70 - N90 | - | Z11TC16X0 | Z11TC10X0 | Z12TF36X0 |
| Fours vapeur Full Steam | - | 17004117 (référence SAV uniquement) | Z13TC10X0 | Z13TF36X0 |
| Four compact vapeur Full Steam | - | 17004115 (référence SAV uniquement) | Z13TC10X0 | - |

*Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.




RAILS COMFORT FLEX 1 NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE

Cette paire de rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale facilite l'accès aux plats sans se brûler. Ils permettent de saisir les grilles, lèche-frites

et tôles à pâtisserie par les côtés, comme un plateau. Ils s'installent à la hauteur de votre choix. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 3 paires de rails. Livré sans plaque de cuisson. **Ces rails s'installent seulement si le four est déjà pourvu de série de ce type de rails ou avec l'accessoire correspondant.**

Z11TC10X0 Pour fours écolyse et pyrolyse à condition de l'ôter pendant le nettoyage pyrolyse. **Z13TC10X0** Pour fours vapeur Full Steam



RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX

Ces rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale permettent de sortir individuellement jusqu'à 3 plats.

Livré sans plaque de cuisson.

Z11TF36X0 Pour fours écolyse et pour N30-N50 pyrolyse

Z12TF36X0 Pour fours pyrolyse N70-N90


Z13TF36X0 Pour fours vapeur Full Steam



CLIP RAIL

Cette paire de rails télescopiques facilite l'accès aux plats en permettant de les tirer vers vous en toute sécurité. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 4 paires de rails. Ils s'installent très facilement au niveau de votre choix.

Z11T115X0



SUPPORT POUR RAILS COMFORT FLEX 1 RAIL INCLUS

Ce support est spécialement conçu pour recevoir jusqu'à 4 rails télescopiques Comfort Flex à sortie totale. Il est équipé de série d'1 Rail télescopique Comfort Flex. **Z11TC16X0**. Pour les fours vapeur Full Steam se référer au tableau ci-dessous.

| B27CR22N1 | B2ACG7AN0 | B2ACH7AH0 | B3ACE4AN0 | B3ACI5AN0 | B45CR22N0 | B46FT64N0 | B47CR32N0 | B47FS32H0 | B48FT78H0 | B55CR22N0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • | • | • | • | • | • | - | • | - | - | • |
| • | - | - | - | - | • | • | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | - | - | • | • | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • |
| • | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17004117 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | • | - | • | - | - |
| - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| - | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| - | - | - | - | - | - | • | - | • | • | - |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| B57CS24H0 | B57VS24H0 | B58CT62H0 | B58VT68H0 | B6ACM7AH0 | B6AVH7AN1 | C15MR02N0 | C17DR00N0 | C17FS42H0 | C17MR02N0 | C18MT22H0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • | • | • | • | • | • | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | - | - | • | - | • | • | • |
| • | • | • | • | - | - | - | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 17004115 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | • | • | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | • | • | • | - | - | • | • |

Pour bien entretenir votre four multifonction, NEFF vous recommande :



Nouveau !

Un nettoyage efficace sans odeur désagréable grâce sa formule puissante qui élimine les marques tenaces et les projections de graisse dans votre four.

**Référence online : 00311860 (spray)
00311859 (tube)**



Les lingettes pour surfaces inox :

idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.

Référence online : 00311944

Pour bien entretenir votre machine à café espresso et votre four vapeur, NEFF vous recommande :



Le détartrant liquide écologique multi appareils : bouilloires, fours vapeur, machine à café. Facilement biodégradable et respectueux de l'environnement, il élimine efficacement le calcaire.
Référence online : 250ml 00312010



Le détartrant liquide pour four vapeur : il élimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre four vapeur.
Référence online : 00311968



Le kit d'entretien pour machine à café : ce kit est composé d'un détartrant liquide (500 ml) et de pastilles nettoyantes (10 utilisations). La combinaison des deux produits élimine efficacement les résidus de et de graisse ainsi que les dépôts de calcaire de l'appareil.
Référence online : 00311813



Les pastilles détartrantes pour machines automatiques, cafetières filtres, machines à dosettes, bouilloires : pour une disparition rapide des dépôts de calcaire. Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie.
Référence online : 00311864

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON ET DOMINOS



BARRETTE DE JONCTION

Elle permet d'intégrer côte à côte deux appareils avec profil inox sur les côtés. Le montage est simple, il n'y a qu'une seule découpe à faire. Le résultat est esthétique, la barrette est invisible et les appareils juxtaposés, quand ils ont le même design, semblent ne faire qu'un.

Z9914X0

GRIL EN FONTE D'ALUMINIUM



Pour transformer votre table de cuisson en grill barbecue. La fonte d'aluminium, recouverte d'un revêtement céramique, conduit parfaitement bien la chaleur. Pour griller la viande, le poisson et les légumes. Les aliments ne cuisent pas dans leur graisse qui coule

dans les rainures du grill. Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Lavable au lave-vaisselle.

Z9416X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur 36,5 x 20 cm

TEPPAN YAKI EN INOX



Idéal pour saisir rapidement, les aliments gardent ainsi leur jus, et préparer des mets délicats. Parfait pour tous les émincés de viande et de légumes, les gambas marinées, grillées... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos

FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans le four vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9417X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur : 37 x 20 cm

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON

| Article | Référence | Prix TTC € | T47TD7BN2 | T56FT30X0 | T56FT60X0 | T56TS51N0 | T56TS61N0 | T56UD30X0 | T56UD50X0 | T57TT60N0 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kit de recyclage (installation raccordée) | Z821PDO | 99,99 | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Set de recyclage Plug & Play | Z821UD0 | 99,99 | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre réducteur de bruit | Z811DU0 | 49,99 | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre CleanAir de rechange pour évacuation | Z821VR0 | 59,99 | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Braisière inox pour zone Flex | Z9410X1 | 179,99 | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1 | Z9415X1 | 99,99 | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Gril fonte | Z9416X2 | 199,99 | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Teppan Yaki | Z9417X2 | 299,99 | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Barrette de jonction | Z9914X0 | 99,99 | • | - | - | • | • | - | - | • |
| Barrette de jonction Seamless Combinaison® Pour un montage contigu à la hotte télescopique de plan de travail I88WMM1S7. Pour un effet visuel "2 produits en 1". | Z92WWW8X2 | 179,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |

LES ACCESSOIRES POUR DOMINOS

| Article | Référence | Prix TTC € | N23TA19N0 | N23TA29N0 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| Braisière inox pour zone Flex | Z9410X1 | 179,99 | - | - |
| Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1 | Z9415X1 | 99,99 | - | - |
| Gril fonte | Z9416X2 | 199,99 | - | - |
| Teppan Yaki | Z9417X2 | 299,99 | - | - |
| Barrette de jonction | Z9914X0 | 99,99 | • | • |

BRAISIÈRE EN INOX



Idéal pour rôtir, braiser, mijoter, les ragouts, les daubes... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans un four multifonction, jusqu'à 250 °C. Livré avec un couvercle en verre. Lavable au lave-vaisselle.

Z9410X1 31 x 22 cm 6,5 litres

PANIER VAPEUR INOX POUR BRAISIÈRE



Ce panier, inséré dans la braisière Z9410X1, permet de cuisiner sainement, avec peu de graisse, légumes et poissons à la vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9415X1 31 x 23 cm

Pour bien entretenir votre table de cuisson, NEFF vous recommande :



Le kit de nettoyage pour tables vitrocéramiques, verre et induction : il enlève efficacement et sans risque les taches, salissures et aliments brûlés. Il contient : 1 nettoyant de 250 ml (00311896), 1 grattoir (17000334), 1 chiffon de nettoyage.

Référence online : 00311900



Le kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox : il est composé de la poudre nettoiyante "Wiener Kalk" pour un nettoyage optimal (contenu 100 g.) et d'un paquet de 5 chiffons d'entretien imprégnés d'une huile spéciale.

Référence online : 00311964

Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

| T58TS11N0 | T58TL6EN2 | T58UD10X0 | T59PS51X0 | T59TS5RN0 | T59TS61N0 | T66PS61X0 | T66TS61N0 | T66TT60N0 | T68FS6RX2 | T68PS61X0 | T68TL6UN2 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | - | - | • | • | - | • | • | - | - | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |

N53TD40N0

N74TD00N0

| | |
|---|---|
| • | - |
| • | - |
| • | - |
| • | - |
| • | • |

LES ACCESSOIRES POUR TABLES ASPIRANTES

INSTALLATION EN RECYCLAGE

SANS RACCORDEMENT



Z821UDO* 99,99€



Accessoire obligatoire pour une installation en recyclage "Plug and Play" sans conduits de raccordement :

Kit "Plug and Play" pour évacuation dans le vide sanitaire.

PARTIELLEMENT RACCORDÉE



Z821PD0* 99,99€



Accessoire obligatoire pour une installation en recyclage partiellement ou totalement raccordée :

Ce kit contient 4 filtres Clean Air + accessoire pour installation partiellement ou complètement raccordée.

TOTALEMENT RACCORDÉE



Z821VR0* 59,99€



Pour toute installation en recyclage :

4 filtres Clean Air de rechange.

ÉVACUATION EXTÉRIEURE

TOTALEMENT RACCORDÉE



Z811DU0* 49,99€



Accessoire obligatoire pour une installation en évacuation :

4 filtres acoustiques haute performance.

LES ACCESSOIRES NABER POUR TABLES ASPIRANTES ET HOTTES

ACCESSOIRES POUR TABLES ASPIRANTES ET HOTTES

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

| Accessoires | Description | Références | Prix TTC € |
|--|---|------------|------------|
|  | Conduit alu Alu ondulé Ø 150 x 600-3000 mm | 00571656 | 70,00 |
|  | Conduit alu Alu ondulé Ø 200 x 600-3000 mm | 574097 | 100,00 |
|  | Conduit rond Synthétique Ø 150 x 1000 mm | 00574091 | 40,00 |
|  | Conduit plat Synthétique 222 x 89 x 1000 mm (DN 150) | 00571648 | 60,00 |
|  | Réducteur Synthétique Ø 150 - Ø 125 mm | 00574095 | 11,99 |
|  | Réducteur Synthétique Ø 200 - Ø 150 mm | 00489233 | 11,59 |
|  | Raccord Synthétique Ø 150 mm | 00574096 | 11,99 |
|  | Réducteur plat vers rond Synthétique De Ø 150 mm à (227 x 94 mm / DN 150) | 00571653 | 29,99 |
|  | Raccord plat Synthétique 227 x 94 mm (DN 150) | 00571652 | 19,99 |
|  | Coude 90° Synthétique Ø 150 mm | 00574092 | 40,00 |

| Accessoires | Description | Références | Prix TTC € |
|--|--|------------|------------|
|  | Coude 90° Vertical Synthétique 227 x 94 mm (DN 150) | 00571649 | 40,00 |
|  | Coude 90° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150) | 00571650 | 40,00 |
|  | Coude 15° Horizontal Synthétique 227 x 94 mm (DN 150) | 00571651 | 19,99 |
|  | Réducteur plat vers rond 90° Synthétique Ø 150 mm | 00571654 | 40,00 |
|  | Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm | 00264765 | 81,98 |
|  | Ruban adhésif pour alu 25 m | 00341278 | 25,99 |
|  | Ruban adhésif pour PVC 10 m | 00571829 | 16,52 |
|  | Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150) | 00571661 | 160,00 |
|  | Sortie murale télescopique Synthétique/inox Ø 150 mm Pression minimale de 150 Pa indispensable | 00571660 | 299,99 |

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

BIEN INSTALLER SA HOTTE

La meilleure hotte au monde ne fonctionnera pas de façon optimale si elle n'est pas installée en conformité avec les lois de la physique et en tenant compte de chaque cas particulier que représente l'aménagement d'une cuisine. Même si chaque configuration appelle une réponse différente, il est néanmoins possible de définir quelques règles de base. Mais dans tous les cas, nous vous recommandons de prendre avis auprès de votre revendeur ou de votre installateur, seul habilité à vous prodiguer les meilleurs conseils concernant votre projet afin que vous tiriez pleine satisfaction de votre nouvel équipement.

CONSEIL N°1

Distance hotte – plan de cuisson

Trop éloignée de la source d'émission des vapeurs, la hotte ne sera pas pleinement efficace. Trop proche, la sécurité pourrait être menacée. La distance à observer entre les filtres de la hotte et la table de cuisson varie selon votre équipement. Avec une table gaz, cette distance, mesurée à partir du bord supérieur du porte-casserolles, est de 60 cm minimum. Avec une table électrique, elle est de 45 cm minimum.

CONSEIL N°3

Pour faciliter la circulation de l'air dans le conduit et occasionner le moins de turbulences possibles, limitez le nombre de coudes, ne positionnez pas un coude à moins de 30 cm de la sortie, bannissez les angles droits, optimisez la longueur du tuyau sachant que le plus court est le mieux et utilisez des conduits à intérieur lisse.

CONSEIL N°2

Choisir le bon conduit


Dans le cas d'une installation en évacuation extérieure, l'air sera évacué par un conduit. Des qualités de ce conduit et de son installation peuvent dépendre de la performance de votre aspiration et son niveau sonore.

Diamètre du conduit








Pour une aspiration optimale, le diamètre de votre tuyau doit correspondre au minimum à celui de la sortie d'air de la hotte. Si vous étiez contraint de réduire ce diamètre, faites-le le plus loin possible du corps de la hotte.

Clapet anti-retour









Toutes les hottes sont livrées avec un clapet anti retour.




ACCESSOIRES FILTRES À AIR POUR UNE INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE

| | Classique | Classique longue durée | Nouveau Module Clean Air Plus | | Module Clean Air longue durée |
|---|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 85% de réduction d'odeur Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson Durée de vie des filtres de 6 à 12 mois | <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 90% de réduction d'odeur Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four | <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 90% de réduction d'odeur Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson Durée de vie des filtres 12 mois > 99 % des particules de pollen filtrées | | <ul style="list-style-type: none"> Jusqu'à 90% de réduction d'odeur Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four |
| HOTTES MURALES DÉCORATIVES | | | | | |
| HOTTES INCLINÉES | | | | | |
|  <p>D95HM150 D95IPP150 D95IKP150 D96IMS150 D96MW150</p> | KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE | | | | |
| | Kit de recyclage Z51AIU0X0 149,99 € | Kit de recyclage régénérable Z51AIS0X0 529,99 € | | Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51AIXC1N6 359,99 € | Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV |
| | KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION SANS LA CHEMINÉE | | | | |
| | Kit de recyclage Z51AIT0X0 99,99 € | Kit de recyclage régénérable Z51AIR0X0 479,99 € | | | |
| FILTRES DE RECHANGE | | | | | |
| | Filter Charbon Actif Disponible au SAV | | Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 59,99 € | | Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 329,99 € |
| HOTTE PLATE | | | | | |
|  <p>D95FRM150</p> | KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE | | | | |
| | Kit de recyclage Z51AFU0X0 149,99 € | Kit de recyclage régénérable Z51AFS0X0 529,99 € | | Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51AIXC1N6 359,99 € | Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV |
| | KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION SANS LA CHEMINÉE | | | | |
| | Kit de recyclage Z51AFT0X0 119,99 € | Kit de recyclage régénérable Z51AFR0X0 479,99 € | | | |
| FILTRES DE RECHANGE | | | | | |
| | Kit de recyclage Disponible au SAV | | Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 59,99 € | | Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 329,99 € |
| HOTTES BOX - PYRAMIDES - INCURVÉE VERRE | | | | | |
|  <p>Hottes Box D64BBC0N0 D94BBC0N0 D95BEM4N0 D95BHM4N0</p> <p>Hottes Pyramides D94QBE1N0 D95QFM4N0</p> | KITS PREMIÈRE UTILISATION | | | | |
| | Kit de recyclage Z51DXU0X0 69,99 € | | Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51DXI1X6 99,99 € | Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51FXC1N6 269,99 € | Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV |
| | FILTRES DE RECHANGE | | | | |
| | Filter Charbon Actif Z51DXA0X0 49,99 € | | Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 59,99 € | | Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 329,99 € |
|  <p>D95BMP5N0 D96BMUSN0</p> | KITS PREMIÈRE UTILISATION | | | | |
| | Filter Charbon Actif Z5102X5 64,99 € | | Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51DXI1X6 99,99 € | Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51FXC2N6 299,99 € | Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV |
| | FILTRES DE RECHANGE | | | | |
| | Filter Charbon Actif Z5102X1 39,99 € | | Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 59,99 € | | Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 329,99 € |
| HOTTES ILÔTS | | | | | |
|  <p>I96BMP5N0</p> | KITS PREMIÈRE UTILISATION | | | | |
| | Kit de recyclage Z5106X5 59,99 € | | | Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z52CXC2N6 359,99 € | Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV |
| | FILTRES DE RECHANGE | | | | |
| | Filter Charbon Actif Z5102X1 39,99 € | | Filter Clean Air Plus Z53XXB1X6 59,99 € | | Filter Clean Air longue durée Z50XXP0X0 329,99 € |
| HOTTES INTÉGRÉES | | | | | |
| GROUPES FILTRANTS | | | | | |
|  <p>D5655X1 D5855X1</p> | FILTRES DE RECHANGE | | | | |
| | Filter Charbon Actif Z5155X0 39,99 € | | | | |
|  <p>D55MH56N0 D55ML66N1 D57ML66N1 D58ML66N1</p> | KITS PREMIÈRE UTILISATION | | | | |
| | Kit de recyclage Z5135X3 169,99 € | | Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51IXC1X6 249,99 € | | |
| | FILTRES DE RECHANGE | | | | |
| | Filter Charbon Actif Z5135X1 99,99 € | | Filter Clean Air Plus Z51IXB1X6 79,99 € | | |

Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

| | Classique | Classique longue durée | Nouveau Module Clean Air Plus | Module Clean Air longue durée |
|--|---|------------------------|---|-------------------------------|
| HOTTES INTÉGRÉES | | | | |
| HOTTES TÉLÉSCOPIQUES | | | | |
|  D46BR12X5 D46BR22X0 D46ED22X0 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Kit de recyclage Z54TS01X0 39,99 € | | | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Charbon Actif Z54TC01X0 39,99 € | | | |
|  D46ED52X0 D49ED52X0 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Kit de recyclage Z541S02X0 44,99 € | | Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51XC1X6 249,99 € | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Charbon Actif Z54TC02X0 34,99 € | | Filtre Clean Air Plus Z51XB1X6 79,99 € | |
| HOTTES BOX INTÉGRÉES | | | | |
|  D94XAF8N0 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Kit de recyclage Z51BU0X0 99,99 € | | | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Charbon Actif Z51BU0X0 Disponible au SAV | | | |
|  I95CAQ6N0 I97CQ59S5 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Module de recyclage intégré Clean Air Plus Inox : Z52JCC1N6 459,99 € Blanc : Disponible au SAV | | Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée Disponible au SAV | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Clean Air Plus Z53XB1X6 59,99 € | | Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0 329,99 € | |
|  I94CBS8W0 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Module de recyclage intégré Clean Air Plus Inox : Z52JXC1N1 459,99 € Blanc : Z52JXC1W1 499,99 € | | | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Clean Air Plus Disponible au SAV | | | |
| HOTTES PLAN DE TRAVAIL | | | | |
|  D94DAP6N0 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Kit de recyclage Z92IDP9X0 209,99 € | | | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Charbon Actif Z92IDQ9X0 169,99 € | | | |
|  I88WMM157 | KITS PREMIÈRE UTILISATION Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z92WW1X6 259,99 € | |  | |
| | FILTRES DE RECHANGE Filtre Clean Air Plus Z92WWB1X6 119,99 € | | | |



Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.


LES ADAPTATEURS ET EXTENSIONS DE CHEMINÉES

| | Référence | Prix TTC € | D46BR12X5 | D46BR22X0 | D46ED22X0 | D46ED52X0 | D49ED22N0 | D49ED52X0 | D64BBC0N0 | D94BBC0N0 | D94BBE1N0 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kit de suspension hotte télescopique 60cm | Z54TL60X0 | 179,99 | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| Kit de suspension hotte télescopique 90cm | Z54TL90X0 | 209,99 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Bandeau finition verre noir et inox | Z54TH60D0 | 149,99 | - | - | • | • | - | - | - | - | - |
| Bandeau finition inox | Z54TH60N0 | 39,99 | • | • | • | • | - | - | - | - | - |
| Bandeau finition inox | Z54TH90N0 | 49,99 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Bandeau finition verre inox | Z54TH90D0 | 159,99 | - | - | - | - | • | • | - | - | - |
| Crédence inox largeur 60 cm | Z5860N0 | 119,99 | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| Crédence inox largeur 90 cm | Z5861N0 | 139,99 | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Kit de montage pour armoire 90 cm | Z54TM90X0 | 59,99 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte | Z5905N0 | 159,99 | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Rallonge cheminée de hotte 100 cm | Z51AXK0N0 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z5915N0 | 199,99 | - | - | - | - | - | - | • | • | • |


| | Référence | Prix TTC € | D94DAP6N0 | D94QBE1N0 | D94XAF8N0 | D95BEM4N0 | D95BHM4N0 | D95BMP5N0 | D95FRM1S0 | D95FRW1S0 | D95IHM1S0 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Crédence inox largeur 90 cm | Z5861N0 | 139,99 | - | • | - | • | • | • | - | - | - |
| Kit d'installation avec moteur déporté | Z92IDM9X0 | 99,99 | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1000mm | Z5905N0 | 159,99 | - | • | - | • | • | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1000mm | Z5906N1 | 219,99 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1000 mm | Z51AXK0N0 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Rallonge cheminée de hotte 1500 mm | Z5915N0 | 199,99 | - | • | - | • | • | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1500mm | Z5916N1 | 349,99 | - | - | - | - | - | • | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 362mm | Z51IBN0N0 | 84,99 | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| Extension cheminée de hotte 1200 mm | Z51IBG0N1 | 54,99 | - | - | • | - | - | - | - | - | - |

| | Référence | Prix TTC € | D95IKP1S0 | D95IPP1N0 | D95QFM4N0 | D96IMS1N0 | D96IMW1N0 | I95BBE2N0 | I96BMP5N0 | D96BMU5N0 |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Crédence inox largeur 90 cm | Z5861N0 | 139,99 | - | - | • | - | - | - | - | • |
| Rallonge cheminée de hotte 1000mm | Z5905N0 | 159,99 | - | - | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1000mm | Z5906N1 | 219,99 | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Rallonge cheminée de hotte 1000 mm | Z51AXK0N0 | 359,99 | • | • | - | • | • | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1100mm | Z5909N1 | 259,99 | - | - | - | - | - | • | • | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1500 mm | Z5915N0 | 199,99 | - | - | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1500mm | Z5916N1 | 349,99 | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Rallonge cheminée de hotte 1600mm | Z5919N1 | 349,99 | - | - | - | - | - | • | • | - |
| Rallonge cheminée de hotte 362mm | Z51IBN0N0 | 84,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support cheminée angle 45° hottes îlots | Z5912X0 | 149,99 | - | - | - | - | - | • | • | - |
| Support pour cheminée 1000mm | Z5923N0 | 179,99 | - | - | - | - | - | • | • | - |
| Support pour cheminée 500mm | Z5921N0 | 99,99 | - | - | - | - | - | • | • | - |
| Support cheminée angle 45° hottes îlots | Z5914X0 | 99,99 | - | - | - | - | - | • | • | - |

KITS DE SUSPENSION POUR HOTTES TÉLESCOPIQUES



Z54TL60X0 / Z54TL90X0




Z54TL90X0

| | Prof. de l'appareil avec le kit Z54TL60X0/ Z54TL90X0 | Prof. de bandeau (X) | Prof. l'installation Z54TL60X0/ Z54TL90X0 | Prof du placard Z54TL60X0/ Z54TL90X0 |
|----------|--|----------------------|---|--------------------------------------|
| Design A | 301 / 305 | 17 | 318 / 322 | min. 320 / 325 |
| | 301 / 305 | 22 | 323 / 327 | min. 325 / 330 |
| Design B | 301 / 305 | 32 | 333 / 337 | min. 335 / 340 |
| | 301 / 305 | 32 | 343 / 337 | min. 335 / 340 |


Z54TL60X0 / Z54TL90X0

KIT D'INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ




Z92IDM9X0


LES RALLONGES DE CHEMINÉES




Z5905N0 / Z5906N1
Z5915N0 / Z5916N1



Z5905N0




Z5906N1




Z5909N1




Z5915N0



Z5909N1 / Z5919N1




Z51BN0N0




Z511BG0N1



Z5916N1




Z5919N1




Z51AXK0N0

LES EXTENSIONS SUPPORTS DE CHEMINÉES



Z5921N0




Z5923N0

* réglable en hauteur par pas de 10 mm


* réglable en hauteur par pas de 10 mm

Mesures en mm

LES SUPPORTS DE CHEMINÉES D'ANGLE



Z5912X0



Z5914X0

Mesures en mm

Pour bien entretenir votre hotte, NEFF vous recommande :



Le super dégraissant : il enlève les graisses accumulées et incrustées et autres résidus. Testé, conseillé et approuvé pour vos appareils électroménagers.

Référence online : 00311908



Les lingettes pour surfaces inox : idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.

Référence online : 00312007



Chiffons microfibrés pour inox et surfaces vitrées : En combinant cette technologie de fibre unique avec l'eau, les e-cloths décomposent et éliminent la graisse, la saleté et plus de 99 % des bactéries laissées par les chiffons ordinaires.

Référence online : 00466148

LES ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

KIT COMPLET DE LAVAGE Z7870X0



1 douchette pour laver les grands plats. Grâce à ses jets multidirectionnels, elle lave efficacement tous vos ustensiles de cuisine de grande taille : tôle à pâtisserie, grille, filtre à graisse de hotte, vases... Elle se place au niveau du bras de lavage supérieur après avoir retiré le panier supérieur.



1 accessoire pour maintenir verticalement à l'envers carafe, biberon, vase...



1 range couverts vertical pour le panier supérieur




3 clips pour accrocher de petits objets comme une tétine



TIROIR À COUVERTS TELESCOPIQUE FLEX 3

Pour les couverts, écumoires, spatules, louches, tasses à expresso... Z7863X9



PANIER À COUVERTS CLASSIQUE

Il se place n'importe où dans le panier inférieur.

Z7863X0



BARRETTES LATÉRALES DE FINITION INOX

Pour une parfaite intégration.

| Nom | Références | Prix TTC €* | S513A60X0E | S513K60X0E | S513K60X1E | S513N60X3E | S516I80X1E |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kit de rallonge AquaStop | Z7710X0 | 29,99 | • | • | • | • | • |
| Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5cm cuve inox | Z7860X0 | 19,99 | - | - | - | • | • |
| Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5cm cuve polinox | Z7861X1 | 19,99 | • | • | • | - | - |
| Barrettes latérales de finition inox pour LV 86,5cm cuve polinox et LV 45 cm | Z7861X2 | 19,99 | - | - | - | - | - |
| Panier à couverts classique mobile | Z7863X0 | 19,99 | - | - | • | • | • |
| Porte et plinthe inox pour LV 60cm intégrable | Z7863X2 | 199,99 | - | - | - | - | - |
| Porte et plinthe inox pour LV 60cm tout intégrable | Z7865X6 | 199,99 | • | • | • | • | • |
| Support verres à pied paniers | Z7863X8 | 29,99 | - | • | • | • | • |
| Tiroir à couverts Flex 3 60cm | Z7863X9 | 69,99 | - | - | - | - | - |
| Kit de lavage | Z7870X0 | 24,99 | • | • | • | • | - |
| Charnière mobile pour installation LV en hauteur | Z7880X0 | 159,99 | • | • | • | • | • |

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 60 CM À commander directement sur la boutique en ligne.

| Type d'appareil | Couleur du ressort | Référence | Tension du ressort (N) | Ajustable | Poids mini-maxi de la porte du meuble* |
|---|--------------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| Intégrable 81,5 cm avec bandeau noir, blanc | Noir | 00168648 | 60 - 66 | Oui | 3 - (5,5) 8,4 kg |
| Intégrable 81,5 cm avec bandeau inox | Vert | 00165736 | 66 - 72,5 | Oui | 4 - (6) 10 kg |
| Tout intégrable 81,5 cm | Vert | 00165736 | 66 - 72,5 | Oui | 3 - (6) 8,4 kg |
| Intégrable 86,5 cm | Vert | 00165736 | 66 - 72,5 | Oui | 2,5 - (6) 8,4 kg |
| Tout intégrable 86,5 cm | Gris | 00165891 | 72 - 79 | Oui | 3,2 - (6,5) 10 kg |


RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 45 CM À commander directement sur la boutique en ligne.

| Type d'appareil | Couleur du ressort | Référence | Tension du ressort (N) | Ajustable | Poids mini-maxi de la porte du meuble* |
|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| Intégrable | Lila | 00174631 | 49,5 - 54,5 | Oui | 3,2 - (5) 6,3 kg |
| Tout intégrable | Rose | 00174745 | 55 - 61 | Oui | 4,2 - (6) 7,5 kg |

* La tension des ressorts peut être ajustée avec les vis fournies. Les ressorts peuvent être remplacés par d'autres modèles au sein d'une même gamme (45 ou 60 cm).


CHARNIÈRES MOBILES

Elles facilitent l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle. Elles sont recommandées pour tout habillage



supérieur à 77 cm et quand l'appareil est encastré en hauteur. L'interstice entre la porte et le meuble est alors plus étroit.

Z7880X0



Sans charnières mobiles

Avec charnières mobiles

KIT D'EXTENSION AQUASTOP®



Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, ce kit comprend :

- Une extension de l'AquaStop® de 2,20 m
- Un tuyau de vidange de 2 m

Il s'installe entre le boîtier de l'AquaStop® et le robinet. C'est un tuyau armé qui résiste sept fois à la pression maximale rencontrée dans un appartement ou une maison. C'est pratique, économique et sûr.

Z7710X0



SUPPORT POUR VERRES À PIEDS
POUR PANIERS FLEX, FLEX 2
ET FLEX 3

Z7863X8


PORTE INOX

Pour une intégration parfaite, vous pouvez habiller votre lave-vaisselle d'une porte inox.



Porte inox pour lave-vaisselle tout intégrable

Z7865X6



Porte inox + plinthe de finition pour lave-vaisselle intégrable

Z7863X2

| S523K60X0E | S51L50X2EU | S713Q60X3E | S715T60D2E | S717P82D6E | S723Q60X3E | S855HX20E | S897ZM800E |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| • | • | • | • | • | • | • | • |
| - | - | • | • | • | - | - | - |
| - | • | - | - | - | - | • | • |
| • | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | • | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | • | • | - | - | - | - | - |
| • | - | • | • | • | • | - | - |
| - | - | - | - | • | - | - | - |
| • | • | • | • | - | • | • | • |
| • | • | - | - | - | - | • | - |

Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, NEFF vous recommande :



Le produit d'entretien 2 en 1 : cette solution liquide élimine les graisses et le calcaire. Elle permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...). Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage pour longtemps.

Référence online : 00311993

Existe en pack 3+1 gratuit : 00311996



Le nettoyeur lave-vaisselle : il élimine efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion et l'échangeur thermique.

Référence online : 00311580

Existe en pack 3+1 gratuit : 00311581

Pour bien entretenir votre lave-linge, NEFF vous recommande :



Le détartrant action rapide : il élimine efficacement les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil. Son utilisation régulière prolonge la longévité de l'appareil.

Référence online : 00311918