



NEFF TUOTELUETTELO · 1.4-30.9.2023



THE NEFF COLLECTION
Tuoteluettelo 2023

COOKING INSPIRES PEOPLE.
PEOPLE INSPIRE US.



COOKING PASSION SINCE 1877



NEFF COLLECTION

NEFF Collection: ainutlaatuiset ominaisuudet, ylivoimainen muotoilu ja älykkäät ratkaisut jokapäiväiseen käyttöön. Integroituja NEFF Collection -kodinkoneita myyvät ainoastaan NEFF Collection -jälleenmyyjät. He voivat tarjota sinulle lisätietoja jokaisesta kodinkoneesta.

Ruoanvalmistusta parhaimmillaan

Me NEFFillä ajattelemme aina käyttäjää suunnitellessamme kodinkoneitamme. Tekniikka on mielestämme täydellistä vasta sitten, kun sinä pystyt toteuttamaan kaikki visiosi keittiössä. Me jaamme kanssasi intohimon ruoanvalmistukseen.

NEFF on yli 140 vuoden ajan valmistanut inspiroivia kodinkoneita Brettenissä, Saksassa. Nyt kutsumme sinut NEFF-keittiöömme. Tervetuloa!

TAKUU 5 VUOTTA REKISTERÖIDYILLE KODINKONEILLE

Haluamme, että tunnet olosi turvalliseksi, kun valitset NEFF-kodinkoneet uuteen keittiösi. Siksi tarjoamme NEFF-kodinkoneillesi 5 vuoden takuun.

Huomio, että sinun on rekisteröitävä ostoksesi 8 viikon kuluessa toimituksesta, jotta takuu on voimassa.

Tutustu takuehtoihin ja rekisteröidy osoitteessa: www.neff-home.com/fi/huolto/takuu

Osoita puhelimen kameralla QR-koodia ja se vie sinut suoraan rekisteröintisivulle.





Keittiö, joka kommunikoi kanssasi

Päästä luovuutesi valloilleen verkkoon yhdistetyillä NEFF-kodinkoneilla

Ruoanvalmistus on parhaimmillaan sosiaalinen kokemus, jossa keittiö toimii yhteistyössä kokkien kanssa antaen heille mahdollisuuden käyttää luovuuttaan.

Olemme vieneet sopusoinnussa toimivan keittiön astetta pidemmälle: nyt voit ohjata uuniasi, astianpesukonettasi tai espressokonettasi Home Connect -sovelluksen avulla, missä ikinä oletkin. Muuta uunin lämpötilaa sovelluksessa, ohjaa espressokonettasi puheohjauksella, ja anna laitteidesi puhalttaa yhteen hiileen automaattisesti.* NEFF ja Home Connect mahdollistavat tämän ja paljon muuta.

*Kuvailtujen toimintojen käyttäminen saattaa vaatia Home Connect -yhteistyösovellusten asentamista. Google Assistant -puheohjausta ei ole vielä toistaiseksi saatavilla suomen kielellä.

 Home Connect

Home Connect – virallinen yhteistyökumppani.
www.home-connect.com/fi/fi/

Löydä yhteys kodinkoneisiisi

Kalusteisiin sijoitettavat uunit

Tutustu grafiitinharmaaseen NEFF Collection -muotoiluun. Fantastisen tyylikäs ulkonäkö, joka myös tuntuu hyvältä. Kauniit, monikerroksiset nyanssit tarjoavat silkisen pinnan, jota on miellyttävä koskettaa.

Uuni on jokaisen keittiön sydän ja luovien kokkien arvostama monipuolisuutensa vuoksi.




SLIDE & HIDE®

Katoava uuninluukku

Toiminto, joka on nopeasti noussut suursuosikiksi. Intohimoinen kokki tarvitsee keittiössä tilaa liikkuu. Slide&Hide® antaa tilaa silloin kun sitä tarvitset, koska uuninluukku katoaa avattaessa kokonaan uunin alle. Nyt saatavilla myös pyrolyysiuuneihin – hyvä uutinen niin kotikokille kuin ruokavieraillekin.



SLIDE®
Kääntyvän Slide®-vetimen ansiosta luukku on miellyttävä sulkea yhdellä otteella.



HIDE®
Luukku piiloutuu avautuessaan uunin alle ja antaa lisää tilaa ruoanvalmistukseen.



SEAMLESS COMBINATION®

SeamlessCombination®-muotoilu mahdollistaa laitteiden saumattoman yhdistämisen päällekkäin

Yhtenäinen teräslista molemmilla puolilla yhdistää elegantisti täysikokoisen uunin ja kompaktiuunin, kompaktiuunin ja lämpölaatikon, tai kompaktiuunin ja vakuumointilaitikon.

NEFF LIGHT®

Keittiössä onnistumiseen vaaditaan tarkkaan valitut ainesosat. NeffLight® on yksi niistä. Ainutlaatuisen uunivalaistuksen ansiosta näet hyvin kaikille uunin paistotasoille, riippumatta siitä valmistatko ruokaa yhdellä vai neljällä pellillä. LED-valaistus ylettyy joka nurkkaan.






Höyryuunejamme on saatavana sekä täysikokoisena (60 cm) että kompakteina (45 cm).

FULL STEAM

Uuni vai höyry? Miksi valita yksi, kun voit saada molemmat?

Uusi täysikokoinen NEFF-höyryuuni yhdistää perinteiset uunitoiminnot höyryyn. Yksi uuni leipomiseen, höyrykypsennykseen, ja SousVide-kypsennykseen.



VARIO STEAM®

Nokkela käyttötapa höyrylle

Yksinkertaista ruoanvalmistusta ja fantastisia tuloksia Vario Steam®-toiminnon avulla: kun paistat, leivot tai lämmität ruokaa, lisää mukaan höyry. Valitse kosteusmäärä itse tai anna uunin auttaa. Käytössäsi on 18 automaattista ohjelmaa. VarioSteam® tuo lisää makuelämyksiä ja kruunaa ruoan!

Lisää kohokohtia

SOUS VIDE



SousVide-ohjelmalla valmistat raaka-aineet vakumoidussa pussissa. Kypsentyminen matalassa lämpötilassa höyryn avulla tuo esiin makuja ja takaa upean koostumuksen sekä värin.



CIRCO THERM®

Valmista ruokaa samanaikaisesti eri tasoilla

CircoTherm® toiminnon avulla valmistat koko aterian uunissa samaan aikaan. Riippumatta siitä mitä leivot, paistat tai grillaat, maut eivät sekoitu keskenään. Kala maistuu kalalta ja leipä leivältä.



NEFF sous vide -vakumointilaatikon voi asentaa suoraan 45 cm korkean NEFF-uunin alle. Ilmastiiviisti säilytyt ruoat säilyttävät arominsa ja ne voidaan kypsittää uunissa täydelliseen kypsyyssasteeseen.

Tee taikoja kulinaarisilla taidoillasi – ja NEFF-uunin älykkäillä ominaisuuksilla.

HOME CONNECT


Paina, pyyhkäise tai puhu käynnistääksesi uunin

Thomas käyttää Home Connect -sovellusta puheohjauksella uunin käynnistykseen. Käsien ollessa täynnä hän voi käynnistää uunin muutamalla sanalla ilman kokkauksen keskeyttämistä.*



Ikiona baristasi

Voit tallentaa omat suosikkikahvisi Home Connect-sovelluksella mobiililaitteellasi kun espressokone on yhdistetty WiFi-verkkoon. Tai vaikka kokeilla yhtä kahviresepteistä, joita on sovelluksessa.



*Kuvailtujen toimintojen käyttäminen saattaa vaatia Home Connect -yhteistyösovellusten asentamista. Google Assistant -puheohjausta ei ole vielä toistaiseksi saatavilla suomen kielellä.



PYROLYYSI

Pyrolyysi – uunin helppo puhdistaa

Sunnuntaipaistin jälkeen uuni täytyy puhdistaa. Paitsi jos siinä on pyrolyysitoiminto. Sen ansiosta uunin hinkkaaminen jää historiaan. Käynnistä toiminto ja anna sen muuttaa kaikki roiskeet ja valumat tuhkaksi. Silloin jää enemmän aikaa tyhjentää pöytä, tai mikä vielä parempaa, pitää tauko. Kun uuni on jäähtynyt, pyyhi jäänteet pois. Uunisi on jälleen loistokunnossa. Ja mikä parasta, kemikaaleja ei tarvita.

EASY CLEAN

Energiatehokas siivous silloin tällöin

Jokaisessa NEFF-uunissa on tämä kätevä puhdistusapu. Kaada vain 400 ml (0,4 l) vettä ja 1 tippa pesuainetta kylmän uunin pohjalle, sulje luukku ja aktivoi EasyClean. Kun ohjelma on valmis, pyyhi sisäpuoli ja anna kuivua – siinä se.

PAISTOMITTARI

Jossa on monta mittauspistettä


Kotikokin paras ystävä. Paistolämpömittari määrittää raaka-aineen tarkan sisälämpötilan kolmen eri mittauspisteen avulla. Uuni mukauttaa kypsennysajan tarpeen mukaan, joten pystyt keskittymään muuhun sillä aikaa, kun ruoka valmistuu täydelliseksi.



COMFORT FLEX

Ulosvedettävät kannattimet aivan uudella tasolla

Ulosvedettävien kannattimien avulla uunipelti tai astia on helppo ottaa pois uunista ja laittaa uuniin. Uuden muotoilun ansiosta voit tarttua peltiin myös sivulta. Helppoa ja turvallista.



Kalusteisiin sijoitettavat uunit

Täysikokoiset uunit

N90 | B48FT78G0 | 60 cm

Kalusteisiin sijoitettavat uunit
FullSteam
FullTouch display



- 13 uunitoimintoa, 40–250°C
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- FullSteam – 100% höyry, 30–100°C
- VarioSteam – lisähöyry
- SousVide-ohjelma
- 5,7" TFT kuva- ja värinäyttö
- FullTouch Control
- Slide® -kahva
- Hide® -uuninluukku
- EcoClean-pinnoite seinissä
- EasyClean
- MultiPoint-paistolämpömittari
- NeffLight®
- 38 automaattiohjelmaa
- ComfortFlex-teleskooppikannattimet yhdellä tasolla, täysin ulosvedettävät
- Uunin tilavuus: 71 l

Suositusuhinta: **3 879 €**

Uuniohjelmaa:

4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, leivonta, erillinen alalämpö, hydropaisto, esilämmitys, lämpimänäpito

Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Höyry 100%, VarioSteam-lisähöyrytoiminto, joka on yhdistettävissä muihin uunitoimintoihin, uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous Vide

N90 | B47FS26G0 | 60 cm

Kalusteisiin sijoitettavat uunit
FullSteam
Keskikokoinen näyttö



- 12 uunitoimintoa, 40–250°C
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- FullSteam – 100% höyry, 30–100°C
- VarioSteam – lisähöyry
- SousVide-ohjelma
- 4,1" TFT kuva- ja värinäyttö
- ShiftControl
- Slide® -kahva
- Hide® -uuninluukku
- EasyClean
- MultiPoint-paistolämpömittari
- 38 automaattiohjelmaa
- Uunin tilavuus: 71 l

Suositusuhinta: **3 189 €**

Uuniohjelmaa:

Alalämpö, Hot Air-Eco, Höyry 100%, Iso grilli, Kiertoilmagrilli, Kohoaminen, Leivän paistoasento, low temperature cooking, lämpimänäpito, Pieni grilli, Pizza setting, Sous-vide cooking, Sulattaminen, Uusiutuva, Ylä-/alalämpö

Höyrytoiminnot: Höyry 100%, VarioSteam-lisähöyrytoiminto, joka on yhdistettävissä muihin uunitoimintoihin, uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous Vide

N90 | B57CS28G0 | 60 cm

Kalusteisiin sijoitettavat uunit
Pyrolyysi
Keskikokoinen näyttö



- 13 uunitoimintoa, 40–275°C
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- 4,1" TFT kuva- ja värinäyttö
- ShiftControl
- Slide® -kahva
- Hide® -uuninluukku
- Pyrolyysipuhdistus
- Uunin tilavuus: 71 l

Suositusuhinta: **2 669 €**

Uuniohjelmaa:

4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, leivonta, erillinen alalämpö, hydropaisto, sulatus, leipätaikinan kohotus

N70 | B57CR25G0 | 60 cm

Kalusteisiin sijoitettavat uunit
Pyrolyysi
Pieni näyttö



- 12 uunitoimintoa, 40–275°C
- 2,5" TFT-värinäyttö
- Slide® -kahva
- Hide® -uuninluukku
- Pyrolyysipuhdistus
- Halogeenivalaistus
- Paistolämpömittari
- Uunin tilavuus: 71 l

Suositusuhinta: **2 169 €**

Uuniohjelmaa:

4D-kiertoilma, kiertoilma eco, ylä/alalämpö, mieto kypsennys, kiertoilmagrilli, suuri Vario grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, leivonta, erillinen alalämpö, hydropaisto, leipätaikinan kohotus

Kalusteisiin sijoitettavat uunit

Kompaktiunit

N90 | C28MT27G0 | 60 cm

Kompaktiunit
Uuni- ja mikrotoiminnot
FullTouch display



- 13 uunitoimintoa, 30–300°C
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- Invertteriteknologia hellä-raisempaan lämmittämiseen
- 5 tehotasoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Yhdistelmämikroaaltouuni
- Pyrolyysipuhdistus
- 5,7" TFT-värinäyttö
- FullTouch Control
- EasyClean
- MultiPoint-paistolämpömittari
- 14 automaattiohjelmaa
- ComfortFlex-teleskooppikannattimet, 1-tasoiset
- Uunin tilavuus: 45 l

Suositusuhinta: **3 009 €**

N90 | C17FS22G0 | 60 cm

Kompaktiunit
FullSteam
Keskikokoinen näyttö



- 12 uunitoimintoa, 40–250°C
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- FullSteam – 100% höyry, 30–100°C
- VarioSteam – lisähöyry
- SousVide-ohjelma
- 4,1" TFT-värinäyttö
- ShiftControl
- Slide® -kahva
- EasyClean
- 38 automaattiohjelmaa
- Uunin tilavuus: 47 l

Suositusuhinta: **2 939 €**

N90 | C17MS22G0 | 60 cm

Kompaktiunit
Uuni- ja mikrotoiminnot
Keskikokoinen näyttö



- 12 uunitoimintoa, 30–300°C
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- Invertteriteknologia hellä-raisempaan lämmittämiseen
- 5 tehotasoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Yhdistelmämikroaaltouuni
- 4,1" TFT-värinäyttö
- ShiftControl
- Slide® -kahva
- EasyClean
- 14 automaattiohjelmaa
- Uunin tilavuus: 45 l

Suositusuhinta: **2 749 €**

Vinkki! Yhdistä kompaktiuniti sous vide -vakuumilaatikkoon tai lämpölaatikkoon.

N70 | N17XH10G0 | 60 cm

Vakuumointilaatikko sous-vide



- Korkeus: 14 cm
- Aseta raaka-aineet pussissa laatikkoon ja anna laitteen vakumoida sisältö
- 3 vakuumointitasoa, max 99%
- Pussin maksimikoko 240 x 350 mm
- Tilavuus: 8 l
- Mukana tarvikkeet ulkopuoliseen vakuumointiin
- Mukana 100 kpl pusseja
- Push&Pull -avaus

Suositusuhinta: **3 379 €**

N70 | N17HH10G0 | 60 cm

Lämpölaatikko



- Korkeus: 14 cm
- Taikainoiden nostattamiseen, ruoan sulattamiseen tai lämpimänäpitoon, hitaaseen jälkikypsennykseen
- Lämpötilasäätö 30–80°C
- Kapasiteetti: jopa 12 lautasta tai 64 espressokuppia
- Push&Pull -avaus

Suositusuhinta: **1 059 €**

Mikroaaltouuni

Kahviautomaatti

N70 | 60 cm

Vasenkätinen: C17GR00G0
Oikeakätinen: C17GR01G0

Mikroaaltouuni
Pieni näyttö



- Grilli
- Invertteriteknologia hellä-raisempaan lämmittämiseen
- 5 tehotasoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 2,5" TFT-värinäyttö
- ShiftControl
- 10 automaattiohjelmaa
- Uunin tilavuus: 21 l
- Ei yhdistettävissä Seamless-asennuslistojen kanssa

Suositusuhinta: **1 369 €**

N90 | C17KS61G0 | 60 cm

Kalusteisiin sijoitettava
kahviautomaatti
Keskikokoinen näyttö



- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- Tallenna 8 suosikkia
- 4,1" TFT-värinäyttö
- ShiftControl
- Keraaminen kahvimylly
- Korkeussäädettävät kahvisuuttimet
- Irrotettava vesisäiliö 2,4 l
- Kahvipapusaaliön tilavuus 500 g
- Täysautomaattinen puhdistus- ja kalkinpoistotoiminto
- Integroitu tarvikeseilytys
- 19 baarin paine
- Ei yhdistettävissä Seamless-asennuslistojen kanssa

Suositusuhinta: **3 719 €**



SEAMLESS COMBINATION®-MUOTOILUN ANSIOSTA KAKSI TUOTETTA SULAUTUVAT SAUMATTOMASTI YHTEEN

SeamlessCombination®-muotoilu mahdollistaa laitteiden saumattoman yhdistämisen päällekkäin

Yhtenäinen teräslista molemmilla puolilla yhdistää elegantisti täysikokoisen uunin ja kompaktiunin, kompaktiunin ja lämpölaatikon, tai kompaktiunin ja vakuumointilaatikon.



Tarvittava asennustila 60 cm

- 45 cm uuni
- 14 cm lämpölaatikko



Tarvittava asennustila

- 60 cm uuni
- 45 cm uuni
- 14 cm lämpölaatikko




Tarvittava asennustila 105 cm

- 45 cm uuni
- 60 cm uuni

Uunien lisävarusteet

	ULOSVEDETTÄVÄT KANNATTIMET	SUOSITUSHINTA	KOODI
	Teleskooppikannattimet höryuuniin, 3 tasoa • 3 ruoanvalmistustasoa • Sopii 60 cm uuneihin • Sopii uuneihin B48FT78G0, B47FS26G0	291 €	Z13TF36X0
	Teleskooppikannattimet höryuuniin, 3 tasoa, pyro proof • 3 ruoanvalmistustasoa • Sopii 60 cm uuneihin • Sopii uuneihin B57CR25G0, B57CS28G0	231 €	Z12TF36X0
MUUT LISÄVARUSTEET			
1	Leivinpelti	58 €	Z11AB15A0
2	Leivonta- ja pizzakivi	173 €	Z1913X0
SEAMLESS COMBINATION -LISTAT			
3	Seamless combination -paketti uuni 60 cm + kompakti uuni 45 cm	173 €	Z11SZ90G0
4	Seamless combination -paketti kompakti uuni 45 cm + lämpölaatikko tai vakumointilaatikko 14 cm	101 €	Z11SZ60G0
HYLLYTASO			
5	Hyllytaso yhdistämiseen ilman Seamless-listoja	71 €	Z11SZ00X0



Pannuleipä vihreällä kastikkeella

8 ANNOSTA AINEKSET

Taikina

220 g jauhoja
21 g hiivaa
3 rkl oliiviöljyä
1 munankeltuainen
1 tl suolaa
1 dl lämmintä vettä

Täyte

200 g vuohentuorejuustoa
200 g ranskankermaa
2 päärynää
150 g osterivinokkaita
150 g vihreää parsaa
2 punasipulia 150 g herneitä (sulatettuna)

Pesto

1 nippu basilikaa
50 g parmesania
50 g pinjansiemeniä
2 valkosipulinkynttämeri-suolaa
1 dl oliiviöljyä
Mustapippuria myllystä

VALMISTELEMINEN

Pesto

Sekoita kaikki ainekset tehosekoittimessa, kunnes massa on pehmeää ja tasaista. Mausta suolalla ja pippurilla.

Taikina

Sekoita hiiva 0,5 desilitraan vettä pienessä kulhossa. Lisää jauhot taikinakulhoon ja tee keskelle pieni kuoppa. Ripottele reunoille ½ tl suolaa ja aseta munankeltuainen kuoppaan. Lisää hiivasekoitus ja anna levätä viisi minuuttia, kunnes pinnalle alkaa muodostua pieniä kuplia.

Lisää loput vedestä, öljy ja puolet pestosta ja vaivaa tasaiseksi taikinaksi. Taikina on valmis, kun se ei enää tartu sormiin. Lisää tarvittaessa jauhoja. Aseta kulho uuniin ja anna kohota puoli tuntia taikinankohotusasetuksella 1. Ota taikina uunista ja peitä puhtaalla pyyhkeellä.

Aseta NEFF-paistokivi uuniritilälle alatasolle ja lämmitä uuni 275 °C:n lämpötilaan. Siivuta sienet, sipulit ja päärynät ja halkaise parsat. Kauli taikina suorakaiteen muotoon pizzalapiolle.

Lisää kerros ranskankermaa ja ripottele piiraan päälle pilkotut vihannekset. Lisää pinnalle raastettua vuohenjuustoa. Siirrä piiras paistokivelle ja kypsennä 8 minuuttia, kunnes piiras on rapea. Lisää pestoa juuri ennen tarjoilua ja mausta vastajauhettulla mustapippurilla.

VALMISTUSVIDEO JA RESEPTI LÖYTYVÄT
TÄÄLTÄ WWW.NEFF-HOME.COM/FI

Suuntaa puhelimen kamera kohti QR-koodia ja löydä
lisää inspiroivia reseptejä.



Induktiokeittotasot

Induktiotasoillamme jokaisesta tilaisuudesta tulee kulinaarinen kokemus. Innovatiivinen TwistPadFire®, jossa on valaistu punainen rengas, antaa keittotasolle ainutlaatuisen tunteen. Tämä pyörivä säädin on magneettinen, irrotettava ja lapsiturvallinen. Myös erittäin helppokäyttöinen.

TWIST PAD®

Vakuuta vieraasi

TwistPad® on yksityiskohta, joka taatusti kiinnostaa keittiövieraitasi. Arkena TwistPad® puolestaan ohjaa induktiokeittotasoasi luotettavasti ja optimaalisesti tehden ruoanvalmistuksesta yksinkertaista ja hauskaa. TwistPad® antaa sinulle täyden kontrollin. Magneettisen valitsimen avulla hallitset kaikkia keittoalueita helposti ja miellyttävästi.

Kaikki NEFF-keittotasot ovat induktiokeittotasoja. Niissä on vähintään yksi FlexInduction-alue, jota voidaan käyttää joko yhtenä suurena tai kahtena pienempänä alueena.



*Keittoalueet mukautuvat.
Jotta sinun ei tarvitse.*

FLEX INDUCTION

Enemmän tilaa nautinnolle


Enää kokkien ei tarvitse asetella ruoanvalmistusastioita tarkasti paikoilleen. FlexInduction-tasolla voit siirtää kattiloita ja paistinpannuja minne tahansa FlexZone-alueella. Niiden koko ja muoto tunnustetaan automaattisesti, joten niitä kuumennetaan siellä missä ne sijaitsevat.



FLEX INDUCTION PLUS

FlexInduction Plus tuo entistä enemmän tilaa ja joustavuutta, kiitos kahden lisäalueen






FRYING SENSOR

Tekniikka palveluksessasi

Valitse mieleisesi viidestä lämpötila-alueesta. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, siitä ilmoitetaan merkkivalon ja äänimerkin avulla. Lämpötila pysyy tarkalleen oikeana. Sitä ei tarvitse säätää, ja palaminen on käytännöllisesti katsoen mahdotonta.

COOK CONNECT

Vihdoinkin löytyy keittotasoa ja liesituulettimia, jotka kommunikoivat keskenään, ettei sinun tarvitse.



POWER TRANSFER

Kun siirrät ruoanvalmistusastioita, asetukset seuraavat perässä

Uusilla induktiotasoilla ei tarvitse muistaa asetuksia, koska PowerTransfer muistaa ne puolestasi. Kun siirrät ruoanvalmistusastioita laajalla FlexZone-alueella, kuumennusasetukset seuraavat perässä automaattisesti. Yksi painikkeen painallus riittää.

Kolme askelta lähempänä ravintolakeittiötä

CHEF MOVE

FlexZone jakautuu kolmeen keittoalueeseen

FlexZone mahdollistaa kolmen eri tehoalueen käytön. Edessä korkea lämpöä keittämistä varten, keskellä haudutukseen sopiva keskilämpö, ja takana matala lämpö ruoan lämpimänä pitämiseen. Näin voit keskittyä ruoanlaittoon lämpötilan säätämisen sijasta.




Induktiokaittasot

TwistPad -valitsimella

FlexInduction ja CombiInduction -lisävarusteet

N90 | 90 cm
Design-kehys, T59TS5RN0
Plano Design, T59PS5RX0
FlexInduction



- TwistPad®
- CookConnect & Home Connect
- 2 FlexInduction-keittoaluetta
- 1 laajennettava pyöreä keittoalue
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 5 lämpötila-aluetta
- ChefMove 3 tasoa
- Lapsilukitus




Suositusuhinta: **3 349 €**

N90 | 80 cm
Fasettireunus*, T68FS6RX2
Plano Design, T68PS6RX0
FlexInduction

*Sopii täydellisesti yhteen lasisen työtasotuulettimen kanssa



- TwistPad®
- CookConnect & Home Connect
- 2 FlexInduction-keittoaluetta
- 2 laajennettua FlexPlus-keittoaluetta
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 5 lämpötila-aluetta
- PowerTransfer
- ChefMove 3 tasoa
- Lapsilukitus



Suositusuhinta: **3 129 €**

N90 | 80 cm
Design-kehys, T58TS21N0
Plano Design, T58PS21X0
FlexInduction




- TwistPad®
- 1 FlexInduction-keittoalue
- 3 pyöreää keittoaluetta
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 5 lämpötila-aluetta
- ChefMove 3 tasoa
- Lapsilukitus



Suositusuhinta: **2 729 €**

N90 | 60 cm
Design-kehys, T66TS6RN0
Plano Design, T66PS6RX0
FlexInduction




- TwistPad®
- CookConnect & Home Connect
- 2 FlexInduction-keittoaluetta
- 1 laajennettu FlexPlus-keittoalue
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 5 lämpötila-aluetta
- PowerTransfer
- ChefMove 3 tasoa
- Lapsilukitus



Suositusuhinta: **2 489 €**

N90 | T56TS51N0 | 60 cm
FlexInduction
Design-kehys



- TwistPad®
- 1 FlexInduction-keittoalue
- 2 pyöreää keittoaluetta
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 5 lämpötila-aluetta
- ChefMove 3 tasoa
- Lapsilukitus



Suositusuhinta: **2 119 €**



Z9416X2
Grillitaso



Suositusuhinta: **275 €**

Z9417X2
Teppanyaki, iso



Suositusuhinta: **456 €**



Z9410X1
Vuoka



Suositusuhinta: **250 €**

Z9455X0
Ekstra suuri paistinpannu



- Sopii 60- ja 80 cm leveille FlexPlus-keittoalueille, tai 90 cm keittotasolle

Suositusuhinta: **200 €**

Q8C0000951
Valurautapata Le Creuset



- 4,2 litraa

Suositusuhinta: **302 €**

Q8C0000981
Grillipannu Le Creuset



Suositusuhinta: **277 €**



Z9406SE0
4 x kattilaa, 2 x paistinpannu



- 3 kattilaa lasikannella: Ø 22 cm/5,5 l + Ø 18 cm/3,5 l + Ø 14 cm/2,0 l
- 1 kattila Ø 14 cm/1,2 l
- 2 paistinpannua tarttumattomalla pinnoitteella: Ø 22 cm + Ø 18 cm

Suositusuhinta: **555 €**

Z9404SE0
3 x kattilaa, 1 x paistinpannu



- 2 kattilaa lasikannella: Ø 18 cm/3,5 l + Ø 14 cm/2,0 l
- 1 kattila Ø 14 cm/1,2 l
- Paistinpannu tarttumattomalla pinnoitteella

Suositusuhinta: **383 €**


Induktiokaittotasu integroidulla liesituulettimella

Lisää vapautta keittiön suunnitteluun


NEFF-keitto-tasuu integroidulla liesituulettimella sopii täydellisesti keittiösaarekkeeseen. Keittotasuu ei vaadi paljoa tilaa alakaapista ja voidaan yhdistää standardikokoisten laatikoiden kanssa. Valitse lisäksi NEFF CleanAir-suodatin, ja voit asentaa keittotasuu minne haluatkin – plug'n play.



N90 | 80 cm
Design Frame, T58TL6EN2
Plano Design, T58PL6EX2
Induktiokaittotasuu integroidulla
liesituulettimella
FlexInduction Air



- Täysautomaattinen liesituuletin ilmanlaatusensorilla
- Kapasiteetti: normaaliteho 550 m³/h, intensiiviteho 622 m³/h
- Nesteeneruuyksikkö: 200 ml + 700 ml
- Rasva- ja aktiivihiiisuodattimen
- TwistPad®
- Home Connect
- 2 FlexInduction-keittoaluetta
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 5 lämpötila-aluetta
- PowerTransfer
- ChefMove 3 tasoa
- Lapsilukitus




Suosituushinta:
4 949 €

Huoneilmaan palauttava Plug'n play-asennus! CleanAir Plus-suodattimet ja liitoskappale mukana InductionAir-keitto-tasuuojen pakkauksessa.

N70 | 70 cm
Design Frame, T47TD7BN2
Induktiokaittotasuu integroidulla
liesituulettimella
CombiInduction Air



- Liesituuletin käynnistyy automaattisesti
- Kapasiteetti: normaaliteho 550 m³/h, intensiiviteho 622 m³/h
- Nesteeneruuyksikkö: 200 ml + 700 ml
- Rasva- ja aktiivihiiisuodattimen
- TouchControl
- 4 suorakaiteen muotoista keittoaluetta, joista 2 voidaan yhdistää yhdeksi kombi-alueeksi
- PowerBoost & PanBoost
- Paistosensori, jossa 4 lämpötila-aluetta
- Lapsilukitus
- Voidaan asentaa 60 cm leveään kaappiin



Suosituushinta:
4 179 €

Huoneilmaan palauttava Plug'n play-asennus! CleanAir Plus-suodattimet ja liitoskappale mukana InductionAir-keitto-tasuuojen pakkauksessa.



Automaattinen liesituuletin on helppo puhdistaa ja rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa.

KATSO LISÄTIETOA
VIDEOLTA

Suuntaa puhelimen kamera kohti QR-koodia.



Asennustarvikkeet InductionAir- ja työtasuuulettimille

	LISÄVARUSTEET ASENNUKSEEN	SUOSITUSHINTA	KOODI
1	Suora hormikanava 500 mm	41 €	Z861SM1
2	Suora hormikanava 1000 mm	75 €	Z861SM2
3	90° kulmakappale, vaakasuuntainen	57 €	Z861SB1
4	90° kulmakappale L, pystysuuntainen • Minimi työtasuu syvyys 70 cm	41 €	Z861SB2
5	90° kulmakappale M, pystysuuntainen • Minimi työtasuu syvyys 65 cm	41 €	Z861SB3
6	90° kulmakappale S, pystysuuntainen • Minimi työtasuu syvyys 60 cm	41 €	Z861SB4
7	Liitoskappale pyöreä/litteä Ø 150 mm, vaakasuuntainen	75 €	Z861SI0
8	Pystysuuntainen liitoskappale 90° kulmalla, litteä/pyöreä Ø 150 mm	75 €	Z861SI1
9	Liitoskappale (naaras) kahden kanavaosan yhdistämiseen	54 €	Z861SS1
10	Joustava liitoskappale, naaras	107 €	Z861SS2
11	Diffuusori • Diffuusori, joka hajottaa ilmvirtaa	77 €	Z821PD1
12	Akustiikkasuodatin hormiasennukseen • 4 akustiikkasuodatinta madaltaa tuulettimen äänitasua ja suodattaa tehokkaasti • Mukana tiivisteteippi	82 €	Z811DU0
13	Huoneilmaan palauttava asennus, kun työtasuu syvyys min. 70 cm	298 €	Z861KR0
14	Huoneilmaan palauttava asennus, kun työtasuu syvyys min. 60 cm	298 €	Z861KR1



Helppo asentaa

Liesituulettimet

Estä ruoankäry, älä keskustelua. Anna hyvien tuoksujen levitä keittiöön ja seuralaistesi äänteen kuulua. NEFF tuo keittiöosi hyvin hiljaisen ja erittäin tehokkaan tuulettimen huomaamattomalla muotoilulla. Tee keittiöstäsi kodin sydän.

Alaslakettava lasituuletin

Ilmava design



N90 | I88WMM1S7 | 80 cm
Alaslakettava lasituuletin



- Kapasiteetti: 775 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 39/62 dB
- Valaistu lasipaneeli
- Guided Air -teknologia
- CookConnect
- AmbientLight, 30 väriaihtoehtoa
- TouchControl
- LED-valaistus
- Energialuokka: A (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: 4 059 €

Z92WW1X6 Aloituspakkaus kiertoilma-asennukseen, sis. CleanAir Plus -suodattimet

Z92WWY8X2 Lisätarvike keittotason ja liesituulettimen saumattomaan asennukseen



Lasiliesituulettimen kanssa saumattomasti yhteensopiva keittotaso: T68FS6RX2



LISÄTIETOA
UUDESTA LASISESTA
TYÖTASOTUULETTIMESTAMME

Suuntaa puhelimen kamera kohti QR-koodia.



	LISÄVARUSTEET POISTOILMAN OHJAUKSEEN	SUOSITUSHINTA	KOODI
1	Alumiininen joustoputki	108 €	Z93XX1X1
2	Metallinen liitossovitin 90°, pyöreä-litteä	122 €	Z93WWX1X1

Seinälle asennettavat liesituulettimet

Ilmava design



N90 | D95FRW1S2 | 90 cm
Seinälle asennettava liesituuletin



- CookConnect & Home Connect
- Kapasiteetti: 717 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/57 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, himmennin, säädettävällä värilämpötilalla
- Hiiliharjaton moottori
- Ilmasensori säättää liesituulen tehon automaattisesti
- Rimventilation-rasvasuodatin
- AmbientLight, 31 väriaihtoehtoa
- Integroitu keittokirjeline
- Energialuokka: B (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: 2 969 €

Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51AFV1X6 ilman hormia
Z51AFI1X6 ilmanohjaimella

N90 | D96IMW1G1 | 90 cm
Seinälle asennettava liesituuletin



- CookConnect & Home Connect
- Kapasiteetti: 703 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/55 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, himmennin
- Hiiliharjaton moottori
- Ilmasensori säättää liesituulen tehon automaattisesti
- Rimventilation-rasvasuodatin
- AmbientLight, 30 väriaihtoehtoa
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä (kylmä-lämmin)
- Energialuokka: A+ (asteikolla A+++ -D)
- Musta hormiputki ja Graphite Grey -design

Suositusuhinta: 2 669 €

Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51AIV1X6 ilman hormia
Z51AII1X6 ilmanohjaimella

YHDISTETTÄVÄT EDUT

CookConnect-toiminnon ansiosta liesituuletin käynnistyy ja säättää tehon automaattisesti kun keittotaso käynnistetään. Liesituulettimen valo ja tehoa voi säätää keittotasosta tai Home Connect -sovelluksesta. Sovelluksessa on mahdollista myös hienosäätää värisävyä huoneen muuhun valaistukseen sopivaksi.

AMBIENT LIGHT

Valitse mieleisesi
30 väriaihtoehdosta



N50 | D95IHM1S0 | 90 cm
Seinälle asennettava liesituuletin



- Kapasiteetti: 700 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 48/58 dB
- TouchControl
- 2 x LED 1,5 W, himmennin
- Hiiliharjaton moottori
- Energialuokka: B (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: 1 629 €

Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51AIV1X6 ilman hormia
Z51AXC1N6 ilmanohjaimella

N50 | D65IHM1S0 | 60 cm
Seinälle asennettava liesituuletin



- Kapasiteetti: 660 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 48/57 dB
- TouchControl
- 2 x LED 1,5 W, himmennin
- Hiiliharjaton moottori
- Energialuokka: B (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: 1 429 €

Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51AIV1X6 ilman hormia
Z51AXC1N6 ilmanohjaimella

LIESITUULETTIMET

Kattoon asennettavat liesituulettimet

Esteetön näkymä

N70 | I94CBS8W0 | 90 cm

**Kattoon asennettavat
liesituulettimet
teräskehys**



- CookConnect & Home Connect
- Kapasiteetti: 734 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 47/61 dB
- Ilmanlaatusensori säättää tehoa automaattisesti
- SoftLight
- 4 x LED 3W, himmennin
- Rimventilation-rasvasuodatin
- Hiiliharjaton moottori
- Ohjaus kaukosäätimellä, keittotasosta tai sovelluksen kautta
- Energialuokka: B (asteikolla A+++ -D)
- Litteä runko vaatii vähemmän asennustilaa
- Lisätarvikkeet: Z861SS1, Z821PD1

Suositusuhinta: **3 459 €**

Starttipaketti CleanAir: Z52JXC1W1




Ulosvedettävät liesituulettimet

Esillä vain tarvittaessa

N90 | D49PU54X1 | 90 cm

**Ulosvedettävät
liesituulettimet**



- Kapasiteetti: 700 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 42/54 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, himmennin
- Hiiliharjaton moottori
- Energialuokka: B (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: **1 509 €**

Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51IXC1X6

N90 | D46PU54X1 | 60 cm

**Ulosvedettävät
liesituulettimet**



- Kapasiteetti: 700 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 40/54 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, himmennin
- Hiiliharjaton moottori
- Energialuokka: A (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: **1 329 €**


Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51IXC1X6

Integroidut liesituulettimet

Tyylikkäästi piilossa

N70 | D65XAM2S0 | 60 cm

**Integroidut
liesituulettimet**



- Tyylikkäästi piilossa, kun ei ole käytössä.
- Reilusti säilytystilaa sivuilla, 2 x 10 kg
- Ohjaus eteentaittuvassa lasipaneelissa
- Kapasiteetti: 749 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 50/63 dB
- 2 x 2 W LED
- Energialuokka: B (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta: **1 219 €**

Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51IXC1X6

N70 | D57ML66N1 | 70 cm
N70 | D55ML66N1 | 52 cm

**Integroidut
liesituulettimet**



- Kapasiteetti:
70 cm: 770 m³/h
52 cm: 730 m³/h
- Äänitaso min/max nopeudella:
70 cm: 46/64 dB
52 cm: 44/64 dB
- 2 x LED
- Rimventilation-rasvasuodatin
- Hiiliharjaton moottori
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ -D)

Suositusuhinta 70 cm: **1 219 €**
Suositushinta 52 cm: **1 149 €**



Starttipaketti CleanAir Plus:
Z51IXC1X6

Liesituulettimien lisävarusteet

	STARTTIPAKETTI CLEAN AIR PLUS – KÄYTTÖIKÄ N. 12 KK, SUODATTA A SIITEPÖLYN	SUOSITUSHINTA	KOODI
1	Asennetaan hormiosan sisälle • Sopii liesituulettiin: D95FRW1S2, D95IHM1S0, D65IHM1S0	203 €	Z51AF1X6
2	Asennus ilman hormiputkea • Sopii liesituulettiin: D95FRW1S2	139 €	Z51AFV1X6
3	Asennus ilman hormiputkea • Sopii liesituulettiin: D96IMW1G1, D95IHM1S0, D65IHM1S0	175 €	Z51AIV1X6
4	Ulosvedettävälle ja kalusteen alle asennettaville tuulettimille • Sopii liesituulettiin: D46PU54X0, D49PU54X0, D57ML66N1, D55ML66N1	425 €	Z51IXC1X6
STARTTIPAKETTI CLEAN AIR, KATTOLIESITUULETTIMET – KÄYTTÖIKÄ N. 12 KK			
5	Starttipaketti CleanAir, kattoliesituulettimet – valkoinen • Sopii liesituulettiin: I94CBS8W0	1 037 €	Z52JXC1W1
STARTTIPAKETTI AKTIIVIHILISUODATIN – KÄYTTÖIKÄ N. 12 KK			
6	Starttipaketti aktiivihilisuodatin • Sopii liesituulettiin: D46PU54X1, D49PU54X1	70 €	Z51IT2X4
7	Starttipaketti aktiivihilisuodatin • Sopii liesituulettiin: D57ML66N1, D55ML66N1	195 €	Z5135X3
MUUT LISÄVARUSTEET			
8	Hormiosan pidennys, 1 m • Sopii sekä viistoihin että suoriin lasiliesituulettiin	270 €	Z51AXK0N0
9	Hormiputki, musta, 1 m • Sopii sekä viistoihin että suoriin lasiliesituulettiin, t. esim. D95IHM1S0 ja D65IHM1S0	304 €	Z91AXE1S1

CLEAN AIR PLUS

NEFF-liesituulettin, jossa on CleanAir-aktiivihilisuodatin, poistaa jopa 95 % ilman epäpuhtauksista. Liesituulettimet, joissa on CleanAir Plus, ovat energiatehokkaita, koska lämmitetty sisäilma ei katoa ulos asunnosta. Nyt saatavilla myös siitepölysuodatin, joka poistaa jopa 99 % siitepölystä ja allergeeneistä.



Hyvä viini ansaitsee
oikean säilytyksen

NEFF
COLLECTION

Integroitavat viinikaapit

Anna aromien inspiroida. Tyylikäs viinikaappimme huolehtii rakkaimmista viineistäsi ja säilyttää optimaalisen lämpötilan.

N70 | KU9213HGO | 60 cm
Integroitava viinikaappi




A1G

- Korkeus 82 cm, työtason alle
- Energialuokka G (asteikolla A–G)
- Erittäin hiljainen – äänitaso 38 dB(A)
- 5 hyllyä, joista 3 tammea, tilaa 44 x 0,75 l pullolle
- 2 erillistä lämpötila-aluetta 5–20 °C
- UV-suojattu lasiovi hälyttimellä
- AntiVibration -järjestelmä täydelliseen varastointiin
- Ilmankierto etureunassa
- LED-valaistus
- Oikeakätinen, vaihdettavissa

Suositusinta: 2 579 €

N70 | KU9202HFO | 30 cm
Integroitava viinikaappi



A1F

- Korkeus 82 cm, työtason alle
- Energialuokka F (asteikolla A–G)
- Erittäin hiljainen – äänitaso 38 dB(A)
- 4 hyllyä, joista 3 tammea, tilaa 21 x 0,75 l pullolle
- 1 lämpötila-alue 5–20 °C
- UV-suojattu lasiovi hälyttimellä
- AntiVibration -järjestelmä täydelliseen varastointiin
- Ilmankierto etureunassa
- LED-valaistus
- Oikeakätinen, vaihdettavissa

Suositusinta: 1 679 €



KAKSI SÄÄDETTÄVÄÄ LÄMPÖTILA-ALUETTA

Aina täydellinen lämpötila

60 cm leveässä viinikaapissa on kaksi lämpötila-aluetta, jotka voidaan säätää erikseen välillä 5 °C–20 °C.



SISUSTUS

Jatkettavat hyllyt bambua

Kolme hyllyistä on valmistettu bambusta ja ne voidaan vetää ulos, joten näet viinipullot helposti. Sisätilojen LED-valaistus valaisee sisällön niin halutessasi, vaikka ovi olisi suljettu.

Kalustepeitteiset kylmälaitteet

Paraskin kokki tarvitsee hyviä raaka-aineita menestyäkseen keittiössään. Siksi mikään ei ole tärkeämpää kuin ruoan oikea säilytys. Kaikki mallimme – olipa kyseessä sitten jääkaappi, pakastin tai jääkaappipakastin – säilyttävät ruoan tuoreena paljon pidempään FreshSafe-laatikoiden avulla. NoFrost puolestaan varmistaa, ettei sinun tarvitse enää koskaan sulattaa pakastinta.

NEFFIN FRESH SAFE-
VIHANNESLAATIKKO SÄILYTTÄÄ
HEDELMÄT JA KASVIKSET
TUOREINA JOPA KOLME
KERTAA KAUEMMIN.

Vapaasti sijoitettavat
jääkaappipakastimet

N70 | GI7813CF0 | 178 cm

Pakastin



- Korkeus: 178 cm
- Energialuokka: F (asteikolla A–G), 294 kWh/vuosi
- NoFrost
- Käyttötilavuus: 212 l
- SoftClose/Litteät saranat
- Äänitaso 36 dB(A)
- Pakastusteho: 20 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 8 tuntia
- Ovi aukeaa vasemmalle, kätisyys vaihdettavissa

Suositusuhinta: 2 039 €

N70 | KI1816DE1 | 178 cm

Jääkaappi



- Korkeus: 178 cm
- Energialuokka: E (asteikolla A–G), 115 kWh/vuosi
- Käyttötilavuus: 319 l
- SoftClose/Litteät saranat
- Äänitaso 37 dB(A)
- LED-valaistus
- FreshSafe2-laatikko
- Joustavat sisätilat: BottleFlex-, EasyAccess- ja VarioShelf-hyllyt
- Oikealle avautuva ovi, kätisyys vaihdettavissa

Suositusuhinta: 1 899 €

UUTUUS!

N70 | KI6873FE0 | 178 cm

Jääkaappipakastin



- Korkeus: 178 cm
- Energialuokka: E (asteikolla A–G), 225 kWh/vuosi
- LowFrost
- Käyttötilavuus: 270 l (jääkaappi 209 l, pakastin 61 l)
- Litteät saranat
- Äänitaso 36 dB(A)
- FreshSafe2-laatikko
- Superpakastus, palautuu automaattisesti normaalitilaan
- Pakastusteho: 7 kg/vrk
- LED-valaistus
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 12 tuntia
- Oikealle avautuva ovi, kätisyys vaihdettavissa

Suositusuhinta: 2 259 €

N50 | KI7862SE0 | 178 cm

Jääkaappipakastin



- Korkeus: 178 cm
- Energialuokka: E (asteikolla A–G), 234 kWh/vuosi
- NoFrost
- Käyttötilavuus: 260 l (jääkaappi 184 l, pakastin 76 l)
- Liukusaranat
- Äänitaso: 35 dB(A)
- FreshSafe1-laatikko
- Superpakastus, palautuu automaattisesti normaalitilaan
- Pakastusteho: 4 kg/vrk
- LED-valaistus
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 10 tuntia
- Oikealle avautuva ovi, kätisyys vaihdettavissa
- Ovien mitat mittapiirroksissa

Suositusuhinta: 2 039 €

N70 | KG7493BD0 | 203 cm

Jääkaappipakastin



- Leveys: 70 cm, korkeus: 203 cm
- Mattamusta ja magneettinen lasipinnoite, johon voi kirjoittaa liidulla
- Energialuokka: D (asteikolla A–G), 202 kWh/vuosi
- NoFrost
- Äänitaso 38 dB(A)
- Käyttötilavuus: 435 l (jääkaappi 330 l, pakastin 105 l)
- FreshSafe2 -vihanneslaatikot
- LED-valaistus
- Pakastusteho: 15 kg/vrk
- Avautuu oikealle, kätisyys vaihdettavissa
- Integroitu pystykahva

Suositusuhinta: 2 379 €



NEFF Collectionin jäähdytystuotteet tarjoavat sinulle maksimaalista mukavuutta ja joustavuutta. FreshSafe-säilytysjärjestelmillä voit nauttia erinomaisista olosuhteista tuoreen ruoan optimaaliseen säilytykseen.

KS9E0FZO

Lisävarustesetti



- 4-osainen setti, jolla saat joustavaa säilytystilaa jääkaappiisi: 3 laatikkoa (k. 50 mm), 1 laatikko (k. 100 mm), kansi ja metallilistat.

Suositusuhinta: 126 €



KS0B0SZO

Vahvistetut saranat



- Vahvemmat saranat ovat tarpeen, jos kylmälaitteen kalusteovet ovat hyvin paksusta tai painavasta materiaalista.

Suositusuhinta: 53 €

TAKUU 5 VUOTTA
REKISTERÖIDYILLE
KODINKONEILLE



Astianpesukoneet

Astianpesukoneemme on luotu innokkaille kokeille. Enää sinulle ei kerry likaisia patoja, läikikkäitä pannoja tai herkkiä laseja käsinpestäväksi. Sitä varten ovat astianpesukoneemme!

60 cm

N70 | 60 cm
Normaalikorkeus 81,5 cm, S187TC800E
Korkea malli 86,5 cm, S287TC800E

Astianpesukone



A **G**

- 14 astiastoa
- 43 dB
- Silence on demand (via sovellus)
- 8 ohjelmaa, 5 erikoistoimintoa
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- MachineCare-ohjelma
- Flex 3 -korijärjestelmä sisältyy
- ExtraSpeed
- **Zeolith®-kuivaus ja OpenDry**
- TimeLight
- TFT-display ja TouchControl
- EmotionLight – sisävalaistus
- **OpenDoorAssist** vetimättömään keittiöön
- Mukana teräksiset asennuslistat
- Energialuokka: A (asteikolla A–G)

Suositusuhinta: **2 669 €**

N70 | 60 cm
Normaalikorkeus 81,5 cm, S157ZB801E
Korkea malli 86,5 cm, S257ZB801E

Astianpesukone



A **C**

- 13 astiastoa
- 41 dB (yöohjelma 39 dB)
- 8 ohjelmaa, 4 erikoistoimintoa
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- Intelligent Program
- Silence on demand (via sovellus)
- MachineCare-ohjelma
- Flex 3 -korijärjestelmä ruokailuvälinekorilla
- Valitse itse: 3. kori tai ylin kori (jälkiasennus)
- ExtraSpeed
- **Zeolith®-kuivaus**
- TimeLight
- TouchControl
- EmotionLight – sisävalaistus
- Mukana teräksiset asennuslistat
- Energialuokka: C (asteikolla A–G)

Suositusuhinta: **2 239 €**

N70 | 60 cm
Normaalikorkeus 81,5 cm, S197EB800E
Korkea malli 86,5 cm, S297EB800E

Astianpesukone



A **D**

- 13 astiastoa
- 42 dB (yöohjelma 39 dB)
- Silence on demand (via sovellus)
- 8 ohjelmaa, 4 erikoistoimintoa
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- MachineCare-ohjelma
- VarioDrawer Pro-korijärjestelmä
- Valitse itse: 3. kori tai ylin kori (jälkiasennus)
- ExtraSpeed
- **OpenDry**
- Reunavalaistus – kun kone on käynnissä
- TouchControl
- EmotionLight – sisävalaistus
- **OpenDoorAssist** vetimättömään keittiöön
- **VarioHinge** – joustava luukku
- Mukana teräksiset asennuslistat
- Energialuokka: D (asteikolla A–G)

Suositusuhinta: **2 089 €**

45 cm

N70 | 45 cm
Normaalikorkeus 81,5 cm
S857ZMX09E

Astianpesukone



A **C**

- 10 astiastoa
- 43 dB
- Silence on demand (via sovellus)
- 6 ohjelmaa, 4 erikoistoimintoa
- Home Connect – verkkoon yhdistettävä kodinkone
- MachineCare-ohjelma
- VarioDrawer-korijärjestelmä
- 3. yläkori
- ExtraSpeed
- Zeolith®-kuivaus
- TimeLight
- Energialuokka: C (asteikolla A–G)

Suositusuhinta: **1 909 €**

VARIO SPEED PLUS

VarioSpeed® Plus -toiminnon avulla peset ja kuivaat astiasi kolme kertaa nopeammin kuin perus Eco-ohjelmalla.

PROGRAM CHEF 70°

Astianpesukone kuumentaa veden 70-asteiseksi ja irrottaa itsepäisimmätkin ruoanjäänteet! Aseta paistovuokasi alakoriin, ja pesuohjelma pitää huolen lopusta!

Muokkaa astianpesukonettasi makusi mukaan!

Joustava sisustus! 60 cm leveään astianpesukoneeseen on saatavissa 3. yläkori, jolla kasvatat laitteen tilavuutta yhdellä astiastolla.

Valittavissasi: Z786RB04 pienille astioille ja keittiövälineille, tai Z786DB04 ruokailu- ja keittiövälineille.



	LISÄVARUSTEET	SUOSITUSHINTA	KOODI
1	3. koritaso pienille astioille • Joustavampi yläkori pienille astioille ja välineille	114 €	Z786RB04
2	3. koritaso ruokailuvälineille • Yläkori ruokailuvälineille ja pienille astioille	98 €	Z786DB04
3	Asennusarja moniosaiselle kalustelevylle • Sopii 60 cm leveisiin astianpesukoneisiin, Vario Hingellä tai ilman	68 €	Z788BI00

PIDÄ ASTIANPESUAINETTA SILMÄLLÄ

Anna Home Connect -sovelluksen pitää luku astianpesutablettien määrästä ja muistuttaa sinua kun ne ovat loppumassa.

INTELLIGENT PROGRAM

Älykäs pesuohjelma: muokkaa pesun ja kuivauksen toiveitasi mukaan.



TIME LIGHT

Milloin astianpesukoneen pesuohjelma on loppu?

TimeLight-toiminnon ansiosta jäljellä olevan pesuaika heijastetaan lattiaan.





LUE TÄÄLTÄ LISÄÄ NEFF-
KODINKONEISTA JA KATSO
VIDEOITA TUOTEOMINAISUUKSISTA

Suuntaa puhelimen kamera kohti QR-koodia.

WWW.NEFF-HOME.COM/FI

 @neffsuomi

BSH Kodinkoneet Oy, PL 123, 00201 Helsinki. Käyntiosoite: Itälahdenkatu 18 A

Esitteen hinnat ovat suositushintoja, joihin sisältyy kierrätysmaksu ja arvonlisävero, ja ne ovat voimassa 1.4.–30.9.2023.

© 2023 BSH Kodinkoneet Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Emme vastaa painovirheistä.