NEFF
cook. create. inspire.



NEFF *COLLECTION*

DAS PROGRAMM 2026/2027

NEFF Collection PARTNER

FÜR DEN KÜCHEN- UND MÖBELFACHHANDEL

EINBAU BACKÖFEN
EINBAU KOMPAKTGERÄTE
SEAMLESS COMBINATION®
AUTARKE KOCHFELDER
INTEGRIERTER / AUSFAHRBARER DUNSTABZUG
DUNSTABZUG
GESCHIRRSPÜLEN
KÜHLEN UND GEFRIEREN
FAKTEN VON A-Z SERVICE



Erleben Sie unsere
NEFF COLLECTION



INNOVATION TRIFFT AUF KREATIVITÄT UND INDIVIDUALITÄT

Matt BLACK DESIGN

LIEBE NEFF COLLECTION PARTNER,

unsere NEFF Collection – nunmehr seit über 20 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte für alle, die das Kochen lieben. Und für alle, die nach kreativen Lösungen suchen, ganz nach ihren individuellen Vorstellungen.
NEFF Collection – eine Einbaugeräteserie, die das Kochen zu einem Erlebnis und das Genießen zu einer puren Freude macht.
Freuen Sie sich auf eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht und neue Maßstäbe in der individuellen Gestaltung der Küche setzt.
Ein besonderes Highlight ist unsere erweiterte Matt Black Design Serie: Neben den Kochfeldern verleihen jetzt auch Backöfen, Kompaktgeräte und Dunstabzugshauben mit ihrem wunderschönen, dezenten Design der Küche einen durchgängig eleganten und modernen Look.
Nehmen Sie sich Zeit, unsere einzigartigen Einbaugeräte der NEFF Collection in all ihren Facetten zu entdecken.

Inhalt

Offen für INDIVIDUALITÄT	**002 – 007**
mit Flex Design, Flex Control, Twist Pad Flex® und Slide & Hide®	
Einbaubacköfen / Einbauherde	**008 – 035**
Zubehör	052 – 053
Einbau-Kompaktgeräte	**036 – 051**
Zubehör	052 – 053
Seamless Combination®	**054 – 063**
Nahtlose Einbau-Kombinationen	056 – 057
Autarke Kochfelder	**064 – 082**
Zubehör	083 – 085
Kochfelder mit Dunstabzug	**086 – 097**
Integrierte Kochfeldabzüge	090 – 094
Ausfahrbare Dunstabzüge aus Glas	095 – 097
Zubehör	098 – 101
Dunstabzüge	**102 – 114**
Zubehör	115 – 119
Geschirrspüler	**120 – 129**
Zubehör	130 – 133
Kühl- und Gefriergeräte	**134 – 154**
Zubehör	155
Fakten von A – Z	**156 – 159**
NEFF Service	**160 – 163**



Alle in diesem Prospekt aufgeführten unverbindlichen Preisempfehlungen (UPE) des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro sind gültig ab 01.12.2026

NEFF feiert 150 Jahre

Made different



Seit 1877 hat es sich unser Gründer Carl Andreas Neff zur Aufgabe gemacht, Grenzen zu verschieben und Gewohntes infrage zu stellen.

Sein unkonventionelles Denken rückte den Menschen und seine Individualität in den Mittelpunkt. Dieser Geist lebt bis heute weiter und inspiriert seit 150 Jahren unsere Ideen für Küchen auf der ganzen Welt.

1877 **– Gründung**


"Das Herz der Küche ist nicht der Herd, sondern der Mensch."

Mit diesem Leitgedanken gründete Carl Andreas Neff seine erste Werkstatt für Kohleherde und Backöfen.

2002 **– Neue Wege für Backöfen & Kochfelder**



Twist Pad® und **Slide & Hide®** bringen noch mehr Freude in die Küche. Seit über 25 Jahren sind sie das Herzstück unserer Marke.



1961 **– Die Erfindung der Einbau-Kategorie**



NEFF brachte den modernen Einbau auf den Weg, indem Herde und Kochfelder nahtlos in die Küchenmöbel integriert wurden – für ein harmonisches Küchendesign aus einem Guss.

1974 **– Backen auf neuem Niveau**



Mit dem Heißluftsystem **Circo Therm®** können bis zu vier verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, ohne dass sich die Aromen vermischen.

2023 **– Ganzheitliches Design & Bedienung**



Mit NEFF **Flex Design** und **Flex Control** gestalten Sie Ihre Küche genau so, wie es Ihnen gefällt.



Made different


heute mehr denn je

In 150 Jahren hat sich viel verändert.

Unsere Mission ist aber dieselbe geblieben. NEFF schafft kreativen Freiraum – mit Geräten, die wie für begeisterte Kochfans gemacht sind. Heute überzeugt NEFF durch ein durchdachtes Zusammenspiel aus Design, Qualität und moderner Technik. Mit Ideen, die sich dem persönlichen Stil des Kunden anpassen und die Freude am Kochen entfachen. So gestalten wir die moderne Küche immer wieder neu.



Das gibt es nur von NEFF



FLEX DESIGN

Gestalten Sie Backofen, Kochfeld oder Dunstabzugshaube ganz nach Ihrem Geschmack mit flexibel austauschbaren Designelementen. So schaffen Sie einen harmonischen Look, der sich Ihrem Stil anpasst.



TWIST PAD FLEX®

Geben Sie der Bedienung einen Schwung. Der magnetische, abnehmbare und intuitive Drehknopf sorgt für eine präzise, einfache Steuerung des Kochfelds, Backofens oder Kaffeevollautomaten.



FLEX CONTROL

Erleben Sie Freiheit beim Steuern: Backofen oder Kaffeevollautomat ganz intuitiv per Touch oder präzise mit dem magnetischen Twist Pad Flex® bedienen. Das Display stellt sich ganz auf die individuellen Vorlieben ein.



SLIDE & HIDE®

Der einzige Backofen mit voll versenkbarer Tür. Für mehr Freiraum beim Kochen.



SEAMLESS COMBINATION®

Kombinieren Sie Geräte nahtlos nach Ihren Wünschen und bringen Sie Ihren persönlichen Touch in die Küche.

Erfahren Sie auf www.neff-home.com/de, was NEFF *„Made different“* macht.

Das gibt es nur von NEFF

FLEX DESIGN

Wählen Sie aus 4 Akzentfarben passend zu Ihren Küchenfronten.

Mit den flexiblen Designelementen wie Backofengriff und seitlichen Leisten gestalten Sie Ihre Küche nach Ihrem individuellen Stil. Da sich Geschmäcker auch einmal ändern können, lassen sich die Designelemente auch nach dem Küchenkauf jederzeit per simplem Click & Change Prinzip austauschen.



Erhältlich für die folgenden Produktkategorien

Backöfen & Dampfbacköfen



Induktionskochfelder & Kochfeldabzüge



Dunstabzüge



Kaffeevollautomat & Kompaktgeräte



iF DESIGN AWARD 2026


FLEX CONTROL

Die revolutionäre Art, Ihre Geräte flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen zu steuern.

Bedienen Sie Backofen und Kaffeevollautomat per Touchdisplay oder per flexibel aufsetzbarem Drehknopf Twist Pad Flex® – ganz wie Sie es persönlich bevorzugen. Das neue 6,8 Zoll-Premiumdisplay passt sich sofort Ihren individuellen Wünschen in der Bedienung Ihrer Geräte an. Unsere Menüführung ist in 19 verschiedenen Sprachen verfügbar.



Bedienung per Touchdisplay



Bedienung mit einem Twist Pad Flex®


Erhältlich für die folgenden Produktkategorien

Backöfen & Dampfbacköfen



Kaffeevollautomat & Kompaktgeräte







Abnehmbares Twist Pad Flex®

Bei der Bedienung mit 2 Twist Pad Flex® schaltet das Display in einen klassischen Bedienmodus mit vereinfachten und reduzierten Auswahlmöglichkeiten.

reddot winner 2023
interface design

TWIST PAD FLEX®

Die intuitive Drehbedienung für gleich mehrere Geräte.

Genießen Sie intuitives Kochen mit dem magnetischen, abnehmbaren Twist Pad Flex®. Freuen Sie sich über eine präzise, einfache und schnelle Bedienung von Kochfeld, Backofen und Kaffeevollautomat mit ein und derselben Drehbedienung. Einfach andocken und loslegen.



Erhältlich für die folgenden Produktkategorien

Backöfen & Dampfbacköfen



*

Induktionskochfelder & Kochfeldabzüge



*

Kaffeevollautomat & Kompaktgeräte



*

* Das Twist Pad Flex® ist in allen 4 Akzentfarben erhältlich

SLIDE & HIDE®

Die voll versenkbare Tür für mehr Freiraum in Ihrer Küche.

Die **Slide & Hide®** Tür ermöglicht einen freien und ungehinderten Zugriff auf den Garraum. Die Tür gleitet beim Öffnen in einem Schwung in ein Fach unter dem Ofen. Der Garraum bei einem Slide & Hide® Backofen ist dabei genauso groß wie bei einem Backofen mit gewöhnlicher Klapptür.



Erhältlich für diese Produktkategorie



Backöfen & Dampfbacköfen



Matt BLACK DESIGN

STILVOLL IM DESIGN,

GEMACHT FÜR GUTEN GESCHMACK

Matt Black Design für Küchen mit Charakter – kombiniert mit intuitiven Funktionen. Für alle, die ihre Kreativität beim Kochen ausleben möchten.

NEFF COLLECTION

Einbaubacköfen



Die besten Argumente für Einbaubacköfen der NEFF Collection
10 – 13

Einbaubacköfen im Überblick und Werteklassen
14


Flex Design – so funktioniert es
15

Geräte mit Full Steam, Vario Steam, Added Steam, Circo Therm®
16 – 26

Einbauherde
27

3 Mio Slide & Hide®-Sets / Allround29 / Backofen-Sets / NEFF Flex Design / Herd-Sets
28 – 35

Zubehör
52 – 53



Weitere Highlights

BACKEN UND DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Mit unseren Dampfbacköfen können Sie Ihre Gerichte nicht nur backen und dampfbacken, sondern mit dem integrierten Dampfgarer auch zu 100 % dämpfen. Im Vergleich zum Dämpfen in einem reinen Dampfgarer kann sogar mit bis zu 120 °C gedämpft werden. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe.



BACKEN MIT DAMPFUNTERSTÜTZUNG

In unseren Backöfen mit Dampfunterstützung werden beim Backen, Braten und Aufwärmen Speisen per Dampfzugabe in bis zu drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus voreingestellten Automatikprogrammen. Für ein intensiveres Geschmacks-erlebnis und besonders leckeres Aussehen mit knuspriger Kruste.



BACKEN MIT CIRCO THERM® HEIßLUFT

Spezielles Heißluftsystem für eine aromasichere Zubereitung auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig. Für die Zubereitung eines ganzen Menüs – ganz ohne Geschmacksübertragung.

FÜR FULL STEAM BACKÖFEN: Intensive Dampfreinigung




Mit voller Dampfpower gegen hartnäckigsten Schmutz
Exklusiv für Full-Steam-Backöfen nutzt unser neues Reinigungs-programm **Intensive Dampfreinigung** die Kraft von hochtemperiertem Dampf, um hartnäckigste, eingebrannte Fettrückstände nach intensivem Braten aufzuweichen.

Zwei Dampf-Reinigungsstufen mit Intensive Dampfreinigung – für jeden Bedarf
Stufe 1 (1 Stunde): Ideal für eine gründliche Reinigung des Garraums bei leichter Verschmutzung.

Stufe 2 (3 Stunden): Maximale Reinigungsintensität bei hartnäckigstem Fett und stark eingebrannten Rückständen.

So funktioniert es: Mittels Dampfgenerator wird Feuchtigkeit in den Garraum eingebracht und die Verschmutzungen aufgeweicht. Der gesamte Reinigungszyklus läuft vollautomatisch ab. Sobald er beendet und der Backofen auf unter 60 °C abgekühlt ist, müssen Sie lediglich das verbleibende Wasser am Boden des Gar-raums mit einem Schwamm oder Tuch aufwischen. Fertig!







PYROLYSE-SELBSTREINIGUNG


Nach Aktivierung der Pyrolyse-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach entfernt werden. Chemische Reinigungsmittel sind überflüssig. Alle Pyrolyse-Backöfen sind auch mit der NEFF Reinigungshilfe Easy Clean ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.

FLEX RAIL KOMPLETTAUSZUG

Der flexible Komplettauszug ermöglicht ein vollständiges Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden. Egal ob pyrolysefähi-ger Backofen oder Dampfbackofen – für jedes Gerät gibt es den passenden Auszug.



Full Steam
Dampfbackofen N90



Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in **3** Intensitätsstufen
- Wahlweise mit integriertem Wassertank (1000 ml) in Bedienblende oder bei ausgewählten Modellen mit Festwasseranschluss
- Individuell steuer- oder wählbar aus **38** Automatikprogrammen (inkl. Dampfgarer-Programmen)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten

2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- Dämpfen bei bis zu 120 °C – die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller
- Zusatzfunktion Heizart Sous-Vide: Vakuumgaren bei niedrigen Temperaturen



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm


Vario Steam
Backofen mit Dampfunterstützung N90



Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in **3** Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuer- oder wählbar aus **18** Automatikprogrammen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste

Added Steam
Backofen mit Dampfunterstützung N50



Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in **2** Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuer- oder wählbar aus **15** voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren



Knusprige, fluffige Croissants

NEFF Dampfschublade


Flexibel und platzsparend einzubauen – kombinierbar mit allen N70/N90 Backöfen der NEFF Collection



- Platzsparendes Dampfgerät im Schubladenformat
- Eigenständiges Dampfgerät für flexible Einbaulösungen
- Kombinierbar mit allen N70/N90 Backöfen der NEFF Collection – ermöglicht die parallele Zubereitung verschiedener Gerichte
- Elegantes Design für nahtlosen Einbau mit Flex Design und Seamless Combination®
- Dämpfen bei bis zu 100 °C – vitaminreiche und geschmackvolle Speisen wie Gemüse, Fisch, Reis oder Fleisch
- Weitere Funktionen: Wiedererwärmen, Teiggären, Auftauen und Desinfizieren


Die neuen Bedienblenden im Überblick

N90 BACKÖFEN



6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Flex Control mit Twist Pad Flex® (optional). Adaptives User Interface. Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N90 BACKÖFEN




6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Flex Control ohne Twist Pad Flex® (optional). Adaptives User Interface. Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N50 BACKÖFEN




LCD-Steuerung mit voll versenkbaren Bedienknebeln

N90 BACKÖFEN




4,1" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N70 BACKÖFEN



3,7" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N50/N30 BACKÖFEN



LED Touch Control Display

NEFF Collection Backöfen im Überblick

Best.-Nr. * NEU	Werte-klasse	Flex Design / Flex Control	Home Connect	Anzahl Be-triebs-arten	Fest-was-seran-schluss	Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Slide & Hide®	Pyrolyse	Clean Coating	Flex Rail	Braten-Thermo-meter	Back-ofenas-sistent	Seite
			Wi-Fi			Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Slide & Hide®	Pyrolyse			Braten-thermometer	Back- und Bratassistent	
EINBAUBACKÖFEN - MATT BLACK DESIGN															
B69FY3CM0*	N90	● / ●	●	24	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	16
B69VY7MM0*	N90	● / ●	●	21	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	16
B59CR7KM0*	N70	● / –	●	15	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	16
EINBAUBACKÖFEN - FULL STEAM															
B69FY3CX2*	N90	● / ●	●	24	●	●	–	●	●	–	●	●	●	●	17
B69FY3CY2*	N90	● / ●	●	24	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	17
B69FS3CY0	N90	● / –	●	24	–	●	–	●	●	–	●	●	●	●	17
B59FS3AD0*	N90	● / –	●	24	–	●	–	●	●	–	●	●	–	●	18
EINBAUBACKÖFEN - VARIO STEAM															
B69VS3AY0	N90	● / –	●	21	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	18
B69VS7KD0*	N90	● / –	●	21	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	18
B69VY7MY0	N90	● / ●	●	21	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	19
EINBAUBACKÖFEN - CIRCO THERM®															
B69CY7MY0	N90	● / ●	●	15	–	–	–	●	●	●	–	●	●	●	20
B69CS3AY0	N90	● / –	●	15	–	–	–	●	●	–	●	●	–	●	20
B29CR3AY0	N70	● / –	●	15	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●	20
B69CS7KD0*	N90	● / –	●	15	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	21
B59CR7KD0*	N70	● / –	●	15	–	–	–	●	●	●	–	●	–	●	21
B59CR3AD0*	N70	● / –	●	15	–	–	–	●	●	–	●	●	–	●	22
B29CR7KD0*	N70	● / –	●	15	–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	22
EINBAUBACKÖFEN EOX - CIRCO THERM®															
B5ACJ7AG3	N50	–	–	7	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	23
B5AVM7AG7	N50	–	●	11	–	–	–	●	●	●	–	–	●	●	23
B5ACH7AG3	N50	–	–	8	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	23
B4ACE4AG3	N50	–	–	7	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	24
B6AVJ7AG3*	N50	–	–	8	–	–	–	●	Hide®	●	–	–	–	–	24
B3ACE2AG3*	N50	–	–	7	–	–	–	●	Hide®	–	–	–	–	–	24
B2ACH7AG3	N50	–	–	8	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	25
B1ACE4AG3	N50	–	–	7	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	25
B2CCJ7AK3*	N30	–	–	7	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	26
B1CCC0AK3*	N30	–	–	5	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	26
EINBAU-HERDE - CIRCO THERM®															
E2CCG6AK3	N30	–	–	7	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	27
E1CCD2AK4	N30	–	–	7	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	27
E1CCD2AK3	N30	–	–	7	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	27

NEFF Collection Backöfen – die Werteklassen

N90



Full Touch (6,8" TFT) oder Full Touch (4,1" TFT)



Flex Design
Flex Control / Twist Pad Flex®
Seamless Combination®
Full Steam
Vario Steam
Circo Therm®
Slide & Hide®
Pyrolyse / Easy Clean

N70



Full Touch (3,7" TFT)

Flex Design
—
Seamless Combination®
—
Vario Steam
Circo Therm®
Slide & Hide® / Klapptür (soft)
Pyrolyse / Easy Clean

N50 / N30



LCD-Display (Bedienknebel)



LED-Display (Touch-Control)

—
—
—
—
Added Steam (modellabhängig)
Circo Therm®
Slide & Hide® / Klapptür (soft)
Pyrolyse / Easy Clean

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Backöfen.

Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.



Brushed Bronze | Anthracite Grey | Metallic Silver | Deep Black

AM BEISPIEL EINER BACKOFEN-GRUNDTYPE:

Schritt 1
Grundtype auswählen.
Die VIB der Grundtype OHNE Lisene, Griff und Twist Pad Flex®.

Schritt 2
Farbe für Lisenen und Griff auswählen.

Schritt 3
Optional Twist Pad Flex® auswählen.

Schritt 4
Bestellung abschicken
Gerät ist fertig zur Bestellung.
Bei Geräte-Kombinationen siehe Seamless Combination®, Seite 56 – 57

N90 Backofen mit Premium-Display und optionalem Twist Pad Flex®



VIB Grundtype ohne Flex-Design (Backofen ohne Lisene, Griff und Twist Pad Flex®):
B69VY7MY0



VIB für Flex Design Lisenen und Griff: Z9060BY0
Die Auswahl von Lisene und Griff ist zwingend erforderlich.



VIB für Twist Pad Flex®:
Z9801TWBY0
Es können bis zu 2 Twist Pad Flex® optional bestellt werden.



Vollständige VIB Auswahl für die Bestellung:
B69VY7MY0 + Z9060BY0 + Z9801TWBY0

N90 Backofen mit Full Touch (4,1" TFT) ohne Twist Pad Flex®
N70 Backofen mit Full Touch (3,7" TFT) ohne Twist Pad Flex®



VIB Grundtype ohne Flex-Design (Backofen ohne Lisene und Griff):
B69CS3AY0



VIB für Flex Design Lisenen und Griff: Z9060BY0
Die Lisenen sind erforderlich.



Vollständige VIB Auswahl für die Bestellung:
B69CS3AY0 + Z9060BY0

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**







	B69FY3CM0	B69VY7MM0	B59CR7KM0
UPE*	**€ 4.581,-**	**€ 4.513,-**	**€ 3.101,-**
Werteklasse	N90	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 21 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Matt schwarz	Matt schwarz	Matt schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Dampfreinigung, Easy Clean, Clean Coating	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad® geeignet	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Ja	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Dampfstoß	Ja	Ja	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dämpfen bis 120 °C	Nein	Nein
Dampfintensitäten	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht	Nein
Wasserzuführung	Wassertank 1,0 l	Wassertank 1,0 l	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	inklusive ab Werk	inklusive ab Werk	inklusive ab Werk
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****OPTIONALES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9060BY0 € 79,-*
METALLIC SILVER Z9060MY0 € 79,-*
ANTHRACITE GREY Z9060AY0 € 79,-*
DEEP BLACK Z9060DY0 € 79,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**













	B69FY3CX2	B69FY3CY2	B69FS3CY0
UPE*	**€ 4.496,-**	**€ 4.410,-**	**€ 3.918,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten	Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten	Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250	30 – 250	30 – 250
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Dampfreinigung, Easy Clean, Clean Coating	Dampfreinigung, Easy Clean, Clean Coating	Dampfreinigung, Easy Clean, Clean Coating
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	4,1" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Ja	Ja
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Dampfstoß	Ja	Ja	Ja
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dämpfen bis 120 °C	Dämpfen bis 120 °C	Dämpfen bis 120 °C
Dampfintensitäten	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht
Wasserzuführung	Festwasseranschluss	Wassertank 1,0 l	Wassertank 1,0 l
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	Backofen **B69FS3CY0** (exkl. Lisenen/ Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **BFS63D Set-Preis *€ 4.000,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 79,-*	**METALLIC SILVER** Z9060MY0	€ 79,-*
ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 79,-*	**DEEP BLACK** Z9060DY0	€ 79,-*

OPTIONALES ZUBEHÖR für die Modelle B69FY3CX2 und B69FY3CY2: TWIST PAD FLEX®
Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**







	B59FS3AD0	B69VS3AY0	B69VS7KD0
UPE*	**€ 3.805,-**	**€ 3.178,-**	**€ 3.777,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 21 Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 21 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Dampfreinigung, Easy Clean, Clean Coating	Clean Coating, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	4,1" Full Touch TFT-Display	4,1" Full Touch TFT-Display	4,1" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Dampfstoß	Ja	Ja	Ja
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dämpfen bis 120 °C	Nein	Nein
Dampfintensitäten	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht
Wasserzuführung	Wassertank 1,0 l	Wassertank 1,0 l	Wassertank 1,0 l
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	inklusive ab Werk	Backofen **B69VS3AY0** (exkl. Lisenen/ Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **BVS63D Set-Preis *€ 3.254,-**	inklusive ab Werk
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ODER OPTIONALES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 79,-*	**METALLIC SILVER** Z9060MY0	€ 79,-*
ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 79,-*	**DEEP BLACK** Z9060DY0	€ 79,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**



	B69VY7MY0
UPE*	**€ 4.223,-**
Werteklasse	N90
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 21 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71
Farbe	Schwarz
Flex Design	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet
Heißluft	Circo Therm®
Grill	Ja
Umluftgrill	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja
Air Fry-Funktion	Ja
Automatikprogramme	Ja
Backofenassistent	Ja
Dampfstoß	Ja
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein
Dampfintensitäten	stark, mittel, leicht
Wasserzuführung	Wassertank 1,0 l
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**
Liefer-/Auslauftermin	

Weitere Highlights



SOUS-VIDE-GAREN

Mit der Garmethode Sous-Vide schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe und bringen durch das Garen im Vakuumbeutel bei niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C den natürlichen Geschmack zur vollen Geltung.



AIR FRY

Außen knusprig, innen zart – mit wenig Öl. Mit der Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse etc.

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9060BY0 € 79,-*
METALLIC SILVER Z9060MY0 € 79,-*
ANTHRACITE GREY Z9060AY0 € 79,-*
DEEP BLACK Z9060DY0 € 79,-*

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®
Bei diesem Modell sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
DEEP BLACK Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**













	B69CY7MY0	B69CS3AY0	B29CR3AY0
UPE*	**€ 3.686,-**	**€ 2.618,-**	**€ 1.737,-**
Werteklasse	N90	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Clean Coating, Easy Clean	Clean Coating, Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Dampfstoß	Nein	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein	Nein
Dampfintensitäten	Nein	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	Backofen **B69CS3AY0** (exkl. Lisenen/ Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **BCS63D Set-Preis *€ 2.694,-**	Backofen **B29CR3AY0** (exkl. Lisenen/ Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **BCR23D Set-Preis *€ 1.814,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9060BY0 € 79,-*
METALLIC SILVER Z9060MY0 € 79,-*
ANTHRACITE GREY Z9060AY0 € 79,-*
DEEP BLACK Z9060DY0 € 79,-*

OPTIONALES ZUBEHÖR für Modell B69CY7MY0: TWIST PAD FLEX®
Bei diesem Modell sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar


BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
DEEP BLACK Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**





	B69CS7KD0	B59CR7KD0
UPE*	**€ 3.218,-**	**€ 2.957,-**
Werteklasse	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein
Dampfintensitäten	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53	
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	inklusive ab Werk	inklusive ab Werk
Liefer-/Auslauftermin		

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

**** OPTIONALES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9060BY0	€ 79,-*	**METALLIC SILVER** Z9060MY0	€ 79,-*
ANTHRACITE GREY Z9060AY0	€ 79,-*	**DEEP BLACK** Z9060DY0	€ 79,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Flex Design in 4 Farben**









	B59CR3AD0	B29CR7KD0
UPE*	**€ 2.438,-**	**€ 2.336,-**
Werteklasse	N70	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Clean Coating, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	3,7" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein
Dampfintensitäten	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53	
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	inklusive ab Werk	inklusive ab Werk
Liefer-/Auslauftermin		

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

**** OPTIONALES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 60 cm hoch**

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63


BRUSHED BRONZE	Z9060BY0	€ 79,-*	**METALLIC SILVER**	Z9060MY0	€ 79,-*
ANTHRACITE GREY	Z9060AY0	€ 79,-*	**DEEP BLACK**	Z9060DY0	€ 79,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Graphite-Grey Edition







	B5AVM7AG7	B5ACH7AG3	B5ACJ7AG3
UPE*	**€ 2.544,-**	**€ 2.099,-**	**€ 2.071,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 11 Beheizungsarten	Backofen mit 8 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar	LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar	LED-Display (weiß) mit Touch-Control
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Singlepoint Bratenthermometer	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Nein	Ja
Automatikprogramme	Ja	Nein	Ja
Backofenassistent	Ja	Nein	Nein
Dampfstoß	Ja	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein	Nein
Dampfintensitäten	stark, leicht	Nein	Nein
Wasserzuführung	Wassertank 0,2 l	Nein	Nein
Beleuchtung	abschaltbar, Halogenleuchte	abschaltbar, Halogenleuchte	abschaltbar, Halogenleuchte
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Graphite-Grey Edition














	B6AVJ7AG3	B4ACE4AG3	B3ACE2AG3
UPE*	**€ 2.127,-**	**€ 1.820,-**	**€ 1.514,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 8 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	50 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Clean Coating, Easy Clean	Easy Clean
Bedienung	LED-Display (weiß) mit Touch-Control	LCD Display (weiß), mechanische Steuerung Drehknebel, voll versenkbar	LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Nein	Nein
Automatikprogramme	Ja	Nein	Nein
Backofenassistent	Nein	Nein	Nein
Dampfstoß	Ja	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein	Nein
Dampfintensitäten	leicht	Nein	Nein
Wasserzuführung	Wassertank 0,2 l	Nein	Nein
Beleuchtung	abschaltbar, Halogenleuchte	Halogenleuchte	Halogenleuchte
Tür	Hide®	Slide & Hide®	Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,4	3,4
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen

Graphite-Grey Edition









	B2ACH7AG3	B1ACE4AG3
UPE*	**€ 1.755,-**	**€ 1.363,-**
Werteklasse	N50	N50
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 8 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Clean Coating, Easy Clean
Bedienung	LCD Display (weiß), elektronische Steuerung Drehknebel, voll versenkbar	LCD Display (weiß), mechanische Steuerung Drehknebel, voll versenkbar
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Nein	Nein
Automatikprogramme	Nein	Nein
Backofenassistent	Nein	Nein
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein
Dampfintensitäten	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein
Beleuchtung	abschaltbar, Halogenleuchte	Halogenleuchte
Tür	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,4
Integriertes Zubehör	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53	
Liefer-/Auslauftermin		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Backöfen









	B2CCJ7AK3	B1CCC0AK3
UPE*	**€ 1.633,-**	**€ 1.101,-**
Werteklasse	N30	N30
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten	Backofen mit 5 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Nein
Bedienung	LED Touch Control Steuerung	LED-Display (rot), mechanische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Nein
Automatikprogramme	Ja	Nein
Backofenassistent	Nein	Nein
Dampfstoß	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein
Dampfintensitäten	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein
Beleuchtung	abschaltbar, Halogenleuchte	Halogenleuchte
Tür	Klapptür	Klapptür
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,4
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53	
Liefer-/Auslauftermin		


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Herde













	E2CCG6AK3	E1CCD2AK4	E1CCD2AK3
UPE*	**€ 1.391,-**	**€ 1.050,-**	**€ 1.050,-**
Werteklasse	N30	N30	N30
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 275	50 – 275	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean
Bedienung	LED-Display (rot), elektronische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar	LED-Display (rot), mechanische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar	LED-Display (rot), mechanische Steuerung, Drehknebel voll versenkbar
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeigprognose	Nein	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Nein	Nein	Nein
Automatikprogramme	Nein	Nein	Nein
Backofenassistent	Nein	Nein	Nein
Dampfstoß	Nein	Nein	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Nein	Nein	Nein
Dampfintensitäten	Nein	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein	Nein
Beleuchtung	abschaltbar, Halogenleuchte	Halogenleuchte	Halogenleuchte
Tür	Klapptür, sehr geringe Fenstertemperatur**	Klapptür, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	604 x 560 x 550	604 x 560 x 550	604 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	11.4	11.2	11.2
Technische Info	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung

3 Mio Slide & Hide® Aktions-Sets


Slide&Hide® Aktions-Set

3 MIO Slide&Hide® Made in Germany






B5ACJ7AG3 N50
Circo Therm®, **Air Fry,** LED Touch Control Bedienfläche, **Graphite-Grey Edition**



V58FHQ4L0 N70
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Rahmenlos aufliegend
- Twist Touch® Bedienung
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C




Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

Aktions-Set 3MIOSH80V

Kombination aus
B5ACJ7AG3
Backofen
+
V58FHQ4L0
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Set-Preis **€ 6.187,-***




T68FUV4L0 N90
- Flex Induction, Facette vorne, 80 cm
- Rahmenlos aufliegend
- Flexzone
- Twist Pad®, Anthracite Grey
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C



Aktions-Set 3MIOSH80IT

Kombination aus
B5ACJ7AG3
Backofen
+
T68FUV4L0
Induktionskochfeld mit Flex Induction

Set-Preis **€ 4.928,-***



Matt BLACK DESIGN

NEU


T58YYW4B0 N90
- Combi Induction, 80 cm
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Pad Flex®, Depp Black
- Designrahmen mit Lisenen
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C



Aktions-Set 3MIOSH80IM

Kombination aus
B5ACJ7AG3
Backofen
+
T58YYW4B0
Induktionskochfeld mit Combi Induction
+
Z9802PFDY0 Flex Design - Deep Black
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®


Set-Preis **€ 3.941,-***



Matt BLACK DESIGN

NEU

V58YHQ4B0 N70
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Touch® Bedienung
- Designrahmen mit Lisenen
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C



Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

Aktions-Set 3MIOSH80VM

Kombination aus
B5ACJ7AG3
Backofen
+
V58YHQ4B0
Induktionskochfeld mit Dunstabzug
+
Z9802PFDY0
Flex Design - Deep Black

Set-Preis **€ 5.278,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF ALLROUND29

Kompaktbackofen-Set mit Mikrowelle und Dampfschublade







ALLROUND29

Kombination aus
C29MR21Y0 N70
Kompaktbackofen mit Mikrowelle
+
N19DJ01Y0 N90
Dampfschublade
+
Z9060DY0
Flex Design Lisenen - Deep Black

Set-Preis **€ 3.297,-***

Backofen-Sets

Graphite-Grey Edition



NEU

Added Steam

Pyrolyse

B6AVJ7AG3 N50
Circo Therm®, **Added Steam, Air Fry,** mit Hide® und Pyrolyse **Graphite-Grey Edition**



Matt BLACK DESIGN

NEU


T58YYW4B0 N90
- Combi Induction, 80 cm
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Pad Flex®
- Designrahmen mit Lisenen
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C

Backofen-Set ASMATT80IT

Kombination aus
B6AVJ7AG3
Backofen mit Dampfunterstützung
+
T58YYW4B0
Induktionskochfeld mit Combi Induction
+
Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen

Set-Preis **€ 4.002,-***





Matt BLACK DESIGN

Designrahmen, XL Flexzonen

V68YHL4B0 N70
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Touch®
- Designrahmen mit Lisenen
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C

Backofen-Set ASMATT80VC

Kombination aus
B6AVJ7AG3
Backofen mit Dampfunterstützung
+
V68YHL4B0
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen


Set-Preis **€ 5.544,-***




* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Backofen-Sets





B2CCJ7AK3 N30
Circo Therm®, **Air Fry,** LED Touch Control Steuerung, **Schwarz**





T16SBN1L0 N50
- Elektrokochfeld, 60 cm
- Schwarz
- Konventionelle Kochzonen
- Mit Rahmen aufliegend

Backofen-Set
BTX46PB0
Kombination aus
B2CCJ7AK3
Backofen
+
T16SBN1L0
Elektrokochfeld
Set-Preis **€ 1.989,-***






T46SBE1L0 N50
- Induktionskochfeld, 60 cm
- Schwarz
- Rahmen in Edelstahl
- Gesamtanschlusswert: 4600 W


Backofen-Set
BTX46PIB0
Kombination aus
B2CCJ7AK3
Backofen
+
T46SBE1L0
Induktionskochfeld
Set-Preis **€ 2.508,-***






T18SDH9L0 N70
- Elektrokochfeld, 80 cm
- Schwarz
- Konventionelle Kochzonen
- Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set
BTX48PB0
Kombination aus
B2CCJ7AK3
Backofen
+
T18SDH9L0
Elektrokochfeld
Set-Preis **€ 2.342,-***





T58SHF1L0 N70
- Induktionskochfeld, 80 cm
- Schwarz
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Twist Touch®
- Rahmen in Edelstahl



Kochkomfort im Handumdrehen mit der innovativen Twist Touch® Steuerung

Backofen-Set
BTX48PIB0
Kombination aus
B2CCJ7AK3
Backofen
+
T58SHF1L0
Induktionskochfeld
Set-Preis **€ 2.975,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Circo Therm®

NEU

B1CCC0AK3 N30
Circo Therm®, LCD-Display (rot),
mechanische Steuerung, **Schwarz**

Backofen-Set
BX36B0

Kombination aus
B1CCC0AK3
Backofen
+
T16SBN1L0
Elektrokochfeld

Set-Preis **€ 1.554,-***

Backofen-Set
BX36IB0

Kombination aus
B1CCC0AK3
Backofen
+
T46SBE1L0
Induktionskochfeld

Set-Preis **€ 2.072,-***

Backofen-Set
BX38B0

Kombination aus
B1CCC0AK3
Backofen
+
T18SDH9L0
Elektrokochfeld

Set-Preis **€ 1.907,-***

Backofen-Set
BX38IB0

Kombination aus
B1CCC0AK3
Backofen
+
T58SHF1L0
Induktionskochfeld


Set-Preis **€ 2.539,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Backofen-Sets, Flex Design



B59FS3AD0 N90
Circo Therm®, **Air Fry,**
4,1" Full Touch TFT-Display, **Schwarz**




Matt BLACK DESIGN

T68YYV4B0 N90
- Induktionskochfeld, 80 cm
- Matt Black Design
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C

Backofen-Set FSMATT82IT

Kombination aus
B59FS3AD0 Backofen
+
T68YYV4B0 Induktionskochfeld
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen

Set-Preis **€ 6.919,-***




Matt BLACK DESIGN

T68PYV4B0 N90
- Induktionskochfeld, 80 cm
- Matt Black Design
- Flächenbündig ohne Rahmen
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C

Backofen-Set FSMATT83IT

Kombination aus
B59FS3AD0 Backofen
+
T68PYV4B0 Induktionskochfeld
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®

Set-Preis **€ 6.837,-***




Matt BLACK DESIGN

V68YYX4B0 N90
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Matt Black Design
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C

Backofen-Set FSMATT82VC

Kombination aus
B59FS3AD0 Backofen
+
V68YYX4B0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen

Set-Preis **€ 8.660,-***



Matt BLACK DESIGN

V68PYX4B0 N90
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Matt Black Design
- Flächenbündig ohne Rahmen
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C

Backofen-Set FSMATT83VC

Kombination aus
B59FS3AD0 Backofen
+
V68PYX4B0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®

Set-Preis **€ 8.660,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



B69VS7KD0 N90
Circo Therm®, **Air Fry,**
4,1" Full Touch TFT-Display, **Schwarz**

Backofen-Set
VSMATT82IT

Kombination aus
B69VS7KD0 Backofen
+
T68YYV4B0 Induktionskochfeld
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen



Set-Preis **€ 6.891,-***

Backofen-Set
VSMATT83IT

Kombination aus
B69VS7KD0 Backofen
+
T68PYV4B0 Induktionskochfeld
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®



Set-Preis **€ 6.809,-***

Backofen-Set
VSMATT82VC

Kombination aus
B69VS7KD0 Backofen
+
V68YYX4B0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen



Set-Preis **€ 8.632,-***

Backofen-Set
VSMATT83VC

Kombination aus
B69VS7KD0 Backofen
+
V68PYX4B0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®




Set-Preis **€ 8.632,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


NEFF Flex Design, 150 Jahre Backofen-Sets

Matt Black Design

Sets ab 01/2027 verfügbar



B59CR7KM0 N70
Circo Therm®, **Air Fry,** 3,7" Full Touch TFT-Display, **Matt schwarz**




Matt BLACK DESIGN

V68YYX4B0 N90
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Matt Black Design
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C
- Intuitive Flexzonen
- Automatischer Luftsensor

Backofen-Set
150SH8YVC
Kombination aus
B59CR7KM0 Backofen
+
V68YYX4B0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen
+
Z1365WX0 Kabelloses Bratenthermometer



Set-Preis **€ 8.096,-***




Matt BLACK DESIGN

V68PYX4B0 N90
- Induktionskochfeld mit Dunstabzug, 80 cm
- Matt Black Design
- Flächenbündig ohne Rahmen
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C
- Intuitive Flexzonen
- Automatischer Luftsensor

Backofen-Set
150SH8PVC
Kombination aus
B59CR7KM0 Backofen
+
V68PYX4B0 Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z1365WX0 Kabelloses Bratenthermometer



Set-Preis **€ 7.927,-***




Matt BLACK DESIGN

T68YYV4B0 N90
- Induktionskochfeld, 80 cm
- Matt Black Design
- Flex Design in 4 Farben
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C
- Intuitive Flexzonen

Backofen-Set
150SH8YIT
Kombination aus
B59CR7KM0 Backofen
+
T68YYV4B0 Induktionskochfeld
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z9802PFDY0 Flex Design Lisenen
+
Z1365WX0 Kabelloses Bratenthermometer



Set-Preis **€ 6.360,-***



Matt BLACK DESIGN

T68PYV4B0 N90
- Induktionskochfeld, 80 cm
- Matt Black Design
- Flächenbündig ohne Rahmen
- Twist Pad Flex®
- Bratsensor 70 °C bis 220 °C
- Intuitive Flexzonen


Backofen-Set
150SH8PIT
Kombination aus
B59CR7KM0 Backofen
+
T68PYV4B0 Induktionskochfeld
+
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex®
+
Z1365WX0 Kabelloses Bratenthermometer




Set-Preis **€ 6.147,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Herd-Sets



M56SBF1L0 N50
Induktionskochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl, Bräterzone, Timer



M16SRF0L0 N50
Elektrokochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl, Bräterzone, Zweikreiszone



E1CCD2AK4 N30
Circo Therm®, Drehwähler, voll versenkbar, LED Display (rot), mechanische Steuerung

Herd-Set
EX4IB0
Kombination aus
E1CCD2AK4 Einbauherd
+
M56SBF1L0 Induktionskochfeld

Set-Preis **€ 1.917,-***



E2CCG6AK3 N30
Circo Therm®, Drehwähler, voll versenkbar, LED Display (rot), elektronische Steuerung

Herd-Set
EX4PB0
Kombination aus
E2CCG6AK3 Einbauherd
+
M16SRF0L0 Elektrokochfeld

Set-Preis **€ 1.596,-***



E1CCD2AK3 N30
Circo Therm®, Drehwähler, voll versenkbar, LED Display (rot), mechanische Steuerung

Herd-Set
EX4B0
Kombination aus
E1CCD2AK3 Einbauherd
+
M16SRF0L0 Elektrokochfeld

Set-Preis **€ 1.317,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Offen für KREATIVITÄT

Unsere Kompaktgeräte

CLEVER KOMBINIERT

Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf: Unsere Kompaktgeräte lassen sich für die Realisierung individueller Wünsche hervorragend kombinieren. Zum Beispiel ein 45 cm Dampfgarer Kompaktgerät mit einem 60 cm Einbaubackofen in der Seamless Combination® mit nahtlos durchgehenden Lisenen. Jetzt neu erhältlich in vier verschiedenen Farben und je nach Geschmack zu jeder Zeit schnell und unkompliziert austauschbar.

Perfektes Zusammenspiel in der Küche

Wer nicht viel Raum hat, muss nicht auf Qualität und Leistung verzichten. Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: Übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über Dampfgarer und Wärmeschublade bis hin zu Mikrowelle oder Kaffeevollautomat.

NEFF COLLECTION

Einbau-Kompaktgeräte



Die besten Argumente für Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection
38 – 40

Einbau-Kompaktgeräte im Überblick und Werteklassen
41

Kaffeevollautomaten
42

Full Steam Backöfen
43

Kompaktbacköfen
43 – 45

Mikrowellengeräte / Schubladen
46 – 51


Zubehör
52 – 53



Matt BLACK DESIGN

Intensive Aromen.

KOMPAKT GEDÄMPFT.



Intensive Aromen mit der flexiblen und platzsparenden NEFF Dampfschublade

Die platzsparende Dampf-Lösung für jede Küche: Die Dampfschublade – ab jetzt auch in dezentem **Matt Black Design** – passt dank ihrer flexiblen Einbaumöglichkeiten perfekt in eine Schubladen-Nische und ermöglicht die Zubereitung von köstlichen und gesunden Gerichten.



KOMPAKTES DESIGN IM SCHUBLADENFORMAT

Spart Platz, passt in jede Küche

Mit nur 14 cm Höhe passt die NEFF Dampfschublade ideal in eine Schubladen-Nische. Sie bietet flexible Einbaumöglichkeiten und lässt sich nahtlos mit den N70 oder N90 NEFF Backöfen integrieren, um unabhängig dämpfen zu können. Ab jetzt gibt es die Dampfschublade auch in dezentem **Matt Black Design – perfekt passend zu den neuen NEFF Backöfen in Matt Black Design.** Egal, ob die Küche großzügig oder kompakt geplant wird, für perfekt gedämpftes Gemüse, Fisch, Brot oder Reis ist ab jetzt immer Platz. Freuen Sie sich auf eine einfache Installation und ein elegantes Design – ohne Abstriche bei Leistung oder Geschmack.



GROSSER GENUSS MIT VIELEN VORTEILEN

Nützliche Funktionen für verschiedene Anlässe



AUFWÄRMEN

Das Essen von gestern wird zum Genuss von heute. Mit Dampftemperaturen von 80–100 °C werden vorgekochte Gerichte zu einem frischen Geschmackserlebnis. Die Feuchtigkeit und der volle Geschmack werden wiederhergestellt, ohne dass das Gericht austrocknet.



TEIG GÄREN

Wartezeiten verkürzen und ein ideales Temperaturumfeld bei 30–50 °C schaffen, um den Hefeteig feucht und gut gehen zu lassen. Ein spezieller 40 °C-Modus ermöglicht sogar die Herstellung von köstlichem, selbstgemachtem Joghurt.

AUFTAUEN

Nie wieder ungleichmäßig aufgetaute Lebensmittel! Sanfter Dampf zwischen 30–60 °C taut gefrorene Zutaten schnell und gleichmäßig auf, wobei Textur und Geschmack erhalten bleiben.



DESINFIZIEREN

Dampf ist nicht nur zum Kochen gut geeignet – er ist auch eine natürliche Desinfektionslösung. Konstanter Dampf bei 100 °C desinfiziert effektiv alles, von Einmachgläsern bis hin zu Babyflaschen.





VOLLDAMPF MIT FULL STEAM UND DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Kompakt-Dampfbackofen – der „kleine“ Alleskönner

Die Full Steam Kompakt-Backöfen der NEFF Collection – ab jetzt auch in dezentem **Matt Black Design** – vereinen einen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der Full Steam ist eines der vielen Highlights der Kompakt-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

KAFFEEVOLLAUTOMAT

Tasse für Tasse ein Genuss

Der Kaffeevollautomat – jetzt **neu** auch in attraktivem **Matt Black Design –** macht aus einer 45-cm-Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer NEFF Gerätekombination nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit komfortabler One-Touch-Zubereitung oder per sprachgesteuertem Assistenten mit Home Connect*. Einfach genießen, ob Cappuccino, Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Latte Macchiato oder Milchkaffee.

Ein optisches Highlight: Die Kombination Kaffeevollautomat und Wärmeschublade gibt es auch als Seamless Combination® Variante.





KOMPAKT-BACKOFEN MIT MIKROWELLE

Zwei in einem – mehr Möglichkeiten auf kleinstem Raum

Die NEFF Collection Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit bis zu 13 Betriebsarten alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit Pyrolyse, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.

* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

NEFF Collection Kompakt-Geräte im Überblick

Best.-Nr. * NEU	Werte-klasse	Flex Design/ Flex Control	Home Connect	Anzahl Be-triebs-arten	Fest-wasser-an-schluss	Full Steam	Circo Therm®	Sous-Vide	Pyrolyse	Clean Coating	Easy Clean	Mikro-welle	Flex Rail	Braten-Thermo-meter	Backofen-assistent	Seite
			Wi-Fi			Full Steam	Circo Therm®	Sous-Vide	Pyrolyse		Easy Clean			Braten-thermometer	Back- und Bratassistent	
Einbau-Kaffeevollautomat																
CL9TX11X0	N90	● / ●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
CL9TX11Y0	N90	● / ●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
CL9TX11YM0*	N90	● / ●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42
Einbau-Kompakt Full Steam																
C29FY3CY2*	N90	● / ●	●	24	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	●	43
C29FS3AY0	N90	● / –	●	24	–	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	43
Einbau-Kompakt mit Circo Therm®																
C29CR7KY0	N70	● / –	●	13	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	43
Einbau-Kompakt-Backofen mit integrierter Mikrowelle																
C29MY7MY0	N90	● / ●	●	21	–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	44
C29MS31Y0	N90	● / –	●	21	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	44
C29MR21Y0	N70	● / –	●	17	–	–	●	–	–	–	●	●	–	–	●	44
C29MY7MM0*	N90	● / ●	●	21	–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	●	45
C29MR21M0*	N70	● / –	●	17	–	–	●	–	–	●	●	●	–	–	●	45
Einbau-Mikrowellengerät																
C29GR3XY1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	46
NL9GR31Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	46
NR9GR31Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	46
NL9WR21Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	46
NR9WR21Y1	N70	● / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	46
C1AMG84G1*	N50	– / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	47
HLAGD53G0*	N50	– / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	47
HLAWD23G0*	N50	– / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	47
HLAWD53K0*	N50	– / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	48
HLAWG26S3*	N30	– / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	48
HLAWG25S3*	N30	– / –	–	5	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	48

NEFF Collection Kompakt-Geräte – die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kompakt-Einbaugeräte.

N90



Full Touch (6,8" TFT)

Flex Design

Flex Control / Twist Pad Flex®

Seamless Combination®

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Ecolyse/Pyrolyse/Eco Clean/ Easy Clean

Flex Rail

N90



Full Touch (4,1" TFT)

Flex Design

—

Seamless Combination®

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Ecolyse/Eco Clean/ Easy Clean

Flex Rail

N70



Full Touch (3,7" TFT)

Flex Design

—

Seamless Combination®

—

—

Circo Therm®

Pyrolyse/ Easy Clean

Flex Rail


Einbau-Kaffeevollautomat


Flex Design in 4 Farben**
Flex Control
mit Twist Pad Flex®














	CL9TX11X0	CL9TX11Y0	CL9TX11YM0
UPE*	**€ 5.223,-**	**€ 4.871,-**	**€ 5.104,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Gerätetyp	Einbau Kaffeevollautomat	Einbau Kaffeevollautomat	Einbau Kaffeevollautomat
Farbe	Schwarz	Schwarz	Matt schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Wasserzuführung	Festwasseranschluss mit aqua stop	Wassertank 2,4 l	Wassertank 2,4 l
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
Anzahl an Programmen	44	42	42
Individuell einstellbare Parameter	aromaSelect, Größe, Milchmischverhältnis, Stärke	aromaSelect, Größe, Milchmischverhältnis, Stärke	aromaSelect, Größe, Milchmischverhältnis, Stärke
Individual coffee system	Ja	Ja	Ja
Coffee World	Ja	Ja	Ja
Heißwasserdüse	Nein	Nein	Nein
Aroma double shot Funktion	Ja	Ja	Ja
OneTouch DoubleCup	Ja	Ja	Ja
Milchsystem	Milchsystem mit flexiblem Cappuccinatore	Milchsystem mit flexiblem Cappuccinatore	Milchsystem mit flexiblem Cappuccinatore
Integrierte Milchwaage	Ja	Ja	Ja
Kannenfunktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten	Ja	Ja	Ja
ceramDrive	Ja	Ja	Ja
Milchsystemreinigung	autoMilk Clean	autoMilk Clean	autoMilk Clean
Automatisches Reinigungssystem	calc'nClean	calc'nClean	calc'nClean
Brühsystem abnehmbar	Ja	Ja	Ja
Art der Entkalkungsmethode	Entkalkerprogramm	Entkalkerprogramm	Entkalkerprogramm
Spülmaschinenfeste Teile	Abtropfplatte, Milchbehälter, Milchdüse, Milchleitung, Kaffeesatz-Behälter, Abtropfschale	Abtropfplatte, Milchbehälter, Milchdüse, Milchleitung, Kaffeesatz-Behälter, Abtropfschale	Abtropfplatte, Milchbehälter, Milchdüse, Milchleitung, Kaffeesatz-Behälter, Abtropfschale
Gerätemaße in mm (HxBxT)	455 x 596 x 385	455 x 596 x 385	455 x 596 x 385
Nischenmaße in mm (HxBxT)	449 x 558 x 376	449 x 558 x 376	449 x 558 x 376
Anschlusswert (kW)	1,5	1,5	1,5
Integriertes Zubehör	1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box	1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box	1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmung, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Welcome-Box
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	Kaffeevollautomat **CL9TX11Y0** (exkl. Lisenen ab Werk) & Wärmeschublade **N29HA11Y2** im Deep Black Set mit Lisenen für den Seamless Combination® Einbau **COFFEESET1 Set-Preis *€ 6.146,-**	Seamless Combination® in Matt Schwarz: Für den Einbau des Kaffeevollautomaten CL9TX11YM0 (inkl. Lisenen ab Werk) mit der Wärmeschublade N29HA11M0 werden zusätzlich die Design Seitenblenden ZC060DY0, die technischen Seitenblenden ZC060TY0 und der neue Montagewinkel ZW014TY0 benötigt
Liefer-/Auslauftermin			Lieferbar ab 01/2027

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN 45 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE ZC045BY0 € 41,-*
METALLIC SILVER ZC045MY0 € 41,-*
ANTHRACITE GREY ZC045AY0 € 41,-*
DEEP BLACK ZC045DY0 € 41,-*

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®
Bei diesen Modellen ist maximal 1 Twist Pad Flex® verwendbar

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
DEEP BLACK Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Kompakt-Dampfbackofen

Flex Design in 4 Farben**

Einbau-Kompaktbackofen














	C29FY3CY2	C29FS3AY0	C29CR7KY0
UPE*	**€ 3.787,-**	**€ 3.036,-**	**€ 2.155,-**
Werteklasse	N90	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Kompakt-Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten	Kompakt-Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten	Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250	30 – 250	30 – 275
Garraumvolumen (l)	47	47	47
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Auszugssystem	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug	1 Flex Rail, ebenenunabhängig, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug
Reinigungssystem	Clean Coating, Dampfreinigung, Easy Clean	Clean Coating, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Dampfstoß	Ja	Ja	Nein
Zusatz-Dampf-Funktionen	Dämpfen bis 120 °C	Dämpfen bis 120 °C	Nein
Dampfintensitäten	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht	Nein
Wasserzuführung	Wassertank 1,0 l	Wassertank 1,0 l	Nein
Beleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
Tür	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Gerätemaße in mm (HxBxT)	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	455 x 560 x 550	455 x 560 x 550	455 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,3	3,3	2,9
Integriertes Zubehör	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	Kompakt-Dampfbackofen **C29FS3AY0** (exkl. Lisenen/Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **CFS23D Set-Preis *€ 3.098,-**	Kompaktbackofen **C29CR7KY0** (exkl. Lisenen/Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **CCR27D Set-Preis *€ 2.218,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 45 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

OPTIONALES ZUBEHÖR TWIST PAD FLEX® für Modell C29FY3CY2:
Bei diesem Modell sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar

BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 68,-*	**METALLIC SILVER** Z9045MY0	€ 68,-*	**BRUSHED BRONZE** Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 68,-*	**DEEP BLACK** Z9045DY0	€ 68,-*	**ANTHRACITE GREY** Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Flex Design in 4 Farben**














	C29MY7MY0	C29MS31Y0	C29MR21Y0
UPE*	**€ 3.763,-**	**€ 2.766,-**	**€ 2.341,-**
Werteklasse	N90	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten	Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten	Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 17 Beheizungsarten
Max. Mikrowellenleistung (W)	900	900	900
Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Ja	Ja	Ja
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	30 – 230
Garraumvolumen (l)	45	45	45
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Auszugssystem	1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, pyrolysefähig	Nein	Nein
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Clean Coating, Easy Clean	Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Gerätemaße in mm (HxBxT)	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	455 x 560 x 550	455 x 560 x 550	455 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	Kompaktbackofen **C29MS31Y0** (exkl. Lisenen/Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **CMS23D Set-Preis *€ 2.829,-**	Kompaktbackofen **C29MR21Y0** (exkl. Lisenen/Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **CMR22D Set-Preis *€ 2.404,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 45 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9045BY0 € 68,-*
METALLIC SILVER Z9045MY0 € 68,-*
ANTHRACITE GREY Z9045AY0 € 68,-*
DEEP BLACK Z9045DY0 € 68,-*


OPTIONALES ZUBEHÖR für Modell C29MY7MY0: TWIST PAD FLEX®
Bei diesem Model sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
DEEP BLACK Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Flex Design in 4 Farben**



	C29MY7MM0	C29MR21M0
UPE*	**€ 4.018,-**	**€ 2.525,-**
Werteklasse	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 21 Beheizungsarten	Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 17 Beheizungsarten
Max. Mikrowellenleistung (W)	900	900
Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Ja	Ja
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 230
Garraumvolumen (l)	45	45
Farbe	Matt schwarz	Matt schwarz
Flex Design	Ja	Ja
Auszugssystem	1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, pyrolysefähig	Nein
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display, Twist Pad Flex® geeignet	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja
Beleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung	Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
Tür	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Gerätemaße in mm (HxBxT)	455 x 596 x 548	455 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	455 x 560 x 550	455 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53	
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	inklusive ab Werk	inklusive ab Werk
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****OPTIONALES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 45 cm hoch**

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 68,-*	**METALLIC SILVER** Z9045MY0	€ 68,-*
ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 68,-*	**DEEP BLACK** Z9045DY0	€ 68,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Mikrowelle

Flex Design in 4 Farben**













	C29GR3XY1	NL9GR31Y1 NR9GR31Y1	NL9WR21Y1 NR9WR21Y1
UPE*	**€ 2.116,-**	**NL: € 1.516,- NR: € 1.516,-**	**NL: € 1.306,- NR: € 1.306,-**
Werteklasse	N70	N70	N70
Gerätetyp	Mikrowelle mit Grill	Mikrowelle mit Grill	Mikrowelle
Leistungsstufen (W)	90, 180, 360, 600, 1000	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 900
Max. Mikrowellenleistung (W)	1000	900	900
Kombinierbare Mikrowellen-Leistungsstufen mit Grillfunktion (W)	90, 180, 360, 600	90, 180, 360	Nein
Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Ja	Ja	Ja
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Bedienung	3,7" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Garraumvolumen (l)	36	21	21
Anzahl Programme	10	10	7
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Grill	Ja	Ja	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Türöffnung	Griff	Taste	Taste
Türanschlag	Klapptür	NL: Links NR: Rechts	NL: Links NR: Rechts
Durchmesser des Drehtellers (mm)	–	–	–
Reinigungssystem	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean
Gerätemaße in mm (HxBxT)	455 x 596 x 564	382 x 596 x 318	382 x 596 x 318
Nischenmaße in mm (HxBxT)	450 x 560 x 550	382 x 560 x 300	382 x 560 x 300
Einbaumöglichkeiten	Zum Einbau in einen Hochschrank	Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank	Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank
Anschlusswert (kW)	3,01	2,05	1,22
Integriertes Zubehör	1 x Einschubrost	1 x Rost, 1 x Glasschale	–
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen und Griff	Mikrowelle **C29GR3XY1** (exkl. Lisenen/Griff ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen und Griff **CGR23D Set-Preis *€ 2.186,-**	Mikrowelle **NL9GR31Y1** (exkl. Lisenen ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen **NLGR3D Set-Preis *€ 1.554,-** Mikrowelle **NR9GR31Y1** (exkl. Lisenen ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen **NRGR3D Set-Preis *€ 1.554,-**	Mikrowelle **NL9WR21Y1** (exkl. Lisenen ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen **NLWR2D Set-Preis *€ 1.347** Mikrowelle **NR9WR21Y1** (exkl. Lisenen ab Werk) im Deep Black Set mit Lisenen **NRWR2D Set-Preis *€ 1.347,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 45 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9045BY0	€ 68,-*	**METALLIC SILVER** Z9045MY0	€ 68,-*		
ANTHRACITE GREY Z9045AY0	€ 68,-*	**DEEP BLACK** Z9045DY0	€ 68,-*		

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN SET 38 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9038BY0	€ 36,-*	**METALLIC SILVER** Z9038MY0	€ 36,-*
ANTHRACITE GREY Z9038AY0	€ 36,-*	**DEEP BLACK** Z9038DY0	€ 36,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


Einbau-Mikrowelle


Graphite-Grey Edition













	C1AMG84G1	HLAGD53G0	HLAWD23G0
UPE*	**€ 1.741,-**	**€ 1.066,-**	**€ 986,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Gerätetyp	Mikrowelle mit Heißluft	Mikrowelle mit Grill	Mikrowelle
Leistungsstufen (W)	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 800
Max. Mikrowellenleistung (W)	900	900	800
Kombinierbare Mikrowellen-Leistungsstufen mit Grillfunktion (W)	90, 180, 360, 600	90, 180, 360	Nein
Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Nein	Nein	Nein
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Flex Design	Nein	Nein	Nein
Bedienung	LED-Display (weiß) mit Drehknebel	LED-Display (weiß) mit Drehknebel	LED-Display (weiß) mit Drehknebel
Garraumvolumen (l)	44	25	20
Anzahl Programme	15	8	7
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Grill	Ja	Ja	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Türöffnung	Griff	Taste	Taste
Türanschlag	Klapptür	Links	Links
Durchmesser des Drehtellers (mm)	–	315	255
Reinigungssystem	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean
Gerätemaße in mm (HxBxT)	454 x 594 x 570	382 x 594 x 388	382 x 594 x 317
Nischenmaße in mm (HxBxT)	458 x 560 x 550	382 x 560 x 550	365 x 560 x 300
Einbaumöglichkeiten	Zum Einbau in einen Hochschrank	Zum Einbau in einen Hochschrank	Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank
Anschlusswert (kW)	3,35	1,45	1,27
Integriertes Zubehör	1 x Rost	–	–
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen	–	–	–
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Einbau-Mikrowelle


Schwarz














	HLAWD53K0	HLAWG26S3	HLAWG25S3
UPE*	**€ 1.016,-**	**€ 969,-**	**€ 969,-**
Werteklasse	N50	N30	N30
Gerätetyp	Mikrowelle	Mikrowelle	Mikrowelle
Leistungsstufen (W)	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 800	90, 180, 360, 600, 800
Max. Mikrowellenleistung (W)	900	800	800
Kombinierbare Mikrowellen-Leistungsstufen mit Grillfunktion (W)	Nein	Nein	Nein
Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert	Nein	Nein	Nein
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Bedienung	LED-Display (weiß) mit Drehknebel, Drehkontrolle, Touch-Steuerung	LED-Display (rot) mit Drehknebel, Drehkontrolle, Taste	LED-Display (rot) mit Drehknebel, Drehkontrolle, Taste
Garraumvolumen (l)	25	20	20
Anzahl Programme	7	7	7
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Grill	Nein	Nein	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Türöffnung	Taste	Taste	Taste
Türanschlag	Links	Links	Links
Durchmesser des Drehtellers (mm)	315	270	270
Reinigungssystem	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean
Gerätemaße in mm (HxBxT)	382 x 594 x 388	382 x 595 x 335	382 x 495 x 335
Nischenmaße in mm (HxBxT)	382 x 560 x 550	365 x 560 x 320	365 x 460 x 320
Einbaumöglichkeiten	Zum Einbau in einen Hochschrank	Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank	Zum Einbau in einen 50 cm breiten Oberschrank,
Anschlusswert (kW)	1,45	1,27	1,27
Integriertes Zubehör	1 x Drehteller	–	–
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 52-53		
Liefer-/Auslauftermin			


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Dampfschublade

Flex Design in 4 Farben**









	N19DJ01Y0	N19DJ01M0
UPE*	**€ 1.599,-**	**€ 1.712,-**
Werteklasse	N90	N90
Gerätetyp	Dampfschublade	Dampfschublade
Anzahl Beheizungsarten	5 Beheizungsarten	5 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 100	30 – 100
Garraumvolumen (l)	10	10
Farbe	Schwarz	Matt schwarz
Flex Design	Ja	Ja
Reinigung	Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum Entkalkungsprogramm	Leicht zu reinigender Edelstahl-Garraum Entkalkungsprogramm
Bedienung	LED-Display (weiß) mit Touch-Control	LED-Display (weiß) mit Touch-Control
Automatikprogramme	Ja	Ja
Wasserzuführung	Wassertank 0,5 l	Wassertank 0,5 l
Gerätemaße in mm (HxBxT)	141 x 594 x 518	141 x 594 x 518
Nischenmaße in mm (HxBxT)	144 x 560-568 x 550	144 x 560-568 x 550
Anschlusswert (kW)	1,7	1,7
Integriertes Zubehör	1 x Schwamm, 1 x Dampfeinsatz	1 x Schwamm, 1 x Dampfeinsatz
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen** Die Dampfschublade ist mit allen NEFF N70 und N90 Geräten kombinierbar.	inklusive ab Werk – Die Dampfschublade ist mit allen NEFF N70 und N90 Geräten kombinierbar.
Liefer-/Auslauftermin		Lieferbar ab 01/2027

KOMPAKTES DESIGN IM SCHUBLADEN-FORMAT

Spart Platz, passt in jede Küche





FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN SET 14 cm hoch**

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9014BY0	€ 31,-*	**METALLIC SILVER** Z9014MY0	€ 31,-*
ANTHRACITE GREY Z9014AY0	€ 31,-*	**DEEP BLACK** Z9014DY0	€ 31,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Wärmeschublade

Flex Design in 4 Farben**









	N29HA11Y1	N29HA11Y2	N39HA11Y1
UPE*	**€ 1.096,-**	**€ 1.096,-**	**1.213,-**
Werteklasse	N70	N70	N70
Gerätetyp	Wärmeschublade	Wärmeschublade, nur für Seamless Combination® mit Kaffeevollautomaten CL9TX11Y0	Wärmeschublade
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Bedienung	Touch-Steuerung, Per App, Touch Control beleuchtet	Touch-Steuerung, Per App, Touch Control beleuchtet	Touch-Steuerung, Per App, Touch Control beleuchtet
Grifflos (push & pull)	Ja	Ja	Ja
Temperaturregelung	in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)	in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)	in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
Garraumvolumen (l)	20,0	20,0	54,0
Maximale Beladung (kg)	25,0	25,0	25,0
Max. Beladung Espresso-Tassen	64	64	192
Max. Beladung Teller (26 cm)	12	12	40
Anwendungsbereiche	Tassen vorwärmen, Teller wärmen, Sanftgaren, Warmhalten	Tassen vorwärmen, Teller wärmen, Sanftgaren, Warmhalten	Tassen vorwärmen, Teller wärmen, Sanftgaren, Warmhalten
Gerätemaße in mm (HxBxT)	140 x 596 x 518	140 x 596 x 518	290 x 596 x 518
Nischenmaße in mm (HxBxT)	140 x 560-568 x 550	140 x 560-568 x 550	290 x 560-568 x 550
Anschlusswert (kW)	0,82	0,82	0,82
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**	exklusive ab Werk – Für die Kombination mit Kaffee-vollautomat CL9TX11Y0 gibt es die Wärmeschublade mit den benötigten Lisenen (Fixierlisene ZC060TY0 und Flex Design Lisene in der Wunsch-farbe, 60 cm) als fertiges Set.	exklusive ab Werk – bitte als erforderliches Zubehör in der Wunschfarbe auswählen**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN SET – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE	SCKVAB	€ 1.278,-*
ANTHRACITE GREY	SCKVAA	€ 1.278,-*
METALLIC SILVER	SCKVAM	€ 1.278,-*
DEEP BLACK	SCKVAD	€ 1.278,-*

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN SET 14 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE	Z9014BY0	€ 31,-*
METALLIC SILVER	Z9014MY0	€ 31,-*
ANTHRACITE GREY	Z9014AY0	€ 31,-*
DEEP BLACK	Z9014DY0	€ 31,-*

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET 29 cm hoch**
NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE	Z9029BY0	€ 33,-*
METALLIC SILVER	Z9029MY0	€ 33,-*
ANTHRACITE GREY	Z9029AY0	€ 33,-*
DEEP BLACK	Z9029DY0	€ 33,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Wärmeschublade

Flex Design in 4 Farben**





	N29HA11M0	N1AHA01G0
UPE*	**€ 1.186,-**	**€ 815,-**
Werteklasse	N70	N50
Gerätetyp	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Farbe	Matt schwarz	Graphite-Grey Edition
Flex Design	Ja	Nein
Bedienung	Touch-Steuerung, Per App, Touch Control beleuchtet	Drehwähler
Grifflos (push & pull)	Ja	Ja
Temperaturregelung	in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)	Stufenlose Temperaturkontrolle zwischen 40 °C und 80 °C
Garraumvolumen (l)	20,0	23,0
Maximale Beladung (kg)	25,0	15,0
Max. Beladung Espresso-Tassen	64	64
Max. Beladung Teller (26 cm)	12	14
Anwendungsbereiche	Tassen vorwärmen, Teller wärmen, Sanftgaren, Warmhalten	Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
Gerätemaße in mm (HxBxT)	140 x 596 x 518	140 x 594 x 540
Nischenmaße in mm (HxBxT)	140 x 560 x 550	140 x 560 x 550
Anschlusswert k(W)	0,82	0,4
Hinweise zur Bestellung bei Deep Black Lisenen	inklusive ab Werk – Die Wärmeschublade ist mit allen NEFF N70 und N90 Geräten kombinierbar.	inklusive ab Werk – Die Wärmeschublade lässt sich mit jedem 45 cm Gerät kombinieren.
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 01/2027	

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****OPTIONALES ZUBEHÖR: LISENEN SET 14 cm hoch**


NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 54-63

BRUSHED BRONZE Z9014BY0	€ 31,-*	**METALLIC SILVER** Z9014MY0	€ 31,-*
ANTHRACITE GREY Z9014AY0	€ 31,-*	**DEEP BLACK** Z9014DY0	€ 31,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für Backöfen / Herde / Kompaktgeräte, Flex Design

Backofen-/Kompaktgerätezubehör im Überblick



Z1650DU0
€ 127,-*
2 Dampfbehälter
(gelocht/ungelocht) Größe M
3,5 x 45,4 x 18,7 cm



Z12CU10A0
€ 58,-*
Universalpfanne,
emailliert, anthrazit
3,8 x 45,5 x 37,5 cm



Z11AU15A0
€ 78,-*
Universalpfanne,
Keramik antihaft
3,8 x 45,5 x 37,5 cm



Z1650BE0
€ 87*
2 Universalpfannen, schmales Format
3,9 x 45,5 x 18,8 cm



Z12CN10A0
€ 84,-*
Profi-Pfanne,
emailliert, anthrazit
8,1 x 45,5 x 37,5 cm



Z12CL10A0
€ 84,-*
Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit
11,5 x 42,4 x 35,7 cm



Z11GU20X0
€ 90,-*
Glaspfanne
3,0 x 45,5 x 36,4 cm



Z12CM10A0
€ 93,-*
Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit
5,6 x 45,5 x 37,5 cm



Z12CB10A0
€ 51,-*
Backblech, emailliert, anthrazit
3,0 x 45,5 x 37,5 cm




Z11AB15A0
€ 78,-*
Backblech, Keramik antihaft
3,0 x 45,5 x 37,5 cm




Z12CP10A0
€ 46,-*
Pizzaform, emailliert, anthrazit
35,0 cm Ø


Backofen-/Kompaktgerätezubehör im Überblick



Z11CG10X1
€ 138,-*
AirFry & Grill Set



Z1655CA0
€ 67,-*
Air Fry & Grillblech, anthrazit
3,4 x 45,5 x 37,5 cm



Z11CR10X0
€ 53,-*
Back- und Bratrost (Standard)
3,1 x 45,5 x 37,5 cm



Z1608BX0
€ 130,-*
Flex Rail, Vollauszug



Z1608CX0
€ 218,-*
Flex Rail, Vollauszug/pyrolyse



Z1608DX0
€ 174,-*
Flex Rail, Vollauszug/steam



Z11TI15X0
€ 86,-*
Vario Clip Teilauszug

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für Backöfen / Herde / Kompaktgeräte, Flex Design


Backofen-/Kompaktgerätezubehör im Überblick



Z99RX70X0
€ 28,-*
Anschlusskabel 3 m



Z13CV06S0
€ 46,-*
Verbindungsleiste
Erforderlich bei Einbau eines Kompaktbackofens über einen Backofen. Verblendet den Möbelzwischenboden und die Füsse des Kompaktgerätes.
Nicht erforderlich bei Verwendung des Montagesets Z11SZ00X1



Z166CAX0
€ 112,-*
Montageset
Zwischenboden zur nahtlosen Kombination zweier Öfen.



Z1365WX0
€ 145,-*
Kabelloser Speisenthermometer



Z1913X0
€ 192,-*
Backstein
2,5 x 33,0 x 37,5 cm



Z7710X0
€ 61,-*
AquaStop-Verlängerungsschlauch, 2 m



ZW014TY0
€ 30,-*
Montagezubehör, 127 x 22 x 33 mm, für Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, emailliertes Metall

NEFF Collection Flex Design Zubehör

Lisenen für Wärme-, Zubehör oder Vakuumierschublade		
Z9014BY0	Lisenen: Brushed Bronze 14 cm	**€ 31,-***
Z9014AY0	Lisenen: Anthracite Grey 14 cm	**€ 31,-***
Z9014MY0	Lisenen: Metallic Silver 14 cm	**€ 31,-***
Z9014DY0	Lisenen: Deep Black 14 cm	**€ 31,-***
Lisenen für Wärmeschublade groß		
Z9029BY0	Lisenen: Brushed Bronze 29 cm	**€ 33,-***
Z9029AY0	Lisenen: Anthracite Grey 29 cm	**€ 33,-***
Z9029MY0	Lisenen: Metallic Silver 29 cm	**€ 33,-***
Z9029DY0	Lisenen: Deep Black 29 cm	**€ 33,-***
Lisenen für Mikrowelle		
Z9038BY0	Lisenen: Brushed Bronze 38 cm	**€ 36,-***
Z9038AY0	Lisenen: Anthracite Grey 38 cm	**€ 36,-***
Z9038MY0	Lisenen: Metallic Silver 38 cm	**€ 36,-***
Z9038DY0	Lisenen: Deep Black 38 cm	**€ 36,-***
Lisenen/Griff Set für Kompaktgerät		
Z9045BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze 45 cm	**€ 68,-***
Z9045AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey 45 cm	**€ 68,-***
Z9045MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver 45 cm	**€ 68,-***
Z9045DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black 45 cm	**€ 68,-***
Lisenen/Griff Set für Backofen		
Z9060BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze 60 cm	**€ 79,-***
Z9060AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey 60 cm	**€ 79,-***
Z9060MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver 60 cm	**€ 79,-***
Z9060DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black 60 cm	**€ 79,-***
Lisenen für Kaffeevollautomat		
ZC045BY0	Lisenen: Brushed Bronze 45 cm	**€ 41,-***
ZC045AY0	Lisenen: Anthracite Grey 45 cm	**€ 41,-***
ZC045MY0	Lisenen: Metallic Silver 45 cm	**€ 41,-***
ZC045DY0	Lisenen: Deep Black 45 cm	**€ 41,-***
Lisenen für Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, 14 cm		
ZC060BY0	Lisenen: Brushed Bronze 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 89,-***
ZC060AY0	Lisenen: Anthracite Grey 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 89,-***
ZC060MY0	Lisenen: Metallic Silver 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 89,-***
ZC060DY0	Lisenen: Deep Black 60 cm (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 89,-***
Twist Pad Flex®		
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®: Brushed Bronze	**€ 72,-***
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®: Anthracite Grey	**€ 72,-***
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®: Metallic Silver	**€ 72,-***
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®: Deep Black	**€ 72,-***

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Offen für KREATIVE VIELFALT

Seamless Combination®



NAHTLOSE KOMBINATIONEN IHRER WUNSCHGERÄTE

Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen und bringen Sie Ihren persönlichen Touch in die Küche.

Der Vergleich zeigt es - mit **NEFF Seamless Combination®** ist ein **nahtloser Einbau** möglich.

1. Wählen Sie die richtige Lisenenlänge für Ihr Gerät oder Ihre Gerätekombination aus der

Länge der Lisenen	14 cm	29 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm
Anzahl der Griffe				1		1	
	 LISENEN für Wärme- oder Dampfschublade (14 cm)	 LISENEN für Wärmeschublade groß (29 cm)	 LISENEN für Mikrowelle (38 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät (45 cm)	 LISENEN für Kaffeevollautomat (45 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Backofen (60 cm)	 LISENEN [1] für Kombination Kaffeevollautomat + Wärmeschublade N29HA11Y2 (45 + 14 cm) Hinweis: Der Kaffeevollautomat kann nur in dieser Kombination und in dieser Länge als Seamless Combination® eingebaut werden. **NEU** **COFFEESET1** Diese Kombination gibt es auch als **fertiges Set** mit wechselbaren Lisenen in **Deep Black**  LISENEN für Kombination Kaffeevollautomat Matt CL9TX11YM0 + Wärmeschublade N29HA11M0 (45 + 14 cm) werden zusätzlich die Design Seitenblenden ZC060DY0, die technischen Seitenblenden ZC060TY0 und der neue Montagewinkel ZW014TY0 benötigt. Hinweis: Der Kaffeevollautomat in Matt Design kann nur in dieser Kombination und in dieser Länge als Seamless Combination® Matt eingebaut werden.
							[1] FÜR DIESE KOMBINATION GIBT ES DIE WÄRMESCHUBLADE MIT DEN BENÖTIGTEN LISENEN ALS FERTIGES SET: bestehend aus: • Wärmeschublade, 14 cm (N29HA11Y2, ist nur in Verbindung mit dem Kaffeevollautomaten bestellbar!) • Technische Fixierlisene (ZC060TY0) • Flex Design Lisene in der Wunschfarbe, 60 cm **Set-VIB:**

2. Wählen Sie die Lisene in Ihrer Wunschfarbe aus.

Brushed Bronze	Z9014BY0	Z9029BY0	Z9038BY0	Z9045BY0	ZC045BY0	Z9060BY0	SCKVAB
Anthracite Grey	Z9014AY0	Z9029AY0	Z9038AY0	Z9045AY0	ZC045AY0	Z9060AY0	SCKVAA
Metallic Silver	Z9014MY0	Z9029MY0	Z9038MY0	Z9045MY0	ZC045MY0	Z9060MY0	SCKVAM
Deep Black	Z9014DY0	Z9029DY0	Z9038DY0	Z9045DY0	ZC045DY0	Z9060DY0	SCKVAD

3. Wählen Sie optional die Anzahl der gewünschten Twist Pad Flex®

(gilt nur für NEFF Collection Geräte mit 6,8" Premiumdisplay)

Z9801TWBY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TWAY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TWMY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TWDY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät

2) für diese Kombination muss folgender Zwischenboden bestellt werden: Z166CAX0

NEFF Collection

Preise finden Sie auf Seite 60 im Kapitel ZUBEHÖR.

+++ NEFF Seamless Combination® +++ NEFF Seamless Combination® +++ NEFF Seamless Combination® +++

60 cm	75 cm	88 cm	90 cm	98 cm	105 cm	120 cm	120 cm
1	1	1	2	1	2	2	2
 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade (45 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Backofen + Wärme- oder Dampfschublade (60 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Backofen + Wärmeschublade groß (60 + 29 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für 2 x Kompaktgerät (45 +45 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für Mikrowelle + Backofen (38 + 60 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für Kompaktgerät + Backofen (45 + 60 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für 2 x Kompaktbackofen + 1 x Wärme- und Dampfschublade (45 + 45 + 14 +14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für Kompaktgerät + Wärme-, Dampfschublade + Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade (45+14+45+14 cm)
	 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät 1 x Wärme- + 1 x Dampfschublade (45 + 14 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade + Wärmeschublade groß (45 + 14 + 29 cm)		 LISENEN/GRIFF SET [2] für Mikrowelle + Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade (38 + 45 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für 2 x Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade (45 + 45 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für Kompaktbackofen + Backofen + Wärme- oder Dampfschublade (45 + 60 +14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [2] für Backofen + Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade (60 + 45 + 14 cm)
		 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärmeschublade groß + oder Dampfschublade (45 + 29+ 14 cm)					 LISENEN/GRIFF SET [2] für 2 x Backofen (60 + 60 cm)
							 LISENEN/GRIFF SET [2] für Kompaktgerät + Wärme- oder Dampfschublade + Backofen (45 + 14 + 60 cm)
			für diese Kombinationen bitte Z166CAX0 Zwischenboden bestellen				
Z9060BY0	Z9075BY0	Z990ABY0	Z990BBY0	Z9098BY0	Z9105BY0	Z912ABY0	Z912BBY0
Z9060AY0	Z9075AY0	Z990AAY0	Z990BAY0	Z9098AY0	Z9105AY0	Z912AAY0	Z912BAY0
Z9060MY0	Z9075MY0	Z990AMY0	Z990BMY0	Z9098MY0	Z9105MY0	Z912AMY0	Z912BMY0
Z9060DY0	Z9075DY0	Z990ADY0	Z990BDY0	Z9098DY0	Z9105DY0	Z912ADY0	Z912BDY0
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät

Seamless Combination® für den ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas und Kochfeld - siehe Rückseite

NEFF Seamless Combination®

Kombinieren Sie Ihr Induktionskochfeld mit dem ausfahrbaren Kochfeldabzug aus Glas mit Lisenen in Ihrer Wunschfarbe – **nahtlos mit Seamless Combination®**



Bei der Seamless Combination® von ausfahrbarem Kochfeldabzug und Induktionskochfeld benötigen Sie einen **Montagesatz** für die nahtlose Installation:

- bei 80 cm Induktionskochfeld: **Z92WWY8X2**
- bei 90 cm Induktionskochfeld: **Z92WWY9X2**

Wählen Sie Ihre *Wunschgeräte-Kombination* und dazu die passenden Lisenen.

Kochfelder		Ausfahrbare Kochfeldabzüge
T68YYV4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYY4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T69YYV4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm
T69YYX4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm


Lisenen

Brushed Bronze	VIB	Z9302GLBY0
Anthracite Grey	VIB	Z9302GLAY0
Metallic Silver	VIB	Z9302GLMY0
Deep Black	VIB	Z9302GLDY0

Montageanleitung NEFF Collection Backofen

Türgriff


1.



Drehen Sie die Schrauben am Türgriff ein Stück weit heraus.


Prüfen Sie, ob sich der Silikonunterleger zwischen der Türscheibe und dem Türgriff befindet.

2.



Stecken Sie den Türgriff auf.

3.




Drehen Sie die Schrauben fest, bis der Türgriff befestigt ist.

Hier geht es zum Montage-Video Slide & Hide®

Hier geht es zum Montage-Video Hide®


Lisenen

1.




Lösen Sie die montierten Lisenen mit einem Hilfsmittel aus Kunststoff und nehmen Sie sie ab.

2.



Prüfen Sie, ob die roten Befestigungselemente oben und die grünen Befestigungselemente unten eingehängt und angedrückt sind.

3.




Achten Sie darauf, dass die Aussparung an den Lisenen oben ist.

Stecken Sie die Lisenen links und rechts auf, bis ein Klickgeräusch ertönt.

Die Lisenen sind eingerastet.

4.



Prüfen Sie, ob die Lisenen links und rechts vertikal ausgerichtet sind.


Bei Bedarf können die Lisenen noch vertikal ausgerichtet werden.

Hierzu die Lisenen wieder abnehmen und die Einstellschrauben der Befestigungselemente nach links oder rechts drehen.


Hinweis:
Für den Seamless Combination® Einbau von zwei Backöfen oder Kompaktgerät und Backofen übereinander entfällt der Möbel-Zwischenboden und es sollte ggf. eine größere Passleiste oder Möbeltür eingeplant werden.

Beispiel:

SEITENANSICHT: EINBAU 45 CM-GERÄT ÜBER 60 CM-BACKOFEN



STANDARD EINBAU
- Mit Möbel-Zwischenboden
- Einzelne seitliche Lisenen




SEAMLESS COMBINATION®
- Ohne Möbel-Zwischenboden
- Größere Passleiste oder Möbeltür
- Durchgehende seitliche Lisenen





NEFF COLLECTION SEAMLESS COMBINATION® ZUBEHÖR		
Seamless Combination® Kompaktgerät / Schublade, 60 cm		
Z9060BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 79***
Z9060AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 79***
Z9060MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 79***
Z9060DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 79***
Seamless Combination® Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, 60 cm		
SCKVAB	Brushed Bronze (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 1.278***
SCKVAA	Anthracite Grey (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 1.278***
SCKVAM	Metallic Silver (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 1.278***
SCKVAD	Deep Black (inkl. Schublade und technische Lisene)	**€ 1.278***
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 75 cm		
Z9075BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 109***
Z9075AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 109***
Z9075MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 109***
Z9075DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 109***
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 88 cm		
Z990ABY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 111***
Z990AAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 111***
Z990AMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 111***
Z990ADY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 111***
Seamless Combination® 2x Kompaktgerät, 90 cm		
Z990BBY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 135***
Z990BAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 135***
Z990BMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 135***
Z990BDY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 135***
Seamless Combination® Mikrowelle / Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 98 cm		
Z9098BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 114***
Z9098AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 114***
Z9098MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 114***
Z9098DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 114***
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 105 cm		
Z9105BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 147***
Z9105AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 147***
Z9105MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 147***
Z9105DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 147***
Seamless Combination® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 120 cm		
Z912ABY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 167***
Z912AAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 167***
Z912AMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 167***
Z912ADY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 167***
Z912BBY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	**€ 167***
Z912BAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	**€ 167***
Z912BMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	**€ 167***
Z912BDY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	**€ 167***
Seamless Combination® ausfahrbarer Kochfeldabzug + Kochfeld		
Z9302GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	**€ 206***
Z9302GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	**€ 206***
Z9302GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	**€ 206***
Z9302GLDY0	Lisenen: Deep Black	**€ 206***
Z92WWY8X2	Montageset für 80 cm Kochfeld	**€ 265***
Z92WWY9X2	Montageset für 90 cm Kochfeld	**€ 265***


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

60 cm Seamless Combination®













So installieren Sie Ihre Geräte


75 cm Seamless Combination®	88 cm Seamless Combination®	90 cm Seamless Combination®



































So installieren Sie Ihre Geräte


98 cm Seamless Combination®










Z166CAX0







105 cm Seamless Combination®










Z166CAX0








120 cm A Seamless Combination®
















120 cm B Seamless Combination®













TWIST PAD FLEX®

Mit dem magnetischen, abnehmbaren **Twist Pad Flex®** Drehknopf können Sie Ihr Kochfeld ganz intuitiv steuern. Durch eine leichte Kipp- und Drehbewegung wählen Sie einfach, präzise und schnell die gewünschte Kochzone und Leistungsstufe. Der Clou: Sie können mit dem **Twist Pad Flex®** jetzt auch Ihren Premium Backofen und Ihren Kaffeevollautomaten steuern. Hierfür einfach das **Twist Pad Flex®** von einem Gerät auf das andere wechseln.





FLEX DESIGN

Verleihen Sie Ihrem Kochfeld eine ganz persönliche Stil-Note, indem Sie aus 4 Akzentfarben für die Seitenleisten und das **Twist Pad Flex®** wählen. Von Deep Black über Anthracite Grey bis hin zu Metallic Silver und Brushed Bronze.

NEFF COLLECTION

Autarke Kochfelder



Die besten Argumente für Kochfelder aus der NEFF Collection
66 – 67

Induktionskochfelder im Überblick und Werteklassen
68

Flex Design – so funktioniert es
69

Geräteinformationen
70 – 82


Zubehör
83 – 85



Weitere Highlights

TWIST TOUCH®

Ein Twist genügt für pure Freude am Kochen! Mit der neuen **Twist Touch®** Steuerung können die gewünschten Kochzonen und bevorzugten Leistungsstufen durch eine Drehbewegung entlang des digitalen **Twist Touch®** Rings direkt am Kochfeld ausgewählt werden.







POWER TRANSFER

Auf den Induktionskochfeldern kann man die Einstellungen ruhig vergessen. Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe und Pfannen lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der Flexzone verschieben – die Hitze wandert durch kurze Bestätigung mit.

DIE KOCHFELDBASIERTE HAUBENSTEUERUNG

Für unsere Kochbegeisterten haben wir eine Idee entwickelt, die das Kochen noch schöner macht: **Steuern Sie Ihren Dunstabzug mit Ihrem Kochfeld**, fokussieren Sie sich ganz entspannt aufs Kochen und genießen Sie die gute Luft. Sie können die Lüfterstufen Ihres Dunstabzugs ganz einfach direkt am Kochfeld regeln – genau wie Ihre Kochstufen. Denn Dunstabzug und Kochfeld sind per Home Connect über WLAN miteinander verbunden.





FAVOURITE

Das Kochfeld ganz nach eigenen Wünschen personalisieren: Über Home Connect können bis zu zwei Lieblingsfunktionen für das Kochfeld bei der Favourite Taste gespeichert werden, z.B. ein weichgekochtes Ei für das Sonntagsfrühstück oder die Warmhalte-Funktion – einfach Einstellungen in der Home Connect App eingeben, Favourite Taste damit belegen und fertig.

PAUSE-FUNKTION

Es klingelt an der Tür? Kein Problem. Einfach kurz das Twist Pad Flex® entfernen oder beim Twist Touch® die Pause Taste drücken und alle Leistungsstufen am Kochfeld stoppen – ganz automatisch. Auch der eingestellte Timer pausiert. Innerhalb der nächsten 10 Minuten haben Sie Zeit, wieder alles zu aktivieren.



Nichts mehr brennt an.



BRATSENSOR

11 Temperaturstufen von 70° bis 220 °C.

Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder ein leckeres Risotto. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen von 70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein optisches und akustisches Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden kann – am besten in eine NEFF Systempfanne. Ein Nachregeln ist nicht nötig.



70/80 °C: SCHMELZEN

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue.

70/80 °C: WARMHALTEN

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.





90/100 °C: AUFWÄRMEN

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch.

110/120 °C: SOSSEN

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine.





140 °C: BRATEN

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette oder Spiegeleier.

160 °C: BRATEN

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen, Würstchen oder gerösteten Pinienkernen.





180/200 °C: BRATEN

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse.

220 °C: BRATEN

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn.




NEFF Collection Kochfelder im Überblick

Best.-Nr.	Werte-klasse	Home Connect	Matt Black Design	Breite in cm	Rahmenart	Steuerung	Kochfeld-basierte Hauben-steue-rung**	Anzahl Koch-zonen	Art der Kochzonen	Brat-sensor 70° bis 220 °C	Power-stufe	Seite
		Wi-Fi			Flex Design	Twist Pad Flex®	Kochfeldbasierte Haubensteuerung			Bratsensor 70° bis 220 °C		
AUTARKE KOCHFELDER MIT INDUKTION, 90 CM, 80 CM, 60 CM												
T68YYV4B0	N90	●	●	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	1x Flexzone	●	●	70
T68PYV4B0	N90	●	●	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	5	1x Flexzone	●	●	71
T58YYW4B0	N90	●	●	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	1x Combi Zone	●	–	71
T66YYY4B0	N90	●	●	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	71
T69YYX4C0	N90	●	–	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	3x Flexzone	●	●	72
T69YYV4C0	N90	●	–	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	2x Flexzone	●	●	72
T69PYV4C0	N90	●	–	90	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	5	2x Flexzone	●	●	72
T68YYY4C0	N90	●	–	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	73
T68PYY4C0	N90	●	–	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	73
T68YYV4C0	N90	●	–	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	5	1x Flexzone	●	●	73
T68PYV4C0	N90	●	–	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	5	1x Flexzone	●	●	74
T68STV4L0	N90	●	–	80	Edelstahl	Twist Pad®	●	5	1x Flexzone	●	●	74
T68FUV4L0	N90	●	–	80	Rahmenlos	Twist Pad Flex®	●	5	1x Flexzone	●	●	74
T68SHV4L0	N70	●	–	80	Edelstahl	Twist Touch®	●	5	1x Flexzone	●	●	75
T58YHW1C0	N70	●	–	80	Flex Design	Twist Touch®	●	5	1x Combi Zone	–	●	75
T58PHW1C0	N70	●	–	80	Flächenbündig	Twist Touch®	●	5	1x Combi Zone	–	●	75
T58SHF1L0	N70	●	–	80	Edelstahl	Twist Touch®	●	4	Bräter- / Warmhaltezone	–	–	76
T66YYY4C0	N90	●	–	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	76
T66PYY4C0	N90	●	–	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	76
T66STY4L0	N90	●	–	60	Edelstahl	Twist Pad®	●	4	2x Erweiterte Flexzone	●	●	77
T66YYE4C0	N90	●	–	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	1x Flexzone	●	●	77
T56YYQ4C0	N90	–	–	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	●	4	2x Combi Zone	●	●	77
T56STF1L0	N90	●	–	60	Edelstahl	Twist Pad®	●	4	Bräterzone	–	●	78
T56YHS1C0	N70	●	–	60	Flex Design	Twist Touch®	●	4	1x Combi Zone	–	●	78
T56SHF1L0	N70	–	–	60	Edelstahl	Twist Touch®	●	4	Bräterzone	–	●	78
T56YHF1C0	N70	●	–	60	Flex Design	Twist Touch®	●	4	Bräterzone	–	●	79
T56PHF1C0	N70	●	–	60	Flächenbündig	Twist Touch®	●	4	Bräterzone	–	●	79
T46SBE1L0	N50	–	–	60	Edelstahl	Touch Control	–	4	–	–	●	79
AUTARKE KONVENTIONELLE KOCHFELDER, 80 CM, 60 CM												
T18SDH9L0	N70	–	–	80	Edelstahl	Touch Control	–	4	Bräterzone	–	–	80
T16BT76N0	N70	–	–	60	Edelstahl	Twist Pad®	–	4	Bräterzone	–	–	80
T16PT76X0	N70	–	–	60	Flächenbündig	Twist Pad®	–	4	Bräterzone	–	–	80
T16SDF9L0	N70	–	–	60	Edelstahl	Touch Control	–	4	Bräterzone	–	–	81
T16SBN1L0	N50	–	–	60	Edelstahl	Touch Control	–	4	Bräterzone	–	–	81
DOMINO KONVENTIONELLES KOCHFELD, 30 CM												
T63TDX1L0	N70	–	–	30	Designrahmen	Touch Control	–	2	1x Flexzone	–	●	82
T13TDF9L8	N70	–	–	30	Designrahmen	Touch Control	–	2	–	–	●	82

NEFF Collection Induktionskochfelder – die Werteklassen


Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten.



Twist Pad Flex® oder Twist Pad®

reddot winner 2023 interface design

N90 INDUKTIONSKOCHFELDER



Twist Touch®

reddot winner 2023 interface design

N70 INDUKTIONSKOCHFELDER

**Mehr Infos unter www.home-connect.com

Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.



Brushed Bronze



Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black

AM BEISPIEL EINES KOCHFELD-GRUNDTYPS:

Schritt 1
Grundtype auswählen.
Die VIB der Grundtype OHNE Lisene und Twist Pad Flex®.


Schritt 2
Farbe für Lisenen auswählen.
Flex Design Farbe für Lisenen und Twist Pad Flex® auswählen.

Schritt 3
Bestellung abschicken
Gerät ist fertig zur Bestellung.

Kochfelder mit Lisenen-Designrahmen



VIB Grundtype ohne Flex Design:
T68YYY4C0



Lisenen und Twist Pad Flex® sind erforderlich.
Flex Design VIB für Lisenen: Z9802PFBY0
VIB für Twist Pad Flex®: Z9801TWBY0



Komplette VIBs für die Bestellung:
T68YYY4C0 + Z9802PFBY0 + Z9801TWBY0

Kochfelder flächenbündig



VIB Grundtype ohne Flex Design:
T68PYY4C0



Twist Pad Flex® ist erforderlich.
Z9801TWBY0 Brushed bronze



Komplette VIBs für die Bestellung:
T68PYY4C0 + Z9801TWBY0

Wählen Sie das KOCHFELD, *das zu Ihrer Küche passt – und zu Ihrem Geschmack.*



MATT BLACK DESIGN: EINFACHE REINIGUNG, WENIGER SICHTBARE FINGERABDRÜCKE UND KRATZER.

Matt ist Trend. Im Vergleich zu den herkömmlichen Kochfeldern sind die neuen Modelle im Matt Black Design dezenter und fügen sich elegant und mit Understatement in die Küche ein. Die Oberfläche ist tiefschwarz, während die Bedienoberfläche hell und klar bleibt. Die matte Oberfläche ist leicht zu reinigen: Fingerabdrücke sind weniger sichtbar und es entstehen keine Schlieren nach dem Wischen. Zudem gibt es weniger sichtbare Kratzer als auf Hochglanzflächen. Ein puristisches Design von Dauer.

Autarke Induktions-kochfelder 80 cm

mit Twist Pad Flex®



Designrahmen

Matt BLACK DESIGN



	T68YYV4B0
UPE*	**€ 2.970,-**
Werteklasse	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80
Oberfläche	Matt Black Design
Flex Design	Ja
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**
Bedienung	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17
Powerstufe	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja
Pause-Funktion	Ja
Favoriten-Taste	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 834 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4
Integriertes Zubehör	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **T68YYV4B0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T68TVDMATT Set-Preis *€ 3.116,-**
Liefer-/Auslauftermin	

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

- **BRUSHED BRONZE** Z9802PFBY0 € 72,-*
- **METALLIC SILVER** Z9802PFMY0 € 72,-*
- **ANTHRACITE GREY** Z9802PFAY0 € 72,-*
- **DEEP BLACK** Z9802PFDY0 € 72,-*


****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®**

- **BRUSHED BRONZE** Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
- **METALLIC SILVER** Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
- **ANTHRACITE GREY** Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
- **DEEP BLACK** Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktionskochfelder 80 cm und 60 cm


mit Twist Pad Flex®




Flächenbündig





Designrahmen



Designrahmen







	T68PYV4B0	T58YYW4B0	T66YYY4B0
UPE*	**€ 2.960,-**	**€ 2.593,-**	**€ 2.769,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80	80	60
Oberfläche	Matt Black Design	Matt Black Design	Matt Black Design
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Rahmen-Design	Flächenbündig	Designrahmen mit Lisenen**	Designrahmen mit Lisenen**
Bedienung	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	5 Induktionskochzonen, davon 1 Combi Induction vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	2 x Erweiterte Flexzone vo li: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Nein	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Nein	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Nein	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	56 x 792 x 512	51 x 834 x 527	51 x 614 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 796 x 516	51 x 750 x 490-500	51 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	Nein	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Kochfeld **T58YYW4B0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T58TWDMATT Set-Preis *€ 2.739,-**	Kochfeld **T66YYY4B0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T66TYDMATT Set-Preis *€ 2.914,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*


****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®**

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 90 cm


mit Twist Pad Flex®



Designrahmen



Designrahmen



Flächenbündig







	T69YYX4C0	T69YYV4C0	T69PYV4C0
UPE*	**€ 3.408,-**	**€ 3.270,-**	**€ 3.239,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	90	90	90
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig
Bedienung	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	3 x Flexzone vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi: 230 mm, 300 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	2 x Flexzone Dreikreis-Zone vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi: 210 mm, 260 mm, 320 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	2 x Flexzone Dreikreis-Zone vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi: 210 mm, 260 mm, 320 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 934 x 527	51 x 934 x 527	56 x 892 x 512
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 880 x 490-500	51 x 880 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 896 x 516
Anschlusswert (kW)	11,1	11,1	11,1
Integriertes Zubehör	Nein	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **T69YYX4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T69TXD Set-Preis *€ 3.552,-**	Kochfeld **T69YYV4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T69TVD Set-Preis *€ 3.414,-**	Nein
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 72,-*

METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 72,-*

ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 72,-*

DEEP BLACK Z9802PFDY0 € 72,-*

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®**

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*

METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*


ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*

DEEP BLACK Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 80 cm

mit Twist Pad Flex®




Designrahmen




Flächenbündig



Designrahmen







	T68YYY4C0	T68PYY4C0	T68YYV4C0
UPE*	**€ 2.947,-**	**€ 3.018,-**	**€ 2.817,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig	Designrahmen mit Lisenen**
Bedienung	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	2 x Erweiterte Flexzone vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	2 x Erweiterte Flexzone vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 210 mm, 200 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 834 x 527	56 x 792 x 512	51 x 834 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 750 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 796 x 516	51 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	Nein	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **T68YYY4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T68TYD Set-Preis *€ 3.090,-**	Nein	Kochfeld **T68YYV4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T68TVD Set-Preis *€ 2.960,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®**

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 80 cm

mit Twist Pad Flex® oder Twist Pad®



Flächenbündig




Standardrahmen



Facette vorne







	T68PYV4C0	T68STV4L0	T68FUV4L0
UPE*	**€ 2.807,-**	**€ 2.825,-**	**€ 2.857,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Ja	Nein	Nein
Rahmen-Design	Flächenbündig	Rahmen in Edelstahl	Facette vorne
Bedienung	Twist Pad Flex®**	Twist Pad®	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	56 x 792 x 512	55 x 802 x 523	51 x 802 x 522
Nischenmaße in mm (HxBxT)	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 796 x 516	55 x 780 x 500	51 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	Nein	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Nein	Nein
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

- **BRUSHED BRONZE** Z9802PFBY0 € 72,-*
- **METALLIC SILVER** Z9802PFMY0 € 72,-*
- **ANTHRACITE GREY** Z9802PFAY0 € 72,-*
- **DEEP BLACK** Z9802PFDY0 € 72,-*

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR für Modell T68PYV4C0: TWIST PAD FLEX®**

- **BRUSHED BRONZE** Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
- **METALLIC SILVER** Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
- **ANTHRACITE GREY** Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
- **DEEP BLACK** Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 80 cm

mit Twist Touch®



Standardrahmen



Designrahmen



Flächenbündig







	T68SHV4L0	T58YHW1C0	T58PHW1C0
UPE*	**€ 2.673,-**	**€ 2.337,-**	**€ 2.296,-**
Werteklasse	N70	N70	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Ja	Nein
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig
Bedienung	Twist Touch®	Twist Touch®	Twist Touch®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Nein	Nein
Kochzonen	5 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi res: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	5 Induktionskochzonen, davon 1 Combi Induction vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	5 Induktionskochzonen, davon 1 Combi Induction vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 802 x 523	51 x 834 x 527	56 x 792 x 512
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 780 x 500	51 x 750-780 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 796 x 516
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	Nein	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Kochfeld **T58YHW1C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T58HWD Set-Preis *€ 2.409,-**	Nein
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN


****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR für Modell T58YHW1C0: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarkes Induktionskochfeld 80 cm
mit Twist Touch®

Autarke Induktionskochfelder 60 cm
mit Twist Pad Flex®




Standardrahmen



Designrahmen



Flächenbündig







	T58SHF1L0	T66YYY4C0	T66PYY4C0
UPE*	**€ 1.995,-**	**€ 2.616,-**	**€ 2.606,-**
Werteklasse	N70	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Ja	Ja
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig
Bedienung	Twist Touch®	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Nein	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	4 Induktionskochzonen, davon 1 Bräterzone, Warmhaltezone vo li: 180 mm (max. 3,3 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	2 x Erweiterte Flexzone vo li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	2 x Erweiterte Flexzone vo li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Nein	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 802 x 523	51 x 614 x 527	56 x 572 x 512
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 780 x 500	51 x 560 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 576 x 516
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	Nein	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Kochfeld **T66YYY4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T66TYD Set-Preis *€ 2.759,-**	Nein
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

- **BRUSHED BRONZE** Z9802PFBY0 € 72,-*
- **METALLIC SILVER** Z9802PFMY0 € 72,-*
- **ANTHRACITE GREY** Z9802PFAY0 € 72,-*
- **DEEP BLACK** Z9802PFDY0 € 72,-*


****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®**

- **BRUSHED BRONZE** Z9801TWBY0 Je Stück € 72,-*
- **METALLIC SILVER** Z9801TWMY0 Je Stück € 72,-*
- **ANTHRACITE GREY** Z9801TWAY0 Je Stück € 72,-*
- **DEEP BLACK** Z9801TWDY0 Je Stück € 72,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 60 cm

mit Twist Pad® oder Twist Pad Flex®




Standardrahmen





Designrahmen



Designrahmen







	T66STY4L0	T66YYE4C0	T56YYQ4C0
UPE*	**€ 2.595,-**	**€ 2.270,-**	**€ 2.101,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Ja	Ja
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Designrahmen mit Lisenen**	Designrahmen mit Lisenen**
Bedienung	Twist Pad®	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	2 x Erweiterte Flexzone vo li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	4 Induktionskochzonen, davon 1 Flexzone vo li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	2 x Combi-Zone vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 583 x 513	51 x 614 x 527	51 x 614 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Twist Pad®	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Kochfeld **T66YYE4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T66TED Set-Preis *€ 2.413,-**	Kochfeld **T56YYQ4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T56TQD Set-Preis *€ 2.245,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR für die Modelle T66YYE4C0 und T56YYQ4C0: TWIST PAD FLEX®**

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 60 cm

mit Twist Pad® oder Twist Touch®



Standardrahmen




Designrahmen



Standardrahmen







	T56STF1L0	T56YHS1C0	T56SHF1L0
UPE*	**€ 2.120,-**	**€ 1.853,-**	**€ 1.856,-**
Werteklasse	N90	N70	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Ja	Nein
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Designrahmen mit Lisenen**	Rahmen in Edelstahl
Bedienung	Twist Pad®	Twist Touch®	Twist Touch®
Sensoren	Nein	Nein	Nein
Kochzonen	4 Induktionskochzonen, davon 1 Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Induktionskochzonen, davon 1 Combi Zone vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 180 mm (max. 3,1 kW)	4 Induktionskochzonen, davon 1 Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 583 x 513	51 x 614 x 527	55 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	55 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	6,9	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Twist Pad®	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Kochfeld **T56YHS1C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T56HSD Set-Preis *€ 1.925,-**	Nein
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR für Modell T56YHS1C0: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 72,-*

METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 72,-*

ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 72,-*

DEEP BLACK Z9802PFDY0 € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke Induktions-kochfelder 60 cm

mit Twist Touch® oder Touch Control



Designrahmen




Flächenbündig



Standardrahmen







	T56YHF1C0	T56PHF1C0	T46SBE1L0
UPE*	**€ 1.817,-**	**€ 1.785,-**	**€ 1.424,-**
Werteklasse	N70	N70	N50
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	60	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Ja	Nein	Nein
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig	Rahmen in Edelstahl
Bedienung	Twist Touch®	Twist Touch®	Touch Control
Sensoren	Nein	Nein	Nein
Kochzonen	4 Induktionskochzonen, davon 1 Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Induktionskochzonen, davon 1 Bräterzone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm, 280 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)	4 Induktionskochzonen, vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Nein
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalter, Count-down Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Nein
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 614 x 527	56 x 572 x 512	55 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 560 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 56 x 576 x 516	55 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	4,6
Integriertes Zubehör	Nein	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **T56YHF1C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **T56HFD Set-Preis *€ 1.889,-**	Nein	Nein
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR für Modell T56YHF1C0: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke konventionelle Kochfelder 80 cm und 60 cm

mit Twist Pad® oder Touch Control



Standardrahmen



Standardrahmen



Flächenbündig

Made in Germany
Touch Control

Made in Germany
Twist Pad®

Made in Germany
Twist Pad®

	T18SDH9L0	T16BT76N0	T16PT76X0
UPE*	**€ 1.223,-**	**€ 1.168,-**	**€ 1.168,-**
Werteklasse	N70	N70	N70
Kochfeldart	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite (cm)	80	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Nein	Nein
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Rahmen in Edelstahl	Flächenbündig
Bedienung	Touch Control	Twist Pad®	Twist Pad®
Sensoren	Nein	Nein	Nein
Kochzonen	Bräterzone, Zweikreis-Kochzone vo li: 120 mm, 210 mm (max. 2,6 kW) hi li: 145 mm, 1,2 kW hi: 180 mm, 230 mm (max. 3,4 kW) vo re: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW	Bräterzone, Zweikreis-Kochzone vo li: 145 mm, 1,2 kW hi li: 265 mm, 170 mm, 2,6 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210 mm, 145 mm (max. 3 kW)	Bräterzone, Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2 kW hi li: 265 mm, 170 mm, 1,8 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 210 mm, 145 mm (max. 3 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Nein	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein	Nein
Art des Timers	Ausschalter, Count-down Timer	Ausschalter, Count-down Timer	Ausschalter, Count-down Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein	Nein
Warmhalten	Am Gerät	Am Gerät	Am Gerät
Wischschutzfunktion	Ja	Ja	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	48 x 795 x 517	48 x 583 x 513	51 x 572 x 512
Nischenmaße in mm (HxBxT)	48 x 780 x 500	48 x 560 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 51 x 576 x 516
Anschlusswert (kW)	9,3	7,5	8,3
Integriertes Zubehör	Nein	1 x Twist Pad®	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85		
Liefer-/Auslauftermin			


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke konventionelle Kochfelder 60 cm

mit Touch Control



Standardrahmen




Standardrahmen

	T16SDF9L0	T16SBN1L0
UPE*	**€ 912,-**	**€ 791,-**
Werteklasse	N70	N50
Kochfeldart	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite (cm)	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Nein
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Rahmen in Edelstahl
Bedienung	Touch Control	Touch Control
Sensoren	Nein	Nein
Kochzonen	Bräterzone, Zweikreis-Kochzone vo li: 180 mm, 2 kW hi li: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 145 mm, 210 mm (max. 3 kW)	Bräterzone, Zweikreis-Kochzone vo li: 145 mm, 1,2 kW hi li: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	17
Powerstufe	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Ausschalter, Count-down Timer	Ausschalter, Count-down Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein
Warmhalten	Am Gerät	Nein
Wischschutzfunktion	Ja	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	48 x 583 x 513	48 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (HxBxT)	48 x 560 x 490-500	48 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	8,3	6,7
Integriertes Zubehör	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85	
Liefer-/Auslauftermin		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Autarke konventionelle Domino-Kochfelder, 30 cm

mit Touch Control



Designrahmen



Designrahmen

	T63TDX1L0	T13TDF9L8
UPE*	**€ 1.656,-**	**€ 919,-**
Werteklasse	N70	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite (cm)	30	30
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Nein
Rahmen-Design	Rahmen aufliegend	Rahmen aufliegend
Bedienung	Touch Control	Touch Control
Sensoren	Nein	Nein
Kochzonen	2 Induktionskochzonen, vo: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	Zweikreis-Kochzone vo: 120 mm, 180 mm (max. 2,3 kW) hi: 145 mm, 1,2 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	17
Powerstufe	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Ausschalter, Count-down Timer	Ausschalter, Count-down Timer
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein
Warmhalten	Ja	Am Gerät
Wischschutzfunktion	Ja	Ja
Energieverbrauchsanzeige	Ja	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 319 x 527	37 x 319 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 270 x (490 - 500)	37 x 270 x (490 - 500)
Anschlusswert (kW)	3,7	3,5
Integriertes Zubehör	Nein	Nein
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 83-85	
Liefer-/Auslauftermin		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für Kochfelder

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Flex Induction

	**Z9404FF0** **€ 725,-*** Flex Pfannen-Set, 4-teilig Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder	Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden
	**Z9403FF0** **€ 455,-*** Flex Pfannen-Set, 3-teilig Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder	Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden
	**Z9401FF0** **€ 280,-*** Flex Pfanne, groß Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder	Backofenfest bis zu 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden PFOA-freie Beschichtung

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Flex Induction oder Combi Induction

	**Z9416X2** **€ 370,-*** Grillplatte, Aluminiumguss Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder und Combi-Induction	
	**Z9401TY0** **€ 206,-*** Teppan Yaki, groß, Backofenfest (bis 220 °C), Bodenfläche: 34,0 x 20,0 cm Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder und Combi-Induction	

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Twist Pad®

	**Z9801TWS0** **€ 72,-*** Twist Pad® Metallic Silver	

NEFF Zubehör für matte Kochfelder mit Twist Pad®



	**Z9801TWAY0** **€ 72,-*** Twist Pad Flex® Anthracite Grey	

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR

Lisenen für Kochfelder		
Z9802PFBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 72,-*
Z9802PFAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 72,-*
Z9802PFMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 72,-*
Z9802PFDY0	Lisenen: Deep Black	€ 72,-*
Z9801TWBY0	TwistPad Flex® Brushed Bronze	€ 72,-*
Z9801TWAY0	TwistPad Flex® Anthracite Grey	€ 72,-*
Z9801TWMY0	TwistPad Flex® Metallic Silver	€ 72,-*
Z9801TWDY0	TwistPad Flex® Deep Black	€ 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Installationszubehör für konventionelle Kochfelder

NEFF Zubehör für konventionelle Kochfelder		
	**Z9381X0** **€ 52,-*** Zwischenboden 80 cm für Twist Pad® / Touch Control	Zwischenboden für konventionelle Kochfelder, die nicht direkt über einen Backofen verbaut werden. Nicht erforderlich bei Induktion.
	**Z9363X0** **€ 48,-*** Zwischenboden 60 cm für Kochfelder mit Twist Pad® und Touch Control	Zwischenboden für konventionelle Kochfelder, die nicht direkt über einen Backofen verbaut werden. Nicht erforderlich bei Induktion.
	**Z9367X0** **€ 48,-*** Zwischenboden 60 cm nur für Touch Control	Zwischenboden für konventionelle Kochfelder, die nicht direkt über einen Backofen verbaut werden. Nicht erforderlich bei Induktion.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für alle Kochfelder

NEFF Zubehör für alle Kochfelder		
	**Z9406SE0** **€ 450,-*** 6 teiliges Topfset	Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 5,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,4 l Fassungsvermögen Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei, Spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180 °C, ohne Glasdeckel bis 220 °C), Literanzeige in den Töpfen
	**Z9404SE0** **€ 343,-*** 4 teiliges Topfset	Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,4 l Fassungsvermögen Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei, Spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180 °C, ohne Glasdeckel bis 220 °C), Literanzeige in den Töpfen
 NEU	**Z943SE1** **€ 127,-*** 3 teiliges Topfset	Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,9 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben); 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 20 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei, Spülmaschinengeeignet, Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C
	**Z9428CF0** **€ 134,-*** Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 22 cm
	**Z9424CF0** **€ 113,-*** Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 18 cm
	**Z9410ES0** **€ 105,-*** Espressokocher	Für 4 Tassen Ø 9 cm (unten), 200 ml Fassungsvermögen
	**Z1365WX0** **€ 145,-*** Kabelloser Speisenthermometer	Maße: 143 mm Gesamtlänge, 100 mm Nadellänge, 4,3 mm Nadel-Durchmesser. Sensoren: Vier interne Temperatursensoren für eine präzise Messung der Kerntemperatur. Minimale Einstecktiefe: 65 mm Temperaturmessbereich: Betriebsbereich von 0 °C bis 100 °C. Steuerung über Home Connect App

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Matt Black DESIGN

Matt BLACK DESIGN

KOCHFREUDE IM GROSSEN STIL – mit den intuitiven XL Flexzonen

Das Kochfeld mit 25 % größeren Kochzonen** bietet jetzt noch mehr Platz für individuelles Induktionskochgeschirr. Es erkennt sofort Größe, Form sowie Position und erhitzt nur dort, wo es benötigt wird. Bei großem Kochgeschirr verbinden sich die flexiblen Kochzonen zu einer großen, gleichmäßig beheizbaren Zone. Es ist nur noch die Leistungsstufe zu wählen. Und wenn ein Topf oder eine Pfanne umgestellt werden muss, werden alle Einstellungen automatisch auf die neue Zone übertragen.





**Im Vergleich zu einem NEFF Kochfeld mit integriertem Dunstabzug mit doppelter Combi Induction und Twist Touch® Bedienung.

BIS ZU 4 JAHRE* LEBENSDAUER – mit den neuen Long-life Clean Air Geruchsfiltern

Mit Fertigung ab Oktober 2026 erhalten Sie bei Kauf eines Kochfelds mit integriertem Dunstabzug die neuen Long-life Clean Air Geruchsfilter statt der bisheringen Clean Air Plus Filter. Neben den bekannten Funktionen wie Anti-Fisch und Anti-Pollen lassen sich die Filter bis zu dreimal im Backofen auffrischen (je 3 Std., 100 °C, Heißluft). Die Hitze entfernt festsitzende Gerüche und stellt so die Leistung wieder her. Bei einer Auffrischung 1x im Jahr bleiben die Filter bis zu vier Jahre* leistungsfähig – das schont Geldbeutel und Umwelt. So bleibt die Küche länger frisch und das Kochen entspannt.

*Abhängig von den individuellen Kochgewohnheiten. Die Lebensdauer von vier Jahren basiert auf einer bis zu dreimaligen Auffrischung des Filters im Backofen (bei 100 °C für 3 Stunden) alle 12 Monate.

NEFF COLLECTION

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



Die besten Argumente für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug aus der NEFF Collection
88 – 89

Geräteinformationen
90 – 97

Zubehör
98 – 101






Offen für jede Menge DAMPF

Unsere Dunstabzüge

LUFTSENSOR

Mit dem **Twist Pad Flex®** und über das Bedienfeld regeln Sie nicht nur die Leistungsstufen Ihres Kochfelds, sondern auch die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv. Oder Sie überlassen es ganz dem sensorgesteuerten Dunstabzug: Der integrierte Kochfeldabzug schaltet sich von allein an und passt die Abzugsleistung automatisch nach Bedarf an.





Matt Black DESIGN

Matt ist Trend. Im Vergleich zu den herkömmlichen Kochfeldern sind die neuen Modelle im Matt Black Design dezenter und fügen sich elegant und mit Understatement in die Küche ein. Die Oberfläche ist tiefschwarz, während die Bedienoberfläche hell und klar bleibt. Die matte Oberfläche ist leicht zu reinigen: Fingerabdrücke sind weniger sichtbar und es entstehen keine Schlieren nach dem Wischen. Zudem gibt es weniger sichtbare Kratzer als auf Hochglanzflächen. Ein puristisches Design von Dauer.





Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Planungs- und Installationshinweise

LÜFTUNGSSYSTEM

- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft ist beiliegend. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details entnehmen Sie der Planungsunterlage.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche zu beseitigen.
- Leistungsstarkes, geräuscharmes Gebläse mit effizienter BLDC-Technologie. Hohe Förderleistung bei sehr geringem Geräuschpegel und angenehmen Frequenzen dank psychoakustisch und aerodynamisch optimiertem Innenraum. Hohe Druckverlustbeständigkeit auch bei längeren und komplexeren Verrohrungen.
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit. Alle Teile sind spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter mit einer Aufnahmekapazität von 900 ml.
- Wasserdichtes Lüftungssystem

INSTALLATION

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Power Management Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Installation in einen 60 cm Unterschrank möglich.
- Flächenbündige Geräte: Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

VERBRAUCHSDATEN UND ENERGIEEFFIZIENZ

Die folgenden Werte gelten gemäß EU-Verordnung Nr. 65/2014 für die Installation im Abluftbetrieb:

- Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)
- Lüftereffizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

ZUBEHÖR (BEILIEGEND)

- Teleskopschieberelement für ungeführte Umluft
- 2 x 2 leistungsstarke Long-life Clean Air Aktivkohlefilter mit Anti-Pollen- und Anti-Fisch-Funktion und einer bis zu 4-fachen Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischen im Backofen.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE TEIL- UND VOLLGEFÜHRTE LUFT

Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft ist im Lieferumfang enthalten und ermöglicht eine einfache und schnelle Installation. Für andere Installationsarten wird eines der folgenden Zubehöre empfohlen:

- **Arbeitsplattentiefe unter 70 cm – (90° „S“ Flachkanalbogen Z861SB4, männlich) – Auszüge müssen gekürzt werden**
- **Arbeitsplattentiefe ab 70 cm – (90° „L“ Flachkanalbogen Z861SB2, männlich) – Auszüge bleiben ungekürzt**
- **Für eine teilgeführte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine Vorzugsverrohrung als Zubehör-Set Z861KR2 an (ausgelegt für eine Arbeitshöhe bis zu 960 mm).**
- **Für eine individuelle vollgeführte Umluft oder Abluft steht umfangreiches Sonderzubehör auf S. 100 zur Verfügung.**



Z861SB4
Der vertikale 90° „S“ Bogen mit sehr engem Radius lässt die Luftführung innerhalb des Möbels verlaufen und bietet in Abhängigkeit von der Arbeitsplattenpositionierung eine Auszugstiefe von mindestens 44,8 cm.




Z861SB2
Der vertikale 90° „L“ Bogen mit weitem Radius lässt die Luftführung hinter der Möbelrückwand verlaufen, dies ermöglicht die maximale Auszugstiefe der Schubkasten.



Z861KR2
Die Vorzugsverrohrung für die teilgeführte Umluft nur in Kombination mit Kochfeld-Sets inkl. 1. Flachkanalbogen verwenden.

Integrierte Kochfeldabzüge 80 cm

mit Twist Pad Flex®





	V68YYX4B0	V68PYX4B0
UPE*	**€ 4.711,-**	**€ 4.783,-**
Werteklasse	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	80	80
Oberfläche	Matt Black Design	Matt Black Design
Flex Design	Ja	Ja
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig
Bedienung	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17
Powerstufe	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	68 / 72	68 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	499 / 595	499 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)[1]	17 / 2	17 / 2
Automatischer Luftsensor	Ja	Ja
Gerätemaße in mm (HxBxT)	223 x 834 x 527	227 x 792 x 512
Nischenmaße in mm (HxBxT)	223 x 750 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 227 x 796 x 516
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 98-100	
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **V68YYX4B0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **V68TXDMATT Set-Preis *€ 4.856,-**	Kochfeld **V68PYX4B0** mit Twist Pad Flex® in Deep Black **V68TPDMATT Set-Preis *€ 4.856,-**
Liefer-/Auslauftermin		

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE	Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER**	Z9802PFMY0	€ 72,-*
ANTHRACITE GREY	Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK**	Z9802PFDY0	€ 72,-*


ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®


BRUSHED BRONZE	Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER**	Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*
ANTHRACITE GREY	Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK**	Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
[2]) ab Fertigung 10/2026

Integrierte Kochfeldabzüge 80 cm

mit Twist Touch®







	V68YHL4B0	V68PHL4B0	V58YHQ4B0
UPE*	**€ 4.550,-**	**€ 4.550,-**	**€ 4.296,-**
Werteklasse	N70	N70	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Matt Black Design	Matt Black Design	Matt Black Design
Flex Design	Ja	Nein	Ja
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig	Designrahmen mit Lisenen**
Bedienung	Twist Touch®	Twist Touch®	Twist Touch®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	vo li: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 220 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	69 / 74	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	68 / 72	68 / 72	68 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	500 / 622	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	499 / 595	499 / 595	487 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)[1]	9 / 2	9 / 2	9 / 2
Automatischer Luftsensor	Nein	Nein	Nein
Gerätemaße in mm (HxBxT)	223 x 834 x 527	227 x 792 x 512	223 x 834 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	223 x 750 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 227 x 796 x 516	223 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 98-100		
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **V68YHL4B0** mit wechselbaren Lisenen in Deep Black **V68HLDMATT Set-Preis *€ 4.623,-**	Nein	Kochfeld **V58YHQ4B0** mit wechselbaren Lisenen in Deep Black **V58HQMATT Set-Preis *€ 4.369,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*		
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*		


ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*		
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
[2]) ab Fertigung 10/2026


Integrierte Kochfeldabzüge 80 cm

mit Twist Pad Flex®
mit Twist Touch®




Designrahmen





Flächenbündig





Designrahmen



	V68YYX4C0	V68PYX4C0	V58YHQ4C0
UPE*	**€ 4.558,-**	**€ 4.630,-**	**€ 4.072,-**
Werteklasse	N90	N90	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Ja	Ja	Ja
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig	Designrahmen mit Lisenen**
Bedienung	Twist Pad Flex®**	Twist Pad Flex®**	Twist Touch®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	69 / 74	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	68 / 72	68 / 72	68 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	500 / 622	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	499 / 595	499 / 595	487 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)[1]	17 / 2	17 / 2	9 / 2
Automatischer Luftsensor	Ja	Ja	Nein
Gerätemaße in mm (HxBxT)	223 x 834 x 527	227 x 792 x 512	223 x 834 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	223 x 750 x 490-500	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 227 x 796 x 516	223 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air² Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air² Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air² Geruchsfilter
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 98-100		
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **V68YYX4C0** mit wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Deep Black **V68TXD Set-Preis *€ 4.701,-**	Nein	Kochfeld **V58YHQ4C0** mit wechselbaren Lisenen in Deep Black **V58HQD Set-Preis *€ 4.144,-**
Liefer-/Auslauftermin			

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0	€ 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9802PFMY0	€ 72,-*		
ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0	€ 72,-*	**DEEP BLACK** Z9802PFDY0	€ 72,-*		


ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE Z9801TWBY0	Je Stück € 72,-*	**METALLIC SILVER** Z9801TWMY0	Je Stück € 72,-*		
ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0	Je Stück € 72,-*	**DEEP BLACK** Z9801TWDY0	Je Stück € 72,-*		


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
[2]) ab Fertigung 10/2026

Integrierte Kochfeldabzüge 80 cm


mit Twist Touch® und Touch Control



Flächenbündig



Rahmenlos



Rahmenlos

	V58PHQ4C0	V58FHQ4L0	V58NBS1L0
UPE*	**€ 4.143,-**	**€ 4.113,-**	**€ 3.312,-**
Werteklasse	N70	N70	N50
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Nein	Nein
Rahmen-Design	Flächenbündig	Facette vorne	Rahmenlos
Bedienung	Twist Touch®	Twist Touch®	Touch Control
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Nein
Kochzonen	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 180 mm (max. 3,1 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalter, Countdown-Timer (am Gerät)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Ja	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Nein
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	69 / 74	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	68 / 72	68 / 72	66 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	500 / 622	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	487 / 595	487 / 595	441 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)[1]	9 / 2	9 / 2	3 / 1
Automatischer Luftsensor	Nein	Nein	Nein
Gerätemaße in mm (HxBxT)	227 x 792 x 512	223 x 802 x 522	223 x 802 x 522
Nischenmaße in mm (HxBxT)	Erforderlicher Ausschnitt für die Installation: 227 x 796 x 516	223 x 750 x 490	223 x 750 x 490
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 98-100		
SET IN DEEP BLACK	Nein	Nein	Nein
Liefer-/Auslauftermin			


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
[2]) ab Fertigung 10/2026

Integrierter Kochfeldabzug 70 cm

mit Twist Touch®

Integrierter Kochfeldabzug 60 cm

mit Touch Control




Designrahmen





Rahmenlos



	V57YHQ4C0	V56NBS1L0
UPE*	**€ 3.894,-**	**€ 3.063,-**
Werteklasse	N70	N50
Kochfeldart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Gerätebreite (cm)	70	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Ja	Nein
Rahmen-Design	Designrahmen mit Lisenen**	Rahmenlos
Bedienung	Twist Touch®	Touch Control
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Nein
Kochzonen	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) hi re: 145 mm (max. 2,2 kW) vo re: 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen (Kochfeld)	17	17
Powerstufe	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalter, Countdown-Timerr
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Nein
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Geräusch Abluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	69 / 74	69 / 74
Geräusch Umluft max. Normalstufe / Intensivstufe (dB)[1]	68 / 72	66 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	500 / 622	500 / 622
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[1]	487 / 595	441 / 595
Anzahl Leistungsstufen und Intensivstufen (Dunstabzug)[1]	9 / 2	3 / 1
Automatischer Luftsensor	–	–
Gerätemaße in mm (HxBxT)	223 x 714 x 527	223 x 592 x 522
Nischenmaße in mm (HxBxT)	223 x 560 x 490-500	223 x 560 x 490
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter	1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Long-life Clean Air[2] Geruchsfilter
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 98-100	
SET IN DEEP BLACK	Kochfeld **V57YHQ4C0** mit wechselbaren Lisenen in Deep Black **V57HQD Set-Preis *€ 3.965,-**	Nein
Liefer-/Auslauftermin		

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



BRUSHED BRONZE
Z9802PFBY0 € 72,-*



ANTHRACITE GREY
Z9802PFAY0 € 72,-*



METALLIC SILVER
Z9802PFMY0 € 72,-*



DEEP BLACK
Z9802PFDY0 € 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
[2]) ab Fertigung 10/2026

Zieht Dämpfe und Blicke *magisch* an



Unser AUSFAHRBARER KOCHFELDABZUG *aus Glas*

Der ausfahrbare Kochfeldabzug aus Glas und das Induktionskochfeld verschmelzen dank Seamless Combination® optisch zu einer eleganten Einheit. Die beiden Geräte können per Home Connect* über WLAN miteinander verbunden werden. Das beleuchtete Glaselement fährt heraus und der Abzug schaltet sich ein, sobald Sie zu kochen beginnen.



GUIDED AIR

Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste sehr leise, aber mit einer hervorragenden Abzugsleistung, auch von den vorderen Kochzonen zur Glasscheibe und direkt in den eleganten Abzugsschacht gezogen. Dabei reguliert der **Luftsensor** die Leistung automatisch entsprechend der Intensität des Kochdunstes.

EASY ACCESS FILTER


Auf Knopfdruck fährt der Dunstabzug in die Reinigungsposition. So lassen sich die effizienten Filterkassetten spielend leicht entnehmen und ganz praktisch im Geschirrspüler reinigen.




Ausfahrbarer Dunstabzug 90 cm



Designrahmen



Flächenbündig



	I98WMM1Y7	I98WMM1S5
UPE*	**€ 3.975,-**	**€ 4.056,-**
Werteklasse	N90	N90
Gerätetyp	Kochfeldabzug und Tischlüfter, Integrierter Dunstabzug aus Glas	Kochfeldabzug und Tischlüfter, Integrierter Dunstabzug aus Glas
Gerätebreite (cm)	90	90
Rahmen	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig ohne Rahmen
Flex Design	Ja	Nein
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja
Bedienung	Touch Control	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 2
Automatischer Luftsensor	Ja	Ja
Guided Air	Ja	Ja
Kochfeldlüftung hinten ausfahrbar	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Ja
Über die Home Connect-App einstellbar	Intervall-Funktion, Silence-Funktion	Intervall-Funktion, Silence-Funktion
Ambient Light	Ja	Ja
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	37,8	37,8
Lüfter-Effizienzklasse[1]	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	–	–
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	41 / 62	41 / 62
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	43 / 65	43 / 65
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h)[2]	519 / 833	519 / 833
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h)[2]	456 / 596	456 / 596
Gerätemaße in mm (HxBxT)	709 x 918 x 140	709 x 892 x 140
Nischenmaße in mm (HxBxT)	703 x 854 x 123	703 x 854 x 123
Integriertes Zubehör	Z92WWB1X6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) Z92WWI1X7 Long-life Clean Air[3] Umluftset	Z92WWB1X6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) Z92WWI1X7 Long-life Clean Air[3] Umluftset
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 101	
Liefer-/Auslauftermin		

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN nur für Modell I98WMM1Y7**


BRUSHED BRONZE Z5802GLBY0	€ 83,-*	**METALLIC SILVER** Z5802GLMY0	€ 83,-*
ANTHRACITE GREY Z5802GLAY0	€ 83,-*	**DEEP BLACK** Z5802GLDY0	€ 83,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591. [3]) ab Fertigung 10/2026

Ausfahrbarer Dunstabzug 80 cm




Designrahmen





Flächenbündig



	I88WMM1Y7	I88WMM1S5
UPE*	**€ 3.733,-**	**€ 3.814,-**
Werteklasse	N90	N90
Gerätetyp	Kochfeldabzug und Tischlüfter, Integrierter Dunstabzug aus Glas	Kochfeldabzug und Tischlüfter, Integrierter Dunstabzug aus Glas
Gerätebreite (cm)	80	80
Rahmen	Designrahmen mit Lisenen**	Flächenbündig ohne Rahmen
Flex Design	Ja	Nein
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja
Bedienung	Touch Control	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3 / 1
Automatischer Luftsensor	Ja	Ja
Guided Air	Ja	Ja
Kochfeldlüftung hinten ausfahrbar	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Ja
Über die Home Connect-App einstellbar	Intervall-Funktion, Silence-Funktion	Intervall-Funktion, Silence-Funktion
Ambient Light	Ja	Ja
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	36,9	36,9
Lüfter-Effizienzklasse[1]	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	–	–
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	39 / 62	39 / 62
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	43 / 65	43 / 65
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	501 / 775	501 / 775
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	416 / 525	416 / 525
Gerätemaße in mm (HxBxT)	709 x 802 x 140	709 x 792 x 140
Nischenmaße in mm (HxBxT)	703 x 781 x 123	703 x 781 x 123
Integriertes Zubehör	Z92WWB1X6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) Z92WWI1X6 Long-life Clean Air[3] Umluftset	Z92WWB1X6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz) Z92WWI1X6 Long-life Clean Air[3] Umluftset
Sonderzubehör	inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 101	
Liefer-/Auslauftermin		

FLEX DESIGN – EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN nur für Modell I88WMM1Y7**

BRUSHED BRONZE Z5802GLBY0	€ 83,-*	**METALLIC SILVER** Z5802GLMY0	€ 83,-*
ANTHRACITE GREY Z5802GLAY0	€ 83,-*	**DEEP BLACK** Z5802GLDY0	€ 83,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591. [3]) ab Fertigung 10/2026

NEFF Zubehör für Kochfelder

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Flex Induction		
	**Z9404FF0** **€ 725,-*** Flex Pfannen-Set, 4-teilig Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder	Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden
	**Z9403FF0** **€ 455,-*** Flex Pfannen-Set, 3-teilig Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder	Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden
	**Z9401FF0** **€ 280,-*** Flex Pfanne, groß Geeignet für alle Flex Induction-Kochfelder	Backofenfest bis zu 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden PFOA-freie Beschichtung

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Flex Induction oder Combi Induction		
	**Z9416X2** **€ 370,-*** Grillplatte, Aluminiumguss Geeignet für alle Kochfelder mit Flex Induction oder Combi Induction	Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm
	**Z9401TY0** **€ 206,-*** Teppan Yaki, groß, Geeignet für alle Kochfelder mit Flex Induction oder Combi Induction	Backofenfest (bis 220 °C) Bodenfläche: 34,0 x 20,0 cm





* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


NEFF Zubehör für Kochfelder

NEFF Zubehör für alle Kochfelder		
	**Z9406SE0** **€ 450,-*** 6 teiliges Topfset	Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 5,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,4 l Fassungsvermögen Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180 °C, ohne Glasdeckel bis 220 °C), Literanzeige in den Töpfen
	**Z9404SE0** **€ 343,-*** 4 teiliges Topfset	Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,4 l Fassungsvermögen Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180 °C, ohne Glasdeckel bis 220 °C), Literanzeige in den Töpfen
 NEU	**Z943SE1** **€ 127,-*** 3 teiliges Topfset	Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,9 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben); 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 20 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei, Spülmaschinengeeignet, Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C
	**Z9428CF0** **€ 134,-*** Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 22 cm
	**Z9424CF0** **€ 113,-*** Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 18 cm
	**Z9410ES0** **€ 105,-*** Espressokocher	Für 4 Tassen Ø 9 cm (unten), 200 ml Fassungsvermögen
	**Z1365WX0** **€ 145,-*** Kabelloser Speisenthermometer	Maße: 143 mm Gesamtlänge, 100 mm Nadellänge, 4,3 mm Nadel-Durchmesser. Sensoren: Vier interne Temperatursensoren für eine präzise Messung der Kerntemperatur. Minimale Einstecktiefe: 65 mm Temperaturmessbereich: Betriebsbereich von 0 °C bis 100 °C. Steuerung über Home Connect App

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Dunstabzug


	**Z861SB1** **€ 51,-*** 90° Flachkanalbogen horizontal
	**Z861SB2** **€ 36,-*** 90° Flachkanalbogen L vertikal für Arbeitsplattentiefe ab 70 cm. Auszüge müssen nicht gekürzt werden.
	**Z861SB4** **€ 36,-*** 90° Flachkanalbogen S vertikal für Arbeitsplattentiefe unter 70 cm. Auszüge müssen gekürzt werden.
	**Z861SI0** **€ 51,-*** Adapterstück rund-flach
	**Z861SI1** **€ 51,-*** 90° Adapterstück rund-flach
	**Z861SM1** **€ 35,-*** Flachkanalstück gerade 500 mm
	**Z861SM2** **€ 62,-*** Flachkanalstück gerade 1000 mm
	**Z861SS1** **€ 25,-*** Verbindungsmanschette (weiblich)
	**Z861SS2** **€ 102,-*** Flexmanschette (weiblich)

	**Z821VR1** **€ 125,-*** Long-life Clean Air** Geruchsfilter
	**Z821PD1** **€ 62,-*** Sockeldiffusor
	**Z861KR2** **€ 153,-*** Umluftkit 1x L-Bogen

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für Kochfelder		
Z9802PFBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 72,-*
Z9802PFAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 72,-*
Z9802PFMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 72,-*
Z9802PFDY0	Lisenen: Deep Black	€ 72,-*
Z9801TWBY0	TwistPad Flex® Brushed Bronze	€ 72,-*
Z9801TWAY0	TwistPad Flex® Anthracite Grey	€ 72,-*
Z9801TWMY0	TwistPad Flex® Metallic Silver	€ 72,-*
Z9801TWDY0	TwistPad Flex® Deep Black	€ 72,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
**ab Fertigung 10/2026

NEFF Zubehör für ausfahrbare Kochfeldabzüge

Ausfahrbarer Kochfeldabzug im Überblick		
	**Z92WWI1X6** **€ 311,-*** Long-life Clean Air** Umluftset für 80 cm breite Geräte	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90% Lebensdauer 12 - 18 Monate Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	**Z92WWI1X7** **€ 343,-*** Long-life Clean Air** Umluftset für 90 cm breite Geräte	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftauslass erfolgt über den Sockel Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %, >90% Lebensdauer 12 - 18 Monate Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	**Z92WWB1X6** **€ 127,-*** Long-life Clean Air** Geruchsfilter (Ersatz)	Passend für Long-life Clean Air** Umluftset: Z92WWI1X6, Z92WWI1X7 Anti-Fisch-Funktion: ja Anti-Pollen-Funktion: ja
	**Z92WWY8X2** **€ 265,-*** Montageset (für nahtlosen Einbau)	Benötigt für die Kombination von einem ausfahrbaren Kochfeldabzug und einem **80 cm** breiten Induktionskochfeld
	**Z92WWY9X2** **€ 265,-*** Montageset (für nahtlosen Einbau)	Benötigt für die Kombination von einem ausfahrbaren Kochfeldabzug und einem **90 cm** breiten Induktionskochfeld
	**Z93WWX1X1** **€ 108,-*** Flachkanal Übergang rund 90° NW150 Metall	Anschluss rund / flach mit integriertem 90 ° Bogen für Geräte mit vertikalem runden Luftauslass
	**Z92WWM11** **€ 330,-*** Einbausatz Montageset für abnehmbare Lüfter	Enthält die erforderlichen Installationsteile, um den Motor bis zu 3 m vom Lüftungsgerät entfernt zu installieren
	**Z93XXX1X1** **€ 92,-*** Rundrohr,Ø 150 mm, Aluminium	Länge 1000 - 3000 mm

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für ausfahrbaren Kochfeldabzug		
Z5802GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 83,-*
Z5802GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 83,-*
Z5802GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 83,-*
Z5802GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 83,-*

NEFF COLLECTION SEAMLESS COMBINATION® ZUBEHÖR		
Seamless Combination® ausfahrbarer Kochfeldabzug + Kochfeld		
Z9302GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 206,-*
Z9302GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 206,-*
Z9302GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 206,-*
Z9302GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 206,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
**ab Fertigung 10/2026



NEFF COLLECTION

Dunstabzüge




Für jede Küche den passenden Dunstabzug aus der NEFF Collection
104 – 105

Dunstabzüge im Überblick, Werteklassen
106

Geräteinformationen
107 – 109

Integrierte Designhauben / Flachschirmhauben
110 – 114

Zubehör
115 – 119



Matte Optik – glänzender Abzug

Unsere Dunstabzüge in Matt Black Design



Die leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa [1])

KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGS

Widmen Sie sich ganz entspannt dem Kochen und genießen Sie die angenehme Luft, ohne sich extra um Ihren Dunstabzug kümmern zu müssen. Dabei ist unser N90 Premium-Gerät zudem die leistungsstärkste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa[1)] und mit 59 dB so leise, dass man sie beim Kochen kaum bemerkt. Die Verbindung von Dunstabzug und Induktionskochfeld per Home Connect über Ihr WLAN macht **die Steuerung des Dunstabzugs am Kochfeld** möglich.






Der Dunstabzug wird erst aktiv, sobald die erste Kochzone mit einer Leistungsstufe aktiviert wird. Ist Ihr Dunstabzug mit dem **automatischen Luftsensor** ausgestattet, erkennt er die Menge an Dampf und Gerüchen in der Luft und steuert die Abluftleistung immer so stark wie gerade nötig, ohne dass Sie etwas tun müssen – inklusive Gebläsenachlauf nach dem Kochen.

Unsere Schrägessen der Werteklasse N70 sind mit **Smart Hood Automatic** ausgestattet. Über Home Connect* sendet das Kochfeld die Leistungsstufen und den Stromverbrauch direkt an die Schrägesse. Ganz automatisch reguliert sie daraufhin die Leistungsstufen für entspanntes Kochen mit optimalem Energieverbrauch und Geräuschpegel.

Für Köche aus Leidenschaft ist die Küche ein Ort der Inspiration. Damit der Genuss im Mittelpunkt steht, neutralisiert der **neue Long-life Clean Air Filter** für Schrägessen im Umluftbetrieb zuverlässig Dampf und Gerüche.
Das Besondere ist seine durchdachte **Langlebigkeit**: Anstatt eines Austauschs etwa 1x im Jahr, verlängert sich die Lebensdauer des Filters um das 4-fache, indem er bis zu dreimal im Backofen aufgefrischt wird. Durch die Hitze werden gebundene Rückstände entfernt, wodurch der Filter seine volle Leistungsfähigkeit zurückerlangt – fast wie am ersten Tag. Diese innovative Funktion **spart Zeit, schont Ressourcen und senkt die Kosten** spürbar. So wird der Filter zur unsichtbaren Zutat für ein ungetrübtes Kocherlebnis.



CONNECTED BY Home Connect

* Mehr Infos unter www.home-connect.com

[1)] Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591

NEFF Collection Dunstabzüge im Überblick

Best.-Nr. * NEU	Werte-klasse	Home Connect	Breite in cm	Kochfeld-basierte Hauben-steuerung	Abluft	Umluft	Geräusch Abluft min./max. Normalstufe in dB	Geräusch Umluft min./max. Normalstufe in dB	LED	Soft Light	Favoriten Taste	Auto-matischer Luftsensor	Silence Taste	Seite
		Wi-Fi		Kochfeldbasierte Haubensteuerung					LED		Favourite	Automatischer Luftsensor	Silence Taste	
Schrägessen														
D98IPT2Y5	N90	●	90	●	●	●	35 / 51	42 / 59	●	●	●	●	[1]	107
D85ICN1B5*	N70	●	80	●	●	●	39 / 56	47 / 62	●	●	–	–	–	107
D85ICN1S0*	N70	●	80	●	●	●	39 / 56	47 / 62	●	●	–	–	–	107
D65ICN1S0*	N70	●	60	●	●	●	39 / 56	47 / 62	●	●	–	–	–	108
D83IDF1S0*	N50	–	80	–	●	●	45 / 63	54 / 73	●	–	–	–	–	108
D63IDF1S0*	N50	–	60	–	●	●	45 / 63	54 / 73	●	–	–	–	–	108
Wandessen														
D97BDN2S0	N70	●	90	●	●	●	43 / 56	50 / 64	●	●	–	–	–	109
D67BDN2S0	N70	●	60	●	●	●	43 / 56	50 / 64	●	●	–	–	–	109
D95BCC2S0	N50	–	90	–	●	●	57 / 67	60 / 71	●	–	–	–	–	109
D65BCC2S0	N50	–	60	–	●	●	57 / 67	60 / 71	●	–	–	–	–	109
Inselesse														
I95BBE2N0	N50	–	90	–	●	●	57 / 67	67 / 73	●	–	–	–	–	109
Integrierte Designhauben														
D99XET2S5	N90	●	90	●	●	●	42 / 57	53 / 66	●	–	●	●	–	111
D69XET2S5	N90	●	60	●	●	●	42 / 57	53 / 66	●	–	●	●	–	111
D97XDP2S5	N70	●	90	●	●	●	42 / 57	53 / 66	●	–	●	–	–	111
D67XDP2S5	N70	●	60	●	●	●	42 / 57	53 / 66	●	–	●	–	–	111
D95XCC2S5	N50	–	90	–	●	●	54 / 65	61 / 72	●	–	–	–	–	111
D65XCC2S5	N50	–	60	–	●	●	54 / 65	61 / 72	●	–	–	–	–	111
Flachschirmhaube														
D49PU54X1	N90	–	90	–	●	●	41 / 53	43 / 61	●	●	–	●	●	112
D46ML54X1	N70	–	60	–	●	●	41 / 53	60 / 71	●	●	–	–	●	112
D49ED52X1	N50	–	90	–	●	●	41 / 53	43 / 61	●	–	–	–	–	112
D49ED22X1	N50	–	90	–	●	●	50 / 63	53 / 67	●	–	–	–	–	113
D46ED52X1	N50	–	60	–	●	●	41 / 53	43 / 61	●	–	–	–	–	113
D46ED22X1	N50	–	60	–	●	●	49 / 62	53 / 67	●	–	–	–	–	113
D46BR22X2	N30	–	60	–	●	●	61 / 68	66 / 71	●	–	–	–	–	114
D46BR12X7	N30	–	60	–	●	●	61 / –	66 / –	●	–	–	–	–	114

[1]) Bei diesem Modell über HC App als Leistungsprofil einstellbar

LONG-LIFE CLEAN AIR FILTER – NACHHALTIG UND KOSTENGÜNSTIG FÜR N70 SCHRÄGESSEN

Die Filterkosten bei 12 Jahren Lebensdauer im Vergleich

NICHT AUFFRISCHBAR!
Umluft-Set* mit Clean Air Plus Filter – 1 x pro Jahr** zu ersetzen

Die Kosten:
- **1 x 304 €** (UPE) für Umluft-Set* mit Clean Air Plus Filter
- **11 x 153 €** (UPE) für Clean Air Plus Filter

In 12 Jahren gesamt: 1.987 €

AUFFRISCHBAR!
Umluft-Set mit Long-life Clean Air Filter – 1 x pro Jahr** zu ersetzen

Die Kosten:
- **1 x 189 €** (UPE) für Umluft-Set mit Long-life Clean Air Filter
- **2 x 153 €** (UPE) für Long-life Clean Air Filter

In 12 Jahren gesamt: 495 €

In 12 Jahren: sparen Sie 1.492 €

* Installation mit Kamin ** 350 Stunden Betriebsdauer

Wandessen
90 cm und 80 cm
Flex Design in 4 Farben***













	D98IPT2Y5	D85ICN1B5	D85ICN1S0
UPE*	**€ 2.146,-**	**€ 1.340,-**	**€ 1.290,-**
Werteklasse	N90	N70	N70
Gerätetyp	Schrägesse	Schrägesse	Schrägesse
Gerätebreite (cm)	90	80	80
Farbe	Schwarz	Mattschwarz	Schwarz
Flex Design	Ja	Nein	Nein
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Ja	Ja	Ja
Bedienung	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 1	3 / 1
Automatischer Luftgütesensor	Ja	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Ja	Ja
Über die Home Connect-App einstellbar	Farbtemperatur, Intervallfunktion	Farbtemperatur, Intervallfunktion	Farbtemperatur, Intervallfunktion
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Edelstahl, spülmaschinengeeignet	Edelstahl, spülmaschinengeeignet
2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite	Ja	Ja	Ja
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	39,1	31,7	31,7
Lüfter-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	C	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	35 / 51	39 / 56	39 / 56
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	42 / 59	47 / 62	47 / 62
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	441 / 1007	431 / 768	431 / 768
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	437 / 944	437 / 696	437 / 696
Gerätemaße Abluft in mm (HxBxT)	855-1098 x 890 x 447	766-981 x 790 x 433	766-981 x 790 x 433
Gerätemaße Umluft in mm (HxBxT)	892-1185 x 890 x 447	800-1016 x 790 x 433	800-1016 x 790 x 433
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (HxBxT)	471 x 890 x 447	–	–
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51BII1X6 Umluftset, Betrieb mit Kamin *€ 248,- Z51BIV1X6 Umluftset (kaminloser Betrieb) *€ 205,- Z51BIB1X6 Geruchsfilter (Ersatz) *€ 186,- Z51BXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 290,- Z51BXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm *€ 393,-	Z51KIS1X6 Umluftset (kaminloser Betrieb) *€ 189,- Z51KIV1X7 Long-life Clean Air Umluftset *€ 189,- Z51KIB1X6 Clean Air Plus Umluftset *€ 156,- Z51GXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 249,- Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm *€ 319,-	Z51KIS1X6 Umluftset (kaminloser Betrieb) *€ 189,- Z51KIV1X7 Long-life Clean Air Umluftset *€ 189,- Z51KIB1X6 Clean Air Plus Umluftset *€ 156,- Z51GXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 249,- Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm *€ 319,-
Liefer-/Auslauftermin		Lieferbar ab 10/2026	Lieferbar ab 10/2026

*****ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**

BRUSHED BRONZE Z91BIE9BY0	€ 83,-*	**ANTHRACITE GREY** Z91BIE9AY0	€ 83,-*	**METALLIC SILVER** Z91BIE9MY0	€ 83,-*	**DEEP BLACK** Z91BIE9DY0	€ 83,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.
[3]) Stiftung Warentest Ausgabe **03/2025, GUT (1,6).** Produktgleichheit mit NEFF D98IPT2S0. Im Test: 8 Kopffreihauben im Umluftbetrieb
Mitgeprüftes Zubehör für Umluftbetrieb: Clean Air Plus Umluftset Z51BIV1X6

Wandessen 80 cm und 60 cm

Schwarz















Z51GII1X6
Long-life Clean Air Umluftset





Z51GII1X6
Long-life Clean Air Umluftset

	D65ICN1S0	D83IDF1SET	D63IDF1SET
		Set bestehend aus D83IDF1S0 und Z51GII1X6 Umluftset für den Betrieb mit Kamin	Set bestehend aus D63IDF1S0 und Z51GII1X6 Umluftset für den Betrieb mit Kamin
UPE*	**€ 1.190,-**	**€ 1.123,-**	**€ 1.020,-**
Werteklasse	N70	N50	N50
Gerätetyp	Schrägesse	Schrägesse	Schrägesse
Gerätebreite (cm)	60	80	60
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Ja	Ja	Ja
Bedienung	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3 / 0	3 / 0
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Ja	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Nein	Nein
Über die Home Connect-App einstellbar	Farbtemperatur, Intervallfunktion	Nein	Nein
Filter	Edelstahl, spülmaschinengeeignet	Edelstahl, spülmaschinengeeignet	Edelstahl, spülmaschinengeeignet
2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite	Ja	Nein	Nein
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	31,7	72,9	72,9
Lüfter-Effizienzklasse[1]	A	C	C
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	E	E
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	39 / 56	45 / 63	45 / 63
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	47 / 62	54 / 73	54 / 73
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	431 / 768	561 / 0	561 / 0
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	437 / 696	507 / 0	506 / 0
Gerätemaße Abluft in mm (HxBxT)	766-981 x 590 x 433	741-956 x 790 x 399	741-956 x 590 x 399
Gerätemaße Umluft in mm (HxBxT)	800-1016 x 590 x 433	776-991 x 790 x 399	776-991 x 590 x 399
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51KIS1X6 Umluftset (kaminloser Betrieb) *€ 189,- Z51KIV1X7 Long-life Clean Air Umluftset *€ 189,- Z51KIB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter Ersatz *€ 156,- Z51GXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 249,- Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm *€ 319,-	Z51GIV1X6 Long-life Clean Air Umluftset *€ 109,- Z51GII1X6 Long-life Clean Air Umluftset *€ 109,- Z51GIB1X6 Long-life Geruchsfilter Ersatz *€ 69,- Z51GXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 249,- Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm *€ 319,-	Z51GIV1X6 Long-life Clean Air Umluftset *€ 109,- Z51GII1X6 Long-life Clean Air Umluftset *€ 109,- Z51GIB1X6 Long-life Geruchsfilter Ersatz *€ 69,- Z51GXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 249,- Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm *€ 319,-
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 10/2026	Lieferbar ab 01/2027

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Wandessen 90 cm und 60 cm

Mattschwarz

Inselesse 90 cm

Edelstahl







	D97BDN2S0 (90 cm) D67BDN2S0 (60 cm)	D95BCC2S0 (90 cm) D65BCC2S0 (60 cm)	I95BBE2N0
UPE*	**D97: € 1.121,- / D67: € 1.070,-**	**D95: € 764,- / D65: € 713,-**	**€ 1.682,-**
Werteklasse	N70	N50	N50
Gerätetyp	Boxesse	Boxesse	Inselesse
Gerätebreite (cm)	90 / 60	90 / 60	90
Farbe	Mattschwarz	Mattschwarz	Edelstahl
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bedienung	Touch Control	Drucktasten	Kurzhubtasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3 / 0	3 / 1
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Ja	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Nein	Nein
Über die Home Connect-App einstellbar	Farbtemperatur, Intervallfunktion	Nein	Nein
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Aluminium, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	24,5	72,0	74,3
Lüfter-Effizienzklasse[1]	A	B	B
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	43 / 56	57 / 67	57 / 68
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	50 / 64	60 / 71	67 / 73
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	399 / 699	594 / –	438 / 754
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	410 / 677	569 / –	390 / 527
Gerätemaße Abluft in mm (HxBxT)	D97: 635-895 x 898 x 500 D67: 635-895 x 598 x 500	D95: 635-895 x 898 x 500 D65: 635-895 x 598 x 500	744-924 x 898 x 600
Gerätemaße Umluft in mm (HxBxT)	D97: 803-1080 x 898 x 500 D67: 803-943 x 598 x 500	D95: 803-1080 x 898 x 500 D65: 803-943 x 598 x 500	744-1044 x 898 x 600
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter *€ 101,- Z51FBI1D6 Long-life Clean Air Umluftset *€ 101,- Z51FBK1S2 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 305,-	Z51FBI1D6 Long-life Clean Air Umluftset, Schwarz *€ 183,- Z51FBI1D6 Long-life Clean Air Umluftset *€ 183,- Z51FBK1S2 Kaminverlängerung, 1000 mm *€ 305,-	Z52CBI2X4 Clean Air Umluftset *€ 94,- Z53CBB2X4 Clean Air Umluft Geruchsfilter, Ersatz *€ 74,- Z52CXC2N6 Clean Air Umluftset *€ 483,- Z53XXB1X6 Clean Air Plus Umluft Geruchsfilter, Ersatz *€ 145,- Z5909N1 Kaminverlängerung, 1100 mm *€ 627,- Z5919N1 Kaminverlängerung, 1600 mm*€ 756,-
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Integrierte *Designhaube*

Unsere minimalistische, nahtlos integrierte Designhaube schafft Harmonie in Ihrer Küche und bringt zusätzliche Abstellflächen. Mit unserem cleveren Design wird Ihre flächenbündige Haube zum versteckten Schmuckstück.



PLATZWUNDER mit extra Abstellfläche

Flexibel für extra Stauraum

INTEGRIERTES DESIGN

Unsere nahtlos integrierte Designhaube wird **flächenbündig in Ihren Küchenschrank eingebaut** und ist damit **praktisch unsichtbar,** solange sie ausgeschaltet ist. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Designkonzept zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist.

Die Flächen links und rechts neben dem Kamin bieten im Oberschrank jeweils zusätzlichen Platz für bis zu 10 Kilo Utensilien, Öle und Gewürze. Raum ist für weit mehr als nur für Gewürze. Jetzt können Sie auch Ihre liebsten Küchenbegleiter nah und griffbereit aufbewahren.

NEU: DIE KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DER INTEGRIERTEN DESIGNHAUBE


Unsere kochfeldbasierte Haubensteuerung ist richtig komfortabel. Mit dem Einschalten des Kochfelds startet auch der Dunstabzug. Im Smart Hood Automatic-Modus passt er aufgrund der Kochfeldeinstellungen eigenständig die Lüfterleistung an, damit Sie sich voll und ganz dem Kochen widmen können. Sie können den Dunstabzug aber auch direkt vom Kochfeld aus bedienen.



Nachhaltige Geruchsfilter

LONG-LIFE CLEAN AIR FILTER

Unsere Long-life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb sorgen für eine hervorragende Beseitigung unerwünschter Gerüche und bieten zusätzlich die praktische Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Dank der einfachen Auffrischung im Backofen verlängern Sie ihre Lebensdauer um das Vierfache – damit sparen Sie bares Geld. Genießen Sie frische Luft in Ihrer Küche – ganz nachhaltig und clever!



Integrierte Designhauben 90 cm und 60 cm


Klarglas schwarz bedruckt















	D99XET2S5 (90 cm) D69XET2S5 (60 cm)	D97XDP2S5 (90 cm) D67XDP2S5 (60 cm)	D95XCC2S5 (90 cm) D65XCC2S5 (60 cm)
UPE*	**D99: € 1.448,- / D69: € 1.397,-**	**D97: € 1.376,- / D67: € 1.325,-**	**D95: € 743,- / D65: € 692,-**
Werteklasse	N90	N70	N50
Gerätetyp	Integrierte Designhaube	Integrierte Designhaube	Integrierte Designhaube
Gerätebreite (cm)	90 / 60	90 / 60	90 / 60
Farbe	Mattschwarz	Mattschwarz	Mattschwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bedienung	Touch Control	Touch Control	Drucktasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 1	3 / 0
Automatischer Luftgütesensor	Ja	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Ja	Ja	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Ja	Nein
Über die Home Connect-App einstellbar	Farbtemperatur, Intervallfunktion	Farbtemperatur, Intervallfunktion	Nein
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	38,6	29,6	70,5
Lüfter-Effizienzklasse[1]	A	A	B
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	42 / 57	42 / 57	54 / 65
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	53 / 66	53 / 66	61 / 72
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	426 / 898	432 / 749	583 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	423 / 705	414 / 592	521 / –
Gerätemaße in mm (HxBxT)	D99: 340 x 898 x 298 D69: 340 x 598 x 298	D97: 340 x 898 x 298 D67: 340 x 598 x 298	D95: 340 x 898 x 298 D65: 340 x 598 x 298
Einbaumaße in mm (HxBxT)	D99: min. 340 x 860 x min. 300 D69: min. 340 x 560 x min. 300	D97: min. 340 x 860 x min. 300 D67: min. 340 x 560 x min. 300	D95: min. 340 x 860 x min. 300 D65: min. 340 x 560 x min. 300
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51IBJ1X6 Umluftset (Betrieb mit Kamin) *€ 91,- Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) *€ 70,- Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450-854 mm *€ 295,- Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187 - 360 mm *€ 254,-	Z51IBJ1X6 Umluftset (Betrieb mit Kamin) *€ 91,- Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) *€ 70,- Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450-854 mm *€ 295,- Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187 - 360 mm, *€ 254,-	Z51IBI1X6 Umluftset (Betrieb mit Kamin) *€ 91,- Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) *€ 70,- Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450-854 mm *€ 295,- Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187 - 360 mm *€ 254,-
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Flachschirmhauben 90 cm














Z54TH60A1
Griffleiste schwarz



Z51ITI2X4
Clean Air Standard Umluftset

	D49PU54X1 inkl. Griffleiste	D46ML54SET inkl. Griffleiste	D49ED52SET exkl. Griffleiste
		Set bestehend aus D46ML54X1 und Z54TH60A1	Set bestehend aus D49ED52X1 und Z51ITI2X4
UPE*	**€ 1.556,-**	**€ 1.213,-**	**€ 1.075,-**
Werteklasse	N90	N70	N50
Gerätetyp	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Gerätebreite (cm)	90	60	90
Farbe	Edelstahl	Silbermetallic	Silbermetallic
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Griffleiste			
Bedienung	Touch Control	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 2	3 / 1
Automatischer Luftgütesensor	Ja	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Nein	Nein	Nein
Über die Home Connect-App einstellbar	Nein	Nein	Nein
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	38,8	37,8	38,1
Lüfter-Effizienzklasse[1]	B	B	B
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	41 / 53	41 / 53	41 / 53
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	43 / 61	60 / 71	43 / 61
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	395 / 700	392 / 717	397 / 729
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	358 / 628	358 / 628	358 / 628
Gerätemaße in mm (HxBxT)	426 x 898 x 290	426 x 598 x 290	426 x 898 x 290
Einbaumaße in mm (HxBxT)	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz *€ 74,- Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern, Ersatz *€ 330,- Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.) *€ 145,-	Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz *€ 74,- Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern, Ersatz *€ 330,- Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.) *€ 145,-	Z54TH90D1 Design-Griffleiste *€ 251,- Z54TH90A1 Griffleiste schwarz *€ 80,- Z54TH90N1 Griffleiste Edelstahl *€ 80,- Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz *€ 74,- Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern, Ersatz *€ 330,- Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.) *€ 145,-
Liefer-/Auslauftermin		Lieferbar ab 01/2027	


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Flachschirmhauben 60 cm









Z51ITI2X4
Clean Air Standard Umluftset

	D49ED22X1	D46ED52SET	D46ED22X1
		Set bestehend aus D46ED52X1 und Z51ITI2X4	
UPE*	**€ 743,-**	**€ 937,-**	**€ 635,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Gerätetyp	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Gerätebreite (cm)	90	60	60
Farbe	Silbermetallic	Silbermetallic	Silbermetallic
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Griffleiste			
Bedienung	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3 / 1	3 / 1
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Nein	Nein	Nein
Über die Home Connect-App einstellbar	Nein	Nein	Nein
Filter	Aluminium, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Aluminium, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	22,2	37,9	21,0
Lüfter-Effizienzklasse[1]	B	B	B
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	C	B	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	50 / 63	41 / 53	49 / 62
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	53 / 67	43 / 61	53 / 67
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	266 / 412	399 / 728	268 / 400
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	263 / 353	358 / 628	263 / 353
Gerätemaße in mm (HxBxT)	203 x 898 x 290	426 x 598 x 290	203 x 598 x 290
Einbaumaße in mm (HxBxT)	162 x 526 x 290	385 x 524 x 290	162 x 526 x 290
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset *€ 94,- Z51ITB1X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz *€ 74,-	Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz *€ 74,- Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern, Ersatz *€ 330,- Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.) *€ 145,-	Z51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset *€ 94,- Z51ITB1X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz *€ 74,-
Liefer-/Auslauftermin		Lieferbar ab 01/2027	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.




Flachschirmhauben 60 cm







	D46BR22X2	D46BR12X7
UPE*	**€ 405,-**	**€ 376,-**
Werteklasse	N30	N30
Gerätetyp	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Gerätebreite (cm)	60	60
Farbe	Silbermetallic	Silbermetallic
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja
Griffleiste		
Bedienung	Wippenschalter	Wippenschalter
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 0	2 / 0
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Nein	Nein
Über die Home Connect-App einstellbar	Nein	Nein
Filter	Aluminium, spülmaschinengeeignet	Aluminium, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch[1] (kWh / Jahr)	57,3	43,5
Lüfter-Effizienzklasse[1]	**D**	**D**
Fettfilter-Effizienzklasse[1]	B	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse[1]	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	61 / 68	61 / –
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB)[2]	66 / 71	66 / –
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	394 / –	351 / –
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m^3/h)[2]	238 / –	220 / –
Gerätemaße in mm (HxBxT)	203 x 598 x 290	203 x 598 x 290
Einbaumaße in mm (HxBxT)	162 x 526 x 290	162 x 526 x 290
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 115-119	Z51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset *€ 94,- Z51ITB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ers.) *€ 74,-	Z51ITI1X4 Clean Air Standard Umluftset *€ 94,- Z51ITB1X4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ers.) *€ 74,-
Liefer-/Auslauftermin		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
[2]) Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.


NEFF Zubehör für Dunstabzüge

N90 Schrägessen im Überblick		
	**Z51BII1X6** **€ 248,-*** Ab Fertigung 10/2026 Long-life Clean Air Filter Umluftset (Betrieb mit Kamin) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Lebensdauer bis zu 4 Jahre.** Bestehend aus 3 Long-life Clean Air Geruchsfiltern, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	**Z51BIV1X6** **€ 205,-*** Ab Fertigung 10/2026 Long-life Clean Air Filter Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Lebensdauer bis zu 4 Jahre.** Bestehend aus 3 Long-life Clean Air Geruchsfiltern und einem Diffusor.
	**Z51BIB1X6** **€ 186,-*** Ab Fertigung 10/2026 Long-life Clean Air Filter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Lebensdauer bis zu 4 Jahre.** Bestehend aus 3 Long-life Clean Air Geruchsfiltern.
	**Z51BXL0S1** **€ 393,-*** Kanalverlängerung, Schwarz 1500 mm **Z51BXK0S1** **€ 290,-*** Kanalverlängerung, Schwarz 1000 mm	Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen

N70 Schrägessen im Überblick		
 NEU	**Z51KIS1X6** **€ 189,-*** Long-life Clean Air Umluftset (Betrieb mit Kamin) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus 2 Long-life Clean Air Aktivkohlefiltern, 1 Deflektor, 1 flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
 NEU	**Z51KIV1X7** **€ 189,-*** Long-life Clean Air Umluftset (kaminloser Betrieb) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht erreichbarer Geruchsfilter. Enthält 2 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter und einen Diffusor.
 NEU	**Z51KIB1X6** **€ 156,-*** Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) Für Umluftbetrieb	Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält 99 % der luftgetragenen Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene. Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate
 NEU	**Z51GXL0S1** **€ 319,-*** Kanalverlängerung, Schwarz 1500 mm **Z51GXK0S1** **€ 249,-*** Kanalverlängerung, Schwarz 1000 mm	Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen
 NEU	**Z53XXQ1X1** **€ 15,-*** Adapterrohrstück	Verkleinerung des Durchmessers von 150 auf 120 mm - für den Abluftbetrieb
 NEU	**Z53XXH1X2** **€ 15,-*** Rückstauklappe	Für den Abluftbetrieb

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Abhängig von den individuellen Kochgewohnheiten. Die Lebensdauer von vier Jahren basiert auf einer bis zu dreimaligen Auffrischung des Filters im Backofen (bei 100 °C für 3 Stunden) alle 12 Monate.



NEFF Zubehör für Dunstabzüge

N50 Schrägessen im Überblick		
 NEU	**Z51GII1X6** **€ 109,-*** Long-life Clean Air Umluftset (Betrieb mit Kamin) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht erreichbarer Geruchsfilter. Bestehend aus 1 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
 NEU	**Z51GIV1X6** **€ 109,-*** Long-life Clean Air Umluftset (kaminloser Betrieb) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht erreichbarer Geruchsfilter. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter und einen Diffusor.
 NEU	**Z51GIB1X6** **€ 69,-*** Long-life Geruchsfilter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
 NEU	**Z51GXL0S1** **€ 319,-*** Kanalverlängerung, Schwarz 1500 mm **Z51GXK0S1** **€ 249,-*** Kanalverlängerung, Schwarz 1000 mm	Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen
 NEU	**Z53XXQ1X1** **€ 15,-*** Adapterrohrstück	Verkleinerung des Durchmessers von 150 auf 120 mm - für den Abluftbetrieb
 NEU	**Z53XXH1X2** **€ 15,-*** Rückstauklappe	Für den Abluftbetrieb

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR		
Lisenen für Dunstabzugshaube, Schrägesse N90		
Z91BIE9BY0	**Lisenen Brushed Bronze**	€ 83,-*
Z91BIE9AY0	**Lisenen Anthracite Grey**	€ 83,-*
Z91BIE9MY0	**Lisenen Metallic Silver**	€ 83,-*
Z91BIE9DY0	**Lisenen Deep Black**	€ 83,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


NEFF Zubehör für Dunstabzüge

Inselesse im Überblick		
	**Z52CXC2N6** **€ 483,-*** Clean Air Plus Umluftset extern Für Umluftbetrieb	Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	**Z53XXB1X6** **€ 145,-*** Clean Air Plus Geruchsfilter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene.
	**Z52CBI2X4** **€ 94,-*** Clean Air Standard Umluftset Für Umluftbetrieb	Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch Ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial.
	**Z53CBB2X4** **€ 74,-*** Clean Air Geruchsfilter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	Passend für Wand- und Inselhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter.
	**Z5919N1** **€ 756,-*** Kaminverlängerung 1600 mm, Edelstahl	Teleskopverlängerung für Inselesse Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 1020 mm verlängert werden Verlängerung mit Umluftschlitzen Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt
	**Z5909N1** **€ 627,-*** Kaminverlängerung, 1100 mm, Edelstahl	Teleskopverlängerung für Inselesse Die Gesamtgerätehöhe kann um max. 520 mm verlängert werden Verlängerung mit Umluftschlitzen Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt
	**Z5923N0** **€ 290,-*** Montageturmverlängerung für Inselesse, 1000 mm	Für eine Kaminhöhe von 1600 - 2000 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe)
	**Z5921N0** **€ 153,-*** Montageturmverlängerung für Inselesse, 500 mm	Für eine Kaminhöhe von 1100 - 1500 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe)
	**Z5912X0** **€ 217,-*** Adapter für Inselessen	Zur Montage an Dachschrägen nach links oder rechts Geeignet für eine Dachschräge von 20° - 45°
	**Z5914X0** **€ 217,-*** Adapter für Inselessen	Zur Montage an Dachschrägen nach vorne oder hinten Geeignet für eine Dachschräge von 20° - 45°



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für Dunstabzüge



Wandessen im Überblick

	**Z51FBI1D6** **€ 183,-*** Long-life Clean Air Umluftset, Schwarz Für Umluftbetrieb Geeignet für Wandessen im Box-Design	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht zugänglicher Geruchsfilter. Bestehend aus einem Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	**Z51FBB1X6** **€ 101,-*** Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) Für Umluftbetrieb Geeignet für Wandessen im Box-Design	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht zugänglicher Geruchsfilter. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
	**Z51FBK1S2** **€ 305,-*** Kaminverlängerung, 1000 mm, Mattschwarz	Verlängerung 1000 mm (ohne Lüftungsschlitze) für Wandessen mit Kamin. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Integrierte Designhauben im Überblick




	**Z51IBJ1X6** **€ 91,-*** Long-life Clean Air Umluftset Für Umluftbetrieb	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Optimiert, hochwirksame Geruchsreduzierung. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus 1 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Diffusor, flexibler Schlauch Ø 150 mm, Schlauchschelle und Montagematerial.
	**Z51IBI1X6** **€ 91,-*** Long-life Clean Air Umluftset Für Umluftbetrieb	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Optimiert, hochwirksame Geruchsreduzierung. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus einem Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Filterrahmen, Diffusor, Flexschlauch Ø 150 mm, Schlauchschelle und Befestigungsmaterial.
	**Z51IBB1X6** **€ 70,-*** Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
	**Z51IBK1S2** **€ 295,-*** Kaminverlängerung 450-854 mm, Mattschwarz	Kaminverlängerung 450-850 mm für die integrierte Designhaube. Zweiteiliges Kaminset zur individuellen Höhenanpassung im Oberschrank. Einfache Montage. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
	**Z51IBN1S2** **€ 254,-*** Kaminverlängerung 187-360 mm, Mattschwarz	Kaminverlängerung 187-360 mm für die integrierte Designhaube. Zweiteiliges Kaminset zur individuellen Höhenanpassung im Oberschrank. Installation des Gerätes mit dem Kaminverlängerungsset möglich. Einfaches für Abluft- und Umluftbetrieb. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.

Flachschirmhauben im Überblick

	**Z51IXC1X6** **€ 330,-*** Clean Air Plus Umluftset extern Für Umluftbetrieb Zur Montage im Oberschrank	Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen. Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	**Z51IXB1X6** **€ 145,-*** Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) Für Umluftbetrieb	Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Zubehör für Dunstabzüge

Flachschirmhauben im Überblick		
	**Z51ITI2X4** **€ 94,-*** Clean Air Standard Umluftset Für Umluftbetrieb	Kombinierbar mit Flachschirmhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Diffusor, flexiblem Schlauch Ø 150 mm, 800 mm lang mit Schlauchklemme und Montagematerial.
	**Z51ITB2X4** **€ 74,-*** Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) Für Umluftbetrieb,	Kombinierbar mit Flachschirmhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter.
	**Z51ITI1X4** **€ 94,-*** Clean Air Standard Umluftset Für Umluftbetrieb	Kombinierbar mit Flachschirmhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Diffusor, flexiblem Schlauch Ø 150 mm, 800 mm lang mit Schlauchklemme und Montagematerial.
	**Z51ITB1X4** **€ 74,-*** Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) Für Umluftbetrieb	Kombinierbar mit Flachschirmhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter.
	Z54TH90D1 **€ 251,-*** Design-Griffleiste	Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TH60D1 **€ 217,-*** Design-Griffleiste	Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TH90A1 **€ 80,-*** Griffleiste schwarz	Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TH60A1 **€ 63,-*** Griffleiste schwarz	Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TH90N1 **€ 80,-*** Griffleiste Edelstahl	Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TH60N1 **€ 63,-*** Griffleiste Edelstahl	Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
	**Z54TL90X1** **€ 291,-*** Absenkrahmen	Kombinierbar mit Flachschirmhauben Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden Montage direkt an die Küchenwand Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
	**Z54TL60X0** **€ 274,-*** Absenkrahmen	Kombinierbar mit Flachschirmhauben Der Absenkrahmen läßt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden Montage direkt an die Küchenwand Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
	**Z54TM90X0** **€ 104,-*** Montage-Set 90 cm Oberschrank	Zur Montage der 90 cm breiten Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank Bestehend aus 2 Montagewinkel, Befestigungsmaterial

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



SO FLEXIBEL *wie das Leben*

FLEXIBEL FÜR JEDEN ANLASS

Jeder Tag schreibt seine eigene Küchengeschichte. Was auch immer das Leben bringt, der Abwasch gehört zum leichten Teil!

Die Flex 3 Geschirrkörbe mit drei Beladungsebenen kommen Ihnen sanft auf Leichtlaufrollen mit Stoppfunktion entgegen. Ob große, sperrige Töpfe oder empfindliches Glas, große Pastateller oder feine Dessertschalen, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr optimal an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen – einfach und intuitiv. Dazu gibt es oben im 3. Flex Korb vielseitigen Stauraum für Koch- und Backutensilien sowie kleineres Geschirr und als Alternative die Flex Besteckschublade. Immer den passenden Platz für jede Art von Geschirr.



3. FLEX KORB

Der 3. Flex Korb bietet individuellen Platz für Koch- und Backutensilien sowie Espressotassen. Dank des intelligenten gewellten Bodens bleibt alles an seinem Platz. Große Messer finden in einer verschiebbaren Ablage mit Messerschutz sicheren Stauraum.



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE*

Beidseitige, absenkbare Ablagebereiche bieten mehr Raum auch für größere Besteckteile und Kochzubehör.

* modellabhängig

Flex 3 Korbsystem	Flex 2 Korbsystem
Oberkorb:	
rote Glashalter	
rote Anti-Rutsch-Beschichtung	
6 klappbare Tellerhaltereihen	
3-stufig höhenverstellbar (Rack Matic)	
Leichtlaufrollen	
Unterkorb:	
hohe Seitenwände	
8 klappbare Tellerhaltereihen	6 klappbare Tellerhaltereihen
Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes	
Gläseranlagebügel	
zusätzliche Tassenablage (2-teilig)	
Leichtlaufrollen	

NEFF COLLECTION

Geschirrspülen




Die besten Argumente für Geschirrspüler der NEFF Collection und Werteklassen
122 – 123

Geschirrspüler, die Werteklassen
124

Geschirrspüler im Überblick
125

Geräteinformationen
126 – 129

Zubehör
130 – 133




SO VARIABEL
wie die Küchengestaltung

KEINE KOMPROMISSE – MIT DEM VARIO SCHARNIER

Besondere Einbausituationen? Kein Thema. Das Vario Scharnier bietet vielseitige Einbaumöglichkeiten, z. B. bei niedriger Sockelhöhe oder beim Hocheinbau. Beim Öffnen der Tür hebt das Scharnier die Frontplatte an, sodass sie sich frei öffnet und keinen Kontakt zum darunter liegenden Sockel hat. Sie brauchen also bei der Küchengestaltung keine Kompromisse mehr einzugehen.







GAP LIGHT

Gap Light leuchtet, wenn ein Programm aktiv ist. Ein seitliches Licht an unseren vollintegrierbaren Geschirrspülern mit Vario Scharnier zeigt, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. GapLight in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.






CRYSTAL CLEAN ZONE – FÜR STRAHLEND SAUBERES GLAS

Jetzt neu in unseren Geschirrspülern S199YC804E, S299YC804E, S197EC807E und S297EC807E: die spezielle **Crystal Clean Zone**.
Ob Feste, gemütliches Beisammensein mit Freunden oder einfacher Familienalltag – unsere Crystal Clean Zone sorgt dafür, dass jedes Glas strahlend sauber aus dem Geschirrspüler kommt. In diesem speziellen Bereich des Geschirrspülers besprühen sechs patentierte, leistungsstarke Düsen ganz präzise Ihre Gläser und sorgen so für fleckenfreies und strahlend sauberes Glas.

TIME LIGHT UND INFO LIGHT – IMMER WISSEN WAS LÄUFT




Unsere Geschirrspüler mit der innovativen Restzeitprojektion **Time Light** projizieren die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten auf den Küchenboden.



Unsere Geschirrspüler mit **Info Light** signalisieren den Spülvorgang mit einem roten Lichtpunkt, den sie auf dem Küchenboden abbilden.

NEFF Collection Geschirrspüler – die Werteklassen

N90	N70	N50
		
TFT-Display schwarze Bedienblende	*LED-Display schwarze Bedienblende*	*LED-Display mit Backlit Buttons*
Zeolithtrocknen	**Zeolithtrocknen (modellabhängig - EEK B)**	**——**
——	**Open Dry - Eco-Trocknung (modellabhängig - EEK A)**	**Open Dry - Eco-Trocknung**
Energieeffizienzklasse B	**Energieeffizienzklassen** A B	**Energieeffizienzklasse** A
Geräusch: 40 dB	**Geräusch: 40 / 42 dB**	**Geräusch: 42 dB**
8 Programme / 6 Optionen	**5-6 Programme / 6 Optionen**	**6 Programme / 5 Optionen**
Flex 3 Korbsystem	**Flex 3 Korbsystem**	**Flex 3 / Flex 2 Korbsystem**
Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb	**Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb**	**Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb**
Emotion Light	**Emotion Light**	**——**






FLEX BESTECKSCHUBLADE PRO UND MINI-BESTECKKORB

Extra Platz – flexibel verstellbar

Ein besonderes Extra erwartet Sie in unseren neuen, vollintegrierten N90 und N70 Geschirrspülern der excellent® Lieblingsedition: die **Flex Besteckschublade Pro** und der **Mini-Besteckkorb** im Unterkorb.

Die **Flex Besteckschublade Pro** bietet mehr Stauraum für kleinere Küchenartikel und lässt sich bequem auf Leichtlaufrollen herausziehen. Ein flexibles Schiebeteil macht Platz für eine gleichmäßige Beladung des Oberkorbs mit langstieligen Gläsern, das Wellenformdesign verhindert deren Umkippen. Die abnehmbare Messerablage mit Messerschutz verhindert ein Herausrutschen von Messern.

Der **variable Mini-Besteckkorb** bietet zusätzlich Platz für Besteck und kann flexibel überall im Unterkorb platziert werden. Ausgestattet mit einem beweglichen Spezialgitter für noch bessere Reinigung der Besteckteile und einem stabilen Griff für eine bequeme Entnahme aus der Spülmaschine.



NEFF Collection Geschirrspüler im Überblick

Best.-Nr. * NEU Alle Geschirrspüler sind mit Home Connect ausgestattet	Werteklasse	Gap Light	Energie-Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energieverbrauch in kWh/ pro 100 Betriebszyklen	Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonderfunktionen	Easy Clean	Geräuschwert dB(A) re 1 pW	Gerätehöhe (cm)	Korbsystem	Silence Programm	Vario Scharnier	Seite
						(im Eco-Programm)	(im Eco-Programm)									
60 cm breite Geräte mit Vario Scharnier mit Gap Light																
S199YC804E*	N90	●	A	●	●	54	9	8	5	●	40	81,5	Flex 3	●	●	126
S299YC804E*	N90	●	A	●	●	54	9	8	5	●	40	86,5	Flex 3	●	●	126
S197EC807E*	N90	●	A-10%	–	●	49	9	6	4	●	42	81,5	Flex 3	–	●	126
S297EC807E*	N70	●	A-10%	–	●	49	9	6	4	●	42	86,5	Flex 3	–	●	126
S175EBX15E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	81,5	Flex 2	–	●	127
S275EBX15E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	86,5	Flex 2	–	●	127
S175EAX16E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	81,5	Flex 1	–	●	128
S275EAX16E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	86,5	Flex 1	–	●	128
60 cm breite Geräte mit Vario Scharnier mit Info Light																
						(im Eco 50°C-Programm)	(im Eco 50°C-Programm)									
S175HTX06E	N50	●	C	–	–	74	9	6	4	●	46	81,5	Flex I	–	●	129
S275HTX06E	N50	●	C	–	–	74	9	6	4	●	46	86,5	Flex I	–	●	129

Best.-Nr. * NEU	Werteklasse	Time Light	Energie-Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energieverbrauch in kWh/ pro 100 Betriebszyklen	Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonderfunktionen	Easy Clean	Geräuschwert dB(A) re 1 pW	Gerätehöhe (cm)	Korbsystem	Silence Programm	Vario Scharnier	Seite
						(im Eco 50°C-Programm)	(im Eco 50°C-Programm)									
60 cm breite Geräte mit Time Light																
S157ZB802E	N70	●	B	●	–	64	9	7	4	●	40	81,5	Flex 3	–	–	126
S257ZB802E	N70	●	B	●	–	64	9	7	4	●	40	86,5	Flex 3	–	–	126
S155EB804E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	81,5	Flex 3	–	–	127
S255EB804E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	86,5	Flex 3	–	–	127
S155EBX15E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	81,5	Flex 2	–	–	127
S255EBX15E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	86,5	Flex 2	–	–	127
						(im Eco 50°C-Programm)	(im Eco-Programm)									
60 cm breite Geräte mit Info Light																
S155EAX16E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	81,5	Flex 1	–	–	128
S255EAX16E	N50	●	A	–	●	54	9	6	4	●	42	86,5	Flex 1	–	–	128
S155HTX06E	N50	●	C	–	–	74	9	6	4	●	46	81,5	Flex I	–	–	128
S255HTX06E	N50	●	C	–	–	74	9	6	4	●	46	86,5	Flex I	–	–	128
						(im Eco 50°C-Programm)	(im Eco 50°C-Programm)									
45 cm breite Geräte mit Time Light																
S855EMX34E	N50	●	B	–	●	51	8,7	6	4	●	44	81,5	Flex II	–	–	129
						(im Eco 50°C-Programm)	(im Eco 50°C-Programm)									
45 cm breite Geräte mit Info Light																
S853HKX21E	N30	●	D	–	–	67	8,9	6	4	●	46	81,5	Flex 1	–	–	129

Geschirrspüler vollintegrierbar 60 cm







	S199YC804E S299YC804E(XXL)	S197EC807E S297EC807E(XXL)	S157ZB802E S257ZB802E(XXL)
UPE*	**S1: € 2.299,- / S2: € 2.319,-**	**S1: € 1.899,- / S2: € 1.919,-**	**S1: € 1.999,- / S2: € 2.019,-**
Werteklasse	N90	N70	N70
Vario Scharnier	Ja	Ja	Nein
Energie[1] (kWh) / Wasser[2] (l)	54 / 9,0	49 / 9,0	64 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	14	14	13
Programmdauer[3] (h)	4:55	4:55	3:35
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	40 / 39	42	40
Anzahl Programme	8	6	7
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Schnell 45°C, Glas 40°C, Silence 50°C, Favorit	Eco 50 °C, Classic 60 °C, Favorit, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C	Eco 50 °C, 1h 65 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensiv 65-75 °C, Favorit
Sonderfunktionen	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, HygienePlus, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Dry, Power Zone, VarioSpeed Plus, Easy Clean, Smart Start (per App)	Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Fernstart, Easy Clean, Smart Start (per App)
Trocknungsart	Zeolith-Trocknung, Open Dry mit Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher	Zeolith-Trocknung, Wärmetauscher
Sensor-Türöffnung	Ja	Ja	Nein
AquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
Aqua Stop[4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	Flex 3 Korbsystem	Flex 3 Korbsystem	Flex 3 Korbsystem
Crystal Clean Zone	Ja	Ja	Nein
3. Beladungsebene	Flex Besteckschublade Pro	Flex Besteckschublade Pro	Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatik	Ja	Ja	Ja
Besteckkorb im Unterkorb	Vario Besteckkorb klein	Vario Besteckkorb klein	Vario Besteckkorb
Leichtlaufrollen	Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Antirutsch-Sicherung im Oberkorb	Ja	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Emotion Light weiß	Emotion Light weiß	Emotion Light weiß
Displayart	TFT, LED	TFT, LED	LCD
Bedienelemente	Touch-Steuerung	Clear Control Touch-Bedienung	Clear Control Touch-Bedienung
Programmstatus-Anzeige	Gap Light	Gap Light	Time Light
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (HxBxT)	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz, Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl), Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl), Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl), Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz
Sonderzubehör Weiteres Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 133	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,- Z788BI01 Verbindungsschiene für aufgedoppelte Fronten *€ 51,-	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,- Z788BI01 Verbindungsschiene für aufgedoppelte Fronten *€ 51,-	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,-
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 12/2026	Lieferbar ab 12/2026	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[2]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [3]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[4]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop, Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

Geschirrspüler vollintegrierbar 60 cm







	S155EB804E S255EB804E(XXL)	S155EBX15E S255EBX15E(XXL)	S175EBX15E S275EBX15E(XXL)
UPE*	**S1: € 1.539,- / S2: € 1.559,-**	**S1: € 1.419,- / S2: € 1.439,-**	**S1: € 1.439,- / S2: € 1.459,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Vario Scharnier	Nein	Nein	Ja
Energie[1] (kWh) / Wasser[2] (l)	54 / 9,0	54 / 9,0	54 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Programmdauer[3] (h)	4:30	4:30	4:30
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	42	42	42
Anzahl Programme	6	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit
Sonderfunktionen	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)
Trocknungsart	Open Dry mit Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher
Sensor-Türöffnung	Nein	Nein	Nein
AquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
Aqua Stop[4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	Flex 3 Korbsystem	Flex 2 Korbsystem	Flex 2 Korbsystem
Crystal Clean Zone	Nein	Nein	Nein
3. Beladungsebene	Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar	Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar	Besteckschublade oder 3. Flex Korb nachrüstbar
Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatik	Ja	Ja	Ja
Besteckkorb im Unterkorb	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Leichtlaufrollen	Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Leichtlaufrollen im Oberkorb	Leichtlaufrollen im Oberkorb
Antirutsch-Sicherung im Oberkorb	Ja	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Nein	Nein	Nein
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Time Light	Time Light	Gap Light
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (HxBxT)	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz, Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl), Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz
Sonderzubehör Weiteres Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 133	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,-	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten, 81,5 cm Höhe *€ 36,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 86,5 cm Höhe*€ 115,- Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten, 86,5 cm Höhe *€ 47,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,-	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten, 81,5 cm Höhe *€ 36,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten, 86,5 cm Höhe *€ 47,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,- Z788BI01 Verbindungsschiene für aufgedoppelte Fronten *€ 51,-
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[2]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [3]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[4]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop, Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

Geschirrspüler vollintegrierbar 60 cm







	S155EAX16E S255EAX16E(XXL)	S175EAX16E S275EAX16E(XXL)	S155HTX06E S255HTX06E(XXL)
UPE*	**S1: € 1.389,- / S2: € 1.409,-**	**S1: € 1.409,- / S2: € 1.429,-**	**S1: € 1.099,- / S2: € 1.119,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Vario Scharnier	Nein	Ja	Nein
Energie[1] (kWh) / Wasser[2] (l)	54 / 9,0	54 / 9,0	74 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Programmdauer[3] (h)	4:30	4:30	4:55
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	42	42	46
Anzahl Programme	6	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit
Sonderfunktionen	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)
Trocknungsart	Open Dry mit Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher	Wärmetauscher
Sensor-Türöffnung	Nein	Nein	Nein
AquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
Aqua Stop[4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Polinox
Korbsystem	Flex 1 Korbsystem	Flex 1 Korbsystem	Flex I Korbsystem
Crystal Clean Zone	Nein	Nein	Nein
3. Beladungsebene	Nein	Nein	Nein
Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatik	Ja	Ja	Nein
Leichtlaufrollen	Komfortrollen im Unterkorb	Komfortrollen im Unterkorb	Komfortrollen im Unterkorb
Antirutsch-Sicherung im Oberkorb	Nein	Nein	Nein
Duo Power Sprüharme im Oberkorb	Nein	Nein	Nein
Innenraumbeleuchtung	Nein	Nein	Nein
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Info Light	Gap Light	Info Light
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (HxBxT)	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz, Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Integrierter Glasschutz
Sonderzubehör Weiteres Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 133	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten, 81,5 cm Höhe *€ 36,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten, 86,5 cm Höhe *€ 47,-	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 81,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten, 81,5 cm Höhe *€ 36,- Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau, 86,5 cm Höhe *€ 115,- Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten, 86,5 cm Höhe *€ 47,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,- Z788BI01 Verbindungsschiene für aufgedoppelte Fronten *€ 51,-	Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten, 81,5 cm Höhe *€ 36,- Z780BI22 Verblend- und Befestigungsleisten, 86,5 cm Höhe *€ 47,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Möbelfronten *€ 97,-
Liefer-/Auslauftermin			


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[2]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [3]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[4]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop, Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop


Geschirrspüler vollintegrierbar 60 cm und 45 cm














	S175HTX06E S275HTX06E(XXL)	S855EMX34E	S853HKX21E
UPE*	**S1: € 1.139,- / S2: € 1.159,-**	**€ 1.419,-**	**€ 1.109,-**
Werteklasse	N50	N50	N30
Vario Scharnier	Ja	Nein	Nein
Energie[1] (kWh) / Wasser[2] (l)	74 / 9,0	51 / 8,7	67 / 8,9
Anzahl von Maßgedecken	13	10	10
Programmdauer[3] (h)	4:55	3:55	4:35
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	46	44	46
Anzahl Programme	6	6	6
Programme	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit	Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Glas 40°C, Favorit
Sonderfunktionen	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean, Smart Start (per App)
Trocknungsart	Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher	Wärmetauscher
Sensor-Türöffnung	Nein	Nein	Nein
AquaSensor: Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
Aqua Stop[4]	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Polinox	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	Flex I Korbsystem	Flex II Korbsystem	Flex I Korbsystem
Crystal Clean Zone	Nein	Nein	Nein
3. Beladungsebene	Nein	Flex Besteckschublade	Nein
Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatik	Nein	Ja	Nein
Leichtlaufrollen	Komfortrollen im Unterkorb	Komfortrollen im Unterkorb	Komfortrollen im Unterkorb
Antirutsch-Sicherung im Oberkorb	Nein	Ja	Nein
Duo Power Sprüharme im Oberkorb	Nein	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Nein	Emotion Light weiß	Nein
Displayart	LCD	LCD	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Info Light	Time Light	Info Light
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (HxBxT)	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	815 x 448 x 550	815 x 448 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz, Integrierter Glasschutz	Dampfschutz, Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz, inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)	Dampfschutz, Salzeinfüllhilfe (Trichter), Integrierter Glasschutz
Sonderzubehör Weiteres Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 133	Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten, 81,5 cm Höhe *€ 36,- Z780BI22 Verblend- und Befestigungsleisten, 86,5 cm Höhe *€ 47,- Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten *€ 97,- Z788BI01 Verbindungsschiene für aufgedoppelte Fronten *€ 51,-	Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten, 81,5 cm *€ 36,-	Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten, 81,5 cm *€ 36,-
Liefer-/Auslauftermin			Lieferbar ab 10/2026

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[2]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [3]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[4]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop, Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop


Vario Scharnier: maximale Flexibilität beim Einbau

FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.
Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, kleinzuhalten, ist Folgendes zu beachten:
Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).
Durch Anschrägen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.



Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das Vario Scharnier. Bei Geräten mit Vario Scharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.



DIE PERFEKTE EINBAULÖSUNG FÜR MODERNSTE KÜCHENTRENDS.

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.
Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrpülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

GAP LIGHT











Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

INFORMATION TÜRFEDERN



Türfedern	
60 cm Breite ohne Vario Scharnier:	Alle **86,5 cm** hohen **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Folgende Regeln gelten bei 86,5 cm hohen vollintegrierten Geräten für stärkere Ersatzfedern und schwerere Türfronten: - Geräte ohne Zeolith-Trocknungssystem: Ersatzfedern für Geräte ≥ 40dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. - Geräte mit Zeolith-Trocknungssystem: Ersatzfedern für Geräte ≥ 42dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤41dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich. - Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm Breite mit Vario Scharnier:	Alle 60 cm breiten Spüler (81,5 cm & 86,5 cm Höhe) mit Vario Scharnier können im Auslieferungszustand Türfronten von 4,5kg - 11kg tragen. Es sind keine stärkeren Federn über den Kundendienst erhältlich.


Die Flex Korbsysteme der 60 cm breiten Geräte in der NEFF Collection

	Flex 3 Korbsystem	Flex 2 Korbsystem
3. Beladungsebene nachrüstbar / Sonderzubehör (modellabhängig)	 **3. Flex Korb** Speziell für kleine, sperrige Gegenstände  **Flex Schublade** Flex 3 Besteckschublade	 **3. Flex Korb** Speziell für kleine, sperrige Gegenstände  **Flex Schublade** Flex 3 Besteckschublade
Oberkorb	 rote Glashalter aus Silikon rote Anti-Rutsch-Beschichtung 6 klappbare Tellerhaltereihen höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)	 rote Glashalter aus Silikon rote Anti-Rutsch-Beschichtung 6 klappbare Tellerhaltereihen höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)
Unterkorb	 hohe Seitenwände 8 klappbare Tellerhaltereihen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Gläseranlagebügel zusätzliche Tassenablage (2-teilig)	 hohe Seitenwände 6 klappbare Tellerhaltereihen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Gläseranlagebügel zusätzliche Tassenablage (2-teilig)
Rollen	Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb

Hinweis: Abbildungen können abweichen

NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen
Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau

Geschirrspüler im Überblick	
	**Z7710X0** **€ 61,-*** AquaStop-Verlängerungsschlauch, 2 m
	**Z7865X1EU** **€ 28,-*** Netzkabel mit EU-Stecker 5 m
	**Z7863X0** **€ 34,-*** Besteckkorb
	**Z7863X1** **€ 50,-*** Korbeinsatz für Langstielgläser
	**Z7863X8** **€ 34,-*** Kristallglas-Korb
	**Z786BH00** **€ 27,-*** Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)
	**Z7870X0** **€ 34,-*** Spülhilfe-Set
	**Z7871X0** **€ 34,-*** Silberglanzkassette
	**Z786RB04** **€ 156,-*** 3. Korb für Pro Körbe. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene: Der 3. Korb kann optional hinzugefügt werden, oder er kann gegen eine vorhandene Besteckschublade ausgetauscht werden.
	**Z786DB04** **€ 156,-*** Vario Schublade für Pro Körbe. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene.
	**Z7864X0** **€ 91*** Vario Schublade für Flex Körbe. Für 60 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene.

Geschirrspüler im Überblick	
	**Z780BI01** **€ 36,-*** Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden 81,5 cm Höhe
	Z780BI11 **€ 47,-*** Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden 86,5 cm Höhe
	**Z780BI02** **€ 36,-*** Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden 81,5 cm Höhe + für 45 cm breite Geschirrspüler
	Z780BI22 **€ 47,-*** Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm. Passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden 86,5 cm Höhe
	**Z7860X3** **€ 115,-*** Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe
	**Z7861X3** **€ 115,-*** Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl-Boden
	**Z788BI00** **€ 97,-*** Verbindungsschiene für geteilte Fronten. Passend für alle vollintegrierten NEFF Geschirrspüler 60 cm Breite mit und ohne Vario Scharnier
	**Z788BI01** **€ 51,-*** Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbelfronten. Passend für Geschirrspüler mit Vario Scharnier
	**Z7865X6** **€ 179,-*** Vorsatztür Edelstahl. Passend für vollintegrierte Geschirrspüler mit 81,5 cm Höhe
	**Z7880X0** **€ 166,-*** Klappscharnier für hohe Korpusmaße
	**Z780PB01** **€ 15,-*** Sockelbefestigung. Zur Befestigung eines nicht durchgehenden Sockels am Geschirrspüler oder zur Befestigung des Sockelendes am Geschirrspüler, z.B. – direkt an der Wand – am Ende der Schrankreihe

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer



Alles XL!

Frische, Größe, Flexibilität, Komfort.

Premium-Lagerung trifft auf intelligente Aufbewahrung – mit 11% mehr Stauraum, vollkommen flexibler Innenausstattung, optimaler Frische bei 0 °C und Total No Frost. Unsere neuen Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen KI7866FD2 und KI7966FD2 werden Sie begeistern.

XL – MEHR PLATZ, MEHR FRISCHE

Unsere XL Einbau-Kühlschränke bieten dank des höheren Designs im Vergleich zu einer Standard-Kühl-Gefrier-Kombination bis zu 11% mehr Nutzvolumen, ohne dass Sie zusätzlichen Platz in Ihrer Küche benötigen.

FLEX COOLING – PLATZ WO MAN IHN BRAUCHT

Flex Cooling gibt Ihnen die Freiheit, den Platz in Ihrem Kühlschrank ganz nach Geschmack zu organisieren. Dank maximaler Flexibilität können Sie die Türablagen einfach verschieben, um hohe Flaschen oder kleine Gläser unterzubringen. Brauchen Sie mehr Platz für größere Dinge? Dann verschieben Sie einfach eine Türablage in den speziell dafür vorgesehenen Bereich in der Gemüseschublade oder verschieben Sie die Einlegeböden nach oben oder unten. So ist alles genau dort, wo Sie es brauchen.

FRESH SAFE 0°C

Das großzügige FreshSafe 0°C System bietet die optimalen Lagerbedingungen für Ihre frischen Lebensmittel. In der Fisch- und Fleischschublade bleibt die Temperatur knapp über 0°C. Und die extra große Gemüseschublade kombiniert konstant höhere Luftfeuchtigkeit mit einer stabilen Temperatur knapp über 0°C und schafft so das perfekte Klima für frisches Obst und Gemüse.

DESIGN

Die neue NEFF Collection Kühl-Gefrier-Kombination bringt puren Individualismus in Ihre Küche: Die edle, dunkelgraue Farbe der Schubladen und Türabsteller wird durch silberne Applikationen stilvoll komplementiert, was eine faszinierend freundliche Ästhetik schafft. Ein hochflexibles silbernes Flaschengitter, das sich je nach Bedarf für Flaschen oder andere Gefäße nutzen lässt, rundet dieses Design-Statement ab. Ein edler Kontrast, so einzigartig wie Ihr persönlicher Geschmack.

TOTAL NO FROST – NIE WIEDER ABTAUEN

Ein Komfort in unseren neuen Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen: kein lästiges Abtauen mehr, keine Eis- oder Reifbildung mehr an Lebensmitteln und an den Innenwänden – weder im Gefrier- noch im Kühlbereich. Ein spezielles Umluftsystem sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum, entzieht der Luft die Feuchtigkeit und leitet sie nach außen. Ein weiterer Vorteil: Ohne Bildung von isolierendem Eis arbeitet das Gerät dauerhaft effizient und vermeidet unnötigen Stromverbrauch.

UNERHÖRT LEISE

Genießen Sie eine ruhige, entspannte Küchenatmosphäre: Unsere geräuscharmen Kühl-Gefrierkombinationen mit Geräuschklasse B (30–35 dB) laufen leise im Hintergrund – so bleiben Familienessen, Gespräche und Ihre täglichen Abläufe ungestört.

NEFF COLLECTION

Kühlen und Gefrieren





Die besten Argumente für Kühl- und Gefriergeräte der NEFF Collection
136 – 138

Kühl- und Gefriergeräte im Überblick
139

Geräteinformationen
140 – 154


Zubehör
155





Frische, *Flexibilität* und *Größenvielfalt.*

Finden Sie das passende Kühlgerät für Ihre Küche. Egal ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination – wir haben das richtige Gerät für Sie. Jetzt neu auch im XL- und XXL-Format mit bis zu 45 % mehr Volumen.



PLATZWUNDER

Mehr Raum für flexible Lagerung, **extra toller Komfort:** Unsere **XL und XXL Kühl-Gefrier-Kombinationen mit 289 bzw. 381 Liter Nutzvolumen** kommen in Ihrer Küche ganz groß heraus: Lassen Sie sich begeistern von dem riesigen Platz für Ihre frischen Vorräte und vor allem auch für größeres Kühlgut, ohne groß umräumen zu müssen – ob Bratentopf oder eine große Wassermelone, alles kein Problem.

Das Leben ist jetzt noch cooler – mit unseren *Flex Cooling Kühlgeräten* mit flexiblem Aufbewahrungssystem.

„Alles unter Dach und Fach". Diese Redewendung trifft genau auf unser flexibles Aufbewahrungssystem für den Kühlschrank zu. Denn jeder Tag ist anders – je nach Einkauf und Kochvorhaben müssen die unterschiedlichen Vorräte optimal eingeräumt und aufbewahrt werden. Mit den handlichen, unterschiedlich großen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen aus Metall passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an Ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.

Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack

Innovativ, praktisch, flexibel platzierbar: das Flex Cooling Aufbewahrungssystem.

In den meisten NEFF Collection Kühlgeräten sind die **praktischen Türabsteller und modernen Einhängeschienen aus Metall** bereits als Standard-Ausrüstung inklusive, in vielen weiteren Kühlgeräten alternativ nachrüstbar.







Die unterschiedlich großen Türabsteller beflügeln Ihre Kreativität: einfaches Befüllen, sicheres Aufbewahren mit Deckel und bequemes Servieren Ihrer Lieblingssoßen.

Exklusiv in der NEFF Collection



Ein cleveres Konzept flexibler Lagerungsmöglichkeiten im gesamten Kühlschrank.
Mit den handlichen, unterschiedlich großen Boxen und flexiblen Einhängeschienen aus Metall passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an Ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an: Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack.



FRESH SAFE



Nutzen Sie die Frischeschublade mit Feuchtigkeitsregulierung, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

Zusätzliche Frischeschublade <0 °C> (modellabhängig)
Eine Schublade mit einer Temperatur nahe 0 °C bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

FLEXIBLES FLASCHENGITTER





Wein, Milch oder selbstgemachte Limonade – die abwechselnd geformten Streben des Flaschengitters halten Flaschen aller Art sicher im Griff. So lassen sich auch andere Lebensmittel flexibel daneben lagern.


NEFF Collection Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

Best.-Nr. * NEU	Werte-klasse	Flex Cooling	Home Connect	Geräte-höhe in mm	Energie-effizienz-klasse	Energie[1]: kWh/ Jahr	Nutzinhalt in l			Emotion Light	Soft Close	Fresh Safe	Fresh Safe	No Frost	Low Frost	Seite
							Gesamt	Kühlen	Gefrieren							
																
FREISTEHENDE SIDE-BY-SIDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATION																
KM3963XE0*	N70	–	●	1830	E	327	574	375	199	●	–	–	●	●	–	140
XXL- UND XL EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN																
KB7966DD0	N70	●	●	1935	D	204	381	284	98	●	●	–	●	●	–	141
KB7962FE0	N50	–	●	1935	E	256	383	285	98	●	–	–	●	●	–	141
KI7966FD2*	N50	●	●	1935	D	212	293	210	83	●			Fresh Safe 0°C	●		141
KI7966FD0	N50	●	–	1935	D	184	290	215	75	–	–	–	●	●	–	142
KI7866DC0	N70	●	–	1772	C	150	260	184	76	–	●	–	●	●	–	142
KI7866FD2*	N50	●	●	1772	D	212	260	177	83	●			Fresh Safe 0°C	●		142
EINBAU KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN																
KGNC178NF1	N50	–	–	1772	E	234	260	184	76	–	–	–	●	●	–	143
KI7862SE0	N50	–	–	1772	E	234	260	184	76	–	–	–	●	●	–	143
KI5862FE1	N50	●	–	1772	E	229	267	183	84	–	–	–	●	–	●	143
KGNC178F1	N50	–	–	1772	E	216	270	200	70	–	–	–	●	–	●	144
KI7861SE0	N30	–	–	1772	E	234	260	184	76	–	–	–	–	●	–	144
KI5861SE0	N30	–	–	1772	E	229	267	183	84	–	–	–	–	–	●	144
KI5871SE0	N30	–	–	1772	E	216	270	200	70	–	–	–	–	–	●	145
EINBAU KÜHLSCHRANK MIT / OHNE GEFRIERFACH																
KI8815OD0	N90	●	●	1772	D	120	289	289	–	●	●	●	–	–	–	146
KI8816DE1	N90	●	–	1772	E	150	289	289	–	●	●	●	–	–	–	146
KI8826DE0	N90	●	–	1772	E	184	269	254	15	●	●	●	–	–	–	146
KI1816DC0*	N70	●	–	1772	C	73	310	310	–	–	●	–	●	–	–	147
KI2826DD0	N70	●	–	1772	D	142	280	246	34	–	●	–	–	–	–	147
KI1812FE0	N50	–	–	1772	E	114	310	310	–	–	–	–	–	–	–	147
KI2822FE0	N50	–	–	1772	E	177	280	246	34	–	–	–	–	–	–	148
KI8516DE0	N90	●	–	1397	E	139	220	220	–	●	●	●	–	–	–	148
KI1416DD1	N70	●	–	1221	D	81	204	204	–	–	●	–	●	–	–	148
KI2426DD1	N70	●	–	1221	D	118	187	172	15	–	●	–	–	–	–	149
KI1411SE0	N30	–	–	1221	E	101	204	204	–	–	–	–	–	–	–	149
KI2421SE0	N30	–	–	1221	E	147	187	172	15	–	–	–	–	–	–	149
KI1312FE0	N50	–	–	1021	E	96	165	165	–	–	–	–	–	–	–	150
KI1212FE0	N50	–	–	874	E	92	136	136	–	–	–	–	–	–	–	150
KI2222FE0	N50	–	–	874	E	144	119	104	15	–	–	–	–	–	–	150
EINBAU GEFRIERSCHRANK																
GI7815NE0	N90	–	●	1772	E	235	212	–	212	–	●	–	–	●	–	151
GI7813CE0*	N70	–	–	1772	E	235	212	–	212	–	●	–	–	●	–	151
GI1216DE0	N70	–	–	874	E	176	96	–	96	–	●	–	–	–	●	151
GI1113FE0	N50	–	–	712	E	167	72	–	72	–	–	–	–	–	●	152
UNTERBAU-KÜHLSCHRANK MIT / OHNE GEFRIERFACH																
KU1212FE0	N50	–	–	820	E	93	134	134	–	●	–	–	–	–	–	153
KU2222FD0	N50	–	–	820	D	119	110	93	17	●	–	–	–	–	–	153
GU7213DE0	N70	–	–	820	E	189	85	–	85	●	●	–	–	●	–	153
WEINLAGERSCHRANK MIT GLASTÜR																
KU9202HF0	N70	–	–	818	F	100	58	58	–	–	–	–	–	–	–	154
KU9213HG0	N70	–	–	818	G	130	120	120	–	–	–	–	–	–	–	154

Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination, mehrtürig

Anti-Fingerprint





	KM3963XE0
UPE*	**€ 3.706,-**
Werteklasse	N70
Energie[1] (kWh / Jahr)	327
Nutzinhalt Gesamt (l)	574
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	375
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	199
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	39
Eis-/Wasserspender	Crushed Eis, Eiswürfel, Wasserfilter, Wasser
Beleuchteter Dispenser	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter	Ja
Festwasseranschluss	Ja
Super Kühlen	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	5 / 2
Butter-/Käsefach mit Klappe	Ja
Multifunktions-Ablage	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe Schubalde auf Rollen mit Feuchtigkeitsregelung - Obst und Gemüse
No Frost	Ja
Super Gefrieren	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	6
Multi Airflow Rückwand	Ja
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg
Perfect Fit	Nein
Griff	Integrierter Griff horizontal und vertikal
Türe	Gebürsteter schwarzer Stahl antifingerprint
Spannung (V)	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1830 x 905 x 731
Integriertes Zubehör	
Liefer-/Auslauftermin	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

XXL- und XL Einbau Kühl-Gefrierkombinationen







	KB7966DD0	KB7962FE0	KI7966FD2
UPE*	**€ 3.555,-**	**€ 2.779,-**	**€ 2.839,-**
Werteklasse	N70	N50	N50
Energie[1] (kWh / Jahr)	204	256	212
Nutzinhalt Gesamt (l)	381	383	293
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	284	285	210
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	98	98	83
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	33	34	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	7 / 1	4 / 1	7 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 0°C Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse
No Frost	Ja	Ja	Total No Frost
Super Gefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
Big Box	Nein	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Ja	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg
Emotion Light	Ja	Ja	Ja
Freezer Light	Ja	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1935 x 708 x 548	1935 x 708 x 548	1935 x 540 x 558
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1940 x 710 x 560	1940 x 710 x 560	1940 x 560 x 560
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	
Liefer-/Auslauftermin			Lieferbar ab 05/2027

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

XL Einbau Kühl-Gefrierkombination

Einbau Kühl-Gefrierkombination







	KI7966FD0	KI7866DC0	KI7866FD2
UPE*	**€ 2.840,-**	**€ 3.160,-**	**€ 2.820,-**
Werteklasse	N50	N70	N50
Energie[1] (kWh / Jahr)	184	150	212
Nutzinhalt Gesamt (l)	290	260	260
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	215	184	177
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	75	76	83
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	34	35	35
Super Kühlen	Nein	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	2 / 1	2 / 1
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	7 / 1	5 / 1	5 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 0°C Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse
No Frost	Ja	Ja	Total No Frost
Super Gefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
Big Box	Nein	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Ja	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg
Emotion Light	Nein	Nein	Ja
Freezer Light	Nein	Ja	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Ja	Ja	Ja
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1935 x 558 x 548	1772 x 558 x 548	1772 x 540 x 558
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1940 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 560
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	
Liefer-/Auslauftermin			Lieferbar ab 04/2027

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau Kühl-Gefrierkombination



KS9E0FZ0
Flex Cooling Set











	KGNC178NF1	KI7862SE0	KI5862FE1
	Set bestehend aus KI7862FE0 und Flex Cooling Set KS9E0FZ0		
UPE*	**€ 2.120,-**	**€ 2.049,-**	**€ 2.011,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Energie[1] (kWh / Jahr)	234	234	229
Nutzinhalt Gesamt (l)	260	260	267
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	184	184	183
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	76	76	84
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Nein
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	2 / 1	2 / 1	3 / 2
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	3 / 1	5 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse
No Frost	Ja	Ja	Low Frost
Super Gefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
Big Box	Nein	Nein	Ja
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Schleppscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flex Cooling Set	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau Kühl-Gefrierkombination



KS9E0FZ0
Flex Cooling Set







	KGNC178F1	KI7861SE0	KI5861SE0
	Set bestehend aus KI5872FE0 und Flex Cooling Set KS9E0FZ0		
UPE*	**€ 2.009,-**	**€ 1.889,-**	**€ 1.809,-**
Werteklasse	N50	N30	N30
Energie[1] (kWh / Jahr)	216	234	229
Nutzinhalt Gesamt (l)	270	260	267
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	200	184	183
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	70	76	84
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
Super Kühlen	Nein	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 3	3 / 1	3 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse
No Frost	Low Frost	Ja	Low Frost
Super Gefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	2	3	3
Big Box	Ja	Nein	Ja
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Schleppscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flex Cooling Set	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau Kühl-Gefrierkombination





	KI5871SE0
UPE*	**€ 1.809,-**
Werteklasse	N30
Energie[1] (kWh / Jahr)	216
Nutzinhalt Gesamt (l)	270
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	200
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	70
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35
Super Kühlen	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1
Butter-/Käsefach	Nein
Flexibles Flaschengitter	Nein
Frischesystem	1 Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse
No Frost	Low Frost
Super Gefrieren	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	2
Big Box	Ja
Integriertes Gefrierfach	Nein
Door Open Assist	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein
Freezer Light	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar
Scharnierart	Schleppscharnier
Spannung (V)	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close







	KI8815OD0	KI8816DE1	KI8826DE0
UPE*	**€ 3.814,-**	**€ 2.767,-**	**€ 3.171,-**
Werteklasse	N90	N90	N90
Energie[1] (kWh / Jahr)	120	150	184
Nutzinhalt Gesamt (l)	289	289	269
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	289	289	254
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	0	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	36	37	36
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	6 / 5	6 / 5	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	9 / 1	9 / 1	9 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung - für Obst und Gemüse 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen - für optimale Lebensmittellagerung	1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung - für Obst und Gemüse 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen - für optimale Lebensmittellagerung	1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung - für Obst und Gemüse 2 Fresh Safe 3 0°C Boxen - für optimale Lebensmittellagerung
No Frost	–	–	Nein
Super Gefrieren	–	–	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	–	–	Nein
Big Box	–	–	Nein
Integriertes Gefrierfach	–	–	Ja
Door Open Assist	Ja	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Ja	Ja	Ja
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Ja	Ja	Ja
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 1 x Schwerlastsatz	1 x Flaschenkamm in Türabsteller	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach

Fresh Safe














	KI1816DC0	KI2826DD0	KI1812FE0
UPE*	**€ 2.435,-**	**€ 2.436,-**	**€ 1.659,-**
Werteklasse	N70	N70	N50
Energie[1] (kWh / Jahr)	73	142	114
Nutzinhalt Gesamt (l)	310	280	310
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	310	246	310
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	34	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	34	34	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	3 / 2	5 / 4
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	8 / 2	6 / 2	5 / 2
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung, Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 1 ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung, Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	2 Fresh Safe Boxen - Obst und Gemüse
No Frost	–	Nein	–
Super Gefrieren	–	Nein	–
Anzahl Gefrierschubladen	–	Nein	–
Big Box	–	Nein	–
Integriertes Gefrierfach	–	Ja	–
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Ja	Ja	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Ja	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 558 x 548	1772 x 558 x 545	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Schwerlastsatz	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz	1 x Schwerlastsatz
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 12/2026		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach













	KI2822FE0	KI8516DE0	KI1416DD1
UPE*	**€ 1.769,-**	**€ 1.844,-**	**€ 1.513,-**
Werteklasse	N50	N90	N70
Energie[1] (kWh / Jahr)	177	139	81
Nutzinhalt Gesamt (l)	280	220	204
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	246	220	204
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	34	–	–
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	37	28
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	5 / 2	5 / 1	7 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	2 Fresh Safe Boxen - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 3 0°C Box mit Feuchteregelung - für Obst und Gemüse 1 Fresh Safe 3 0°C Box - Fisch und Fleisch	1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse
No Frost	Nein	–	–
Super Gefrieren	Nein	–	–
Anzahl Gefrierschubladen	Nein	–	–
Big Box	Nein	–	–
Integriertes Gefrierfach	Ja	–	–
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Ja	Ja
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Ja	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 541 x 548	1397 x 558 x 545	1221 x 558 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550	1400 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz		
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach













	KI2426DD1	KI1411SE0	KI2421SE0
UPE*	**€ 1.575,-**	**€ 1.049,-**	**€ 1.099,-**
Werteklasse	N70	N30	N30
Energie[1] (kWh / Jahr)	118	101	147
Nutzinhalt Gesamt (l)	187	204	187
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	172	204	172
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	15	0	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	27	35	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	5 / 4	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	7 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse
No Frost	Nein	–	Nein
Super Gefrieren	Nein	–	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	0	–	0
Big Box	Nein	–	Nein
Integriertes Gefrierfach	Ja	–	Ja
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Ja	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Schleppscharnier	Schleppscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1221 x 558 x 548	1221 x 541 x 548	1221 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale		1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin			


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach

Fresh Safe













	KI1312FE0	KI1212FE0	KI2222FE0
UPE*	**€ 1.059,-**	**€ 969,-**	**€ 1.019,-**
Werteklasse	N50	N50	N50
Energie[1] (kWh / Jahr)	96	92	144
Nutzinhalt Gesamt (l)	165	136	119
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	165	136	104
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	0	15
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	3 / 2	2 / 1
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	3 / 1	2 / 1	2 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Nein	Nein
Frischesystem	Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse
No Frost	–	–	Nein
Super Gefrieren	–	–	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	–	–	Nein
Big Box	–	–	Nein
Integriertes Gefrierfach	–	–	Ja
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Kein Signal
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1021 x 541 x 548	874 x 541 x 548	874 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1025 x 560 x 550	880 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Integriertes Zubehör		1 x Flaschenablage	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Gefrierschrank

No Frost, Low Frost, Soft Close







	GI7815NE0	GI7813CE0	GI1216DE0
UPE*	**€ 3.327,-**	**€ 2.449,-**	**€ 1.143,-**
Werteklasse	N90	N70	N70
Energie[1] (kWh / Jahr)	235	235	176
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	212	212	96
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	36
No Frost	Ja	Ja	Low Frost
Super Gefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	5	5	3
Big Box	2	2	1
Door Open Assist	Ja	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Ja	Ja	Ja
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Temperaturanstieg
Türanschlag	Links wechselbar	Links wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	874 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (HxBxT)	1775 x 560 x 550	1775 x 560 x 550	880 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin			

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Einbau-Gefrierschrank

Low Frost





	GI1113FE0
UPE*	**€ 1.136,-**
Werteklasse	N50
Energie[1] (kWh / Jahr)	167
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	72
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	36
No Frost	Low Frost
Super Gefrieren	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3
Big Box	Nein
Door Open Assist	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Temperaturanstieg
Türanschlag	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	712 x 558 x 545
Nischenmaße in mm (HxBxT)	720 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Unterbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach


Unterbau-Gefrierschrank













	KU1212FE0	KU2222FD0	GU7213DE0
UPE*	**€ 1.109,-**	**€ 1.199,-**	**€ 1.279,-**
Werteklasse	N50	N50	N70
Energie[1] (kWh / Jahr)	93	119	189
Nutzinhalt Gesamt (l)	134	110	85
Nutzinhalt Kühlfächer (l)	134	93	0
Nutzinhalt Tiefkühlfächer (l)	0	17	85
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Nein
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	3 / 2	2 / 1	– / –
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	2 / 1	2 / 1	– / –
No Frost	–	Nein	Ja
Super Gefrieren	–	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	–	Nein	3
Integriertes Gefrierfach	–	Ja	Nein
Door Open Assist	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Nein	Ja
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Kein Signal	Kein Signal	Sichtbar und hörbar
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg
Emotion Light	Ja	Ja	Ja
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier	Flachscharnier mit Softeinzug
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548	820 x 598 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Integriertes Zubehör		1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin			


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Weinlagerschrank mit Glastür











	KU9202HF0	KU9213HG0
UPE*	**€ 1.639,-**	**€ 2.649,-**
Werteklasse	N70	N70
Energie[1] (kWh / Jahr)	100	130
Nutzinhalt Gesamt (l)	58	120
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	38	38
Anzahl Ablageflächen	4	5
Anzahl der Flaschen	21	44
Glasstür	3-fach Verglasung, mit UV-Filter	3-fach Verglasung, mit UV-Filter
Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator	Ja	Ja
Kindersicherung	Nein	Nein
Sockelhöhe verstellbar	von 10,2 bis 18,1 cm	von 10,2 bis 18,1 cm
Sockelaggregat	Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm	Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Spannung (V)	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (HxBxT)	818 x 298 x 567	818 x 598 x 581
Nischenmaße in mm (HxBxT)	820 x 300 x 550	820 x 600 x 560
Integriertes Zubehör		
Liefer-/Auslauftermin		

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

NEFF Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

Kühl-/Gefriergeräte im Überblick	
	**KF1213Z0** **€ 119,-*** Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm
	**KF1413Z0** **€ 129,-*** Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm
	**KS9E0FZ0** **€ 139,-*** Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)
	**KS6B0RZ0** **€ 89,-*** Flaschenablage
	**Z10020** **€ 89,-*** Flaschenablage
	**KS1860Z0** **€ 89,-*** Flexibles Flaschengitter
	**GS6B0BZ0** **€ 59,-*** Einlegeschale für Gefriergutschale
	**GS1810Z0** **€ 49,-*** Kälteakku, grün
	**KS0B0SZ0** **€ 39,-*** Schwerlastsatz Kann für alle Flachscharnier Geräte genutzt werden
	**K13Z6D0** **€ 99,-*** Soft Close Flachscharnier nachrüstbar Gedämpftes Flachscharnier: Nachrüstbar für Einbaugeräte mit ungedämpftem Flachscharnier

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Fakten von A bis Z

Added Steam	Das innovative Dampfsystem mit bis zu 2 Intensitäten sorgt durch Feuchtigkeitszugabe im Backofen für optimale Ergebnisse bei verschiedenen Gerichten (z.B. Fleisch, Brot, Kuchen) und beim Wiederaufwärmen. Der 220 ml Wassertank lässt sich einfach entnehmen und reinigen. Auch in Backöfen mit Pyrolyse erhältlich.
Air Fry	Air Fry – Backofen mit integrierter Heißluftfritteuse. Heiße Luft und kaum Öl: Diese innovative Frittiermethode für den Backofen verwandelt Gemüse, Kartoffeln und vieles mehr in knusprige Köstlichkeiten.
Aqua Stop	Das Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden. Es befindet sich zwischen Wasseranschluss und der Einbauwaschmaschine.
Automatischer Luftsensor	Der automatische Luftsensor überwacht kontinuierlich die Luftqualität und reguliert die Leistung des Dunstabzugs eigenständig, wodurch ein ungestörtes Kochen möglich ist. Nach dem Kochvorgang läuft der Lüfter weiter, bis alle unangenehmen Gerüche aus der Küche beseitigt sind.
Back- und Bratassistent	Der innovative Back- und Bratassistent von NEFF macht die Zubereitung in vielen Backöfen einfacher und komfortabler. Auf Knopfdruck erhält man Zubereitungsvorschläge, die die optimale Heizart, Temperatur und Zeit empfehlen. Nach Bestätigung übernimmt der Ofen die Zubereitung und informiert über die Restzeit. Vorschläge können individuell angepasst werden.
Base Steam	Mit Base Steam wird Dampf zur besonderen Zutat: Brot erhält eine knusprige Kruste, Fleisch bleibt saftig. Einfach die Wasserschale füllen und die Heizart „Base Steam“ wählen. Nach dem Backen kann die ergonomische Wasserschale leicht entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.
Big Box	Besonders geräumige Gefrierschublade für großvolumige Lebensmittel.
Braten-thermometer	Das Multipoint Bratenthermometer garantiert stets gutes Gelingen, denn mit drei Messpunkten wird die richtige Ziel-Kerntemperatur auch dann ermittelt, wenn der Messpunkt an der Spitze des Thermometers nicht genau in der Mitte des Garguts platziert ist oder sich in einem Hohlraum befindet.
Bratsensor	Saftige Steaks, Bratkartoffeln oder Risotto – nichts brennt mehr an dank des Bratsensors. Einfach eine der 11 Temperaturstufen von 70 °C bis 220 °C. Ein optisches und akustisches Signal zeigt an, wann die gewünschte Temperatur erreicht ist und das Bratgut in die Pfanne kann.
Circo Therm®	Dieses Heißluftsystem ermöglicht aromasichere Zubereitung ohne Geschmacksübertragung auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig.
Combi Induction	Mehr Komfort beim Kochen wird mit den Combi Induction Kochfeldern geboten. Mit einem einfachen Fingertipp lassen sich zwei Kochzonen (Ø 18 oder 21 cm) zu einer gemeinsamen, großen Combizone verbinden, die als eine Einheit geregelt werden kann. Diese Funktion ist ideal für das Kochen mit großen Brätern. Während Bräter auf herkömmlichen Kochfeldern eine Herausforderung darstellen können, ermöglicht die Combi Induktion, groß zu denken.
Easy Access Filter	Die Filter können ganz einfach per Knopfdruck entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Filtersättigungsanzeige zeigt an, wann die Fettfilter gereinigt werden sollen.
Easy Access Shelf	Ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand. Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie für einen leichten Zugriff auf die Lebensmittel – auch bei dichter Beladung.
Easy Clean	Die NEFF Reinigungshilfe ermöglicht eine energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums: Einfach 0,4 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne geben, die Tür schließen und Easy Clean einschalten. Nach dem Programm einfach auswischen und trocknen lassen. Auch in NEFF Backöfen mit Pyrolyse verfügbar.
Eco Clean	Eine extrem aufnahmefähige Beschichtung, die während der Zubereitung automatisch alle Fettspritzer aufnimmt. Bei jedem Garprozess werden die aufgenommenen Fettspritzer automatisch mit abgebaut. Permanente Reinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel, umweltfreundlich und energiesparend.
Efficient Silent Drive	Diese Motorentechnologie bei Geschirrspülmaschinen sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei extrem leisem Betrieb. Wasser- und Energieverbrauch sind besonders niedrig, da Leistung und Druck permanent angepasst werden.
Emotion Light	Emotion Light sorgt in Geschirrspülern, Kühlschränken und Waschmaschinen für optimale Sicht. Energiesparende LEDs tauchen den Innenraum in strahlend weißes Licht und dimmen sanft hoch für gleichmäßige Ausleuchtung.
Favorit	Die Lieblingsfunktionen oder -programme können direkt oder über die Home Connect App im Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld oder Dunstabzug gespeichert werden.

Fakten von A bis Z

Flex Control	Mit Flex Control passt sich das Display sofort den Bedienwünschen an. Die hochauflösende Benutzeroberfläche unterstützt Touch-Steuerung und das magnetische Twist Pad Flex®. Das 6,8-Zoll-Display kann ein oder zwei Twist Pad Flex® anzeigen, ideal für Links- oder Rechtshänder. Im klassischen Modus werden die Funktionen für mehr Übersicht reduziert. Heizart wird mit dem linken, Temperatur mit dem rechten Drehknopf ausgewählt. Timer, Schnellaufheizung und Dampfunterstützung können per Fingertipp aktiviert werden.
Flex Cooling	Auffüllen oder verpacken. Stapeln oder aufhängen. Flex Cooling ist die ideale Kombination aus Schienen und Türabstellern in zwei Größen (natürlich mit passendem Deckel). Lieblingsgewürze, frische Zutaten oder übriggebliebene Leckerbissen – einfach einboxen und für die nächste Mahlzeit aufbewahren.
Flex Design	4 Farben – ein Raum voller Möglichkeiten: Flex Design ermöglicht den einfachen Austausch von Seitenleisten und Griffen. Ein neuer Look für die Küche ist leicht zu erreichen, ohne das gesamte Gerät zu ersetzen. Dies gilt für Backofen, Kochfeld, Dunstabzug und Kaffeevollautomat und bietet Freiheit, die Küche immer wieder neu zu gestalten.
Flex Induction	Die komplette Zone der Flex Induction kann für großes rechteckiges Kochgeschirr wie Teppan Yaki oder Grillplatten genutzt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Töpfe oder Pfannen in unterschiedlichen Positionen auf dem Kochfeld zu platzieren, sei es oben, in der Mitte oder unten. Das Kochfeld erkennt die Größe und Form des Kochgeschirrs und erhitzt ausschließlich dort, wo es erforderlich ist.
Flex Korbsysteme	Die NEFF Flex Korbsysteme machen es leicht, den Geschirrspüler immer an die aktuelle Geschirr-Situation anzupassen. Mit höhenverstellbaren Oberkörben und individuell anpassbaren Unterkörben wird im Handumdrehen der nötige Platz geschaffen.
Flex Rail	Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.
Flexibles Flaschengitter	Unser flexibles Flaschengitter hält Flaschen aller Größen und Formen an ihrem Platz und erleichtert das Stapeln. So wird Platz gewonnen, um daneben auch andere Lebensmittel zu lagern.
Fresh Safe 1 < 0°C >	Die zwei Klimazonen im Kühlschrank mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0° C halten die Lebensmittel kühl, knackig und frisch. Das Frischefach erhält die Vitamine von Obst und Gemüse. Die zweite Schublade ist ideal für Fisch, Fleisch, Wurst und Milchprodukte wie gereiften Käse.
Fresh Safe 2 < 0°C >	Viele Gemüsesorten, insbesondere Salat, benötigen hohe Luftfeuchtigkeit, um frisch zu bleiben. Die FreshSafe 2-Schublade ermöglicht eine optimale Einstellung über einen Schieberegler. Für weniger feuchtigkeitsbedürftiges Obst kann der Deckel angehoben werden. Eine Trockenschublade nahe 0 °C eignet sich ideal für Fisch, Fleisch und Milchprodukte.
Fresh Safe 3 0°C	Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um 0°C garantieren optimale Kühl- und Lagerbedingungen. In der Fresh Safe 3 Feucht-Zone bleiben Vitamine und Nährstoffe erhalten, während Obst und Gemüse knackig und aromatisch bleiben. Die Trocken-Zone ist ideal für Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Hartkäse.
Full Steam	Der Full Steam Backofen von NEFF vereint die Heizarten eines Backofens und Dampfgarers. Dampfgaren ist gesund, da Zutaten ihren Geschmack behalten und weniger Salz und Fett benötigen. Mit Dämpfen bis 120 °C bleiben Nährstoffe und Geschmack von Gemüse, Fisch und Hühnchen erhalten. Er ist in 45 cm und 60 cm erhältlich.
Gap Light	Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen oder aufgedoppelten Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.
Glas Panel mit Beleuchtung	Mit der Home Connect App können Designliebhaber aus vielen Farben ihre Lieblingsbeleuchtung für die Glashaube wählen – in den feinsten Nuancen und je nach Stimmung den exakt passenden Ton.
Guided Air	Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste kraftvoll zur Glasscheibe – auch von den vorderen Kochzonen – und direkt in den eleganten Abzugsschacht gezogen.
Hide®	Bei den Topmodellen mit Hide®-Funktion kann die Backofentür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben werden. Eine spezielle Dämpfungsmechanik sorgt dafür, dass die versenkbare Tür stufenlos, leichtgängig und geräuschlos mit Softeinzug im Gehäuse verschwindet.

Fakten von A bis Z

Hygiene Plus	Eine Sonderfunktion für höchste Hygiene: HygienePlus sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrteilen wie Babyflaschen und Besteck. Bei ca. 70 °C wird die Temperatur 10 Minuten gehalten – ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern!
Induktion	Induktionskochfelder heizen blitzschnell, sind äußerst energieeffizient und sorgen für ein sicheres Kocherlebnis. Dank der direkten Erhitzung des Kochgeschirrs im Boden bleibt die Kochfläche angenehm kühl, was das Risiko von Verbrennungen minimiert und die Reinigung erheblich erleichtert.
Info Light	LED-Lichtpunkt, der bei Betrieb des Geschirrspülers auf den Küchen boden projiziert wird. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert". Dieser Lichtpunkt erlischt nach Beendigung des Spülprogramms.
Intensive Zone	Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion erhöht den Sprüh druck im Unterkorb und sorgt für eine kraftvolle Reinigung von Geschirr mit hartnäckigen Verschmutzungen. Gleichzeitig wird empfindliches Geschirr mit leichten Verschmutzungen im Oberkorb, bei sanftem Sprühdruck schonend gereinigt.
Kochfeldbasierte Haubensteue-rung	Dunstabzug und Kochfeld – zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN miteinander verbunden. So können verschiedene Abzugsstufen oder die Beleuchtung des Dunstabzugs direkt über das Kochfeld eingestellt werden.
LED	Langlebige, flache LED-Leuchten leuchten jede Ecke Ihres Kühlschranks von oben bis unten gleichmäßig und dennoch augenschonend aus. Kein Blinzeln mehr und keine heiße Stirn, denn diese energiesparenden LED-Leuchten erwärmen sich nicht. LED Beleuchtung haben wir nicht nur in Kühlschränken. Auch in Dunstabzügen, Geschirrspülern und Backöfen.
Low Frost	Diese Gefriertechnologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.
No Frost	Durch die automatische Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Gefrierbereich wird die Bildung von Eis verhindert. Das lästige manuelle Abtauen der Geräte entfällt somit ein für alle Mal.
Open Dry	Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase automatisch, sodass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Sauberes, trockenes Geschirr mit Hilfe einer energieeffizienten Trocknung.
Power Transfer	Mit Power Transfer auf Ihrem Induktionskochfeld können Töpfe und Pfannen problemlos verschoben werden. Die Einstellungen werden automatisch erkannt und übernommen. Eine leichte Berührung reicht zur Bestätigung, und die vorherige Kochzone wird abgeschaltet.
Powerstufe für Pfannen	Noch schneller sicher kochen: Die Powerstufe für Pfannen lässt sich über die NEFF Hausgeräte App als Favorit auf dem Kochfeld speichern und erhitzt die Pfanne für die ersten 30 Sekunden mit hoher Leistung, bevor sie automatisch zum Schutz der Pfanne reduziert wird, um eine schnell einsatzbereite Bratpfanne zur Verfügung zu stellen.
Powerstufe für Töpfe	Schneller zum Genuss: Mit der Powerstufe für Töpfe wird 50 % mehr Energie als auf Stufe 9 genutzt, um schnell auf Temperatur zu kommen. Die Powerstufe schaltet sich rechtzeitig ab, bevor der Topf überhitzt, sodass nichts überkocht.
Programm Chef 70°C	Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.
Programm Glass 40°	Spezielles Gläserprogramm. Sanftes Spülen bei niedrigen Temperaturen, optimaler Klarspültemperatur und verlängerter schonender Trocknungsphase.
Pyrolyse	Der Backofen reinigt sich selbstständig: Bei Aktivierung der Pyrolyse werden Rückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen kann die Asche einfach abgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind nicht nötig. Zudem bieten neue Pyrolyse-Backöfen die NEFF Reinigungshilfe Easy Clean für eine schnelle Reinigung.
Sensor-Türöffnung	Die innovative und höchst komfortable Sensor-Türöffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch einen Spalt weit. Die optimale Lösung bei der Montage in grifflosen Küchen.
Slide & Hide®	Die Ofentür gleitet geräuschlos in ein Fach unter dem Backofen, sodass Lieblingsgerichte leicht abgeschmeckt werden können. Die Slide®-Funktion dreht den Griff beim Öffnen mit. Bei der Hide®-Funktion verschwindet die Tür komplett unter den Backraum und schafft mehr Platz und Barrierefreiheit in der Küche.

Fakten von A bis Z

Soft Close	Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug bei NEFF Kältegeräten mit Flachscharnier. Ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür von selbst. Eine Dämpfung verhindert ein abruptes Schließen der Tür.
Sous-Vide	Mit der Garmethode Sous-vide in unseren Dampfbacköfen werden die gesunden Inhaltsstoffe der Zutaten geschützt und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C zur vollen Entfaltung.
Time Light	Die aktuelle Spülphase und die Restlaufzeit eines Spülgangs wird exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“ sowie unseren Einbau-Waschmaschinen.
Touch Control	Bedienkonzept für die intuitive Bedienung von NEFF Kochfeldern. Direktwahl der Kochzone mit einfacher Auswahl der Leistungsstufen über +/- Steuerung.
Twist Pad Flex®	Das abnehmbare Twist Pad Flex® von NEFF ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung des Kochfelds. Die Kochzone wird durch Kippen und die Kochstufe durch Drehen eingestellt. Eine Umgebungsbeleuchtung zeigt den Heizstatus an. Es ist in 4 Akzentfarben erhältlich und kann auch Backofen und Kaffeemaschine bedienen!
Twist Pad®	Mit dem magnetischen und abnehmbaren Twist Pad® - der einzigartigen Einknopf-Bedienung von NEFF - kann das Kochfeld einfach und intuitiv bedient werden. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.
Vario Scharnier	Dank innovativer Scharniertechnik gibt es keine Einschränkungen beim Einbau von vollintegrierten NEFF Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen oder auch aufgedoppelten Fronten und niedrigen Sockelhöhen. Die Möbelfront wird mit einem variablen Scharnier befestigt, sodass das Möbelblatt beim Öffnen der Tür nach oben schiebt und ein Anstoßen am Sockel verhindert wird – auch perfekt geeignet für den Hocheinbau des Geschirrspülers
Vario Shelf	Geteilte Glasplatte für optimale Raumausnutzung. Der vordere Teil der Glasplatte kann mit einem Handgriff unter dem hinteren Teil versenkt werden. So entsteht viel Raum auch für große oder besonders hohe Gefäße.
Vario Steam	Mit der Vario Steam-Funktion kann beim Backen, Braten und Garen eine individuell einstellbare Dampfmenge in 3 Intensitätsstufen hinzugefügt werden. Die einfache Befüllung des Wassertanks erfolgt hinter einer aufdrückbaren Schwenkblende. Das Steam Inject System sorgt für optimale Dampfverteilung im Backrohr, während die spezielle Luftführung des Circo Therm® Systems Dampf gleichmäßig verteilt. Zudem stehen Automatikprogramme zur Verfügung, und die Betriebsart Regenerieren lässt Speisen wie frisch zubereitet schmecken, während die Warmhaltefunktion das Austrocknen verhindert.
Vario Zone	Optimale und flexible Raumausnutzung im Gefrierteil. Zur Lagerung von großem Gefriergut können die Glasplatten zwischen den Schubladen auch direkt beladen werden. Sollte noch mehr Platz benötigt werden, entfernt man einfach auch die Glas platten.
Wi-Fi	Mit der Home Connect App können alle WLAN-fähigen NEFF Geräte bequem per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung bedient werden. So hat man jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen und Geräte können vernetzt werden.
Zeolith Trocknen	Dank Zeolith werden bessere Trocknungsergebnisse bei geringerem Energieverbrauch erzielt. Im Geräteboden eingebettet, nimmt das Mineral Feuchtigkeit auf und wandelt sie in trockene Wärme um, was die Trocknung effizienter macht.

Digitale Verkaufswelt der Marke NEFF

WILLKOMMEN IN DER DIGITALEN VERKAUFSWELT!

Entdecken Sie wichtige Broschüren wie unseren NEFF Marketingkatalog und unsere Maßzeichnungsbroschüre digital über QR-Codes.



Den QR-Code scannen und den **NEFF Marketing-katalog** 2026/2027 entdecken!


ALLE INFORMATIONEN AUS EINER HAND.

Laufend bestens informiert: Mit nur einem QR-Code Scan gibt es detaillierte Informationen zu unserem neuen zentralen Marketingbereich. Dort finden Sie alles, was Sie zur Bewerbung der Marke NEFF und unserer Produkthighlights benötigen.
So finden Sie dort zum Beispiel Markenlogos, hochwertige Bilder, Videos und Textvorlagen zu unseren Produkthighlights sowie Inhalte für Ihre Social Media Kanäle und Ihre Webseite, Filme für den Verkaufsraum und alle Verkaufs-unterlagen – stets aktuell und direkt zum Download.

PERFEKTE PLANUNG – FACHGERECHTER EINBAU

Mit einem QR-Code Scan holen Sie sich unsere Maßzeichnungsbroschüre mit allen relevanten Informationen für die Küchenplanung und den fachgerechten Einbau. Da passt alles.

Den QR-Code scannen und die **Maßzeichnungs-broschüre 2026** entdecken!





Notizen

Tradeplace.com – hier dreht sich alles um Ihren *Geschäftserfolg.*


Entdecken Sie unser NEFF Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und erleichtert Ihnen ganz erheblich Ihren Geschäftsalltag.

Melden Sie sich jetzt an!
Registrieren Sie sich unter **tradeplace.com** in nur wenigen Schritten.



Informativ. Intuitiv. Individuell.

Der Digital Sales Assistant



Der DSA hilft Ihnen dabei schnell die passenden Produkte aus dem NEFF Sortiment zu finden. Ganz ohne Wälzen von dicken Katalogen!

Den Zugang für den **Digital Sales Assistant** können Sie unter **dsa.tradeplace.com/brand-picker** anfragen.
Bei Fragen steht Ihnen Ihr zuständiger Verkaufsberater natürlich wie gewohnt gerne zur Verfügung.

Sie erreichen den DSA unter:
neff-dsa.tradplace.com

INDIVIDUELLE FAVORITENLISTEN

Speichern Sie Ihre persönlichen Favoriten in Listen ab. So können Sie sofort auf Ihre Top-Seller oder Fokus-Geräte zugreifen.

INDIVIDUELLE PREISEINGABE

Individuelle Preisgestaltung in Echtzeit anpassbar.

WARENKÖRBE ERSTELLEN

Erstellen Sie für jede Kommission Warenkörbe und schicken Sie Ihren Endkunden individuelle Angebote via E-Mail.

Den QR-Code scannen oder anklicken und den DSA der Marke NEFF entdecken >>

Wir sind immer für Sie da:

IN DEUTSCHLAND:

Constructa Neff
Vertriebs GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Zentrale München:
089 / 4590-04
Postfach 83 01 01
D-81701 München

Profi-Line
(nur für den Fachhandel):
Service-Telefon
089 / 20 355 755
Mo–Fr: 08.00 – 18.00 Uhr
Technische Auskunft und
Beratung von Profis für Profis

Reparaturannahme:
Service-Telefon
089 / 12 474 474
Mo–So: 07.00 – 22.00 Uhr

E-Mail-Adresse:
servicecenter@bshg.com

Service-Fax:
089 / 20 355 199
(auch Wochenend-Bereitschafts-
dienst für Notfälle)

Ersatzteilbestellung:
Service-Telefon
089 / 12 474 474
Mo–So: 07.00 – 22.00 Uhr

E-Mail-Adresse:
ersatzteile.de@bshg.com

Service-Fax:
089 / 20 355 744
(auch am Wochenende)

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen der Auftragsbearbeitung:
Innenverkauf
Nord, Mitte, Süd
Mo–Do 8.30 – 17.30 Uhr,
Fr 8.30 – 16.30 Uhr
Telefon 0201 / 8366-04
Telefax 0201 / 8366-405

NeffCOM© 089 / 12 474 474

NeffCOM© – der freundliche Info-Service.
Für Sie, Ihre Kunden und Interessenten gibt es unter der Telefonnummer 089 / 12 474 474 Antworten auf alle Fragen rund um NEFF: Montag bis Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr. Interessenten in Ihrer Nähe verweist das Info-Team direkt an Sie als kompetenten Ansprechpartner vor Ort.



Hinweis: die aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie auf tradeplace.com



Ihr NEFF Partner im Außendienst

Frau / Herr

Mobil

Telefon

Fax

Email

Ihr NEFF Partner im Innendienst

Frau / Herr

Mobil

Telefon

Fax

Email

Ihre Kundennummer

MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER

WWW.NEFF-HOME.COM/DE

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber DE: Constructa-Neff Vertriebs-GmbH 81739 München.
© Copyright und Medieninhaber AT: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien.

NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.