




COOKING PASSION SINCE 1877



# CATALOGUS 2018

Koken inspireert mensen. Mensen inspireren ons.



# VAN EN VOOR KEUKENEXPERTS.



**Koken inspireert mensen. Mensen inspireren ons.**

Deze filosofie is onze tweede natuur. We zijn voortdurend op zoek naar ideeën om koken, bakken, afwassen en koelen makkelijker te maken. Ons doel? Koken nóg leuker en intuïtiever maken – dankzij de huishoudtoestellen van NEFF. Hun talrijke innovatieve functies zijn nuttig en weldoordacht ontworpen, en voldoen aan de hoogste eisen. Ontdek de nieuwigheden van NEFF en laat u overtuigen.



# INHOUDSTAFEL

## OVENS

Inbouw ovens NEFF	004 – 009
FullSteam ovens - inox design	010
VarioSteam ovens - inox design	010
CircoTherm® ovens - inox design	011
Compacte ovens - inox design	013
CircoTherm® en Compacte ovens - zwart design	014

## KOOKPLATEN

Inductie kookplaten	022 – 024
---------------------	-----------

## DAMPKAPPEN

Tafeldampkap	032
Eilanddampkap	032
Flat Design dampkap	032
Headfree dampkap	032
Wanddampkappen	033
Decoratieve afvoergroepen	033
Afvoergroepen	034
Telescopische dampkappen	034

## VAATWASSERS

Volledig integreerbare vaatwassers	040
------------------------------------	-----

## KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS

Vrijstaande koelkasten en diepvriezer	048
Integreerbare Bottom-Freezers	049
Integreerbare Koelkasten	049 - 050
Integreerbare Diepvriezers	050



HET GENOT BEGINT AL  
BIJ DE BEREIDING.



# INBOUWOVENS



# NOOIT EERDER WAS EEN OVEN ZO MAKKELIJK TE BEDIENEN.



## FULL TOUCH CONTROL – DE INTUÏTIEVE OVENBEDIENING.

De innoverende FullTouch-display van de NEFF-ovens luidt een ware comfortrevolutie in. De FullTouch-bediening creëert een nieuwe norm op het vlak van snelle navigatie en eenvoudige, intuïtieve bediening - gewoon door het bedieningsoppervlak even met de vingers te beroeren. De makkelijk af te lezen TFT-kleurendisplay met hoge resolutie geeft snel een duidelijk overzicht en loodst u op een logische wijze door het functiemenu.



## SHIFT CONTROL – DE COMFORTABELE OVENBEDIENING.


Nieuw op tal van NEFF-ovens is de handige ShiftControl-bediening voor een snelle menunavigatie. In combinatie met de TFT-display met hoge resolutie garandeert de ShiftControl-functie van NEFF een uiterst comfortabele en eenvoudige toetsbediening.



De bakplaten kunnen tijdens het pyrolyseproces in de oven blijven, zodat ze ook meteen gereinigd worden.

## PYROLYSE EN EASY CLEAN – ÉÉN OVEN, TWEE REINIGINGSSYSTEMEN.

Ook de Slide&Hide®-ovens beschikken voortaan over de pyrolytische zelfreinigingsfunctie! Na activering van de pyrolyse worden alle resten van bakken, braden en grillen bij hoge temperaturen tot as gereduceerd. Zodra de oven afgekoeld is, kan deze dan eenvoudig met een doek worden weggenomen. Chemische reinigingsmiddelen zijn bij dit systeem volledig overbodig. Bovendien zijn alle nieuwe ovens met pyrolyse-reiniging uitgerust met het energiebesparende NEFF-reinigingssysteem EasyClean, voor een snelle en eenvoudige reiniging tussendoor.





## VARIO STEAM – DE INTELLIGENTE STOOMONDERSTEUNING.

Koken in alle eenvoud met VarioSteam. Uit de 18 automatische programma's maakt u uw keuze op basis van de gewenste bereidingswijze. Tijdens het braad- of bakproces geeft het systeem met uiteenlopende intervallen een bepaalde hoeveelheid stoom af in de ovenruimte. Zo worden uw bereidingen heerlijk knapperig aan de buitenkant terwijl ze binnenin zalig mals en sappig blijven.



## DE BAKE & ROAST ASSIST – EEN HELPENDE HAND.

Deze innoverende assistent maakt bereidingen in tal van NEFF-ovens nu nog makkelijker en comfortabeler. Zo wordt een grote waaier aan bereidingswijzen geboden, die stuk voor stuk met één druk op de knop van de Bake&Roast Assist kunnen worden ingesteld. Daarbij horen ook telkens adviezen m.b.t. verwarmingswijze, temperatuur en gaartijd, zodat succes stevast verzekerd is. Nog even uw keuze bevestigen en de oven gaat voor u aan de slag. Nooit eerder waren bakken, braden, garen en grillen zo eenvoudig.

## FULL STEAM – OVEN EN STOOMOVEN IN ÉÉN.

De stoomoplossing voor ovens met grote en kleine binnenruimte (45 en 60 cm). Met een perfect gedoseerde hoeveelheid stoom garandeert FullSteam de optimale bereiding van de meest uiteenlopende groenten. Daarbij gaat er niets verloren van de vitamines en de frisheid van de kleuren.



GEWOON HEERLIJK KLAARGESTOOMD.

# NIEUWE IDEEËN? VOOR ONS IS GEEN IDEE TE GROOT.



De ideale partner van de chef-kok.

NEFF weet wat chef-koks willen, wat ze nodig hebben en wat hun leven makkelijker maakt. Die kennis gebruiken we om ideeën te realiseren die koken aangenamer, en vooral ook leuker maken. Zo is er Slide&Hide®, nu ook verkrijgbaar met pyrolyse, of CircoTherm®, die voortaan nog beter presteert dankzij de nieuwe motortechnologie.



## CIRCO THERM® – OP VIER NIVEAUS TEGELIJK GAREN.

Met de warme lucht van CircoTherm® kan u de meest uiteenlopende bereidingen bakken, braden en garen tot op vier verschillende niveaus tegelijk. En dit alles zonder dat smaken en aroma's zich met elkaar vermengen. Vis smaakt naar vis, groenten naar groenten en koekjes naar koekjes.



ALLEEN BIJ NEFF!

ALLEEN BIJ NEFF!



## SLIDE & HIDE® – DE VOLLEDIG INSCHUIFBARE OVENDEUR.

Exclusief bij NEFF: dankzij Slide® draait het handvat mee wanneer je de oven opent en sluit. Zo houdt je de deur op elk moment stevig vast en hoeft je je greep niet te veranderen. Hide® zorgt er dan weer voor dat de ovendeur onder het ovencompartiment geschoven kan worden en geen onnodige plaats inneemt. Met andere woorden, Hide® doet de ovendeur verdwijnen en Slide® bezorgt je meer bewegingsvrijheid. Slide&Hide® is ook verkrijgbaar met pyrolytische zelfreiniging.

VAN IDEE NAAR VERWEZENLIJKING:  
WE ZOEKEN ALTIJD NAAR DE BESTE OPLOSSING.





# DESIGN MET EEN SPEELSE TWIST



## Een nieuwe kookervaring met het nieuwe gamma NEFF-ovens

Laat je inspireren door je zintuigen: de intense rode kleur van een paprika, de geur van een gebraden kip, de stevige elasticiteit van brooddeeg of het geluid bij het malen van komijn of kurkuma. Koken biedt je zoveel inspiratie en verruimt je horizons: je zintuigen zorgen ervoor dat het steeds opnieuw een onvergetelijke ervaring is. Met het nieuwe gamma NEFF-ovens hebben we een reeks toestellen ontwikkeld die je helpen om het koken comfortabeler, gemakkelijker en toegankelijker te maken.

### CLIPRAILS

De Cliprails zijn flexibel en afneembaar: ze kunnen op een van de drie inschuifniveaus van de oven bevestigd worden, naargelang het gerecht dat je aan het bakken bent. Ze zijn volledig uittrekbaar en ondersteunen de bakplaat zodat je je gerechten gemakkelijker in en uit de oven kan schuiven, of om een beter zicht te hebben op je bereiding.



Volg het bakproces nauwkeurig op via de LCD display. Dankzij het grote lettertype en het duidelijke contrast kan je makkelijk zien hoeveel tijd je soezen nog nodig hebben of wanneer precies je citroentaart klaar zal zijn. De tijd, temperatuur en andere instellingen kunnen gemakkelijk aangepast worden met de aanraaktoetsen of knoppen van de oven.



## B 46FT64 NO

FullSteam oven - 60 cm

€ 2.109,99




- Slide®, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Hide®, de inschuifbare kanteldeur, gedempt
- FullSteam oven met 13 verwarmingswijzen:  
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijken van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 40°C - 250°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- NeffLight®
- Ovenruimte met inhangroosters en 1 ComfortFlex rail, 100% telescopisch, met stopfunctie
- EasyClean-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 5,7" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Bake&Roast Assist
- 38 automatische programma's
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 45FS22 NO

FullSteam oven - 60 cm

€ 1.959,99



- Slide®, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Hide®, de inschuifbare kanteldeur, gedempt
- FullSteam oven met 12 verwarmingswijzen:  
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijken van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 40°C - 250°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- LED-verlichting
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
- EasyClean-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 4,1" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Bake&Roast Assist
- 38 automatische programma's
- Snel opwarmen
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 55VS24 NO

VarioSteam oven - 60 cm

€ 1.909,99




- Slide®, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Hide®, de inschuifbare kanteldeur, gedempt
- VarioSteam oven met 13 verwarmingswijzen:  
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijken van deeg
- Temperatuurregeling: 40°C - 275°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- LED-verlichting
- Ovenruimte met inhangroosters en 1 ComfortFlex rail, 100% telescopisch, met stopfunctie
- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean-reinigingssysteem
- 4,1" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Bake&Roast Assist
- 18 automatische programma's
- Snel opwarmen
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 45VR22 NO

VarioSteam oven - 60 cm

€ 1.409,99



- Slide®, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Hide®, de inschuifbare kanteldeur, gedempt
- VarioSteam oven met 12 verwarmingswijzen:  
CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijken van deeg
- Temperatuurregeling: 40°C - 275°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- LED-verlichting
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
- EasyClean-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 2,5" TFT Kleur- en tekstdisplay met TouchControl toestel
- 18 automatische programma's
- Snel opwarmen
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 56CT64 NO

CircoTherm® oven - 60 cm

€ 1.749,99



- **Slide®**, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- **Hide®**, de inschuifbare kanteledeur, gedempt
- CircoTherm® oven met **15 verwarmingswijzen**: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Boven-/onderwarmte ECO, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Rijzen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 40°C - 275°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- **NeffLight®**
- Ovenruimte met inhangroosters en 1 **ComfortFlex** rail, 100% telescopisch, met stopfunctie
- **Pyrolytische** zelfreiniging
- **EasyClean**-reinigingssysteem
- 5,7" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- **Bake&Roast Assist**
- Snel opwarmen
- **EasyClock**
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 45CS24 NO

CircoTherm® oven - 60 cm

€ 1.289,99



- **Slide®**, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- **Hide®**, de inschuifbare kanteledeur, gedempt
- CircoTherm® oven met **13 verwarmingswijzen**: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Rijzen
- Temperatuurregeling: 40°C - 275°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Halogeenverlichting
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
- Ovenruimte met inhangroosters en 1 **ComfortFlex** rail, 100% telescopisch, met stopfunctie
- **EasyClean**-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 4,1" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- **Bake&Roast Assist**
- Snel opwarmen
- **EasyClock**
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 45CR22 NO

CircoTherm® oven - 60 cm

€ 1.029,99



- **Slide®**, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- **Hide®**, de inschuifbare kanteledeur, gedempt
- CircoTherm® oven met **12 verwarmingswijzen**: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Rijzen
- Temperatuurregeling: 40°C - 275°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Halogeenverlichting
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
- **EasyClean**-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 2,5" TFT Kleur- en tekstdisplay met TouchControl toesten
- Snel opwarmen
- **EasyClock**
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

## B 15CR22 N1

CircoTherm® oven - 60 cm

€ 879,99




- CircoTherm® oven met **12 verwarmingswijzen**: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Rijzen
- Temperatuurregeling: 40°C - 275°C
- Oven (71 l) met binnenruimte in antraciet email
- Halogeenverlichting
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)
- **EasyClean**-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 2,5" TFT Kleur- en tekstdisplay met TouchControl toesten
- Snel opwarmen
- **EasyClock**
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm



## C 16FT24 NO

Compacte FullSteam oven - 45 cm

€ 2.109,99



- Slide®, de ergonomische meedraaiende deurgreep
- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Compacte FullSteam oven met 13 verwarmingswijzen: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Circulatiegrill, Grote grill, Spaargrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 40°C - 250°C
- Oven (47 l) met binnenruimte in antraciet email
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- LED-verlichting
- Ovenruimte met inhangroosters en 1 ComfortFlex rail, 100% telescopisch, met stopfunctie
- EasyClean-reinigingssysteem
- EcoClean-uitrusting op de achterwand
- 5,7" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Bake&Roast Assist
- 38 automatische programma's
- Snel opwarmen
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

## C 15DR02 NO

Compacte PureSteam oven - 45 cm

€ 1.239,99



- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Compacte PureSteam oven met 5 verwarmingswijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30°C - 100°C
- Oven (38 l) met binnenruimte in inox
- Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
- Ovenverlichting
- 2,5" TFT Kleur- en tekstdisplay met TouchControl toesten
- 20 automatische programma's
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 1,9 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

## C 26MT23 NO

Compacte Combi-microgolfoven - 45 cm

€ 2.059,99



- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Compacte oven met 13 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht ECO, Boven- en onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grote grill, Circulatiegrill, Spaargrill, Pizzastand, Rijden, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf en MicroCombi
- Maximaal vermogen: 1000 W; 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter-technologie
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Oven (45 l) met binnenruimte in antraciet email
- LED-verlichting
- Ovenruimte met inhangrooster en telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig
- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean-reinigingssysteem
- 5,7" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Bake&Roast Assist
- 14 automatische programma's
- Snel opwarmen
- EasyClock
- Totale aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

## C 15MR02 NO

Compacte Combi-microgolfoven - 45 cm

€ 1.289,99



- Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Compacte oven met 6 verwarmingswijzen: Warme lucht, Warme lucht ECO, Grote grill, Circulatiegrill, Spaargrill, Voorverwarmen
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf en MicroCombi constant
- Maximaal vermogen: 1000 W; 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter-technologie
- Oven (45 l) met binnenruimte in antraciet email
- LED-verlichting
- Ovenruimte met inhangroosters
- 2,5" TFT Kleur- en tekstdisplay met TouchControl toesten
- 14 automatische programma's
- Snel opwarmen
- EasyClock
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 596 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

## B 3ACI4A NO

CircoTherm oven - 60 cm

€ 879,99



- ⊗ **Hide®**, de inschuifbare kanteledeur
- ⊗ Circotherm oven met 7 verwarmingswijzen: CircoTherm®, CircoTherm, zacht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte
- ⊗ Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- ⊗ Oven (71L) met binnenruimte in grijs email
- ⊗ Halogeenverlichting
- ⊗ Ovenruimte met inhangrooster - telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten
- ⊗ EcoClean-uitrusting: achterwand
- ⊗ Witte LCD display
- ⊗ Snel opwarmen
- ⊗ Braadthermometer
- ⊗ Totale aansluitwaarde: 3.4 kW
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

## B 3ACE2A NO

CircoTherm oven - 60 cm

€ 769,99



- ⊗ **Hide®**, de inschuifbare kanteledeur
- ⊗ Circotherm oven met 7 verwarmingswijzen: CircoTherm®, CircoTherm, zacht, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte
- ⊗ Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- ⊗ Oven (71L) met binnenruimte in grijs email
- ⊗ Halogeenverlichting
- ⊗ Ovenruimte met inhangrooster - telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten
- ⊗ Witte LCD display
- ⊗ Snel opwarmen
- ⊗ Totale aansluitwaarde: 3.4 kW
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

## C 1AMG83 NO

Combi-microgolfoven - 45 cm

€ 879,99



- ⊗ Combi-microgolf met 5 verwarmingswijzen: Microgolf, Warme lucht, Grill & warme lucht, Grote grill, pizzastand
- ⊗ Maximaal vermogen microgolf: 900W - 5 vermogens (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)
- ⊗ Grill 1,75kW
- ⊗ Grill combineerbaar met 4 microgolfvermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
- ⊗ Temperatuurregeling 40 °C - 230 °C
- ⊗ Oven (44L) met inox binnenruimte
- ⊗ Metalen draaiplateau (36 cm)
- ⊗ Witte LCD display
- ⊗ cookControl: 15 automatische programma's
- ⊗ LED-verlichting
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 454 x 594 x 570 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm

## C 1APG64 NO

Microgolfoven met stoom - 45 cm

€ 1.239,99



- ⊗ Compacte combi-microgolfoven met stoom met 5 verwarmingswijzen: Microgolf, Stomen, warme lucht, Grill & warme lucht, Grote grill
- ⊗ 5 Microgolf vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- ⊗ Vermogen van de grill en microgolf: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combineerbaar
- ⊗ Grill van 2 kW
- ⊗ Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
- ⊗ Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- ⊗ Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar
- ⊗ Oven (36 L) met binnenruimte in inox
- ⊗ Witte LCD display
- ⊗ cookControl: 30 automatische programma's
- ⊗ LED-verlichting
- ⊗ Totale aansluitwaarde: 3.1 kW
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 545 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm

# Prijslijst gamma 60 cm en compacte ovens

	<b>KOLOMOVENS</b>	<b>**</b>	<b>*</b>	
	<b>FullSteam oven 60 cm Slide&amp;Hide</b>			
B46FT64N0	13 verwarmingswijzen, EasyClean, Bake & Roast Assist, 38 auto programma's, NeffLight, ComfortFlex	Inox	A+	2.109,99
B45FS22N0	12 verwarmingswijzen, EasyClean, Bake & Roast Assist, 38 auto programma's, LED-verlichting	Inox	A+	1.959,99
	<b>VarioSteam oven 60 cm Slide&amp;Hide</b>			
B56VT62N0	14 verwarmingswijzen, Pyrolyse, Bake & Roast Assist, 18 auto programma's, NeffLight	Inox	A	1.959,99
B55VS24N0	13 verwarmingswijzen, Pyrolyse, Bake & Roast Assist, 18 auto programma's, LED-verlichting	Inox	A+	1.909,99
B45VR22N0	12 verwarmingswijzen, EasyClean, 18 auto programma's, LED-verlichting	Inox	A+	1.409,99
	<b>CircoTherm oven 60 cm Slide&amp;Hide</b>			
B56CT64N0	15 verwarmingswijzen, Pyrolyse, Bake & Roast Assist, NeffLight, ComfortFlex	Inox	A	1.749,99
B55CS22N0	13 verwarmingswijzen, Pyrolyse, Bake & Roast Assist, Halogeenverlichting	Inox	A+	1.389,99
B45CS24N0	13 verwarmingswijzen, EasyClean, Bake & Roast Assist, Halogeenverlichting	Inox	A+	1.289,99
	<b>CircoTherm oven 60 cm</b>			
B15CR22N1	12 verwarmingswijzen, EasyClean, Halogeenverlichting	Inox	A+	879,99
B3ACI4AN0	7 verwarmingswijzen, EasyClean, Halogeenverlichting, braadthermometer, Hide	Zwart	A	879,99
B3ACE2AN0	7 verwarmingswijzen, EasyClean, Halogeenverlichting, Hide	Zwart	A	769,99
	<b>COMPACTE TOESTELLEN</b>			
	<b>FullSteam Slide oven 45 cm</b>			
C16FT24N0	14 verwarmingswijzen, EasyClean, Bake & Roast Assist, 38 auto programma's, LED-verl., ComfortFlex	Inox	A+	2.109,99
C15FS22N0	12 verwarmingswijzen, EasyClean, Bake & Roast Assist, 38 auto programma's, LED-verlichting	Inox	A+	1.849,99
	<b>PureSteam oven 45 cm</b>			
C15DR02N0	4 verwarmingswijzen, 20 auto programma's	Inox		1.239,99
	<b>Combi-microgolfoven 45 cm</b>			
C26MT23N0	13 verwarmingswijzen, 1000 W microgolf, Pyrolyse, Bake & Roast Assist, 14 auto progr., LED-verl.	Inox		2.059,99
C15MS22N0	12 verwarmingswijzen, 1000 W microgolf, EasyClean, Bake & Roast Assist, 14 auto progr., LED-verl.	Inox		1.519,99
C15MR02N0	6 verwarmingswijzen, 1000 W microgolf, 14 auto programma's, LED-verlichting	Inox		1.289,99
C1APG64N0	Microgolf, stoom 100%, hete lucht met grill en grill - 1000W microgolf - 30 auto progr. - LED verlichting	Zwart		1.239,99
C1AMG83N0	Microgolf en hete lucht met grill - 900W microgolf - 15 auto programma's - LED verlichting	Zwart		879,99
	<b>CircoTherm oven 45 cm</b>			
C15CR22N0	12 verwarmingswijzen, EasyClean, Halogeenverlichting	Inox	A+	929,99
	<b>Microgolfoven 38 cm</b>			
C17WR00N0	900 W, 7 auto programma's, 21 L, LED-verlichting, scharnieren links	Inox		769,99
C17WR01N0	900 W, 7 auto programma's, 21 L, LED-verlichting, scharnieren rechts	Inox		769,99
HLAGD53N0	900W, grill 1200W, 8 auto programma's, 25L	Zwart		649,99
	<b>LADEN</b>			
	<b>Warmhoudlade 29 cm</b>			
N17HH20N0	290 mm hoog, 4 vermogens, PushPull	Inox		769,99
	<b>Warmhoudlade 14 cm</b>			
N17HH10N0	140 mm hoog, 4 vermogens, PushPull	Inox		719,99
N1AHA01N0	140 mm hoog, 4 vermogens, PushPull	Zwart		619,99
	<b>Toebehorenlade 14 cm</b>			
N17ZH10N0	140 mm hoog, opberglade, PushPull	Inox		389,99

\* Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D  
 \*\* De verschillende kleurvarianten zijn niet onderling combineerbaar

ECHT KOOKPLEZIER KENT  
GEEN BEPERKINGEN.





# KOOKPLATEN/ DOMINO'S



# DE KOOKPLATEN VAN NEFF.



## Intuïtiever koken.

De NEFF kookplaten bestaan in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Het gamma biedt de ideale oplossing voor elke persoonlijkheid achter het fornuis, of dat nu de bedieningsknop TwistPad® Flat is, of de bediening met TouchControl. De verschillende kookplaten beschikken allemaal over meerdere functies, maar ze hebben één ding gemeen : ze maken van de keuken een plek waar passie hoogtij viert.





## TWIST PAD® – MAAKT KOKEN NOG EENVOUDIGER.

De verwijderbare bedieningsknop van de kookplaat bevindt zich naast het digitale display en wordt op zijn plaats gehouden met magneten. Uitzonderlijk intuïtief in gebruik.



## FLEX INDUCTION – MEER PLAATS OM JE VOLLEDIG TE LATEN GAAN.

Dankzij FlexInduction kun je je potten en pannen naar hartenlust verplaatsen op de kookplaat – de sensoren detecteren automatisch hoe groot de potten en pannen zijn en welke vorm ze hebben, zodat het juiste oppervlak wordt opgewarmd.





#### UITBREIDBARE FLEX ZONE – VOOR MEER FLEXIBILITEIT.

In het midden van de inductiekookplaat bevinden zich twee bijkomende zones waarmee je de FlexZone horizontaal kunt uitbreiden. Een braadslee of teppanyaki plaat kan ook dwars worden geplaatst, zodat er meer plaats is voor andere potten en pannen.


#### POT BOOST – SNELLER AAN HET LEUKE DEEL BEGINNEN.

PotBoost zorgt onmiddellijk voor maximale warmte, bijvoorbeeld om water te koken. En overkoken behoort ook tot het verleden want PotBoost schakelt zichzelf uit voor de pan te warm wordt.



#### PAN BOOST – NOG SNELLER EN VEILIGER KOKEN.


Dertig seconden lang wordt extreme hitte naar de pan overgebracht. Daarna schakelt dit unieke, nieuwe warmte-niveau zichzelf terug naar niveau 9 om aanbranden te voorkomen.






### FRYING SENSOR – TECHNOLOGIE DIE REAGEERT.

Als je een NEFF pan met sensor-systeem gebruikt, kun je de FryingSensor op inductiekookplaten gebruiken en tot vijf verschillende temperaturen kiezen. Je wordt verwittigd met visuele en geluidssignalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, en de temperatuur wordt vanaf dan aangehouden. Je hoeft zelf niets aan te passen, en aanbranden is nagenoeg uitgesloten.



### POWERMOVE – ÉÉN FLEX ZONE VOOR DRIE KOOKZONES.


Even op de knop drukken en de FlexZone wordt opgedeeld in drie zones, elk met een eigen temperatuurinstelling. Vooraan is de temperatuur hoog om de pan naar het kookpunt te brengen, in het midden ligt de temperatuur iets lager om gerechten te laten sudderen en achteraan is de temperatuur laag om eten warm te houden.



## T 59TT60 NO

FlexInduction met TwistPad® Flat

€ 1.849,99



- Vitrokeramische inductiekookplaat, 90 cm
- TwistPad® Flat
- Inox design kader
- 5 inductiekookzones
- 3 flexInduction-kookzones
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm
- FryingSensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost voor alle inductiezones
- PanBoost
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- PowerMove
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Timer
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 918 x 546 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 880 x 490-500 mm

## T 68TT60 NO

FlexInduction met TwistPad® Flat

€ 1.649,99




- Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
- TwistPad® Flat
- Inox design kader
- 4 inductiekookzones
- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- FryingSensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost voor alle inductiezones
- PanBoost
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- PowerTransfer
- PowerMove
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Timer
- Count-up timer
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 826 x 546 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm

## T 58TT20 NO

FlexInduction met TwistPad® Flat

€ 1.439,99




- Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
- TwistPad® Fire
- Inox design kader
- 5 inductiekookzones
- 1 flexInduction-kookzone
- FryingSensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost voor alle inductiezones
- PanBoost
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- PowerMove
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Timer
- Count-up timer
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 826 x 546 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750-780 x 490-500 mm

## T 48BT13 NO

CombiInduction met TwistPad® Flat

€ 1.129,99



- Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
- TwistPad® Flat
- Inox kader
- 4 inductiekookzones
- combiZone
- PowerBoost voor alle inductiezones
- PanBoost
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Timer
- Count-up timer
- Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 55 x 795 x 517 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 780 x 500 mm

## T 48BD00 NO

Induction met TouchControl

€ 1.029,99





- ⊗ Vitrokeramische inductiekookplaat, 80 cm
- ⊗ Bedieningspaneel met sensortoetsen "Touch control"
- ⊗ Inox kader
- ⊗ 4 inductiekookzones
- ⊗ Braadzone
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Timer
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 7,4 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 55 x 795 x 517 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 780 x 500 mm

## T 57TT60 NO

FlexInduction met TwistPad® Flat

€ 1.339,99




- ⊗ Vitrokeramische inductiekookplaat, 70 cm
- ⊗ TwistPad® Fire
- ⊗ Inox design kader
- ⊗ 4 inductiekookzones
- ⊗ 2 flexInduction-kookzones
- ⊗ 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- ⊗ FryingSensor met 5 temperatuurstanden
- ⊗ PowerBoost voor alle inductiezones
- ⊗ PanBoost
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- ⊗ PowerMove
- ⊗ Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- ⊗ Timer
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 7,4 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 51 x 708 x 546 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490-500 mm

## T 56TT60 NO

FlexInduction met TwistPad® Flat

€ 1.239,99




- ⊗ Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
- ⊗ TwistPad® Flat
- ⊗ Inox design kader
- ⊗ 4 inductiekookzones
- ⊗ 2 flexInduction-kookzones
- ⊗ 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- ⊗ PowerBoost voor alle inductiezones
- ⊗ PanBoost
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ PowerMove
- ⊗ Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- ⊗ Timer
- ⊗ Count-up timer
- ⊗ Kookpotherkenning
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 7,4 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 56 x 606 x 546 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 560 x 490-500 mm

## T 46BD60 NO

Induction met TouchControl

€ 719,99



- ⊗ Vitrokeramische inductiekookplaat, 60 cm
- ⊗ Bedieningspaneel met sensortoetsen "Touch control"
- ⊗ Inox kader
- ⊗ 4 inductiekookzones
- ⊗ Braadzone
- ⊗ PowerBoost voor alle inductiezones
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Digitale indicatie van het vermogen
- ⊗ Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- ⊗ Timer
- ⊗ Kookpotherkenning
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 7,4 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 55 x 583 x 513 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490-500 mm

## T 19TT06 N0

HighSpeed met TwistPad® Flat

€ 1.029,99




- ⊗ Vitrokeramische kookplaat, 90 cm
- ⊗ TwistPad® Flat
- ⊗ Inox design kader
- ⊗ 5 HighSpeed-kookzones
- ⊗ 1 dubbele zone met uitbreiding braadzone
- ⊗ 1 drievoudige zone
- ⊗ PotBoost
- ⊗ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ⊗ Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- ⊗ Timer
- ⊗ Count-up timer
- ⊗ Display energieverbruik
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 9,8 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 43 x 918 x 546 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 43 x 880 x 500 mm

## T 18TT16 N0

HighSpeed met TwistPad® Flat

€ 929,99



- ⊗ Vitrokeramische kookplaat, 80 cm
- ⊗ TwistPad® Fire
- ⊗ Inox design kader
- ⊗ 4 HighSpeed-kookzones
- ⊗ 1 combiZone
- ⊗ 2 dubbele zones
- ⊗ PotBoost
- ⊗ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ⊗ Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- ⊗ Timer
- ⊗ Count-up timer
- ⊗ Display energieverbruik
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 10,4 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 43 x 826 x 546 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 43 x 780 x 500 mm

## T 17TT76 N1

HighSpeed met TwistPad® Flat

€ 819,99



- ⊗ Vitrokeramische kookplaat, 70 cm
- ⊗ TwistPad® Flat
- ⊗ Inox design kader
- ⊗ 4 HighSpeed-kookzones
- ⊗ 1 Braadzone
- ⊗ 1 variabele kookzone
- ⊗ PotBoost
- ⊗ Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ⊗ Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- ⊗ Timer
- ⊗ Count-up timer
- ⊗ Display energieverbruik
- ⊗ Reinigingstoets: blokkeren van de bediening gedurende 30 seconden
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 8,3 kW
- ⊗ Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 43 x 708 x 546 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 43 x 560-592 x 500 mm

## T 13B41 N2

HighSpeed met TouchControl

€ 509,99



- ⊗ Vitrokeramische kookplaat, 60 cm
- ⊗ TouchControl-bediening met timer
- ⊗ Kader in inox
- ⊗ 4 HighSpeed-kookzones
- ⊗ 1 dubbele zone
- ⊗ 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone
- ⊗ Digitale aanduiding van het geselecteerde vermogen
- ⊗ ReStart functie
- ⊗ Kinderbeveiliging
- ⊗ Aansluitwaarde: 6,6 kW
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD): 52 x 583 x 513 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 49 x 560 x 490-500 mm



# Prijslijst gamma vitrokeramische en gaskookplaten

<b>VITROKERAMISCHE KOOKPLATEN</b>		
<b>Inductie 90 cm</b>		
T59TT60N0	FlexInductie, 5 kookzones (3 FlexInductiezones), TwistPad Flat, FryingSensor, PowerMove	1849,99
<b>Inductie 80 cm</b>		
T68TT60N0	FlexInductie Plus, 4 kookz. (2 FlexInd.+ mid.z.), TwistPad Flat, FryingSen., PowerMove, PowerTransfer	1649,99
T58TT20N0	FlexInductie, 5 kookzones (1 FlexInductiezone), TwistPad Flat, booster, timer	1439,99
T58BD20N0	FlexInductie, 5 kookzones (1 FlexInductiezone), TouchControl, booster, timer	1239,99
T48BT13N0	CombiInductie, 4 kookzones (1 combi-zone), TwistPad	1129,99
T48BD00N0	PowerInductie, 4 kookzones (1 braadzone), TouchControl	1029,99
T48BD13N0	CombiInductie, 4 kookzones (warmhoudfunctie), TouchControl	1029,99
<b>Inductie 70 cm</b>		
T57TT60N0	FlexInductie, 4 kookzones (1 FlexInductiezone), TwistPad Flat, FryingSensor, PowerMove	1339,99
<b>Inductie 60 cm</b>		
T56TT60N0	FlexInductie, 4 kookzones (2 FlexInductiezones), TwistPad Fire, FryingSensor, PowerMove	1239,99
T46BT43N0	CombiInductie, 4 kookzones (1 combi-zone), TwistPad	819,99
T46BT60N0	PowerInductie, 4 kookzones (1 braadzone), TwistPad	769,99
T46BD60N0	PowerInductie, 4 kookzones (1 braadzone), TouchControl	719,99
<b>HighSpeed 90 cm</b>		
T19TT06N0	5 zones (1 dubbele-, 1 combi en 1 trippel zone), timer, TwistPad	1029,99
<b>HighSpeed 80 cm</b>		
T18TT16N0	4 zones (2 dubbele- en 1 combi zone), timer, TwistPad Flat	929,99
T18BD36N0	4 zones (2 dubbele-en 1 braadzone), timer, TouchControl	769,99
<b>HighSpeed 70 cm</b>		
T17TT76N1	4 zones (1 dubbele- en 1 braadzone), timer, Twistpad	819,99
<b>HighSpeed 60 cm</b>		
T16TT76N0	4 zones (1 dubbele- en 1 braadzone), timer, Twistpad	719,99
T13B41N2	4 zones (1 dubbele zone), timer, TouchControl	509,99
<b>DOMINO'S</b>		
<b>40cm breed</b>		
N74TD00N0	Teppan Yaki, draaiknoppen	1909,99
N64TD00N0	Grill, met lava stenen of water, TouchControl	1029,99
<b>30cm breed</b>		
N53TD40N0	FlexInductie, 2 kookzones, TouchControl	819,99
<b>GASKOOKPLATEN</b>		
<b>Hardglas</b>		
T27CS59S0	75cm, 5 branders (4 kW wok), draaiknoppen, FlameSelect	879,99
T26CS49S0	60cm, 4 branders, draaiknoppen, FlameSelect	769,99
<b>Inox</b>		
T29DA69N0	90cm, 5 branders (5 kW wok), draaiknoppen, FlameSelect, digitale display	929,99
T27DA79N0	75cm, 5 branders (5 kW wok), draaiknoppen, FlameSelect, digitale display	769,99
T27DS59N0	75cm, 5 branders (5 kW wok), draaiknoppen, FlameSelect, digitale display	719,99
T26DA49N0	60 cm, 4 branders, draaiknoppen, FlameSelect, digitale display	619,99
T26DS49N0	60 cm, 4 branders, draaiknoppen, FlameSelect	489,99



STIL EN TOCH KRACHTIG.  
NEFF LOST HET TECHNISCHE  
DILEMMA OP.

# DAMPKAPPEN



# SCHONE LUCHT, AANGENAAM KLIMAAT



Krachtig, geruisloos, efficiënt – de NEFF-dampkappen.

Een eilanddampkap, wanddampkap, telescopische dampkap of afvoergroep. Of misschien wel een tafelventilatie. De exclusieve dampkappen van NEFF bieden de perfecte – én geruisloze – oplossing voor een keuken zonder storende geuren en zorgen op die manier voor een sfeer waarin het aangenaam toeven is. Geen storende keukendampen meer terwijl u zich rustig bij uw gasten voegt.

Een gouden tip:  
randafzuiging is uiterst  
efficiënt en stil.

De kookdampen worden  
via de randen van de gladde,  
onderhoudsvriendelijke  
oppervlakken afgezogen.

## EFFICIËNTIE



Volle kracht, en toch zuinig.

De innovatieve en krachtige ventilator met Efficient-Drive-motortecnologie voert alle kookdampen probleemloos af en werkt daarenboven ook nog eens extreem geruisloos. In combinatie met de LED-lichttechniek verlaagt dat het energieverbruik met wel 80% in vergelijking met een gewone dampkap. En met de innovatieve Silence-toets kunt u het geluid zelfs nóg dempen – door een eenvoudige druk op de knop.



Voor iedere keuken de juiste oplossing:  
de eiland- en wanddampkappen van Neff.




# CLEAN AIR-KRINGLOOPMODULE



Kringloopwerking of luchtafvoer – dat hangt af van de keukenindeling.

Bij kringloopwerking blijft de lucht in de ruimte, bij luchtafvoer wordt die naar buiten geleid. Wie geen afvoerkanaal kon plaatsen was lange tijd in het nadeel. Maar met de CleanAir-kringloopmodule moet een dampkap met kringloopwerking op geen enkele manier meer onderdoen voor een model met luchtafvoer.



NEFF-dampkappen kunnen in nagenoeg iedere keuken worden geplaatst zonder dat er een afvoerkanaal moet worden geïnstalleerd – dankzij de eenvoudig te monteren CleanAir-kringloopmodule. Door het bijzonder grote filteroppervlak, de gepatenteerde filtervorm en een ca. 40% groter actieve koolstofvolume kan de CleanAir-kringloopmodule tot 95% van de geuren opnemen en vasthouden – dat is evenveel als een systeem met luchtafvoer. De efficiënte CleanAir-kringloopmodule zorgt er ook voor dat de kamerlucht winter en zomer precies daar blijft waar die moet zijn, namelijk binnen. Zonder afvoerkanaal kan de verwarmde of geklimatiseerde lucht niet naar buiten ontsnappen. Zo bespaart u energie.



## CLEAN AIR – DE VOORDELEN

- Onovertroffen energie-efficiëntie en montagegemak
- Even goede geurneutralisatie bij gebruik van de CleanAir-kringloopmodule als bij een luchtafvoersysteem
- CleanAir speciale actieve koolstoffilter – hoeft nog maar één in plaats van twee keer per jaar te worden vervangen
- Meer mogelijkheden en meer speelruimte bij het plannen van uw keuken – een interessant alternatief voor bouwheren en architecten
- Er hoeft geen afvoersysteem te worden geplaatst
- Beter keukenklimaat
- Aanzienlijk minder geluid dan bij gewone kringloop-systemen

# EILANDDAMPKAPPEN



De blikvanger in iedere keuken.

NEFF-dampkappen zijn een streling voor alle zintuigen. Niet alleen voor de neus en het oor, maar ook voor het oog. Het uitgesproken design maakt ze tot de blikvanger in iedere keuken. NEFF-dampkappen kunnen probleemloos in iedere keuken worden ingebouwd en passen perfect bij andere inbouwtoestellen van het merk. U hebt de keuze tussen verschillende modellen – zodat uw dampkap naadloos aansluit bij de rest van uw keuken en uw verwachtingen.



**EILANDDAMPKAPPEN**  
Met luchtafvoer of kringloopwerking – de eilanddampkap betekent optimale vrijheid in de keuken.

## ZO MOOI KAN SCHONE LUCHT IN DE KEUKEN ZIJN.


NEFF-dampkappen plaatsen uw kookkunsten in het voetlicht en verlichten de kookplaat met uiterst efficiënte ledlampen. Ledverlichting is ca. 85% zuiniger dan gewone verlichting met halogeenlampen en gaat bovendien even lang mee als het toestel zelf.

### SOFTLIGHT®

Verlichting speelt een grote rol bij de sfeer in de keuken. Dat is de reden waarom NEFF-dampkappen zijn uitgerust met een traploos instelbare dimfunctie. Op die manier dragen ze bij tot het verlichtingsconcept in de hele keuken.



# WANDDAMPKAPPEN



Voor een design op maat.

We weten dat het belangrijkste ingrediënt van elke chef inspiratie heet, en de wanddampkappen, helpen koks om hun uiting te geven aan hun creativiteit. Deze dampkappen zijn verkrijgbaar in verschillende designs, ze besparen ruimte en zijn geruisloos. Bovendien beschikken de nieuwe creatieve dampkappen over enkele handige snuffjes, zoals een boekenplank en een magnetisch, beschrijfbaar bord waar je recepten kunt bijhouden voor je toekomstige creatieve hoogstandjes.

BESCHRIJFBAAR  
MAGNETISCH  
BORD




IN VERSCHILLENDE  
KLEUREN

BOEKEN-  
PLANK

## EXTRA BOOST – STERKERE LUCHTSTROOM


Als je de klep opent, ontstaat een krachtigere luchtstroom zodat meer damp en stoom kan worden weggezogen.



## D 94DAP6 N0

Tafeldampkap

€ 1.949,99



- Uittrekbare tafeldampkap voor standard of vlakbouw installatie in het werkblad - 92 cm
- Inox
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 430 m<sup>3</sup>/u intensiefstand: 690 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m<sup>3</sup>/u: 45 dB(A) of 59 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- TouchControl (3 vermogens + 2 intensiefstanden met automatische terugschakeling)
- Randafzuiging
- 2 metalen vetfilters met verzadigingsaanduiding, vaatwasbestendig
- Verlichting via 1 x 7W LED-Module
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 735 - 1035 x 918 x 268 mm
- Aansluitwaarde: 267 W

### TOEBEHOREN IN OPTIE:

- Z92IDP9X0: Regeneerbare actiefkoolstoffilter 179,99€
- Z92IDM9X0: Montage set voor motor op afstand 89,99€

Beschikbaar vanaf 01/04/2018

## I 79SH52 N0

Eilanddampkap

€ 1.339,99



- Eilanddampkap, 90 cm
- Inox
- Box-Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Druktoetsen (3 vermogens + 2 intensiefstanden met automatische terugschakeling) met digitale indicatie
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 3 W
- Dimfunctie
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 744 - 924 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 744 - 1044 x 900 x 600 mm
- Toestelafmetingen met CleanAir module (HxBxD): 812 - 1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 0,142 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE:

- Z5106X5: Standaard starterset voor kringloopwerking €49,99
  - Z5286X0: CleanAir Set €379,99
- Andere toebehoren op Tradeplace

## D 95FRM1 S0

Flat Design dampkap

€ 1.499,99



- Decoratieve dampkap, 90 cm
- Zwart met glazen scherm
- Flat Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m<sup>3</sup>/u intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u: 42 dB(A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de normen DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling
- Randafzuiging
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (HxBxD): 512 mm x 890 x 362 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Aansluitwaarde: 143 W

### TOEBEHOREN IN OPTIE:

- Z51AFR0X0: Regeneerbare set voor kringloopwerking 10 jaar (zonder schouw) €379,99
  - Z51AFT0X0: Standaard set voor kringloopwerking (zonder schouw) €139,99
- Andere toebehoren op Tradeplace

## D 95IHM1 S0

Headfree dampkap

€ 999,99



- Decoratieve dampkap, 90 cm
- Zwart met glazen scherm
- HeadFree Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 420 m<sup>3</sup>/u intensiefstand: 680 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u: 43 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW volgens de normen DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling
- Randafzuiging
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (HxBxD): 452 mm x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W

### TOEBEHOREN IN OPTIE:

- Z51AIR0X0: Regeneerbare set voor kringloopwerking 10 jaar (zonder schouw) €379,99
  - Z51AIT0X0: Standaard set voor kringloopwerking (zonder schouw) €139,99
- Andere toebehoren op Tradeplace



## D 79MH52 N1

Wanddampkap

€ 979,99



- Decoratieve dampkap, 90 cm
- Inox
- Box-Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 460 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 730 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u : 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische bediening
- Druktoetsen (3 vermogens + 2 intensiefstanden met automatische terugschakeling) met digitale indicatie
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad : 3 LED-modulen van 3 W
- Dimfunctie
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD) : 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde : 0,139 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- Z5102X5: Standaard starterset voor kringloopwerking €49,99
  - Z5276X0: CleanAir Set €299,99
- Andere toebehoren op Tradeplace

## D 79SH52 N0

Wanddampkap

€ 819,99



- Decoratieve dampkap, 90 cm
- Inox
- Box-Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 460 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 730 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 460 m<sup>3</sup>/u : 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische bediening
- Druktoetsen (3 vermogens + 2 intensiefstanden met automatische terugschakeling) met digitale indicatie
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad : 3 LED-modulen van 3 W
- Dimfunctie
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD) : 628-954 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD) : 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde : 0,139 kW


### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- Z5102X5: Standaard starterset voor kringloopwerking €49,99
  - Z5276X0: CleanAir Set €299,99
- Andere toebehoren op Tradeplace

## I 99CM67 N0

Decoratieve afvoergroep

€ 1.959,99



- Afvoergroep, 90 x 50 cm
- Inox
- Plafond-Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 480 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 720 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 480 m<sup>3</sup>/u : 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Elektronische bedieningspaneel met LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling
- Infrarood afstandsbediening
- Randafzuiging
- 2 metalen vetfilters met verzadigingsaanduiding, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad : 1 LED-module achter glas van 25 W
- Dimfunctie
- Toestelafmetingen (HxBxD) : 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde : 0,185 kW


### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- Z 5190 X0 : CleanAir starterset 349,99 €
- Z 5170 X1 : CleanAir koolstoffilter 35,99 €

## I 99C68 N1

Decoratieve afvoergroep

€ 1.339,99



- Afvoergroep, 90 x 50 cm
- Inox
- Plafond-Design
- Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 570 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 780 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau bij normale werking 570 m<sup>3</sup>/u : 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Elektronisch bedieningspaneel met digitale display
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling
- Infrarood afstandsbediening
- Randafzuiging
- 3 metalen vetfilters met verzadigingsaanduiding, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad : 4 LED-modulen van 1 W
- Toestelafmetingen (HxBxD) : 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde : 0,279 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- Z 5190 X0 : CleanAir starterset 349,99 €
- Z 5170 X1 : CleanAir koolstoffilter 35,99 €

## D 58ML66 N0

Afvoergroep

€ 1.029,99



- ⊗ Afvoergroep, 86 cm
- ⊗ Inox
- ⊗ Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- ⊗ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 610 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 820 m<sup>3</sup>/u
- ⊗ Geluidsniveau bij normale werking 610 m<sup>3</sup>/u : 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ⊗ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling) met LED-indicatie
- ⊗ **Randafzuiging**
- ⊗ Filterafdekking in inox
- ⊗ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ⊗ **Verlichting van het werkblad : 2 LED-modulen van 1 W**
- ⊗ Dimfunctie
- ⊗ Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD) : 418 x 860 x 300 mm
- ⊗ Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD) : 418 x 860 x 300 mm
- ⊗ Aansluitwaarde : 0,272 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- ⊗ Z 5100 X0 : Infrarood afstandsbediening (1 x alkaline-batterij 23AE/12V) 56,99 €
- ⊗ Z 5135 X3 : Starterset kringloop 120,99 €
- ⊗ Z 54TR60 X3 : CleanAir starterset 229,99 €

## D 5855 X0

Afvoergroep

€ 459,99



- ⊗ Afvoergroep, 73 cm
- ⊗ Metaalgrijs
- ⊗ Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- ⊗ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 390 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 640 m<sup>3</sup>/u
- ⊗ Geluidsniveau bij normale werking 390 m<sup>3</sup>/u : 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- ⊗ 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- ⊗ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ⊗ **Verlichting van het werkblad : 2 halogeenlampen van 20 W**
- ⊗ Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD) : 255 x 730 x 380 mm
- ⊗ Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD) : 255 x 730 x 380 mm
- ⊗ Aansluitwaarde : 0,24 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- ⊗ Z 5155 X0 : Actieve koolstoffilter 35,99 €

## D 49ED52 X0

Telescopische dampkap

€ 669,99



- ⊗ Telescopische dampkap, 90 cm
- ⊗ Metaalgrijs
- ⊗ Inbouwbaar in een kast van 60 of 90 cm breed
- ⊗ Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- ⊗ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 420 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 740 m<sup>3</sup>/u
- ⊗ Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u : 41 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm 60704-2-13
- ⊗ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling) met LED-indicatie
- ⊗ 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ⊗ **Verlichting van het werkblad : 2 LED-modulen van 3 W**
- ⊗ Telescopisch element zonder afwerkingslijst
- ⊗ Toestelafmetingen (HxBxD) : 426 x 898 x 290 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD) : 385 x 524 x 290 mm
- ⊗ Aansluitwaarde : 0,146 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- ⊗ Z 54TR60 X3 : CleanAir starterset 229,99 €
- ⊗ Z 54TS02 X0 : Starterset kringloop 49,99 €
- ⊗ Z 54TM90 X0 : Montageset 90 cm 56,99 €
- ⊗ Z 54TH90 N0 : Afwerkingslijst inox 90 cm 51,99 €

## D 46ED52 X0

Telescopische dampkap

€ 599,99



- ⊗ Telescopische dampkap, 60 cm
- ⊗ Metaalgrijs
- ⊗ Inbouwbaar in een kast van 60 cm breed
- ⊗ Geschikt voor **luchtafvoer of kringloopwerking**
- ⊗ Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 : normale werking : 400 m<sup>3</sup>/u intensiefstand : 740 m<sup>3</sup>/u
- ⊗ Geluidsniveau bij normale werking 400 m<sup>3</sup>/u : 41 dB(A) of 55 dB(A) re 1 pW volgens de norm 60704-2-13
- ⊗ Druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand met automatische terugschakeling) met LED-indicatie
- ⊗ 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- ⊗ **Verlichting van het werkblad : 2 LED-modulen van 3 W**
- ⊗ Telescopisch element zonder afwerkingslijst
- ⊗ Toestelafmetingen (HxBxD) : 426 x 598 x 290 mm
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD) : 385 x 524 x 290 mm
- ⊗ Aansluitwaarde : 0,146 kW

### TOEBEHOREN IN OPTIE :

- ⊗ Z 54TR60 X3 : CleanAir starterset 229,99 €
- ⊗ Z 54TS02 X0 : Starterset kringloop 49,99 €
- ⊗ Z 54TH60 N0 : Afwerkingslijst inox 60 cm 46,99 €

# Prijslijst Dampkappen

<b>DAMPKAPPEN</b>		<b>*</b>		
<b>Telescopische tafelventilatie</b>				
D94DAP6N0	90 cm, design, 430 / 690m <sup>3</sup> /u, 45dB(A), randafzuiging, LED verlichting	B		1.949,99
<b>Voor eiland (decoratief)</b>				
I72MT64N1	120 cm, Box design, 460 / 870m <sup>3</sup> /u, 40dB(A), design filters, LED verlichting, BLDC-technologie	A+	Inox	2.059,99
I79FL86N0	90 cm, Box facet design, 620 / 850m <sup>3</sup> /u, 48dB(A), randafzuiging, LED verlichting, BLDC-technologie	A	Inox	1.749,99
I79SH52N0	90 cm, Box design, 460 / 730m <sup>3</sup> /u, 40 dB(A), LED verlichting, BLDC-technologie	A+	Inox	1.339,99
<b>Flat Design</b>				
D95FRM1S0	90 cm, Flat Design, 420 / 730m <sup>3</sup> /u, 42 dB(A), randafzuiging, LED verlichting, BLDC technologie	A	Zwart	1.499,99
D95FRM1G0	90 cm, Flat Design, 420 / 730m <sup>3</sup> /u, 42 dB(A), randafzuiging, LED verlichting, BLDC technologie	A	groen	1.499,99
D95FRM1H0	90 cm, Flat Design, 420 / 730m <sup>3</sup> /u, 42 dB(A), randafzuiging, LED verlichting, BLDC technologie	A	oranje	1.499,99
D95FHP1S0	90 cm, Flat Design, 410 / 710m <sup>3</sup> /u, 44 dB(A), randafzuiging, LED verlichting, BLDC technologie	A	Zwart	1.399,99
<b>Headfree</b>				
D95IHM1S0	90 cm, Headfree Design, 420 / 680m <sup>3</sup> /u, 43 dB(A), randafzuiging, LED verlichting	A	Zwart	999,99
<b>Voor wand (decoratief)</b>				
D79MT64N1	90 cm, Box design, 460 / 860m <sup>3</sup> /u, 41 dB(A), design filters, LED verlichting, BLDC-technologie	A+	Inox	1.239,99
D79FL64N0	90 cm, Box facet design, 460 / 860m <sup>3</sup> /u, 41 dB(A), design filters, LED verlichting, BLDC-technologie	A+	Inox	1.129,99
D79MH52N1	90 cm, Box design, 460 / 730m <sup>3</sup> /u, 41 dB(A), LED verlichting, BLDC-technologie	A+	Inox	979,99
D94QBE1N0	90 cm, Slim Pyramid design, 380 / 610m <sup>3</sup> /u, 49 dB(A), LED verlichting	A	Inox	719,99
D94BBE1N0	90 cm, Box design, 360/580m <sup>3</sup> /u, 48 dB(A), LED verlichting	A	Inox	669,99
D79SH52N0	90 cm, Box design, 460 / 730m <sup>3</sup> /u, 41 dB(A), LED verlichting, BLDC-technologie	A+	Inox	819,99
D94BBC0N0	90 cm, Box design, 590m <sup>3</sup> /u, 58 dB(A), LED verlichting	A	Inox	569,99
D92PBC0N0	90 cm, Pyramid design, 360m <sup>3</sup> /u, 53 dB(A), LED verlichting	C	Inox	429,99
<b>Decoratieve afvoergroep</b>				
I92CM67N0	120x45cm, 480 / 700 m <sup>3</sup> /u, 45dB(A), randafzuiging, LED-module achter glas, BLDC-technologie	A	Inox	2.109,99
I99CM67N0	90x50cm, 480 / 720 m <sup>3</sup> /u, 45dB(A), randafzuiging, LED-module achter glas, BLDC-technologie	A	Inox	1.959,99
I96CM57N0	60x30cm, 410 / 550 m <sup>3</sup> /u, 47dB(A), randafzuiging, LED-module achter glas, BLDC-technologie	A	Inox	1.599,99
I92C67N1	120x45cm, 580 / 780 m <sup>3</sup> /u, 45dB(A), randafzuiging, LED-verlichting	A	Inox	1.489,99
I99C68N1	90x50cm, 570 / 780 m <sup>3</sup> /u, 50 dB(A), randafzuiging, LED-verlichting	A	Inox	1.339,99
<b>Decoratieve afvoergroep Plug&amp;Play</b>				
I90CL46N0	90x50cm, 570 / 780 m <sup>3</sup> /u, 50 dB(A), randafzuiging, LED-verlichting	A	Inox	1.959,99
<b>Afvoergroep</b>				
D58ML66N0	86 cm, 610 / 820 m <sup>3</sup> /u, 50 dB(A), randafzuiging, LED-verlichting, BLDC-technologie	A	Inox	1.029,99
D57ML66N0	70 cm, 570 / 770 m <sup>3</sup> /u, 51 dB(A), randafzuiging, LED-verlichting, BLDC-technologie	A	Inox	929,99
D55MH56N0	52 cm, 570 / 650 m <sup>3</sup> /u, 53 dB(A), randafzuiging, LED-verlichting, BLDC-technologie	C	Inox	619,99
D5855X0	73 cm, 430 / 670m <sup>3</sup> /u, 45 dB(A), 2x20 W halogeen	D	Inox	459,99
D5675X0	53 cm, 450 / 570m <sup>3</sup> /u, 48 dB(A), 2x20 W halogeen	D	Metaalgrijs	459,99
D5655X0	53 cm, 420 / 650m <sup>3</sup> /u, 45 dB(A), 2x20 W halogeen	D	Metaalgrijs	359,99
<b>Telescopisch</b>				
D49ML54X0	90 cm, 400/700 m <sup>3</sup> /u, 40 dB(A), LED-verlichting, EfficientDrive, flexibele lijst in optie	A	Inox	929,99
D49ED52X0	90 cm, 420/740 m <sup>3</sup> /u, 41 dB(A), LED-verlichting, EfficientDrive, lijst in optie	A	Inox	669,99
D46ML54X0	60 cm, 400/700 m <sup>3</sup> /u, 40 dB(A), LED-verlichting, EfficientDrive, flexibele lijst in optie	A	Inox	819,99
D46ED52X0	60 cm, 400/740 m <sup>3</sup> /u, 41 dB(A), LED-verlichting, EfficientDrive, lijst in optie	A	Inox	599,99
D46BR22X0	60 cm, 400 m <sup>3</sup> /u, 54 dB(A), halogeenverlichting, lijst in optie	C	Inox	309,99

\* Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A++ tot E

VOLLEDIG GECONCENTREERD  
OP HET KOKEN.  
DE VAAT GAAT VANZELF.





# VAATWASSERS



# STAPEL DE VAAT ZOALS HET JOU UITKOMT.



Onze vaatwassers passen zich aan jouw kookstijl aan.

Vaatwassers besparen je heel wat tijd en moeite, en een creatieve kok heeft zo'n toestel nodig dat het tempo van elke keukensituatie kan bijhouden. Een grote paellapan schoonmaken of kleine tapasschaaltjes afwassen, onze vaatwassers hebben er niet de minste moeite mee. Dankzij FlexBaskets kun je de indeling van je vaatwasser aanpassen en je beschikt bovendien over verschillende programma's, afhankelijk van je behoeften. Ons intuïtief aanraakscherm met TFT- of LED-display zorgt ervoor dat jij je kunt concentreren op het menu dat je wilt klaarmaken in plaats van op het gebruikersmenu van het toestel. Of je nu kiest voor het geïntegreerde of het volledig geïntegreerde model, een klein of een groot toestel, je vaatwasser kan altijd worden afgestemd op jouw keuken en levensstijl.



## PAST PERFECT.

Kies uit twee breedtes:  
45 cm en 60 cm. Ze zijn allebei  
81,5 cm hoog, en de versie  
van 60 cm is ook beschikbaar  
met een hoogte  
van 86,5 cm.

## 10 JAAR GARANTIE\* TEGEN CORROSIE VAN DE KUIP.

Naast een vernieuwende technologie, zal uw NEFF-toestel u steeds duurzame kwaliteit aanbieden. De kuip van alle NEFF-vaatwassers wordt vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie\* tegen corrosie van de kuip bieden.

\* Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op [www.neff.be/nl/extra](http://www.neff.be/nl/extra).



## MEER FLEXIBILITEIT BIEDT JE MEER VRIJHEID

Grote, robuuste kookpotten of delicate glazen, met de FlexBaskets pas je je vaatwasser moeiteloos aan je vaatwerk en keukengerei aan. Een druk op een van de TouchPoints volstaat om de korven anders in te delen, afhankelijk van je behoeften.

### AFGERONDE UITEINDEN.

Dankzij de afgeronde uiteinden is er minimaal contact met de glazen, wat betekent dat je glazen geen sporen meer vertonen van de vaatwasser.



Vorige benaming	Nieuwe benaming	Symbol
VarioFlexPro	Flex 3 met TouchPoints en afgeronde uiteinden	
VarioFlex	Flex 2 Nu ook verkrijgbaar met TouchPoints	
Vario	Flex 1	


Hoe meer koksmutsen, hoe meer flexibiliteit.

## EEN SCHONE VAAT, DAAR IS IEDEREEN MEE GEBAAAT

Een ei laten aancoeken op oma's fijne porseleinen borden? Wij hebben een programma voor elk bord, elk schaalje en elke gelegenheid: de Chef 70°C voor heel vuile borden, het all-roundprogramma Auto en het snelle 1-uurprogramma. Het resultaat zal hoe dan ook schitterend zijn. Je vaat wordt niet alleen gereinigd maar ook gedroogd: dankzij Zeolith® komen je glazen, porseleinen servies en zelfs je plastic dozen druppelvrij uit de machine.



### A+++ ENERGIE-EFFICIENTIEKLASSE DANKZIJ ZEOLITH-MINERALEN.



Zeolith is een natuurlijk mineraal, dat in de toestelbodem is ingekapseld. Het mineraal neemt vochtigheid op, verandert deze in thermische energie en optimaliseert daardoor het drogen van de vaat. De elektriciteit nodig in die droogfase wordt daardoor tot een minimum verlaagd. En daar het mineraal bij elke afwasbeurt geregenerereerd wordt, hoeft het niet te worden vervangen en gaat het een toestelleven lang mee.

Bovendien werd de technologie verder geoptimaliseerd waardoor er nu nog betere droogresultaten zijn – zelfs bij plastic servies. Dankzij de verbeterde luchtgeleiding nemen de mineralen namelijk 15% meer vocht op ten opzichte van de vorige generatie Zeolith-vaatwassers, met als resultaat een nog efficiënter droogproces.



S 527T80 X5E

€ 1.289,99

S 517T80 X5E

€ 1.239,99

Volledig integreerbare vaatwasser



⊗ **Vaatwasser 60 cm met Zeolith droogtechnologie en waterbesparingsysteem**

- ⊗ Energieverbruik: A+++ -10%
- ⊗ Droooefficiëntieklasse: A
- ⊗ Verbruik bij Eco 50°C programma: 0,73 kWu
- ⊗ Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 7,5 l
- ⊗ Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- ⊗ Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- ⊗ 8 programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ⊗ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine & Dry
- ⊗ MachineCare programma
- ⊗ Inhoud: 13 bestekken
- ⊗ Zeolith
- ⊗ Waterbesparingsysteem
- ⊗ TimeLight
- ⊗ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ⊗ Vario-besteklade Pro
- ⊗ Flex 3 korven met rode touchPoints
- ⊗ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ⊗ Afmetingen (HxBxD): S 527T80 X5E: 86,5 x 59,8 x 55 cm  
S 517T80 X5E: 81,5 x 59,8 x 55 cm


S 525M80 X1E

€ 1.089,99

S 515M80 X1E

€ 1.029,99

Volledig integreerbare vaatwasser



⊗ **Vaatwasser 60 cm**

- ⊗ Energie-efficiëntieklasse: A+++
- ⊗ Droooefficiëntieklasse: A
- ⊗ Verbruik bij Eco 50°C programma: 0,93 kWu
- ⊗ Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9,5 l
- ⊗ Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- ⊗ Geluidsniveau (extra stil programma) 39 dB(A) re 1 pW
- ⊗ 8 programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- ⊗ 4 speciale functies: Intensieve zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog
- ⊗ MachineCare programma
- ⊗ Inhoud: 14 bestekken
- ⊗ EcoDrying: automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus
- ⊗ TimeLight
- ⊗ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ⊗ Vario-besteklade - 3<sup>de</sup> niveau
- ⊗ Flex 2 korven met rode touchPoints
- ⊗ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ⊗ Afmetingen (HxBxD): S 525M80 X1E: 86,5 x 59,8 x 55 cm  
S 515M80 X1E: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 523I60 X3E

€ 979,99

S 513I60 X3E

€ 929,99

Volledig integreerbare vaatwasser



⊗ **Vaatwasser 60 cm**

- ⊗ Energie-efficiëntieklasse: A+++
- ⊗ Droooefficiëntieklasse: A
- ⊗ Verbruik bij Eco 50°C programma: 0,92 kWu
- ⊗ Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9,5 l
- ⊗ Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- ⊗ 6 programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen
- ⊗ 3 speciale functies: VarioSpeedPlus, Intensieve zone, Extradroog
- ⊗ MachineCare programma
- ⊗ Inhoud: 13 bestekken
- ⊗ InfoLight
- ⊗ Elektronische starttijduitstel 1-24 uur
- ⊗ Flex 2 korven met rode touchPoints
- ⊗ In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- ⊗ Afmetingen (HxBxD): S 523I60 X3E: 86,5 x 59,8 x 55 cm  
S 513I60 X3E: 81,5 x 59,8 x 55 cm

S 511C50 X0E

€ 829,99

Volledig integreerbare vaatwasser



⊗ **Vaatwasser 60 cm**

- ⊗ Energie-efficiëntieklasse: A+++
- ⊗ Droooefficiëntieklasse: A
- ⊗ Verbruik bij Eco 50°C programma: 0,92 kWu
- ⊗ Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9,5 l
- ⊗ Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
- ⊗ 5 programma's: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, Voorspoelen
- ⊗ 1 speciale functie: VarioSpeedPlus
- ⊗ Inhoud: 13 bestekken
- ⊗ InfoLight
- ⊗ Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur
- ⊗ Flex 1 korven
- ⊗ Afmetingen (HxBxD): S 511C50 X0E: 81,5 x 59,8 x 55 cm



# Prijslijst gamma vaatwassers

VAATWASSERS		*		
<b>Volledig integreerbare vaatwasser 60 cm / 86,5 - 92,5 cm</b>				
S527T80X5E	8 programma's, 5 speciale functies, 7,5 liter, Zeolith, timer, 42 dB, Flex 3 korven, besteklade Pro, RackMatic	A+++A		1.289,99
S723P60X0E	6 programma's, 4 speciale functies, 6,5 liter, Vario-scharnier, timer, 44 dB, Flex 3 korven, RackMatic	A++A		1.139,99
S525M80X1E	8 programma's, 5 speciale functies, timer, 42 dB, Flex 2 korven, besteklade, RackMatic	A++A		1.089,99
S523I60X3E	6 programma's, 4 speciale functies, timer, 44 dB, Flex 2 korven, RackMatic	A++A		979,99
<b>Volledig integreerbare vaatwasser 60 cm / 81,5 - 87,5 cm</b>				
S517T80X5E	8 programma's, 5 speciale functies, 7,5 liter, Zeolith, timer, 42 dB, Flex 3 korven, besteklade Pro, RackMatic	A+++A		1.239,99
S713P60X0E	6 programma's, 4 speciale functies, 6,5 liter, Vario-scharnier, timer, 44 dB, Flex 3 korven, RackMatic	A++A		1.089,99
S515M80X1E	8 programma's, 5 speciale functies, timer, 42 dB, Flex 2 korven, besteklade, RackMatic	A++A		1.029,99
S513I60X3E	6 programma's, 4 speciale functies, timer, 44 dB, Flex 2 korven, RackMatic	A++A		929,99
S511C50X0E	5 programma's, 1 speciale functie, timer, 46 dB, Flex 1 korven	A++A		829,99
<b>Integreerbare vaatwasser 60 cm / 86,5 - 92,5 cm</b>				
S423I60S3E	6 programma's, 4 speciale functies, timer, 44 dB, Flex 2 korven, RackMatic	A++A	Inox	979,99
<b>Integreerbare vaatwassers 60 cm / 81,5 - 87,5 cm</b>				
S415M80S1E	8 programma's, 5 speciale functies, timer, 42 dB, Flex 2 korven, besteklade, RackMatic	A++A	Inox	1.029,99
S413I60S3E	6 programma's, 4 speciale functies, timer, 44 dB, Flex 2 korven, RackMatic	A++A	Inox	929,99
<b>Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm / 81,5 - 87,5 cm</b>				
S583M50X0E	5 programma's, 4 speciale functies, timer, 44 dB, VarioFlex-korven, Vario-besteklade, RackMatic	A++A		929,99


\* Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

WIJ WILLEN VOEDINGSMIDDELEN  
ZO LANG MOGELIJK LEKKER EN  
GEZOND VERS HOUDEN.




**A+++**

HET KEURMERK VOOR  
HET MILIEUVRIENDELIJK  
VERS HOUDEN VAN  
VOEDINGSMIDDELEN.



# KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS




# OPEN EN BLOOT – VRIJSTAANDE MODELLEN

Kies een ééndeurs model van 60 cm breed, een vrijstaande koelkast of diepvriezer, of een vrijstaande Europese side-by-side met een breedte van 120 cm. De Europese side-by-side is een combinatie van een koelkast en vriezer naast elkaar. Dit toestel is een streling voor het oog, hetzij geïntegreerd in je keuken, hetzij als losstaand model.



**RECHTS OF LINKS OPENEN**  
Bij de vrijstaande koelkasten kun je kiezen of de deur naar links of naar rechts opendraait.



## 90° DEUREN

Een droom voor in elke keuken met hoekjes en kantjes: zelfs wanneer onze vrijstaande koelkasten en vriezers in een hoek geplaatst worden, kunnen de deuren nog de volle 90° opendraaien zodat je zelfs de laden makkelijk uit kunt trekken.



-  = fresh safe 1
-  = fresh safe 2
-  = fresh safe 3
-  = low frost
-  = no frost

JIJ HEBT DE KEUZE?

WIJ BIEDEN DE FLEXIBILITEIT

- Grote of kleine keuken
- Hoog of laag plafond
- Meer koel- of vriesruimte
- Volledig ingebouwd, hoekmodel of vrijstaand
- Meer ruimte bovenaan
- Hou ingrediënten 2 tot 3 keer langer vers




## WEES CREATIEF EN ONTWERP IETS FRIS.




**Flexibel vanbinnen en vanbuiten.**

We willen je graag helpen het maximum te halen uit de beschikbare ruimte in je keuken zodat de indeling optimaal aan jouw behoeften voldoet. Daarom gebruiken we een technologie waarmee je je keuken flexibeler dan ooit kunt ontwerpen. De anticondenstechnologie zorgt ervoor dat zich geen condens kan ontwikkelen tussen twee toestellen, waardoor je dus ook nooit last zult hebben van schimmel. Je kunt kiezen uit een volledig ingebouwde of rondgebouwde combinatie, vrijstaand, side-by-side of zelfs boven/onder model.



SIDE-BY-SIDE



BOVEN/ONDER

Onze koel- en vriesoplossingen zijn ook binnenin flexibel: NoFrost, LowFrost en FreshSafe 1, 2 of 3 betekenen dat je optimaal gebruik kunt maken van je koel- of vriesruimte. Ontdek op de volgende pagina's de opties die voor jou het meeste nut hebben.

# LANGDURIG VERS: ONTDEK DE VERSCHILLENDE SOORTEN BEWARING VAN NEFF.



## FRESH SAFE 2.

Heel wat groenten, zoals sla, hebben een vochtigere omgeving nodig om hun versheid, kwaliteit en voedingswaarde te behouden.

In de FreshSafe2-lade - noem het gerust een versheidskluis - bepaal je zelf de optimale vochtigheidsgraad met behulp van een schuifcontrole. Fruit en groenten blijven twee keer langer vers en gezond.

De vrijstaande modellen met FreshSafe 2 beschikken bovendien over drie laden : bij één lade kan je de vochtigheidsgraad aanpassen, waardoor je je fruit en groenten twee keer langer vers kunt houden, en de twee andere laden hebben een lage temperatuur die ideaal zijn om vlees, vis en harde kaas in te bewaren.



## FRESH SAFE 3.

Twee klimaatzones met een verschillende vochtigheidsgraad en temperaturen van bijna 0°C zorgen voor de ideale omstandigheden om etenswaren tot drie keer langer vers te houden : de FreshSafe 3-vochtigheidszone houdt vitamines en nutriënten merkkelijk langer vast. Fruit en groenten blijven stevig en behouden hun smaak. De andere FreshSafe 3-zone is ideaal om vis, vlees en harde kaas in te bewaren.




## LOW FROST.

Minder vaak en sneller ontdooien.



Met LowFrost ontwikkelt de ijsvorming zich ijszig langzaam. Je hoeft je vriezer haast nooit meer te ontdooien. En als het dan toch eens nodig is, gaat het veel sneller dan voorheen. Zo hou je meer tijd over om salades, grillades en soufflés op tafel te toveren. En er is nog meer goed nieuws: LowFrost beschermt je etenswaren tegen ijsvorming, zorgt voor een lager energieverbruik en is nagenoeg geruisloos.



## NO FROST.



Voortaan hoef je je toestel nooit nog te ontdooien.



Dankzij NoFrost horen natte dweilen en onverwacht ontdooid eten tot het verleden. De vriezer maakt zelf komaf met ijsvorming en verwijdert geregeld het ijs dat zich opstapelt. Als kok met een eindeloze lijst van ideeën en recepten die je nog eens wilt uitproberen, zul je niet de minste moeite hebben om die extra tijd leuk te benutten.

## VITA CONTROL.

De intelligente VitaControl-elektronica houdt de temperatuur in koelkast en diepvriezer constant. Sensoren op verscheidene plaatsen in de compartimenten informeren het systeem om de nare gevolgen van temperatuurschommelingen te vermijden.




## EASY ACCESS SHELF.

Dankzij de veelzijdig aanpasbare functies van het koelcompartiment is alles binnen handbereik en kan er een brede waaier van voedingswaren worden opgeslaan. Met de EasyAccess Shelf, VarioShelf, EasyLift Shelf en Slide & Hide® boter- en kaasvak, kan aan alle individuele behoeften worden voldaan.

## VARIO ZONE.

Hetzelfde geldt voor de diepvriezers met VarioZone: kleine potjes roomijs als dessert, een grote opgevulde kerstkalkoen of de klikjes van een vijfgangendiner? Het past er allemaal in. De glazen plateaus en de laden zijn namelijk makkelijk te verwijderen zodat je ruimte kunt maken voor wat je ook wilt invriezen.



## LED-VERLICHTING.

Daarnaast zorgt een aangenaam helder licht voor een optimaal overzicht van de inhoud van de koelkast dankzij de energiezuinige LED-verlichting.

LANGDURIG VERS, FLEXIBELE FUNCTIES EN ENERGIEZUINIG:  
DE IDEALE COMBINATIE.

## KG 7493 I40

Vrijstaande Bottom-Freezer NoFrost

€ 1.399,99



- ⊗ Koel-vriescombinatie 203 cm
- ⊗ NoFrost - nooit meer ontdooien
- ⊗ Energieklasse A+++ : 202 kWh/aan
- ⊗ Totale netto-inhoud : 435 l
- ⊗ Netto-inhoud koelgedeelte (4-8 °C) : 330 l
- ⊗ Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\* : 105 l
- ⊗ Temperatuurregeling en -controle voor iedere afzonderlijke zone
- ⊗ Elektronisch regelbaar via TouchControl
- ⊗ Inox AntiFingerprint deuren, zilveren zijwanden

**KOELGEDEELTE:**

- ⊗ MultiAirflow
- ⊗ AirFresh-Filter
- ⊗ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ⊗ 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar)
- ⊗ 1 FreshSafe 2-lade met vochtigheidsregeling houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- ⊗ 2 regelbare 0°C FreshSafe 2-laden voor vis en vlees op volledig telescopische rails - bewaart 2 x langer vers
- ⊗ Flessenhouder, verchromd

**DIEPVRIESGEDEELTE:**

- ⊗ Super-vriezen met automatische uitschakeling
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD) : 203 x 70 x 67 cm

## KA 3902 I20

Vrijstaande koel-vriescombinatie Side-by-side

€ 1.909,99



- ⊗ Side-by-side 177cm
- ⊗ NoFrost - nooit meer ontdooien
- ⊗ Energieklasse A+ : 436 kWh/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud : 533 l
- ⊗ Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C) : 370 l
- ⊗ Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\* : 163 l
- ⊗ Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale display
- ⊗ Verdelers voor water, ijsblokjes en crushed ice ; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets; met kinderbeveiliging
- ⊗ Deuren Inox-EasyClean AntiFingerprint, zijwanden grijs

**KOELGEDEELTE:**

- ⊗ MultiAirflow
- ⊗ Dynamische koeling door ventilator
- ⊗ Super-koelen met automatische uitschakeling

**DIEPVRIESGEDEELTE:**

- ⊗ Super-vriezen met automatische uitschakeling
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD) : 177 x 91 x 72 cm

## KS 8368 I3P

Vrijstaande koelkast FreshSafe 3

€ 1.249,99



- ⊗ Koelkast 186 cm
- ⊗ Energieklasse A++ : 127 kWh/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud : 300 l
- ⊗ Netto-inhoud koelgedeelte (4-8 °C) : 202 l
- ⊗ Netto inhoud FreshSafe 3-gedeelte rond 0°C : 98 l
- ⊗ Elektronisch regelbaar via TouchControl
- ⊗ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ⊗ Inox AntiFingerprint deuren, inox zijwanden

**KOELGEDEELTE:**

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ Dynamische koeling door ventilator
- ⊗ 4 EasyAccess Shelves
- ⊗ Speciaal flessenrooster verchromd
- ⊗ ColdTray : extra gekoeld deurvak voor drank (dankzij het extra luchtkanaal)

**FRESH SAFE 3-GEDEELTE:**

- ⊗ 1 "vochtige" 0°C FreshSafe 3-lade voor groenten en fruit met vochtigheidsregeling op telescopische rails - bewaart 3x langer vers
- ⊗ 2 "droge" 0°C FreshSafe 3-lade voor vis en vlees op telescopische rails - bewaart 3x langer vers
- ⊗ Te combineren als Side-by-Side met de GS 7363 I3P met behulp van het verbindingsstuk KSZ39AL00 (€ 34,99) in optie
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD) : 186 x 60 x 65 cm

## GS 7363 I3P

Vrijstaande diepvriezer NoFrost

€ 999,99



- ⊗ Diepvriezer 186 cm
- ⊗ NoFrost - nooit meer ontdooien
- ⊗ Energieklasse A++ : 238 kWh/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud \*\*\*\* : 244 l
- ⊗ Elektronisch regelbaar via TouchControl
- ⊗ Super-vriezen met automatische uitschakeling
- ⊗ Eenvoudige deuropening met AirChannel-systeem
- ⊗ Inox AntiFingerprint deuren, inox zijwanden

**DIEPVRIESGEDEELTE:**

- ⊗ MultiAirflow
- ⊗ EasyAccess Zone
- ⊗ 2 BigBox
- ⊗ Te combineren als Side-by-Side met de KS 8368 I3P met behulp van het verbindingsstuk KSZ39AL00 (€ 34,99) in optie
- ⊗ Afmetingen toestel (HxBxD) : 186 x 60 x 65 cm



## KI 6863 D30

Bottom-Freezer

€ 1.299,99



- ⊗ Koel-vriescombinatie 177,5 cm
- ⊗ Energieklasse A++ : 218 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud : 265 l
- ⊗ Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C) : 191 l
- ⊗ Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\* : 74 l
- ⊗ TouchControl
- ⊗ SoftClose Door : deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

### KOELGEDEELTE:

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ⊗ 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf en 1 EasyAccess Shelf
- ⊗ FreshSafe 2-lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2x langer vers
- ⊗ LED-verlichting

### DIEPVRIESGEDEELTE:

- ⊗ Super-vriezen met automatische uitschakeling
- ⊗ LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- ⊗ VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte
- ⊗ 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD) : 177,5 x 56 x 55 cm

## KI 1813 D30

Koelkast

€ 1.239,99



- ⊗ Koelkast kastmodel 177,5 cm
- ⊗ Energieklasse A++ : 116 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud : 319 l
- ⊗ Elektronisch regelbaar via TouchControl
- ⊗ Powerventilation met AirFresh-Filter
- ⊗ SoftClose Door : deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

### KOELGEDEELTE:

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ⊗ Speciaal flessenrooster, verchromd
- ⊗ 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf en 2 EasyAccess Shelves
- ⊗ FreshSafe 2-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2x langer vers

- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD) : 177,5 x 56 x 55 cm

## KI 1513 F30

Koelkast

€ 1.039,99



- ⊗ Koelkast kastmodel 140 cm
- ⊗ Energieklasse A++ : 109 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud : 247 l
- ⊗ Elektronisch regelbaar via TouchControl

### KOELGEDEELTE:

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ Super-koelen met automatische uitschakeling
- ⊗ 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf en 1 EasyAccess Shelf
- ⊗ FreshSafe 2-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling, houdt fruit en groenten 2x langer vers

- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD) : 140 x 56 x 55 cm

## K 1544 X8

Koelkast

€ 729,99



- ⊗ Koelkast kastmodel 122,5 cm
- ⊗ Energieklasse A++ : 103 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud : 221 l

### KOELGEDEELTE:

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf
- ⊗ Groentelade met gegolfde bodem
- ⊗ 4 deurvakken

- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD) : 122,5 x 56 x 55 cm

**K 1536 X8**

Koelkast

€ 779,99



- ⊗ Koelkast kastmodel 102,5 cm
- ⊗ Energieklasse A++: 99 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud: 181 l

**KOELGEDEELTE:**

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- ⊗ Groentelade met gegolfde bodem
- ⊗ 4 deurvakken
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 102,5 x 56 x 55 cm

**K 1515 X8**

Koelkast

€ 729,99



- ⊗ Koelkast kastmodel 88 cm
- ⊗ Energieklasse A++: 96 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud: 150 l

**KOELGEDEELTE:**

- ⊗ Automatische ontdooiing
- ⊗ 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf
- ⊗ Groentelade met gegolfde bodem
- ⊗ 4 deurvakken
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 88 x 56 x 55 cm

**GI 7813 C30**

Diepvriezer

€ 1.539,99



- ⊗ Diepvriezer kastmodel 177,5 cm
- ⊗ NoFrost - nooit meer ontdooien
- ⊗ Energieklasse A++: 243 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud \*\*\*\*: 211 l
- ⊗ Invriesvermogen: 20 kg in 24 u
- ⊗ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u
- ⊗ SoftClose Door
- ⊗ VitaControl
- ⊗ Te combineren tot side-by-side combinatie met integreerbare koelkast KI 1813 D30 en KI 1813 F30

**DIEPVRIESGEDEELTE:**

- ⊗ Super-vriezen
- ⊗ 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
- ⊗ VarioZone
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 177,5 x 56 x 55 cm

**GI 1113 F30**

Diepvriezer

€ 869,99



- ⊗ Diepvriezer kastmodel 72 cm
- ⊗ Energieklasse A++: 144 kWu/jaar
- ⊗ Totale netto-inhoud \*\*\*\*: 72 l
- ⊗ Invriesvermogen: 8 kg in 24 u
- ⊗ Bewaartijd bij stroomonderbreking: 21 u
- ⊗ Te combineren als koel-vriescombinatie met integreerbare koelkast zonder vriesvak (hoogte 88, 102, 122 of 140 cm) waarbij de koelkast wordt ingebouwd boven de diepvriezer

**DIEPVRIESGEDEELTE:**

- ⊗ LowFrost
- ⊗ Super-vriezen
- ⊗ 3 transparante diepvriesladen
- ⊗ Inbouwafmetingen (HxBxD): 72 x 56 x 55 cm

# Prijslijst gamma koelkasten en diepvriezers

KOELKASTEN EN DIEPVRIEZERS		*	
<b>Vrijstaande Bottom-Freezer</b>			
KG7493I40	Nofrost koelkast 300 l, diepvriezer 105 l, vrijstaand, H 203 x B70 x D 67 cm	A+++	1399,99
<b>Side-by-Side NoFrost</b>			
KA3902I20	Koelkast 370 l, diepvriezer 163 l****, IceWaterDispenser, vrijstaand, H 177 x B 91 x D 72 cm	A+	1909,99
KA7902I30	Koelkast 373 l, diepvriezer 200 l****, vrijstaand, H 177 x B 91 x D 72 cm	A++	1759,99
<b>Kastmodel</b>			
KS8348I30	Koelkast 202 l, 98 l Fresh Safe 3, vrijstaand, 186x 60 x 65 cm	A++	1249,99
GS7343I30	Nofrost diepvriezer 237 l****, vrijstaand, 186 x 60 x 65 cm	A++	999,99
<b>Integreerbare Bottom-Freezer</b>			
KI6863D40	Koelkast 186 l, diepvriezer 74 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 177,5 cm	A+++	1659,99
KI6863D30	Koelkast 191 l, diepvriezer 74 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 177,5 cm	A++	1299,99
KI6863F30	Koelkast 191 l, diepvriezer 74 l****, vlakscharnieren, H 177,5 cm	A++	1199,99
KI6773F30	Koelkast 169 l, diepvriezer 61 l****, vlakscharnieren, H 158 cm	A++	1039,99
<b>Integreerbare Top-Freezer</b>			
K1674X8	Koelkast 188 l, diepvriezer 41 l****, glijbevestiging, H 145 cm	A++	969,99
<b>Integreerbare Fresh Safe 3 koelkast met 0°C zone</b>			
KI8513D40	Koelkast 163 l, 0°C zone 59 l, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 140 cm	A+++	1559,99
KI8523D30	Koelkast 130 l, 0°C zone 59 l, diepvriezer 15 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 140 cm	A++	1349,99
KI8423D40	Koelkast 95 l, 0°C zone 59 l, diepvriezer 15 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 122,5 cm	A+++	1459,99
KI8413D30	Koelkast 128 l, 0°C zone 59 l, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	1249,99
<b>Integreerbare koelkast</b>			
KI2823D40	Koelk. 251 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 34 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 177,5 cm	A+++	1509,99
KI2823F30	Koelk. 252 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 34 l****, vlakscharnieren, H 177,5 cm	A++	1139,99
KI1813D30	Koelk. 319 l met Fresh Safe 2, vlakscharnieren, H 177,5 cm	A++	1039,99
KI1813F30	Koelk. 319 l met Fresh Safe 2, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 177,5 cm	A++	1239,99
KI1513D40	Koelk. 247 l met Fresh Safe 2, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 140 cm	A+++	1249,99
KI2523F30	Koelk. 213 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 15 l****, vlakscharnieren, H 140 cm	A++	1089,99
KI1513F30	Koelk. 247 l met Fresh Safe 2, vlakscharnieren, H 140 cm	A++	1039,99
KI2423D40	Koelkast 180 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 15 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 122,5 cm	A+++	1199,99
KI2423D30	Koelkast 180 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 15 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	1039,99
KI2423F30	Koelkast 180 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 15 l****, vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	939,99
KI1555X8	Koelkast 183 l, diepvriezer 17 l****, vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	879,99
KI1554X8	Koelkast 183 l, diepvriezer 17 l****, glijbevestiging, H 122,5 cm	A++	779,99
KI1413D40	Koelkast 211 l met Fresh Safe 2, vlakscharnieren, H 122,5 cm	A+++	1199,99
KI1413D30	Koelkast 211 l met Fresh Safe 2, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	1039,99
KI1413F30	Koelkast 211 l met Fresh Safe 2, vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	899,99
KI1545X8	Koelkast 221 l, vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	829,99
KI1544X8	Koelkast 221 l, glijbevestiging, H 122,5 cm	A++	729,99
KI2323F30	Koelkast 139 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 15 l****, vlakscharnieren, H 102,5 cm	A++	879,99
KI1535X8	Koelkast 141 l, diepvriezer 17 l****, vlakscharnieren, H 102,5 cm	A++	829,99
KI1313F30	Koelkast 172 l met Fresh Safe 2, vlakscharnieren, H 102,5 cm	A++	829,99
KI1536X8	Koelkast 181 l, vlakscharnieren, H 102,5 cm	A++	779,99
KI2223F30	Koelkast 109 l met Fresh Safe 2, diepvriezer 15 l****, vlakscharnieren, H 88 cm	A++	829,99
KI1524X9	Koelkast 112 l, diepvriezer 17 l****, glijbevestiging, H 88 cm	A++	729,99
KI1213D40	Koelkast 144 l met Fresh Safe 2, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 88 cm	A+++	1089,99
KI1515X8	Koelkast 150 l, vlakscharnieren, H 88 cm	A++	729,99
<b>Integreerbare diepvriezer</b>			
GI7813C30	Diepvriezer 211 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 177,5 cm	A++	1539,99
GI7413C30	Diepvriezer 127 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 122,5 cm	A++	1279,99
GI7313C30	Diepvriezer 97 l****, gedempte SoftClose vlakscharnieren, H 102,5 cm	A++	1229,99
GI1113F30	Diepvriezer 72 l****, vlakscharnieren, H 72 cm	A++	869,99

\* Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

# NEFF SERVICE.



## WIJ STAAN STEEDS VOOR U KLAAR!

De NEFF-Consumentenlijn. Onze telefonische NEFF-consumentenlijn beantwoordt met alle plezier al uw vragen over onze inbouwtoestellen. Indien u ons uw postcode doorgeeft, geven wij u ook graag de adressen van NEFF-verdelers in uw buurt. De NEFF-consumentenlijn contacteert u telefonisch op het nummer : 02/475.70.03.

## DE NEFF-REPARATIEDIENST 24/7 TELEFONISCH BEREIKBAAR

De toestellen van NEFF verleiden met hun hoogwaardige kwaliteit en verfijnde afwerking. Toch kan het gebeuren, dat er zich na een lange gebruiksduur een defect voordoet. U kan dan terecht op onze website om zelf een online afspraak te maken ([www.neff-home.com/be/nl](http://www.neff-home.com/be/nl)) of u kan gewoon bellen naar de Klantendienst van NEFF en wij sturen een technische specialist naar u thuis. U bereikt ons telefonisch op het nummer : 02/475.70.03.

## ONZE REPARATIEDIENST

**Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.**

De NEFF-specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan 89,99 € en ontvangt u een waardebon voor een nieuw NEFF-toestel naar keuze.

## ONDERHOUD OP MAAT, BIJ U THUIS

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Contacteer de klantenservice voor een professioneel onderhoud voor o.a. uw volledig automatische espressomachine of uw Side-by-Side koelkast of uw vaatwasser.

## HET NEFF BRAND CENTER

Wenst u de toestellen in detail te bekijken alvorens u uw keuze maakt? Bezoek onze brand center om u volledig te laten informeren. Boek een afspraak in ons brand center via het telefoonnummer 02/475.72.19.

**Adres :**

Brand Center NEFF  
Laarbeeklaan 74  
1090 Brussel

## HOMESTUDIO: PERSOONLIJK ADVIES, NU OOK BIJ U THUIS!

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook graag advies op maat. Onze NEFF-specialist komt aan de hand van uw specifieke wensen de diverse mogelijkheden van uw nieuwe toestellen bij u thuis demonstreren. U kunt hiervoor een afspraak maken via de consumentenlijn van NEFF op 02/475.70.03 of per e-mail : [bru-homestudio@bshg.com](mailto:bru-homestudio@bshg.com).

# ONLINE DIENSTEN.




24/7 beschikbaar.

Via onze website [www.neff-home.com/be/nl](http://www.neff-home.com/be/nl) krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Naast een lijst met verkooppunten en gedetailleerde informatie over producten en nieuwigheden vindt u onder de rubriek Diensten heel wat praktische aanwijzingen :

- Gebruiksaanwijzingen downloaden.
- Originele onderdelen, toebehoren en door NEFF aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen bestellen – super praktisch ! NEFF biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhouds- en reinigingsmiddel. Ontdek het gamma via [www.neff-home.com/be/nl/shop](http://www.neff-home.com/be/nl/shop) en bestel online. Uw bestelling wordt binnen de week in het door u gekozen afhaalpunt geleverd.
- Servicebezoek boeken, op de voor u meest passende datum. De reparaties worden door eigen technische specialisten uitgevoerd.
- NEFF Verlengde Waarborg aanvragen. Geniet langdurig van uw NEFF-inbouwtoestel : geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar (89,99 € incl. BTW per toestel). Voor meer informatie, surf naar de rubriek “Diensten”.



SURF SNEL NAAR  
[WWW.NEFF-HOME.COM/  
BE/NL/SERVICE](http://WWW.NEFF-HOME.COM/BE/NL/SERVICE)



## MIJN NEFF-ACCOUNT

Met NEFF hebt u gekozen voor een toestel met kwaliteit en energie-efficiëntie. Wilt u méér halen uit uw kooktoestel, registreer het dan op [www.neff-home.com/be/nl/myneff](http://www.neff-home.com/be/nl/myneff) en geniet van een permanente korting van 10% op al uw online aankopen op de NEFF eShop.

Door de registratie hebt u uw toestelgegevens altijd bij de hand, zodat NEFF u nog beter van dienst kan zijn.

## EN ALS IK NOG VRAGEN HEB?

Met NEFF hebt u steeds een goede beslissing genomen. Dat geldt niet alleen voor de uitgebreide keuze, de functionaliteit, de kwaliteit en de energie-efficiëntie van onze toestellen, maar ook voor onze service. Ook daar willen wij altijd een ideetje verder zijn, dat u elke dag weer evenveel plezier aan uw keuken hebt. En daarom kan u met uw vragen bij ons terecht. 02/475.70.03.

NOTA'S





COOKING PASSION SINCE 1877

© BSH HOME APPLIANCES N.V.

Laarbeeklaan 74,  
1090 Brussel

Tel. 02/475.70.03

Fax. 02/475.72.93

[www.neff-home.com/be/nl](http://www.neff-home.com/be/nl)

BE 0465.054.226

RPR Brussel

De NEFF-toestellen zijn conform aan de Europese veiligheidsnormen. Onder voorbehoud van veranderingen, vergissingen en leveringsmogelijkheden.

HG 03/2018 nr bestelnummer

9 406 200 030

VOLG ONS OP FACEBOOK:  
Share the love for cooking  
with NEFF

