





CUANDO LAS VERDURAS SALEN  
DEL FRIGORÍFICO PERO PARECEN  
SALIR DE LA HUERTA,  
ES PORQUE HEMOS HECHO BIEN  
NUESTRO TRABAJO






# FRÍO



Explicación de las prestaciones .....	118
Frigoríficos combinados integrables .....	126
Frigoríficos y congeladores integrables de una puerta.....	128
Frigorífico y congelador integrables de 1,40 cm .....	131
Frigorífico y congelador integrables bajo encimera .....	132
Frigorífico y congelador de una puerta Side-by-Side .....	133
Frigorífico americano .....	134
Frigoríficos combinados .....	135



# FRIGORÍFICOS COMBINADOS DE LIBRE INSTALACIÓN



Amantes del diseño, tomen nota.

Los nuevos frigoríficos de pizarra NEFF van a dar que hablar, escribir, dibujar... El nuevo material de cristal con acabado de pizarra magnética hace que el combi adquiera un nuevo protagonismo en la cocina ya que, además de conservar en su interior los ingredientes más frescos, podrá recoger la lista de la compra, recetas, fotos, dibujos infantiles, etc. Disponible en dos anchos diferentes, de 60 y 70 cm, consiguen adaptarse al espacio disponible logrando el máximo ajuste.

La gama de combis en acero inoxidable también se renueva; todos los modelos disponen de un cómodo y discreto tirador vertical integrado, y todos ellos ofrecen apertura reversible de la puerta para adaptarse a la distribución de la cocina.



SUPERFICIE  
MAGNETICA

PUEDES ESCRIBIR  
CON TIZA




## ILUMINACIÓN LED

No calienta y es mucho más duradera y eficiente, disminuyendo el consumo energético del frigorífico. Al abrir la puerta, el interior se ilumina progresivamente creando un efecto muy agradable, y permitiendo ver con total claridad.

# CONDENSADOR LATERAL

La nueva gama de combis de 60 y 70 cm de ancho incorpora una tecnología que integra totalmente el condensador en ambos laterales del frigorífico. Y esto tiene muchas ventajas:




- El frigorífico se puede instalar entre muebles, incluso junto a la pared, sin que ello impida la extracción total de los cajones con apertura a 90°.
- Mayor volumen útil: hasta 49 litros más de capacidad\*.
- Eficiencia energética mejorada en todos los modelos: ahora toda la gama es A+++ o A++.
- El ruido se reduce en toda la gama hasta un máximo de 8 dB\*.

\* Comparado con los combis de la gama anterior.

# CONSERVACIÓN

El interior de los nuevos combis presenta una distribución flexible que permiten reorganizar los compartimentos para hacer mejor uso del espacio. Además, con el sistema de conservación FreshSafe 2, se mantienen la frescura, el sabor y los nutrientes de cada alimento por más tiempo.



## FRESH SAFE 2 Y ZONA 0 °C

Los nuevos combis cuentan con tres cajones: dos de ellos mantienen la carne, el pescado y los lácteos como queso y yogur, frescos por más tiempo al permitir alcanzar los 0 °C. El tercer cajón ofrece las condiciones ideales para almacenar frutas y verduras; cuenta con un control deslizante para establecer la humedad óptima, consiguiendo así que los alimentos duren hasta el doble de tiempo.

## NO FROST

Con la tecnología NoFrost, descongelar ya es una cosa del pasado. El propio combi se encarga por sí solo de prevenir y eliminar la escarcha que dificulta la circulación de aire frío en el interior del aparato.




Frío

# MAYOR INTEGRACIÓN, MAYOR CAPACIDAD



Algunos frigoríficos y congeladores integrables pueden ser instalados en combinación, para obtener mayor capacidad. Se pueden instalar con base simple, doble o intermedia, según las necesidades de cada cocina.

La flexibilidad de instalación permite incluso prescindir de la rejilla de ventilación, ya que el aparato ventila a través de su base doble o su base intermedia. El zócalo debe ser de al menos 10 cm de altura, para albergar el motor y el condensador en el propio zócalo, aprovechando al máximo el espacio de almacenamiento interior.



## PUERTA FIJA

La mayoría de los electrodomésticos de frío integrables NEFF se instalan con un sistema de puerta fija, que une la puerta del armario y la del aparato como si fueran una única pieza, sin deslizamientos ni bisagras adicionales. De esta forma el frigorífico soporta el peso de la puerta del armario, evitándose las holguras que pueden producirse en la bisagra con otros sistemas de instalación.




## SOFT CLOSE


Suaviza el cierre, incluso con la puerta completamente llena. Además, a partir de un ángulo de apertura de unos 20°, la puerta se cierra automáticamente garantizando la perfecta conservación de los alimentos. La bisagra incorpora el muelle y el amortiguador en su interior, de forma que su limpieza es rápida y cómoda.

# MÚLTIPLES SOLUCIONES EN INTEGRACIÓN

## SOLUCIONES EN HORIZONTAL



## SOLUCIONES EN VERTICAL



Modelos: K11413D30 + G11113D30      Modelos: K11513F30 + G11113D30

\* La altura total no incluye balda intermedia.

## BANDEJA GOURMET

Ahora, la comida preparada tiene un lugar perfecto dentro del frigorífico: 4 recipientes de cristal contenidos en una bandeja de madera de bambú, para organizar la comida de la forma más práctica y unas guías metálicas que sirven de soporte para colocarla en el frigorífico. Los recipientes son de Pyrex, resistentes al calor, aptos para hornear y cocinar, y herméticamente sellados para almacenar comida. También se pueden meter en el congelador y limpiarse en el lavavajillas. Para una comodidad máxima, la comida se puede servir directamente en ellos. Además, la bandeja gourmet no ocupa apenas espacio, porque aprovecha el hueco vacío entre dos bandejas de cristal.



LAVABLES EN LAVAVAJILLAS



## BANDEJA BOTELLERO


Destaca por su versatilidad: proporciona más espacio para almacenar botellas y también puede servir para contener cualquier otro recipiente o alimento. Ofrece una perfecta estabilidad para almacenar en vertical las botellas, aprovechando el espacio al máximo.

Frío



Ambos accesorios están disponibles para los modelos KI1413D30, KI1513F30, KI1813D30, KI5862F30, KI6863D40 y KI7863D30.










# TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN FRESH SAFE




Los sistemas de conservación de NEFF ofrecen soluciones que se adaptan a todas las necesidades, manteniendo siempre el máximo respeto por los productos frescos, que se conservan en perfecto estado durante más tiempo. Para identificar las características de cada sistema tenemos una nomenclatura muy sencilla: a más gorros de chef, mejor conservación.



¿Cómo funciona FreshSafe 3?


Símbolo	Sistema de conservación actual	Sistema de conservación anterior	Descripción de prestaciones	Temperatura	Humedad
 	FreshSafe 3 	VitaFresh®	Los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo en dos zonas diferenciadas: una húmeda para frutas y verduras, y otra seca para carnes, pescados y lácteos.  Los cajones FreshSafe 3 pueden extraerse fácilmente gracias a sus guías telescópicas, lo que permite acceder cómodamente a su interior, incluso cuando la apertura de la puerta se limita a 90°.	Regulación independiente de la temperatura grado a grado, pudiendo alcanzar los 0 °C estables en toda la zona.	Control mediante ruleta en 3 niveles: frutas, verduras o mix.
 	FreshSafe 2 	HydroFresh y ChillerSafe	Permite ajustar la humedad en función del contenido del cajón, para mantener las frutas y verduras frescas el doble de tiempo.  Es posible extraerlos incluso cuando están pegados a la pared.	Llega a los 0 °C siempre que el refrigerador esté a 4 °C o menos*.	Regulación push-pull en 2 niveles: frutas o verduras.
 	FreshSafe 	Cajón de conservación	La temperatura y humedad perfectas para conservar frutas y verduras. Es posible extraerlos incluso cuando están pegados a la pared.	Llega a los 0 °C siempre que el refrigerador esté a 4 °C o menos*.	Regulación en 2 niveles: frutas o verduras.



\*En todos los modelos de libre instalación.


## VITA CONTROL

Este sistema de frío inteligente mantiene una temperatura constante en frigorífico y congelador, independientemente de la temperatura exterior, evitando altibajos para una conservación óptima. Por ejemplo, el helado nunca estará demasiado líquido, ni demasiado congelado.




## AIR FRESH FILTER

El filtro de alta tecnología AirFreshFilter cuenta con dos barreras activas: una con acción antimicrobiana y otra con un filtro de carbón que elimina los olores. Así se evitan los malos olores y la mezcla de estos entre alimentos.



# NUEVOS SIDE-BY-SIDE



Esta pareja conserva todo lo bueno.

El mejor dúo de conservación NEFF es el formado por un nuevo frigorífico con sistema de conservación FreshSafe 3 y un nuevo congelador NoFrost; ambos de libre instalación y con puertas de acero inoxidable que se quedan perfectamente unidos gracias al accesorio 712015\*.



A<sup>++</sup>\*\*

BALCÓN SLIDE&HIDE

ILUMINACIÓN LED  
Ahora también en el congelador.

BOTELLERO CROMADO

ZONA EASY ACCESS  
Permite un fácil acceso a la parte superior del congelador, para que sea mucho más cómodo organizar su contenido.

👑👑👑  
FRESH SAFE 3

CONGELADOR NO FROST

BALCÓN COLD TRAY  
Especialmente indicado para que las botellas se enfríen rápidamente.

CAJÓN BIG BOX  
Con espacio suficiente para congelar cómodamente piezas de gran tamaño.

\* Código del Servicio Técnico Oficial.  
\*\* Dentro del rango A+++ a D.

Frió



# LAS MEJORES PRESTACIONES



Comodidad y flexibilidad a todos los niveles.

Desde el balcón superior de la puerta al último cajón del congelador, la gama de frigoríficos y congeladores de NEFF ofrecen soluciones versátiles, cómodas y flexibles. En el congelador, el cajón BigBox permite almacenar tartas grandes o piezas de caza que no cabrían en un cajón convencional.

## TECNOLOGÍA NO FROST MULTI AIR FLOW

La tecnología NoFrost previene la formación de escarcha, que dificulta la circulación del aire frío en el interior del aparato. El sistema MultiAirFlow cuenta con unas salidas de aire estratégicamente situadas a través de las cuales entra el aire frío en mayor o menor medida en función de la temperatura seleccionada, la cantidad de alimentos, las veces que se abre la puerta e incluso las condiciones exteriores. La combinación de estas dos tecnologías hace que la temperatura seleccionada para cada compartimento se mantenga estable.

## CAJÓN BIG BOX

Este compartimento del congelador ofrece una enorme capacidad para congelar piezas de gran tamaño, con la máxima comodidad.



## VARIO SHELF

Qué bueno es llegar con las bolsas de la compra y encontrar el espacio perfecto para cada producto. Es lo que ocurre con los frigoríficos NEFF y sus interiores completamente flexibles, que permiten planificar el espacio en función de las necesidades de cada usuario y de cada momento. Una libertad sin precedentes para que la compra semanal esté siempre ordenada y accesible.



### APERTURA SLIDE & HIDE®



El compartimento de quesos y mantequillas, ubicado en la puerta del frigorífico, está dotado de este práctico sistema de apertura.

### SISTEMA EASY LIFT

Para regular las bandejas y balcones en altura, rápida y fácilmente, incluso cuando están llenos.



### BANDEJAS PLEGABLES



Permiten aprovechar el espacio frontal en altura, en caso necesario.

### CONGELADOR MÁS CÓMODO Y FLEXIBLE

Los cajones y bandejas de cristal del congelador pueden quitarse, y usarse alternativamente, para una mayor flexibilidad. El compartimento especial BigBox ofrece 30 litros de capacidad para albergar piezas grandes. Además, el acceso a los cajones es posible con un ángulo de apertura de puerta de 90°.

### RAÍLES TELESCÓPICOS

Los cajones FreshSafe 3 están dotados de guías telescópicas que permiten la extracción total del cajón y un acceso más cómodo al interior, incluso cuando la apertura de la puerta se limita a 90°.



### BANDEJAS EXTENSIBLES



Facilitan el acceso a los alimentos alojados en la parte trasera.



### HUEVERA

Con un diseño elegante y exclusivo que, además, ahorra espacio.




# FRIGORÍFICOS COMBINADOS INTEGRABLES



**K8345X0**

4242004124757



Precio de referencia: 2.365,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3  
Tecnología NoFrost en congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación electrónica e independiente de temperatura de cada zona.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

#### Conservación:

- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0°C, de 56 litros de capacidad:
  - 1 cajón FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.
  - 1 cajón FreshSafe 3 (95% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas.

#### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- Cajones con guías telescópicas en frigorífico y zona FreshSafe 3.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 2 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- Sistema EasyLift de regulación de 1 bandeja.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 2 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
- 2 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- Interiores del congelador flexibles.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 236 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.



**KI6863D40**

4242004162230



Precio de referencia: 1.630,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función especial vacaciones.

#### Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

#### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- Interiores del congelador flexibles.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 151 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

El sistema FreshSafe 3 es equivalente al sistema VitaFresh®; el sistema FreshSafe 2 es equivalente al sistema HydroFresh y ChillerSafe.



## KI7863D30

4242004162162



Precio de referencia: 1.590,00 €

### FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

Tecnología NoFrost en congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función especial vacaciones.

#### Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

#### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- Interiores del congelador flexibles.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 221 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.



## KI5862F30

4242004189213



Precio de referencia: 1.105,00 €

### FRIGORÍFICO COMBINADO INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

#### Equipamiento:

- 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- 3 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- Interiores del congelador flexibles.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 231 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 541 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

# FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

## KI1413D30

4242004165972



Precio de referencia: 790,00 €

### FRIGORÍFICO INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperatura a través del display digital
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

#### Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

#### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 6 bandejas en el frigorífico, 5 regulables en altura.
- 6 bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.

- Combinación con GI1113D30 en vertical.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 105 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.221 x 558 x 545 mm
- Encastre: 1.225 x 560 x 550 mm

## GI1113D30

4242004204893



Precio de referencia: 745,00 €

### CONGELADOR INTEGRABLE

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma óptica y alarma acústica de elevación de temperatura.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

#### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 3 cajones en el congelador.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con KI1413D30 o KI1513F30 en vertical.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 144 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 712 x 558 x 545 mm
- Encastre: 720 x 560 x 550 mm

# FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA

FRESH SAFE 3



**K8315X0**

4242004124733



Precio de referencia: 2.405,00 €

FRIGORÍFICO INTEGRABLE CON FRESH SAFE 3

## Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.
- Alarma acústica de puerta abierta.

## Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

## Conservación:

- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 77 litros de capacidad:
  - 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíbles, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.
  - 1 cajón FreshSafe 3 (95% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de frutas, verduras y hortalizas.

## Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.

- Combinación con G8320X0 en horizontal.

## Datos técnicos:

- Consumo de energía: 133 kWh/año.

## Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

BIG BOX



**G8320X0**

4242004124689



Precio de referencia: 1.945,00 €

CONGELADOR INTEGRABLE

Tecnología NoFrost

## Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

## Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

## Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 5 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con K8315X0 en horizontal.

## Datos técnicos:

- Consumo de energía: 242 kWh/año.

## Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

# FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE UNA PUERTA



**KI1813D30**

4242004164982



Precio de referencia: 1.135,00 €

## FRIGORÍFICO INTEGRABLE

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Filtro catalizador de olores AirFresh.

### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

### Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas, con guías totalmente extraíbles.

### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 1 cajón de almacenamiento en el frigorífico.
- Botellero cromado.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 7 bandejas en el frigorífico, 6 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 5 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.

- Combinación con GI7813C30 en horizontal.

### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 116 kWh/año.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.



**GI7813C30**

4242004199571



Precio de referencia: 1.160,00 €

## CONGELADOR INTEGRABLE

Tecnología NoFrost

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

### Control:

- Función Súper en congelador con desconexión automática.

### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 5 cajones en el congelador, 2 de ellos BigBox.
- 2 espacios de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con KI1813D30 en horizontal.

### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 243 kWh/año.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.772 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.775 x 560 x 550 mm.

# FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES DE 1,40 M



**KI1513F30**

4242004202523



Precio de referencia: 945,00 €

## FRIGORÍFICO INTEGRABLE

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.

### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

### Conservación:

- FreshSafe 2: cajón de larga conservación con regulación de humedad para frutas, verduras y hortalizas.

### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 6 bandejas en el frigorífico, 5 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.


- Combinación con G1113D30 en vertical o con G8120X0 en horizontal.

### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 109 kWh/año.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.397 x 558 x 545 mm.
- Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.



**G8120X0**

4242004124672



Precio de referencia: 1.765,00 €

## CONGELADOR INTEGRABLE

Tecnología NoFrost

### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Tecnología NoFrost en congelador.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo inferior del aparato: máximo aprovechamiento del espacio del congelador.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

### Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 4 cajones en el congelador, 1 de ellos BigBox.
- 1 espacio de congelación intensiva con tapa transparente.
- Interiores del congelador flexibles.

- Combinación con KI1513F30 en horizontal.

### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 207 kWh/año.

### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.397 x 556 x 545 mm.
- Encastre: 1.400 x 560 x 550 mm.



# FRIGORÍFICO Y CONGELADOR INTEGRABLES BAJO ENCIMERA

## K4316X8

4242004148081



Precio de referencia: 705,00 €

### FRIGORÍFICO INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.

#### Equipamiento:

- Cajón para verduras y hortalizas.
- 3 bandejas en el frigorífico, 2 regulables en altura.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 92 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 820 x 598 x 548 mm.
- Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

## G4344X8

4242004149736



Precio de referencia: 730,00 €

### CONGELADOR INTEGRABLE BAJO ENCIMERA

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Visualización de temperatura a través de indicadores luminosos.
- Instalación: sistema de puerta fija.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, reversible.
- Apertura y cierre de la puerta con amortiguación Soft.
- Ventilación a través del zócalo.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

#### Equipamiento:

- 3 cajones en el congelador.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 184 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 820 x 598 x 548 mm.
- Encastre: 820 x 600 x 550 mm.

# FRIGORÍFICO Y CONGELADOR DE UNA PUERTA. SIDE-BY-SIDE

FRESH SAFE 3



**KS8368I3P**

4242004226017



NUEVO



Precio de referencia: 1.415,00 €

FRIGORÍFICO LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS CON FRESH SAFE 3 Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Apertura de puerta hacia la izquierda, no reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.

#### Conservación:

- Zona FreshSafe 3 exactamente a 0 °C, de 98 litros de capacidad:
  - 2 cajones FreshSafe 3 (50% de humedad relativa) totalmente extraíble, para almacenamiento de carnes, pescados y lácteos. Conservación de alimentos hasta 3 veces más tiempo.
  - 1 cajón FreshSafe 3 (húmedo con control de humedad) para almacenamiento de fruta, verdura y hortalizas.

#### Equipamiento:

- VarioShelf: flexibilidad y comodidad de uso gracias a la regulación de bandejas y balcones.
- 5 bandejas de vidrio de seguridad; 4 regulables en altura, una de ellas EasyLift.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
- Botellero cromado.

#### Accesorio:

- Accesorio de unión para frigorífico y congelador de libre instalación de una puerta (GS7363I3P y KS8368I3P): 712015 (código del servicio técnico oficial).

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 127 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.860 x 600 x 650 mm.

ZONA EASY ACCESS

2 BIG BOX



**GS7363I3P**

4242004227298



NUEVO



Precio de referencia: 1.345,00 €

CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN CON PUERTA DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS Tecnología NoFrost MultiAirFlow en congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Apertura de la puerta hacia la derecha, no reversible.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso pegado a pared.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

#### Equipamiento:

- 4 cajones en el congelador, 2 de ellos BigBox.
- 6 bandejas de cristal de seguridad.
- Interiores del congelador flexibles.
- 1 cubitera con tapa.
- Zona EasyAccess: fácil y cómodo acceso a la parte superior del congelador.

#### Accesorio:

- Accesorio de unión para frigorífico y congelador de libre instalación de una puerta (GS7363I3P y KS8368I3P): 712015 (código del servicio técnico oficial).

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 237 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.860 x 600 x 650 mm.

# FRIGORÍFICO AMERICANO

KA3902120

4242004185055



DISPENSADOR DE AGUA, CUBITOS Y HIELO PICADO



Precio de referencia: 2.245,00 €

FRIGORÍFICO AMERICANO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS  
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

## Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+\*.
- Visualización de temperatura a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.

## Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

## Equipamiento:

- Equipamiento interior con acabado en acero inoxidable.
- 2 cajones FreshSafe con guías telescópicas.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 4 bandejas en el frigorífico, 1 regulable en altura.
- 2 cajones en el congelador.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado con LED.
- 2 balcones con tapa.

## Datos técnicos:

- Consumo de energía: 436 kWh/año.

## Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 1.770 x 910 x 720 mm.

# FRIGORÍFICOS COMBINADOS



**KG7493B40**

4242004221623



Precio de referencia: 1.920,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS EN ACABADO DE PIZARRA NEGRA  
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
- Tirador vertical integrado.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Funciones especiales eco y vacaciones.

#### Conservación:

- FreshSafe 2: 2 cajones de conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con control de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- Zona 0 °C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

#### Equipamiento:

- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.
- 1 cubitera con tapa.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 202 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.030 x 700 x 670 mm.



**KG7493I40**

4242004208808



Precio de referencia: 1.640,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS  
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura.
- Tirador vertical integrado.

#### Control:

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.
- Funciones especiales eco y vacaciones.

#### Conservación:

- FreshSafe 2: 2 cajones de conservación de alimentos hasta 2 veces más tiempo, con control de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- Zona 0 °C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

#### Equipamiento:

- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura Slide&Hide®.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.
- 1 cubitera con tapa.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 202 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.030 x 700 x 670 mm.

# FRIGORÍFICOS COMBINADOS



**KG7393B40**

4242004221425



Precio de referencia:

1.585,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS  
EN ACABADO DE PIZARRA NEGRA

Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la **derecha**, reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Tirador vertical integrado.
- Mínimo ruido: 36 dB.

#### Control:

- **VitaControl:** temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

#### Conservación:

- **FreshSafe 2:** 2 cajones de conservación con control de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- **Zona 0 °C:** cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

#### Equipamiento:

- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura **Slide&Hide®**.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.
- 1 cubitera con tapa.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 182 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.030 x 600 x 660 mm.



**KG7393I30**

4242004198338



Precio de referencia:

1.260,00 €

FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS  
DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS

Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

#### Prestaciones:

- Clase de eficiencia energética A+++\*.
- Visualización de temperaturas a través del display digital.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la **derecha**, reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Tirador vertical integrado.

#### Control:

- **VitaControl:** temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

#### Conservación:

- **FreshSafe 2:** 2 cajones de conservación con control de humedad para frutas, verduras y hortalizas.
- **Zona 0 °C:** cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

#### Equipamiento:

- 5 bandejas en el frigorífico, 4 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Balcón para mantequillas y quesos con apertura **Slide&Hide®**.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.
- 1 cubitera con tapa.

#### Datos técnicos:

- Consumo de energía: 273 kWh/año.

#### Medidas (alto x ancho x fondo):

- Aparato: 2.030 x 600 x 660 mm.



**KG7362I30**

4242004198314



Precio de referencia: 1.080,00 €

**FRIGORÍFICO COMBINADO CON PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE ANTIHUELLAS**  
Tecnología NoFrost MultiAirFlow en frigorífico y congelador

**Prestaciones:**

- Clase de eficiencia energética A++\*.
- Visualización de temperaturas a través de indicadores luminosos.
- Sistema especial de iluminación a través de LED de bajo consumo SoftStart.
- Apertura de puerta hacia la derecha, reversible.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de elevación de temperatura, función memoria de temperatura más alta.
- Tirador vertical integrado.

**Control:**

- VitaControl: temperatura precisa gracias a su regulación electrónica.
- Control y regulación independiente de la temperatura de cada zona.
- Función Súper en refrigerador con desconexión automática.
- Función Súper en congelador con desconexión automática.

**Conservación:**

- Cajón FreshSafe 1: 2 cajones que conservan más tiempo tus alimentos, con regulador de humedad para frutas y verduras.
- Zona 0 °C: cajón de larga conservación para carnes y pescados, con guías totalmente extraíbles.

**Equipamiento:**

- 4 bandejas en el frigorífico, 3 regulables en altura.
- Bandejas de vidrio de seguridad.
- 3 balcones en la puerta del frigorífico.
- Botellero cromado.
- 3 cajones en el congelador.
- 1 cubitera con tapa.

**Datos técnicos:**

- Consumo de energía: 260 kWh/año.

**Medidas (alto x ancho x fondo):**

- Aparato: 1.860 x 600 x 660 mm.