



PASIUNE PENTRU GĂTIT DIN 1877




GAMA DE ELECTROCASNICE ÎNCORPORABILE

Gătitul îi inspiră pe oameni, oamenii ne inspiră pe noi.





CUPRINS



CUPTOARE ÎNCORPORABILE	7
APARATE COMPACTE	15
ESPRESOR AUTOMAT	18
PLITE ELECTRICE/ DOMINO	21
PLITE PE GAZ	29
HOTE	33
MAȘINI DE SPĂLAT VASE	41
APARATE FRIGORIFICE	47
MAȘINI DE SPĂLAT CU USCĂTOR	53

FILOSOFIA NEFF



Pasiune pentru gătit din 1877

Este filosofia pe baza căreia Carl Andreas Neff și-a înființat compania în anul 1877, în orașul Bretten din Germania. De atunci, s-au strâns mai bine de 140 de ani în care compania NEFF a pus oamenii în centrul bucătăriei. De la primul cuptor pe gaz, destinat brutărilor și patentat de NEFF în anul 1919, la primul cuptor cu microunde din Europa, lansat în anul 1957, și până la celebrele cuptoare Slide&Hide® din 2002, brandul a continuat să inoveze modul în care oamenii gătesc.

„SUFLETUL BUCĂTĂRIEI NU ESTE CUPTORUL, CI PASIONATUL CARE-L FOLOSEȘTE.”

1950-TERMOSTATUL CARE PERMITE UN CONTROL EXACT AL TEMPERATURII DIN CUPTOR

1957-PRIMUL CUPTOR CU MICROUNDĂ DIN EUROPA PENTRU PREPARAREA RAPIDĂ A ALIMENTELOR

1958
"GĂTITUL PE PLITĂ RECE"
PRIMA PLITĂ CU INDUCȚIE

1961-PRIMELE CUPTOARE ÎNCORPORABILE ÎN MOBILIER. BUCĂTĂRIA DEVINE UN SPAȚIU MAI PRIMITOR

"O MASĂ BUNĂ SE PREGĂTEȘTE ÎNTR-O BUCĂTĂRIE BINE ECHIPATĂ"

NEFF: FABRICAT ÎN GERMANIA



Succesul are un nume: NEFF

Neff are o istorie de 140 de ani cu care ne mândrim. De la bun început, inginerii germani au descoperit, optimizat, inovat și perfecționat pentru a pune la dispoziția pasionaților de gătit aparate electrocasnice de înaltă calitate. Cu o sursă inepuizabilă de idei, compania NEFF a inspirat întotdeauna oamenii să gătească. Lucru valabil și astăzi: cu produsele NEFF, gătitul este o plăcere încă din primele momente.

AVANTAJELE UNEI MĂRCI PUTERNICE

Aparatele noastre de primă clasă te ajută să prepari feluri de mâncare delicioase – indiferent dacă este vorba de o cină cu patru feluri de mâncare sau de un simplu desert. De 140 de ani NEFF dezvoltă și produce cu pasiune și atenție la detalii cuptoare electrice, cuptoare cu aburi, plite, hote, frigider sau mașini de spălat vase – și toate se potrivesc perfect în bucătărie.

UN SPAȚIU UNIC ÎN BUCĂTĂRIE CU NEFF

Gama de aparate încorporabile NEFF este una variată și poate contribui la crearea unui spațiu unic în bucătărie, în funcție de dorințele și nevoile pasionaților de gătit. Fie că este vorba de o bucătărie nouă, fie de modernizarea celei vechi. Cu NEFF te bucuri de o mare libertate datorită numeroaselor posibilități de combinare a aparatelor electrocasnice, iar prin calitatea acestora și caracteristicile lor speciale ne dorim să vă aducem bucurie și inspirație pentru mult timp. Aceasta este valoarea adăugată a oricărui brand care se respectă.

GRIJA PENTRU OAMENI ȘI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Toate aparatele NEFF sunt fabricate cu o deosebită grijă pentru resurse. Lucrăm sustenabil începând cu producția acestora și terminând cu ambalajele. De 140 de ani dezvoltăm aparate electrocasnice cu un design inovator și o fiabilitate crescută, care sunt pe deplin adaptate nevoilor clienților noștri și au consum redus de energie, protejând astfel mediul înconjurător.

NEFF - CU SIGURANȚĂ CEA MAI BUNĂ DECIZIE

Toate electrocasnicele noastre sunt fabricate cu cea mai mare precizie, din materiale de înaltă calitate. Acest lucru este asigurat prin garanția de 2 ani a producătorului. Îți stăm la dispoziție și după perioada de garanție, cu un service competent și de cea mai bună calitate, pe întreaga durată de viață a aparatului.

140

Ani



NEFF

din 1877




INSPIRAȚIE PENTRU
PASIONAȚII DE GĂTIT

CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE



Cuptoarele NEFF sunt întotdeauna echipate chiar și pentru cele mai complexe feluri de mâncare. Cu afișajul tactil intuitiv și ușor de utilizat, ai la îndemână o mulțime de funcții, pentru ca tu să îți poți urma relaxat pasiunea pentru gătit.



GĂTEȘTE UȘOR CU AJUTORUL CUPTOARELOR NEFF



Cu multe funcții inovatoare la îndemână

Modul în care gătim se schimbă continuu. De aceea, căutăm mereu noi tehnici care să te ajute să gătești mai ușor și mai savuros. Cu Slide&Hide®, VarioSteam, CircoTherm® sau ComfortFlex®, te poți relaxa în timp ce pregătești mâncărurile tale preferate.




COMFORT FLEX® – ACCES CONFORTABIL ȘI FLEXIBIL LA PREPARATELE TALE

Scoate cu ușurință preparatele fierbinți din cuptor, cu ajutorul șinelor inovatoare Comfort Flex®. Șinele pot fi mutate ușor și poziționate în cuptor pe oricare dintre cele patru niveluri, în funcție de preferințe. După cum spune și denumirea: confortabil și flexibil.

Niciodată nu a fost mai simplu să scoți tava fierbinte din cuptor.



EXCLUSIV DE LA NEFF!



SLIDE & HIDE® – SINGURA UȘĂ DE CUPTOR CARE SE ASCUNDE LA NEVOIE

Slide®: când deschizi și închizi ușa cuptorului, mânerul revoluționar se rotește și-ți permite să-l prinzi cu fermitate. Hide®: când este deschisă, ușa complet retractabilă a cuptorului dispare în întregime sub acesta, ca să te apropie cât vrei de noua ta creație.

EXCLUSIV DE LA NEFF!



NEFF LIGHT® – PUTERNIC ȘI STRĂLUCITOR

Cu NeffLight® îți poți verifica opera culinară fără să deschizi ușa cuptorului. NeffLight® luminează puternic chiar și cel mai îndepărtat colț al cuptorului, datorită becurilor cu tehnologie LED.



EXCLUSIV DE LA NEFF!

FULL STEAM – ȘI CUPTOR MULTIFUNCȚIONAL ȘI APARAT DE GĂTIT CU ABURI

Noul nostru cuptor FullSteam combină într-un singur aparat toate funcțiile de încălzire ale unui cuptor multifuncțional cu cele ale unui aparat de gătit cu aburi. Legumele își păstrează prospețimea și vitaminele, iar fripturile sunt crocante la exterior și suculente în interior. Este ușor de utilizat, nu trebuie decât să apeși pe un buton pentru a deschide panoul frontal, să scoți rezervorul, să îl umpli, iar cuptorul este gata pentru a-ți prepara la aburi alimentele.



EXCLUSIV DE LA NEFF!

CIRCO THERM® – GĂTEȘTE MAI MULTE FELURI ÎN ACELAȘI TIMP

Nu ai chef de briose cu zmeură și aromă de pește sau friptură de porc? Nici CircoTherm® nu are. Așa că am inventat gătitul simultan, pe mai multe niveluri. Căldura învăluie fiecare nivel în parte, astfel încât aromele să nu se amestece niciodată.




VARIO STEAM – ÎMBLÂNZEȘTE FORȚA ABURULUI

Sistem inovator de eliberare a aburilor în timpul procesului de preparare - VarioSteam asigură un grad de umiditate perfect pentru preparatele tale, prin utilizarea a trei niveluri de intensitate a aburilor în timpul proceselor de coacere, frigere sau încălzire. Preparatele sunt suculente și fragede, cu o aromă mai intensă și un aspect apetisant.

AUTOCURĂȚARE PIROLITICĂ


Prin activarea funcției de autocurățare pirolitică, cuptorul utilizează o temperatură înaltă, care transformă depunerile de grăsime în cenușă. După finalizarea programului, nu trebuie decât să lași cuptorul să se răcească și să-l ștergi cu o lavetă. Astfel, nu mai e nevoie să folosești agenți chimici de curățare. Toate cuptoarele NEFF cu funcție de autocurățare pirolitică sunt prevăzute cu EasyClean® - un sistem de asistență la curățare, eficient din punct de vedere energetic și care asigură o curățare rapidă și ușoară a aparatului.



EXCLUSIV DE LA NEFF!




FULL TOUCH CONTROL & SHIFT CONTROL: NAVIGARE UȘOARĂ PRIN MENU



CONTROL ELECTRONIC CU DISPLAY TFT 5.7" & FULL TOUCH CONTROL

Panoul inovator FullTouchControl impune noi standarde datorită navigării rapide și simple. Afișajul TFT color mare, de înaltă rezoluție, te ghidează cu ușurință prin meniuri, iar contrastul înalt asigură o lizibilitate excelentă.



CONTROL ELECTRONIC CU DISPLAY TFT 4.1" & SHIFT CONTROL

ShiftControl este o soluție ideală pentru navigarea prin meniuri. Împreună cu afișajul TFT, acest control permite o operare comodă și ușoară de fiecare dată când apăsați butonul.



CONTROL ELECTRONIC ȘI DISPLAY TFT 2.5" & SHIFT CONTROL

GĂTEȘTE UȘOR CU AJUTORUL CUPTOARELOR NEFF

FUNCȚII CHEIE



VARIO STEAM®

VarioSteam® conferă preparatelor umiditatea perfectă, prin ajustarea aburului pe trei niveluri de intensitate, pentru coacere, rumenire sau doar încălzire. Preparatele capătă astfel o aromă mai intensă și arată mult mai apetisant.



FUNCȚIE DE ASISTENȚĂ PENTRU PRODUSE DE PATISERIE ȘI FRIPTURI

Acest asistent inovator ușurează și mai mult treaba în bucătărie. Funcția Bake & Roast Assist îți oferă sugestii de preparare, la simpla apăsare a unui buton. În plus, îți recomandă modul ideal de încălzire, temperatura și timpul de preparare, ca să fii relaxat atunci când pregătești mâncărurile tale preferate.



FULL STEAM

Mâncarea ta preferată poate fi mai sănătoasă cu funcția FullSteam, care sigilează nutrienții și aromele în interiorul alimentelor. Este simplu de folosit, iar rezervorul de 1 litru e ușor de umplut – apasă un buton pentru a deschide panoul frontal, scoate rezervorul, umple-l cu apă și gătește la abur e gata să înceapă.



FUNCȚII DE CURĂȚARE A CUPTORULUI



AUTOCURĂȚARE PIROLITICĂ

Curățarea pirolitică este un sistem de autocurățare pentru cuptoare. Sistemul supraîncălzește cuptorul până la aproximativ 485°C și transformă orice depunere în cenușă. Rezultatul este un cuptor perfect curat, reziduurile de cenușă fiind ușor de îndepărtat cu o lavetă umedă.



EASY CLEAN®

Dacă ai un cuptor doar puțin murdar, amestecă în tava inferioară aproximativ 400 ml de apă cu un strop de detergent lichid și selectează programul EasyClean®. Acesta înmoaie depunerile de murdărie, pentru o curățare rapidă și fără probleme. Trebuie doar să ștergi resturile cu o lavetă.



ECO CLEAN®

EcoClean® Direct este un înveliș ceramic foarte fin patentat de NEFF, aplicat pe tavanul și pereții cuptorului. Acest înveliș are o suprafață mare, ceea ce îl face extrem de absorbant. Astfel, menține interiorul cuptorului curat, prin absorbirea stropilor de grăsime.

DECALCIFIERE

Toate aparatele compacte cu aburi de la NEFF sunt dotate cu un program de decalциiere care poate fi setat în funcție de duritatea apei.

FUNCȚII DE PREPARARE

CIRCO THERM®

Ventilatorul extrage aerul din interiorul cuptorului, apoi îl încălzește și îl direcționează forțat înapoi în interior, pentru a asigura o distribuție uniformă a căldurii.

CIRCO THERM® ECO

Cu această funcție, obții economii de 30% față de consumul maxim permis pentru modelele din clasa A. Este perfectă pentru alimentele congelate sau semipreparate, pâine, prăjituri și carne. O funcție disponibilă la toate cuptoarele cu comenzi electronice.

ÎNCĂLZIRE SUPERIOARĂ/INFERIOARĂ

În partea superioară și cea inferioară, cuptorul este prevăzut cu surse de căldură pentru prepararea convențională. Căldura se deplasează în centrul cuptorului printr-un proces de convecție naturală. Ideală pentru coacerea produselor de patiserie și a brișelor.

GRILL-SUPRAFAȚĂ MARE

Grillul este amplasat în partea superioară a cuptorului. Acesta este controlat prin intermediul unui termostat care pornește și se oprește pentru a menține temperatura necesară.

GRILL CU CONVECȚIE

O funcție ideală când vrei să gătești friptura cu un efect de rotisare. Grillul și ventilatorul distribuie alternativ căldura, reducând cu 35-40% durata de preparare.

DECONGELARE

Ventilatorul CircoTherm® circulă aerul în interiorul cuptorului pentru a accelera timpul de decongelare și pentru a păstra culoarea și suculența alimentelor. Ideal pentru mâncăruri delicate, precum și pentru pește și carne de pasăre.

GRILL-SUPRAFAȚĂ MICĂ

Pentru prepararea unor cantități mai mici de alimente, poți folosi doar partea centrală a grillului.

ÎNCĂLZIRE INFERIOARĂ

Distribuția căldurii din partea inferioară a cuptorului este ideală pentru pizza cu blat crocant, foi de patiserie, precum și pentru prepararea alimentelor la bain-marie și a tocnițelor.

COACEREA PĂINII

Temperatura de coacere a pâinii variază între 180°C și 220°C. Este temperatura ideală dacă vrei să obții o pâine crocantă la exterior și cu miez pufoș. Pâinea poate fi coaptă simultan pe trei niveluri.

PĂSTRARE LA CALD

O setare ideală atunci când vrei să păstrezi mâncarea caldă, fără să se usuce înainte de servire. De regulă, temperatura se menține între 66°C și 100°C.

PREÎNCĂLZIREA VESELEI
























Aerul fierbinte este circulat la o temperatură de până la 65°C, pentru a încălzi în siguranță farfuriile și vasele de servire, în așteptarea unei cine cu prietenii.

DOSPİREA ALUATULUI

Această funcție asigură un mediu cald și umed, perfect pentru dospirea aluaturilor pe bază de drojdie. În același timp, funcția optimizează textura și calitatea produselor de patiserie, precum prăjiturile și pâinea.



GAMA DE CUPTOARE MULTIFUNCȚIONALE

Model	Clasă energetică pe o scară de la A+++ la D	Număr de programe	Volum (L)	CircoTherm®	VarioSteam	FullSteam	Slide&Hide®	Piroliză	EasyClean®	EcoClean	FullTouch Control 5,7" TFT	Shift-Control 4,1" TFT	Shift-Control 2,5" TFT	ComfortFlex®	Neff Light®
															
	B56VT64N0	A	14	71	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓
	B15FS22N0	A+	12	71	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
	B45CS24N0	A	13	71	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
	B45CR22N0	A+	12	71	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
	B55CR22N0	A+	12	71	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
	B15CR22N1	A+	12	71	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
	B25CR22N1	A+	12	71	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
	B6CCH7AN0	A	8	71	✓	-	-	Hide®	✓	✓	-	✓	-	-	-
	B2CCG6AN0	A	7	71	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-
	B3CCE4AN0	A	7	71	✓	-	-	Hide®	-	✓	✓	✓	-	-	-
	B1CCE2AN0	A	7	71	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-


PENTRU CEI CARE PREFERĂ
GĂTITUL ÎN CANTITĂȚI MICI



APARATE COMPACTE



Aceeași tehnologie într-un spațiu mai mic, pentru ca tu să poți beneficia de calitatea NEFF. Aparatele compacte sunt ideale pentru gătitul în cantități mici. Pot fi instalate deasupra unui cuptor multifuncțional, deasupra unui sertar termic sau lângă espressoorul automat încorporabil NEFF pentru a crea un spațiu unic în bucătăria ta.



APARATE COMPACTE




Și mic și versatil? Normal că se poate.

Cuptoarele noastre compacte te ajută să-ți diversifici opțiunile de gătit într-un mod elegant și practic. Cuprinzând mai multe cuptoare cu aburi și cu microunde, gama de aparate compacte oferă soluții unice și versatile pentru bucătărie.


PROGRAME

Programele automate simplifică mult gătitul felurilor de mâncare preferate. Alegi un program din meniu, introduci greutatea alimentelor, și primești automat recomandarea temperaturii optime și timpul de gătit.


FULL TOUCH CONTROL & SHIFT CONTROL: NAVIGARE UȘOARĂ PRIN MENIUL CUPTOARELOR COMPACTE



Control electronic cu display TFT 5.7" & FullTouch Control.




Control electronic cu display TFT 2.5" & ShiftControl



SHIFT CONTROL: NAVIGARE UȘOARĂ PRIN MENIUL CUPTOARELOR CU MICROUND



Control electronic cu display TFT 2.5" & ShiftControl



SERTARE TERMICE

Sertarele termice încălzesc vasele și mențin alimentele calde înainte de a fi servite. Dar pot fi utilizate și pentru prepararea iaurtului, decongelarea alimentelor delicate, dospirea aluatului și topirea ciocolatei.

APARATE COMPACTE

	Model	Moduri de încălzire	Volum cuptor (L)	Volum rezervor apă	Programe automate	Full-Steam	Shift-Control 2,5" TFT

Cuptor compact cu aburi

	C15DR02N0	4	38	1.3	20	✓	✓
--	-----------	---	----	-----	----	---	---

CUPTOARE CU MICROUND

	Model	Moduri de încălzire	Volum cuptor (L)	Shift-Control 2,5" TFT	Programe automate	Încorporabil în dulap suspendat	Ușă cu deschidere pe partea dreaptă	Ușă cu deschidere pe partea stângă

	C17WR01N0	5	21	✓	7	✓	✓	
	C17WR00N0	5	21	✓	7	✓		✓
	HLAWD53N0	5	25		7	✓		✓

SERTARE TERMICE

	Model	Volum (L)	Număr programe	Capacitate de încărcare (kg)	Înălțime aparat (cm)	Funcție Push&Pull
	N17HH10N0	20	5	25	14	✓



ESPRESSORUL AUTOMAT ÎNCORPORABIL NEFF



Trezește-te cu aroma cafelei proaspete

Espressorul automat NEFF este conceput pentru a satisface cerințele celor mai exigenți pasionați de gătit. Sistemul unic SensoFlowSystem prepară cafeaua la o temperatură ideală de 90-95 °C. Un echilibru obținut de fiecare dată, pentru cafele cu aromă mai bogată și un gust mai fin.




FII PROPRIUL TĂU BARISTA, LA TINE ACASĂ

Create cu gândul la adevărații cunoscători ai cafelei, espressoarele noastre compacte aduc un plus de rafinament în orice bucătărie primitoare. De la un cappuccino cu prietenii până la esențialul espresso de dimineață, folosește opțiunea MyCoffee pentru a alege dintre 8 variațiuni de preparare a cafelei.



C15KS61N0

Automat de cafea espresso, inox



AROMA

- Funcție one-touch pentru cafea cu lapte, Latte Macchiato, Funcție personalizată My Coffee, Cappuccino, Espresso Macchiato
- Sistem inovator de încălzire sensoFlow System - un espresso perfect de fiecare dată, datorită temperaturii constante de preparare cu funcția aromaDouble Shot: cafea extra tare fără a compromite aroma, datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare
- Ajustarea individuală a temperaturii pentru băuturi: 3 trepte pentru cafea; 4 trepte pentru apă fierbinte
- Accesoriu opțional Filtru Brita Intenza: îmbunătățește gustul cafelei și protejează aparatul împotriva depunerilor de calcar

CONFORT

- Afișaj TFT cu meniu interactiv și touchControl
- MyCoffee: Memorarea a 8 băuturi preferate cu nume personalizabil și reglarea raportului de amestecare a laptelui și cafelei
- IndividualCup Volume: ajustarea cantității de băuturi în mod independent (20-250 ml)
- Distribuitor cafea și Dispozitiv spumare lapte ajustabile pe înălțime: ideal chiar și pentru paharele de Latte Macchiato cu înălțime de până la 15 cm
- oneTouch DoubleCup: posibilitatea de preparare a două cești în același timp pentru toate specialitățile cu cafea și lapte
- Rezervor de apă detașabil - 2.4 litri
- Atenționare din timp container boabe cafea sau rezervor apă pe cale de golire

PERFORMANȚĂ


- SilentCeram Drive - unitate de măcinare silențioasă, din ceramică
- coffeeSensor System: Rășnița se reglează automat în funcție de varietatea de boabe
- Specialități cu lapte și cafea disponibile printr-o singură atingere: spumă fină de lapte datorită unui dispozitiv inovator de spumare a laptelui
- Programe pentru spumă de lapte, lapte cald și apă fierbinte disponibile separat
- Timp de încălzire redus - preparare rapidă
- Pompă de apă cu funcționare la presiune de 19 bari
- Container separat pentru cafea deja măcinată
- Iluminare taste, distribuitor cafea

ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei băuturi
- SinglePortion Cleaning - pentru cea mai bună aromă a cafelei preparată în cele mai bune condiții
- Program automat de clătire rapidă la oprire, pornire aparat
- Program complet automat pentru decalcifiere & curățare (program combinat în calc'n'clean)
- Afișare număr de cești rămase înainte de schimbare filtru, decalcifiere, curățare decalcifiere

DIMENSIUNI


- Dimensiuni aparat (ÎxLxA) (mm): 455x596x377
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA) (mm): 449x558x356




AI NEVOIE DOAR DE INTUIȚIE



PLITE ELECTRICE



Independent înseamnă: independent de cuptor. Plitele electrice NEFF sunt conectate direct la rețea și pot fi amplasate independent de cuptor. De exemplu, pe o insulă pentru gătit.



IDEI SIMPLE PENTRU REZULTATE DELICIOASE

Plitele intuitive NEFF

Avem ceva în comun cu chef-ii ambițioși. Suntem mereu în căutarea de noi idei. Soluții inovatoare care ajută fiecare pasionat de gătit să-și transpună inspirația în realitate - fie că vorbim despre TwistPad®, FlexInduction sau PotBoost. Plitele noastre electrice și cu inducție sunt dotate cu multe caracteristici inedite, însă toate au un lucru în comun: inspirație pentru pasionații de gătit.




TWIST PAD® – SISTEM INTUITIV DE CONTROL AL PLITELOR

TwistPad® este un buton de control magnetic, detașabil, care te ajută să controlezi precis și ușor toate zonele de gătit. Îl poți ridica de pe plită în caz că vrei să cureți fiecare colțisor sau ca măsură de siguranță atunci când copiii se joacă prin apropiere.



FLEX INDUCTION – LIBERTATE DEPLINĂ


Zilele în care tigaia trebuia așezată exact pe zona de gătit au apus. Cu FlexInduction ai la dispoziție o suprafață mare de gătit și poți amplasa tigaia oriunde dorești. Plita va recunoaște automat dimensiunea și forma vasului, iar căldura va fi generată direct la nivelul acestuia.



2



TEHNOLOGIE INOVATOARE LA DEGETUL MIC



3


ZONĂ EXTINSĂ FLEX INDUCTION

Prepararea pe o plită nu a fost niciodată mai flexibilă. Zonele extinse îți permit să gătești folosind grătare de mari dimensiuni, accesorii cu dimensiunea de până la 40 cm și vase de gătit rotunde cu diametru de până la 30 cm.

POWER TRANSFER - MUTĂ VASUL ȘI SETĂRILE ÎL URMĂRESC

Nu trebuie să-ți mai bați capul cu setarea funcțiilor. Pentru că FlexZone le ține minte pentru tine. Mută vasul în care gătești oriunde pe suprafața FlexZone, iar setarea aleasă se va transfera automat odată cu acesta. Totul prin simpla atingere a unui buton.

4



FUNCȚIE CRONOMETRU - PENTRU PLĂCEREA DE A GĂȚI

Pasionații de gătit sunt foarte creativi și nu se ghidează întotdeauna după rețete. Timpul de gătit însă, este esențial dacă vrei rezultate delicioase. Cu funcția cronometru uiți de griji și te concentrezi numai pe pregătirea mâncărurilor tale preferate.

5



POT BOOST - AJUNGI LA PARTEA DISTRACTIVĂ MAI REPEDE

Cu PotBoost, ajungi la temperatura maximă într-o clipă – dacă vrei să fierbi apă rapid, de exemplu. Iar apa nu va da niciodată în foc – funcția se oprește automat pentru a evita supraîncălzirea.

6



PAN BOOST FACE GĂTITUL MAI RAPID ȘI MAI SIGUR

Timp de 30 de secunde, PanBoost aplică un nivel maxim de temperatură, apoi reduce automat setarea la nivelul meniu pentru a preveni arderea.

7

TU CE NIVEL ALEGI?

POWERMOVE – ÎMPARTE PLITA ÎN TREI ZONE DE ÎNCĂLZIRE

Fiecare zonă va avea un alt nivel de putere, pe care poți muta cu ușurință vasul, în funcție de etapa de gătit în care te afli. Îl așezi în partea din față pentru o încălzire intensivă, spre mijloc pentru fierbere la foc mic și în zona din spate pentru o temperatură redusă, care păstrează mâncarea caldă.

8




Nivel 1
– menținere la cald –

Nivel 5
– gătit cu foc mic –

Nivel 9
– încălzire intensivă –


CUM FUNCȚIONEAZĂ PLITELE ELECTRICE NEFF



TWISTPAD®
Buton magnetic detașabil pentru controlul plitelor electrice. Exclusiv de la NEFF.




TWIST PAD®: NEFF a creat un sistem intuitiv unic pentru controlul plitelor. Cu o ușoară atingere și apoi o răsucire a butonului TwistPad® ai activat zona de gătit de care ai nevoie. Iar prin rotire alegi nivelul de încălzire.





TOUCH CONTROL
Cu o simplă atingere, alegi zona de gătit, iar cu +/- nivelul de temperatură pentru fiecare zonă.

Reglare ușoară cu ajutorul butoanelor ergonomice










ZONE DE GĂTIT ÎN FUNCȚIE DE TIPUL DE PLITĂ






Cu plitele cu inducție de la NEFF te bucuri de preparare rapidă și precisă, curățare ușoară și consum de energie redus. Și mai ales, te bucuri de mai multă flexibilitate, combinând zonele de gătit într-o singură zonă mare pentru amplasarea și utilizarea simultană a vaselor de diferite dimensiuni.



GAMA DE PLITE CU INDUCȚIE NEFF

	Model	Lățime	Control cu	Zone de gătit	FlexInduction	Power Move	Power Boost	Funcție Restart	Afișarea consumului de energie
	T59PT60X0	90	TwistPad®	5	3x Flexzone	✓	✓	-	-
	T56TT60N0	60	TwistPad®	4	2x Flexzone	✓	✓	-	-
	T56BT50N0	60	TwistPad®	4	1x Flexzone	✓	✓	-	-
	T46BD53N0	60	TouchControl	4	CombiZone	-	✓	-	-
	T36BD60N1	60	TouchControl	4		-	✓	✓	✓
	T36BB40N1	60	TouchControl	4		-	✓	✓	-
	N43TD20N0	30	TouchControl			-	✓	-	-


GAMA DE PLITE ELECTRICE NEFF

	Model	Lățime	Control cu	Zone de gătit	FlexInduction	PotBoost	Funcție Restart	Afișarea consumului de energie
	T16TT76N0	60	TwistPad®	4	2 zone extinse	✓	-	✓
	T16BD76N0	60	TouchControl	4	2 zone extinse	✓	-	✓
	T16BD56N0	60	TouchControl	4	1 zonă extinsă	✓	-	✓
	T11B22X2	60	TouchControl	3	2 zone extinse	-	✓	-
	N13TD26N0	30	TouchControl	2	1 zonă extinsă	✓	✓	✓

TEPPAN YAKI

	Model	Lățime	Control cu	Zone de gătit	FlexInduction	Funcție Restart
	N74TD00N0	40	TwistPad®	1	Zonă mare din inox pentru gătire, cu posibilitate de utilizare la jumătate; Temperatură reglabilă în intervalul 140-240°C	✓

LAVA GRILL

	Model	Lățime	Control cu	Zone de gătit	FlexInduction
	N63TK00N0	30	buton	1	Zonă mare din inox pentru gătire cu rocă vulcanică sau în baie de aburi



UN MOTIV BUN PENTRU A
ALEGE PLITELE PE GAZ NEFF:
FLACĂRA.



PLITE PE GAZ



O adevărată încântare pentru ochii tăi. Dar și pentru preparatele tale. Gătitul ține întotdeauna de gusturi. De aceea, plitele noastre pe gaz au un design deosebit și un aspect armonios, mereu la modă, în combinație cu orice blat de bucătărie. Iar cu FlameSelect® te vei bucura și mai mult de timpul petrecut în bucătărie.



REDESCOPERĂ PLITA PE GAZ



Originalul modernizat

Gătutul pe gaz este o metodă testată și verificată. Fiabilitatea, viteza de reacție și versatilitatea acestui mod de a găti au câștigat loialitatea bucătarilor amatori și profesioniști deopotrivă. Noua noastră gamă de plite pe gaz dispune acum de FlameSelect®, o tehnologie inovatoare care îți oferă mai multe opțiuni de comandă, pentru a selecta cu precizie intensitatea flăcării, indiferent de preparatele pe care le gătești.



FLAME SELECT: PREPARAREA CU GAZ NU A FOST NICIODATĂ MAI PRECISĂ

Gătește totul la perfecție cu cele 9 niveluri ale sistemului FlameSelect®. Cu acest sistem, controlezi cu precizie intensitatea flăcării și o adaptezi la mâncarea pe care o prepari. Pentru prima dată, gătutul cu gaz este la fel de precis ca gătutul pe o plită electrică.



CONTROL ABSOLUT DINTR-O PRIVIRE

În timp ce gătești mâncarea preferată, afișajul digital al plitei îți prezintă nivelul de putere ales, din cele 9 niveluri de putere predefinite.



AFIȘAJUL TREPTELOR DE PUTERE

Unele plite pe gaz sunt prevăzute cu o serie de caracteristici întâlnite mai degrabă la plitele ceramice. Inclusiv un afișaj cu LED. Indicatorul de căldură reziduală te informează dacă există căldură reziduală pe suprafața plitei. De asemenea, în cazul prezenței unei probleme la un arzător, indicatoarele luminoase acționează ca lumini de avertizare.







ARZĂTOR WOK

Secretul chinezesc al prăjirii în baie de ulei este combinația dintre căldură și viteză. Arzătorul nostru wok este unul dintre cele mai puternice de pe piață, cu o putere de 6,0 kW.



ÎN SFÂRȘIT, FOCUL FACE EXACT CEEA CE DOREȘTI

GAMA DE PLITE PE GAZ NEFF

	Model	Lățime	Control	Zone da gătit	FlameSelect®	Arzător WOK cu dublu circuit	Arzător WOK simplu
	T27CS59S0	75	Buton	5	✓	-	✓
	T26CS49S0	60	Buton	4	✓	-	-
	N23TA19N0	30	Buton	1	✓	✓	-
	N23TA29N0	30	Buton	2	✓	-	-



IDEI NOI, MIROSURI DELICIOASE



HOTE



Ce fel de hotă ți-ar trebui în bucătăria ta? În gama de hote de la NEFF, o găsești pe cea care se potrivește cel mai bine, indiferent unde vrei să o instalezi.




FĂ CUNOȘTINȚĂ CU HOTELE NEFF



Puternice, eficiente și silențioase, hotele noastre sunt ca o gură de aer proaspăt

Suntem foarte mândri de hotele noastre extrem de silențioase. Este bine de știut că zgomotul pe care îl auzi nu este doar de la hotă în sine, lungimea și tipul burlanului de evacuare utilizat și dimensiunea camerei pot afecta, de asemenea, nivelul de zgomot. Nivelul de zgomot al hotelelor se exprimă în dB (A) iar metoda de calcul este una strictă și ține cont de dimensiunea camerei și locația microfoanelor. Astfel, poți compara cu ușurință modelele noastre de hote, dar îți poți face o idee asupra nivelului de zgomot din casa ta, odată ce hota este instalată. Informațiile prezentate în diagrama alăturată te pot ajuta să compari diferite nivele de zgomot pe care le auzi zi de zi și faci o alegere în cunoștință de cauză.

NIVELUL DE ZGOMOT AL HOTELEOR NEFF ÎN COMPARAȚIE CU...




ȘI EFICIENT ȘI SILENȚIOS

Motorul EfficientSilence Drive cu tehnologie BLDC face hotele NEFF atât de silențioase încât te poți bucura și de conversația cu prietenii și de sfârșitul fripturii din tigaie. Iar cu lumina LED vezi perfect ce se întâmplă și ai un consum minim de energie.

PROIECTAT PENTRU SPAȚII DESCHISE

Pasionații de gătit iubesc să gătească și să discute cu cei dragi - și nu le place să le stea în cale nici cel mai mic zgomot. Hotele noastre sunt proiectate pentru a fi extrem de silențioase chiar și atunci când lucrează la nivel maxim, pentru ca tu să te poți bucura de întâlnirea cu prietenii. Concepute pentru a fi folosite în spații deschise, hotele NEFF nu-ți vor tulbura liniștea și vor fi întotdeauna detaliul care completează perfect bucătăria.




EXTRACȚIE SAU RECIRCULARE?



Aceasta este întrebarea

Cel mai bun mod de a elimina aburul și mirosul din bucătărie este să extragi aerul cu ajutorul unui sistem de evacuare. Din păcate, dacă hota este poziționată prea departe de un perete exterior, acest lucru nu este posibil. În acest caz, singura alternativă este recircularea aerului. Aerul încărcat cu abur și miros este aspirat printr-un filtru de grăsime, este purificat cu un filtru de carbon activ și apoi se întoarce înapoi la bucătărie prin fantele laterale ale hornului.



EVACUARE

Elimină până la 98% din mirosuri și nu necesită un filtru de carbon.

RECIRCULARE

Elimină între 70% -95% din mirosuri și necesită schimbarea regulată a filtrului de carbon.

CALCULEAZĂ PUTEREA DE EXTRACȚIE DE CARE AI NEVOIE ÎN BUCĂTĂRIA TA

O hotă este considerată eficientă dacă reîmprospătează volumul de aer din zona de gătit de 6 până la 12 ori într-o oră. De exemplu, pentru o bucătărie cu un volum de 30 m³ (4 x 3 x 2.5 m), luăm în calcul de 6 ori volumul pentru o treaptă de putere normală, și de 12 ori volumul pentru treapta Intensiv. Acestea sunt valori recomandate, luând în calcul înălțimea standard a tavanului de 2.5 m.

	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m
2.5m	155m ²					
3m	190m ²	225m ²				
3.5m	220m ²	265m ²	305m ²			
4m	250m ²	300m ²	350m ²	400m ²		
4.5m	280m ²	340m ²	395m ²	450m ²	505m ²	
5m	315m ²	375m ²	440m ²	500m ²	565m ²	625m ²



PENTRU BUCĂTARI CREATIVI



Detaliul care completează bucătăria perfectă

Hotele NEFF sunt proiectate pentru a satisface exigențele oricărui pasionat de gătit. Sunt eficiente, silențioase și echipate cu iluminat ambiental. Iar designul și poziționarea hotei se vor adapta perfect la spațiul bucătăriei tale.



1

HOTELE NEFF
Împrospătează aerul din bucătărie repede, în liniște și eficient.

DESIGN INTELIGENT

Nu contează dacă ai o bucătărie deschisă spre camera de zi, sau o bucătărie mică, închisă. Ți oferim hote cu putere optimă de evacuare pentru bucătării de toate dimensiunile. Cu modulul CleanAir și filtrul de cărbune activ pentru funcționare în regim de recirculare te bucuri de aer curat, dar și de conversația cu prietenii.

2



3

UȘOR DE CURĂȚAT

Cu NEFF și curățarea este joacă de copii: filtrele de grăsime se scot foarte ușor și se pun direct în mașina de spălat vase.

INSTALARE UȘOARĂ

Cu NEFF Easy ai un timp redus de instalare. Se dau găurile necesare în perete, și chiar dacă acestea nu sunt chiar la același nivel poziționarea optimă se realizează prin simpla rotire a inelelor de plastic (rază de ajustare de până la 6 mm). Fixezi capacele de protecție după ajustare, și pui hota în funcțiune.

4




HOTE INSULĂ ȘI HOTE CU MONTAJ PE PERETE: OPERE DE ARTĂ CE COMPLETEAZĂ ORICE BUCĂTĂRIE CONTEMPORANĂ



Comandă electronică cu Touch control și afișaj digital, 4 trepte de putere și o treaptă Intensiv.



Operare cu taste „push-button”, afișaj electronic, 3 trepte de putere și 2 trepte intensiv



Operare cu „push-button” și trei trepte de putere



HOTELE NOASTRE COMPLET ÎNCORPORABILE: APROAPE INVIZIBILE, ȘI
TOTUȘI PREGĂTITE SĂ LUCREZE DIN GREU


















OPERARE PRIN BUTOANE SLIDE



OPERARE PRIN TASTE PUSH

GAMA DE HOTE NEFF

	Tip	Model	Lățime	Operare	Clasă de eficiență pe o scară de la A++ la E	Consum mediu de energie (kWh/ an)	Clasă de eficiență la ventilare	Clasă de eficiență energetică	Clasă de eficiență a filtrului de grăsime	Nivel zgomot (treaptă maxim normală) (dB)	Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare	Sistem de filtrare cu absorbție periferică	Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară	Funcție de operare cu oprire automată	Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase	SoftLight	Senzor pentru calitatea aerului
											  						
	Montaj pe perete	D96IPU1N0	90	TouchControl	A+	28	A	A	B	41/54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Montaj pe perete	D79MT64N1	90	TouchControl	A+	37.2	A	A	C	46/55	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	Montaj pe perete	D95FRM1S0	90	TouchControl	A	38	A	A	B	42/56	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Montaj pe perete	D76MH52N1	60	Control electronic	A+	28.5	A	A	C	47/58	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	Montaj pe perete	D65IHM1S0	60	Control electronic	A	52.5	A	A	C	48/57	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Hotă insulă	I79MH52N1	90	Control electronic	A+	34.1	A	A	B	43/54	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
	Hotă telescopică	D46ED52X0	60	Control electronic	A	35.3	A	A	B	43/55	✓	-	✓	-	-	-	-
	Hotă telescopică	D49ED52X0	90	Control electronic	A	35.1	A	A	B	43/55	✓	-	✓	-	-	-	-
	Hotă încorporabilă	D55ML66N0	50	Control electronic	A	47.2	A	A	D	44/67	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Hotă încorporabilă	D58ML66N0	84	Control electronic	A	52.6	A	A	D	41/64	✓	✓	✓	✓	✓	-	-


VASE CURATE, INDIFERENT DE
PREPARATE.



MAȘINI DE SPĂLAT VASE



Ai gătit ouă coapte? Sau ai apelat la vasele fine din porțelan ale bunicii? Avem un program pentru fiecare vas, farfurie și ocazie. De la Chef 70° pentru vase foarte murdare până la programul Auto, programul complet și programul rapid de 1 oră, ai siguranța unor rezultate strălucitoare.



FLEXIBILITATE ATUNCI CÂND AI CEA MAI MARE NEVOIE



Mașinile de spălat vase NEFF se potrivesc cu bucătăria ta, și nu invers

O mașină de spălat vase va prelua sarcina neplăcută a bucătarului, lăsându-i timp să fie creativ. Fie că este vorba despre tigăi mari sau vase mici, mașina noastră de spălat vase cu coșuri flexibile se adaptează la nevoile tale. Găsești imediat cel mai potrivit program folosind interfețele intuitive tactile cu afișaj TFT.



MAȘINI DE SPĂLAT VASE COMPLET ÎNCORPORABILE

Mașinile de spălat vase NEFF pot fi încorporate sub blat sau într-un dulap vertical, și se potrivesc perfect în bucătăria ta. Cu motorul EfficientSilentDrive cu tehnologie BLDC, capacitatea de încărcare de 14 seturi și clasă de eficiență energetică A+++, sunt soluția ideală pentru orice pasionat de gătit.

CU TIME LIGHT ȘTII ÎNTOTDEAUNA CE SE ÎNTÂMPLĂ

Nu va mai fi necesar să întrerupi niciodată un ciclu de spălare. TimeLight proiectează timpul rămas al ciclului de spălare pe pardoseala din față mașinii. Datorită acestui sistem elegant, modern și practic, nu va mai fi necesar să întrerupi niciodată un ciclu de spălare.



DosageAssist de la Neff este o metodă care asigură vase perfect curate cu fiecare ciclu de spălare. Tableta de spălat vase este eliberată într-o tavă din partea din față a coșului superior. Un jet de apă direcționat din brațul de pulverizare asigură dizolvarea tabletei și folosirea la momentul potrivit.

VARIO SPEED® PLUS ESTE IDEAL CÂND AI NEVOIE RAPID DE VASE CURATE

O opțiune de spălare mai rapidă, care asigură totuși vase curate și uscate în mod igienic. VarioSpeed® Plus reduce cu până la 66% durata programului de spălare.



ZEOLITH® - Fiind o formă de mineral natural, Zeolith® are capacitatea de a absorbi umezeala și de a o transforma în căldură. Căldura produsă în mod natural de Zeolith® este utilizată în timpul ciclului de uscare, nemaifiind astfel nevoie de energie suplimentară pentru a usca vasele. Datorită acestei absorbții ridicate, paharele tale nu vor avea nici o pată și vor fi suficient de reci pentru a putea fi manevrate.

CU SERTARUL PENTRU TACÂMURI FLEX 3 AI UN LOC PENTRU ORICE


Cu sertarul Flex 3, ai un nivel suplimentar de încărcare pentru tacâmuri, accesorii de gătit și articole mici. Perfect pentru ceștile și farfuriile de cafea espresso, Flex 3 este disponibil ca accesoriu opțional.



SPAȚIU PENTRU TOATE VASELE TALE ÎN COȘURILE FLEX 3

Introducerea caserolelor, a tăvilor mari, a seturilor complete de cină și a paharelor de vin cu picior înalt într-o mașină de spălat vase poate fi o provocare – mai ales atunci când vrei să cureți simultan vase solide și obiecte delicate. Coșurile Flex 3 sunt concepute pentru a face loc și obiectelor mai voluminoase și să asigure o curățare uniformă și minuțioasă. Cu mai mult spațiu pentru vasele mari pe raftul inferior și cu mai multă siguranță pentru obiectele din sticlă pe raftul superior, mașinile de spălat vase NEFF sunt sufletul petrecerii de după cină. Reglarea coșurilor din dotarea sistemului Flex 3 permite introducerea cu ușurință a vaselor Tajine sau a wok-urilor de mari dimensiuni. Astfel, îți rămâne mai mult spațiu pentru farfurii pe raftul inferior. Coșurile flexibile pot găzdui cu ușurință pahare de vin cu picior înalt și cratițe mari.

Îți încap și bolurile mari de salată



MEREU GĂSEȘTI UN SPAȚIU ÎN PLUS



RACK-MATIC®

Ridici sau cobori raftul superior în trei poziții diferite. Chiar și atunci când raftul este încărcat complet, încă mai e loc pentru paharele de vin folosite târziu în noapte. Toate elementele reglabile au marcaje colorate sau finisaje de culoare gri mai închis.

Au loc și paharele de vin roșu



CUM FUNCȚIONEAZĂ MAȘINILE DE SPĂLAT VASE COMPLET ÎNCORPORABILE



TOUCH CONTROL ȘI DISPLAY TFT

Găsești imediat cel mai potrivit program din cele 8 pe care le ai la dispoziție, folosind interfețele intuitive tactile cu afișaj TFT. În plus față de ora curentă, sunt afișate atât programele, cât și opțiunile suplimentare. Display-ul modelului complet integrat dispare la închiderea ușii, așa că funcția TimeLight proiectează informațiile necesare pe pardoseală. Prin acționarea butonului Info, primești indicații pe afișajul TFT pentru alegerea programului potrivit. Astfel, vei ști întotdeauna ce program să alegi și când sunt gata paharele de vin.



BUTOANE DE CONTROL ȘI DISPLAY TFT

Mașinile de spălat vase NEFF complet încorporabile pot fi controlate și cu ajutorul butoanelor: poți selecta unul din cele 6 programe disponibile sau una din cele 3 funcții suplimentare, precum și pornirea programabilă în intervalul 1 - 24 de ore. Displayul TFT din centrul panoului de control îți oferă informații în timp real, cum sunt programul, timpul rămas și eventual dacă s-a terminat sarea sau lichidul de clătire.



BUTOANE DE CONTROL

Mașinile de spălat vase încorporabile pot fi controlate cu butoane, și poți selecta până la 5 programe și o opțiune specială, precum și pornire programabilă la 3, 6 și 9 ore. Iar dacă s-a terminat sarea sau lichidul de clătire, descoperi imediat informația pe panoul de control.

PROGRAME ȘI OPȚIUNI SPECIALE

INTENSIVE ZONE

Activează temperaturi de spălare mai mari și crește presiunea din brațul de pulverizare de la raftul inferior, pentru o spălare mai delicată pe raftul superior. Este aproape ca și cum s-ar crea două zone diferite în mașina de spălat vase.

HYGIENE PLUS OPTION

Asigură o clătire finală la o temperatură mai înaltă de 70°C, timp de 10 minute, pentru a curăța eficient articole precum


tocătoarele și ustensilele de gătit.

VARIO SPEED® PLUS

O opțiune de spălare mai rapidă, care asigură totuși vase curate și uscate în mod igienic. VarioSpeed® Plus reduce durata programului de spălare cu până la 66%.

EXTRADRY

Cu această funcție ai mereu vase perfect uscate și pahare strălucitoare.



GAMA DE MAȘINI DE SPĂLAT VASE NEFF


	Model	Clasă de eficiență energetică	Capacitate (seturi)	Consum de apă (L)	Număr programe	Nivele de temperatură	Opțiuni	Zeolith	Coșuri	Sertare	Nivel de zgomot (dB)	InfoLight®	TimeLight
		Energy A						Zeolith®-Trocknen	Flex 3	FlexSchubladen		InfoLight	TimeLight
	S516T80X1E	A+++	14	9.5	8	6	VarioSpeed Plus, Hygiene Plus, extraDry	✓	Flex 3	✓	42	-	✓
	S515M80X1E	A++	14	9,5	8	5	VarioSpeed Plus, Hygiene Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 2	✓	42	-	✓
	S51360X3E	A++	14	9,5	6	5	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 2	✓	44	✓	-
	S513I60X3E	A++	13	9,5	6	5	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 2	-	44	✓	-
	S513K60X0E	A++	13	9,5	6	5	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 2	✓	46	✓	-
	S513G60X0E	A++	12	9,5	6	5	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 2	-	46	✓	-
	S586T60X1E	A+++	10	9.5	6	6	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	✓	Flex 3	✓	43	-	✓
	S583M50X0E	A++	10	9.5	5	5	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 2	✓	44	-	✓
	S583C50X2E	A++	9	8,5	5	5	VarioSpeed Plus, Intensive Zone, extraDry	-	Flex 1	-	46	✓	-






APARATELE FRIGORIFICE NEFF:
MAI MULT SPAȚIU PENTRU
PROSPETEȚIME

APARATE FRIGORIFICE




Fiecare bucătărie este unică, la fel ca bucătarul care gătește în ea. Prin urmare, combina ta frigorifică trebuie să se potrivească stilului tău. Combinatele noastre frigorifice cu sistem NoFrost te ajută să-ți optimizezi spațiul, iar interiorul acestora este generos proporționat.





SOLUȚII DE RĂCIRE PENTRU FIECĂRE PASIONAT DE GĂTIT

COMBINĂ APARATELE FRIGORIFICE DUPĂ NEVOILE TALE

Cu atât de multe stiluri de amenajare a bucătăriei, NEFF a gândit soluții pentru toate spațiile și stilurile de viață. Îți poți construi o soluție de răcire adaptată cerințelor tale, cu opțiunile noastre de instalare flexibilă. De la combinatele frigorifice side-by-side la instalarea prin suprapunere, aparatele NEFF sunt ușor de încorporat în bucătăria ta, indiferent de designul acesteia.







GAMA DE FRIDIGERE ÎNCORPORABILE

	Model	Clasă de eficiență energetică*	Consum: kWh/an	Capacitate netă (l)	Nivel de zgomot	Tehnologie de răcire	Sistem de prospețime	Dimensiuni (Î x L x A)
	KI1413D40	A+++	69	211	34	Low Frost	FreshSafe 2	122 x 56 x 55
	KI8513D30	A++	124	222	37	Low Frost	FreshSafe 3	140 x 56 x 55

* pe o scară a claselor de eficiență energetică de la A+++ la D

GAMA DE CONGELATOARE ÎNCORPORABILE

	GI1113F30	A++	144	72	36	Low Frost		72 x 56 x 55
	GI1213D30	A++	157	97	36	Low Frost		88 x 56 x 55



CONDIȚII IDEALE DE DEPOZITARE

Ingredientele proaspete de sezon sunt foarte importante în orice bucătărie.

De aceea, am dezvoltat o gamă de sisteme de depozitare care să păstreze alimentele proaspete cât mai mult posibil. Datorită sertarelor noastre FreshSafe, cu funcție de control al nivelului de umiditate, verdețurile, fructele și legumele rămân crocante, sănătoase și proaspete pentru o perioadă îndelungată.




FRESH SAFE 2

Menține prospețimea ingredientelor până la de 2 ori mai mult.




Herburile aromatice, fructele și legumele rămân sănătoase și proaspete pentru un timp de până la două ori mai îndelungat, păstrându-și toate valorile nutritive, vitaminele și aromele. Ai la dispoziție 3 sertare: două pentru carne, pește și brânză care păstrează o temperatură de 0°C, și unul pentru fructe și legume. Toate alimentele tale vor rămâne proaspete pentru mai mult timp.


CONFORT



UȘI CU DESCHIDERE LA 90°
Aparatul frigorific poate fi amplasat pe colț. Poți deschide ușa la 90° și ai acces ușor la sertare.



ACCES UȘOR LA RAFT
La ce bun un frigider flexibil, dacă nu poți ajunge la borcanele cu gem, cutiile cu iaurt sau orice altceva din spatele raftului. Cu NEFF poți pur și simplu să tragi în afară raftul extensibil EasyAccess.



VARIO ZONE
Cutii mici cu înghețată pentru desert, un curcan întreg sau ce a rămas dintr-un meniu cu cinci feluri de mâncare? Acum nu mai trebuie să alegi ce intră în congelator. Cu cele două rafturi din sticlă detașabile și cele trei sertare, faci loc tuturor alimentelor tale, indiferent de mărime.

COMBINA FRIGORIFICĂ SIDE-BY-SIDE NO FROST



	Model	Clasă de eficiență energetică*	Consum: kWh/an	Capacitate totală netă (l)	Capacitate netă frigider (l)	Capacitate netă congelator (l)	Nivel de zgomot (db)	Sistem de prospețime	Dimensiuni (Î x L x A)
Dispenser de apă (6 l)		Energy A							
	KA3902120	A+	436	533	370	163	43	-	177 x 91 x 72

COMBINE FRIGORIFICE INDEPENDENTE

	KG7393I30	A++	273	366	279	87	39	FreshSafe 2	203 x 60 x 66
	KG7362I30	A++	260	324	237	87	39	FreshSafe 1	186 x 60 x 66

COMBINE FRIGORIFICE ÎNCORPORABILE



	Model	Clasă de eficiență energetică*	Consum: kWh/an	Capacitate totală netă (l)	Capacitate netă frigider (l)	Capacitate netă congelator (l)	Nivel de zgomot (db)	Sistem de prospețime	Dimensiuni (Î x L x A)
	KI2823F30	A++	209	286	252	34	36	FreshSafe 2	178 x 56 x 55
	KI5872F30	A++	227	272	209	63	38	FreshSafe	178 x 56 x 55
	KI6863F30	A++	218	265	191	74	36	FreshSafe 2	178 x 56 x 55

MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE NEFF FAC FAȚĂ PROVOCĂRILOR



MAȘINI DE SPĂLAT RUFE CU USCĂTOR



Mașinile noastre de spălat rufe spală rapid și tratează țesăturile cu delicatețe, astfel încât mănușile tale pentru cuptor, prosoapele de bucătărie și lavetele vor rezista mai mult în timp. Mai mult decât atât, sistemul inteligent ActiveWater curăță mai inteligent rufele, intuind cantitatea de apă corespunzătoare pentru spălare. Și dacă alegi programul automat de spălare și uscare într-un singur ciclu, treaba este terminată.



UN PARTENER IMPECABIL ÎN BUCĂTĂRIE



Noua noastră mașină de spălat rufe cu uscător este prezentă la datorie atunci când ai nevoie de ea și se ascunde atunci când nu o utilizezi.

Inspirată de pasionații pentru gătit, noua noastră mașină de spălat rufe funcționează rapid și silențios, chiar și cu încărcături mari, și nu perturbă liniștea din bucătărie. Datorită motorului EfficientSilentDrive și panourilor laterale antivibrații, aparatul este deosebit de silențios, acesta se va potrivi perfect în bucătăria ta, încât este posibil să și uiți că este acolo. Toate aceste caracteristici și programele ușor de utilizat pentru îndepărtarea petelor îți permit să îți petreci în tihnă timpul în locul tău preferat.

PERFORMANȚE ÎNALTE, FĂRĂ ZGOMOT

Mașina noastră de spălat rufe complet integrată elimină petele în timp ce tu și invitații tăi gătești și socializați. Am lucrat timp de mai mulți ani să facem cât mai puțin vizibile aparatele încorporabile, dezvoltând soluții precum designul minimalist și proiectarea informațiilor pe pardoseală, astfel încât să nu fie nevoie să deschizi ușa dulapului. Datorită panourilor laterale antivibrații și motorului EfficientSilentDrive, aparatul este deosebit de silențios.

OPȚIUNEA DE REÎNCĂRCARE

Dacă trebuie să adaugi un prosop sau să scoți mânușile după începerea programului, o poți face foarte simplu apăsând butonul Start/Reîncărcare. Ușa mașinii de spălat se va deschide, iar pentru reluarea ciclului de spălare trebuie să apeși din nou butonul Start.

AQUASTOP®

AquaStop îți oferă protecție 100% împotriva inundațiilor cu furtunul de alimentare cu perete dublu și o supapă mecanică. Apa care se scurge se adună în învelișul furtunului și produce umflarea unui burete, care oprește apoi fluxul de apă în mod mecanic.

Motor EfficientSilentDrive – pentru mai multă liniște în bucătărie.

Iluminare interioară a tamburului – nu uiți nimic în interiorul aparatului.

PANOURI LATERALE ANTIVIBRAȚII

Datorită panourilor laterale antivibrații și motorului EfficientSilentDrive, aparatul este deosebit de silențios. Cu un sistem în trei trepte care absoarbe vibrația beneficiezi de o spălare ușoară fără vibrații, zgomot și trepidații.

DETECTAREA SPUMEI REZIDUALE

În cazul în care ai adăugat prea mult detergent, mașina noastră de spălat rufe are o funcție specială de detectare și eliminare a spumei reziduale. Va adăuga automat o cantitate mai mare de apă sau un ciclu de extraclătire pentru ca rufele tale să arate impecabil la final.



USCAREA RUFELOR, O SARCINĂ CUM NU SE POATE MAI UȘOARĂ


SENSOR DRYING

Senzorul monitorizează continuu eficiența de uscare, și previne astfel supraîncălzirea sau uscare excesivă. Mașina se oprește automat atunci când rufele tale sunt la nivelul optim de uscare, pentru a putea fi călțate ușor.

Mașină de spălat rufe cu uscător, complet încorporabilă


	Model	Clasă de eficiență energetică*	Capacitate (Kg)	Consumul de apă (l)	Centrifugare	Număr programe	Programe speciale	Nivel de zgomot (dB)	Aquastop
	V6540X1EU	B / A	7 kg la spălare/ 4 kg la uscare	105	1354	6	Extra Clătire/ Apretare, Night Wash, Mixt, Sensitive, Sport/ Fitness, Rapid 15 min, Clătire/Centrifugare, Evacuare/ Centrifugare, Lână-spălare manuală, Delicate/ Mătase	57	✓

ACCESORII DE NELIPSIT PENTRU UN PASIONAT DE GĂTIT




1.

Șine VarioClip
Cod: Z11TI15X0



5.

Kit recirculare cu regenerare
pentru instalare hotă fără horn
Cod: Z51AIR0X0




10.

Kit recirculare
Cod: Z5106X5




2.

Tavă de copt cu înveliș
anti-aderent
Cod: Z11AU15A0




6.

Kit recirculare pentru instalare
hotă fără horn
Cod: Z51AIT0X0



11.

Kit recirculare
Cod: Z5101X5




3.

Kit recirculare cu regenerare
pentru instalare hotă fără horn
Cod: Z51AFR0X0




7.

Kit recirculare
Cod: Z54TS02X0



12.

Filtru cu carbon activ CleanAir,
cu regenerare
Cod: Z50XXP0X0




4.

Kit recirculare pentru instalare
hotă fără horn
Cod: Z51AFT0X0



8.

Kit recirculare
Cod: Z5135X3




13.

Filtru carbon activ
Cod: Z51AFA0X0



9.

Kit recirculare
Cod: Z5102X5



14.

Filtru carbon activ
Cod: Z51AIA0X0



15.

Filtru carbon activ
Cod: Z5135X1



16.

Filtru carbon activ
Cod: Z54TC02X0



17.

Filtru carbon activ
Cod: Z5102X1



18.

Filtru cu carbon activ CleanAir
Cod: Z5170X1



19.

Kit instalare hotă în dulap de
90 cm
Cod: Z54TM90X0



20.

Telecomandă
Cod: Z5100X0



21.

Mâner pentru hotă telescopică,
60 cm
Cod: Z54TH60N0



22.

Mâner pentru hotă telescopică,
90 cm
Cod: Z54TH90N0



23.

Element de legătură
Cod: Z9914X0



24.

Grill: (37 x 25 cm)
Cod: Z9416X2



25.

Tavă Teppan Yaki (41,5 x 26,5 cm)
Cod: Z9417X2

Nr.	Cod	Denumire	Model compatibil
1	Z11TI15X0	Șine VarioClip	Cuptoarele EOX5
2	Z11AU15A0	Tavă de copt cu înveliș anti-aderent	Cuptoarele EOX5
3	Z51AFR0X0	Kit recirculare cu regenerare pentru instalare hotă fără horn	D95FRM1S0
4	Z51AFT0X0	Kit recirculare pentru instalare hotă fără horn	D95FRM1S0
5	Z51AIR0X0	Kit recirculare cu regenerare pentru instalare hotă fără horn	D65IHM1S0, D96IPU1N0
6	Z51AIT0X0	Kit recirculare pentru instalare hotă fără horn	D65IHM1S0, D96IPU1N0
7	Z54TS02X0	Kit recirculare	D46ED52X0, D49ED52X0
8	Z5135X3	Kit recirculare	D55ML66N0, D58ML66N0
9	Z5102X5	Kit recirculare	D79MT64N1
10	Z5106X5	Kit recirculare	I79MH52N1
11	Z5101X5	Kit recirculare	D76MH52N1
12	Z50XXP0X0	Filtru cu carbon activ CleanAir, cu regenerare	D65IHM1S0, D96IPU1N0, D95FRM1S0
13	Z51AFA0X0	Filtru carbon activ	D95FRM1S0
14	Z51AIA0X0	Filtru carbon activ	D65IHM1S0, D96IPU1N0
15	Z5135X1	Filtru carbon activ	D55ML66N0, D58ML66N0
16	Z54TC02X0	Filtru carbon activ	D46ED52X0, D49ED52X0
17	Z5102X1	Filtru carbon activ	D79MT64N1, I79MH52N1
18	Z5170X1	Filtru cu carbon activ CleanAir	D76MH52N1, D79MT64N1, I79MH52N1, D65IHM1S0, D96IPU1N0, D95FRM1S0
19	Z54TM90X0	Kit instalare hotă în dulap de 90 cm	D49ED52X0
20	Z5100X0	Telecomandă	D55ML66N0, D58ML66N0
21	Z54TH60N0	Mâner pentru hotă telescopică, 60 cm	D46ED52X0
22	Z54TH90N0	Mâner pentru hotă telescopică, 90 cm	D49ED52X0
23	Z9914X0	Element de legătură	Plite DOMINO
24	Z9416X2	Grill (37 x 25 cm)	Plite cu inducție (FlexInduction) sau radiante (CombiZone)
25	Z9417X2	Tavă Teppan Yaki (41,5 x 26,5 cm)	Plite cu inducție (FlexInduction) sau radiante (CombiZone)

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 58.

A series of horizontal dotted lines for writing notes on page 59.



PASIUNE PENTRU GĂTIT DIN 1877

MAI MULTE INFORMAȚII PE
WWW.NEFF-HOME.RO