



COOKING PASSION SINCE 1877



KĀ PAGATAVOT LABU
ĒDIENU VĒL LABĀK...



Lebensschiffchen
Mangokaufhaus
Hedonisten Tisch mit Eis
Schwarzwild & Trüff
Pavlova & Curry





VISLABĀKĀ ĒDIENA GATAVOŠANA

LABA KVALITĀTE ŠODIEN UN NĀKOTNĒ.



Radot savus izstrādājumus, mēs – uzņēmums NEFF – vienmēr domājam par to lietotājiem. Mēs uzskatām, ka ideāla ir tikai tāda tehnika, kas ļauj jums virtuvē īstenot visas savas ieceres un pārvērst kulināriju īstā maģijā. Ēdiena gatavošana un labs dzīvesstils ir arī mūsu kaislība.

Vairāk nekā 140 gadu laikā NEFF ir radījis iedvesmojošu virtuves aprīkojumu, kas top Vācijas pilsētā Bretenē. Tagad mēs aicinām jūs aplūkot mūsu virtuvi – laipni lūgti NEFF!

1.

SLIDE & HIDE®



„Paslēpjamās” cepeškrāsns durtiņas.

Slide & Hide® – tagad arī ar pirolītiskās pašattīrīšanās funkciju.

Funkcija, kas ātri iemantoja milzīgu piekrišanu. Kaislīgiem pavāriem virtuvē vajag daudz vietas, kur rosīties. Slide & Hide® šo vietu palielina, pateicoties tam, ka atvērtās durtiņas tiek pilnībā pabīdītas zem krāsns. „Paslēpjamās” durtiņas un pirolītiskā pašattīrīšanās ir labi jaunumi, kas iepriecinās ikvienu, kuram rūp ērtības virtuvē. Turpmāk vairs nekas netraucēs pavāra radošo darbību.



Slide & Hide® tagad ietilpst visu mūsu iebūvējamo cepeškrāšņu standartaprīkojumā. Durtiņas pilnībā „pazūd” zem cepeškrāsns, lai atbrīvotu virtuvē vairāk vietas.




SLIDE®

Pateicoties grozāmajam durtiņu rokturim Slide®, visas kustības laikā nav jāmaina satvēriens.

HIDE®

Kad durtiņas tiek atvērtas, tās pilnībā „paslīd” zem cepeškrāsns un netraucē rosīties virtuvē.



NEKAS VAIRS
NETRAUCĒ RADOŠU
ROSĪBU VIRTUVĒ



Visām
iebūvējamajām
cepeškrāsnīm ir
CircoTherm® un
Slide & Hide®

IEBŪVĒJAMĀS CEPEŠKRĀSNIS ar FullTouch displeju

AR FULLSTEAM B48FT78N1



- 12 karsēšanas veidi, 40–250°C
- FullSteam – 100 % tvaiks, 40–100 °C
- VarioSteam – tvaika impulsi
- Programma SousVide
- 5,7" TFT attēlu un krāsu displejs
- FullTouch
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- EcoClean sienīņu apstrāde
- EasyClean
- MultiPoint termometrs
- NeffLight®
- Automātisko programmu skaits: 38
- ComfortFlex teleskopiskās sliedītes (1 līmenis)
- Krāsns tilpums: 71 l

AR PIROLĪZES FUNKCIJU / VARIOSTEAM® B58VT68N0



- 14 karsēšanas veidi, 40–275°C
- VarioSteam tvaika impulsi
- 5,7" TFT attēlu un krāsu displejs FullTouch
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- Pirolītiskā pašattīrīšanās
- MultiPoint termometrs
- NeffLight®
- Automātisko programmu skaits: 18
- ComfortFlex teleskopiskās sliedītes (1 līmenis)
- Krāsns tilpums: 71 l

AR PIROLĪZES FUNKCIJU B58CT68N0



- 15 karsēšanas veidi, 40–275°C
- 5,7" TFT attēlu un krāsu displejs
- FullTouch
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- Pirolītiskā pašattīrīšanās
- MultiPoint termometrs
- NeffLight®
- ComfortFlex teleskopiskās sliedītes (1 līmenis)
- Krāsns tilpums: 71 l


NEFF LIGHT®

2.



Izcils apgaismojums

Lai ēdiena gatavošana izdotos nevainojami, ir nepieciešamas dažādas lietas. Viena no tām ir NeffLight. Pateicoties unikālajai apgaismojuma sistēmai, var lieliski pārredzēt visus cepeškrāsns līmeņus neatkarīgi no tā,



vai gatavošana notiek tikai uz vienas vai veselām četrām cepampannām. LED apgaismojums iekļūst pat vistumšākajā stūrītī.

Katras cepeškrāsns aprīkojumā ir iekļauts termometrs MultiPoint, izvelkamas sliedītes ComfortFlex ērtākai un drošākai gatavošanai, kā arī NeffLight® apgaismojums, kas nodrošina izcilu krāsns tilpnes pārskatāmību.




Tagad ar LED apgaismojumu.

3.

COMFORT FLEX



Izvelkamas sliedītes pavisam jaunā līmenī.



Izvelkamās sliedītes padara cepamo plāšu un režģu ievietošanu un izņemšanu ļoti ērtu. Turklāt jauno ComfortFlex sliedīšu konstrukcija ļauj satvert cepamās plātiņus no sāniem. Izvelciet cepampannu, izceliet to un lieciet galdā cienastu! Vienkārši un droši.



IEBŪVĒJAMĀS CEPEŠKRĀSNIS AR MEDIUM DISPLEJU

AR FULLSTEAM B47FS22N0



- 12 karsēšanas veidi, 40–250°C
- FullSteam – 100 % tvaiks, 40–100 °C
- VarioSteam tvaika impulsi
- 4,1" TFT attēlu un krāsu displejs
- ShiftControl
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- Automātisko programmu skaits: 38
- Krāsns tilpums: 71 l

AR PIROLĪZES FUNKCIJU B57CS28N0



- 13 karsēšanas veidi, 40–275°C
- 4,1" TFT attēlu un krāsu displejs
- ShiftControl
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- Pirolītiskā pašattīrīšanās
- MultiPoint termometri
- ComfortFlex teleskopiskās sliedītes (1 līmenis)
- Krāsns tilpums: 71 l



IEBŪVĒJAMĀS CEPEŠKRĀSNIS

AR VARIOSTEAM B47VR22N0



- 12 karsēšanas veidi, 40–275°C
- VarioSteam tvaika impulsi
- 2,5" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- EasyClean
- Automātisko programmu skaits: 18
- Krāsns tilpums: 71 l

AR PIROLĪZES FUNKCIJU B57CR22N0



- 12 karsēšanas veidi, 40–275°C
- 2,5" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- Pirolītiskā pašattīrīšanās
- Krāsns tilpums: 71 l

AR EASYCLEAN B47CR22N0



- 12 karsēšanas veidi, 40–275°C
- 2,5" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- EasyClean
- Krāsns tilpums: 71 l



AR PIROLĪZES
FUNKCIJU
B5ACM7HN0S

JAUNUMS!



- 8 plīts funkcijas, 30–275 °C
- LCD displejs
- Slide® rokturis
- Hide® durtiņas
- Pirolītiskā pašattīrīšanās
- Cepšanas termometrs
- Krāsns tilpums: 71 l

AR EASYCLEAN
B3ACE4AN0S

JAUNUMS!



- 7 plīts funkcijas, 50–275 °C
- LCD displejs
- Hide® durtiņas
- EasyClean
- Krāsns tilpums: 71 l

5.

CIRCO THERM®



Gatavojiet ēdienu vairākos
krāsns līmeņos vienlaikus.

NEFF karstā gaisa cirkulācijas sistēma CircoTherm® ļauj vienlaikus gatavot cepeškrāsnī visus maltītei paredzētos ēdienus. Cepumu, cepešu vai grilētu produktu smarža nesajauksies kopā. Zivis garšos pēc zivīm un maize – pēc maizes.

4.

TERMOMETRS AR VAIRĀKIEM MĒRĪJU- MU PUNKTIEM



Pavāra labākais palīgs.

Pateicoties trim mērījumu punktiem, termometrs ļauj vienmēr nodrošināt nepieciešamo temperatūru produkta iekšienē. Cepeškrāsns pati pielāgo gatavošanas ilgumu tā, lai gaļa vienmēr izdotos perfekti.



KARSTĀIS GAISS VĒL NEKAD
NAV BIJIS TĪK EFEKTĪVS.




Pārdomāta tvaika
pievadīšanas funkcija.

VARIO STEAM®



Pārdomāta tvaika pievadīšanas funkcija.

VarioSteam® padara ēdiena gatavošanu vienkāršu un ļauj sasniegt fantastiskus rezultātus: cepot, sautējot vai sildot gatavu ēdienu, tiek lietots tvaiks. Nepieciešamā mitruma daudzuma izvēli jūs varat veikt paši vai, pateicoties 18 automātiskajām programmām, uzticēt krāsnij. VarioSteam uzlabo garšu un padara ēdiena virsmu zeltainu.



TVAIKS PAREIZAJĀ VIETĀ UN LAIKĀ.

Gatavojot ēdienu ar VarioSteam®, tvaiks izplūst krāsnī ar dažādiem intervāliem un intensitāti. Ēdiens neizžūst, bet iegūst kraukšķīgu garoziņu un paliek sulīgs iekšpusē. Tādējādi ne tikai tiek pagatavots izcils ēdiens, bet arī radīta labas garšas un gandarījuma sajūta uz visu atlikušo dienu.



TVAIKS — LABĀKAM
REZULTĀTAM.



7.

FULL STEAM®

Viss vienā

Cept vai tvaicēt? Kāpēc jāizvēlas viens, ja var apvienot abus? NEFF jaunā pilna izmēra tvaika krāsns apvieno tradicionālās cepeškrāsns un tvaicēšanas iekārtas funkcijas, ļaujot vienā paņēmienā cept, sautēt, tvaicēt vai gatavot ēdienu ar tehnoloģiju SousVide.

SousVide tehnoloģija paredz ēdiena gatavošanu noslēgtā vakuuma maisiņā. Gatavošana konstanti zemā temperatūrā, izmantojot tvaiku, izceļ ēdiena garšas īpašības un nodrošina tam fantastisku konsistenci un krāsu.



KOMPAKTĀS KRĀSNIS UN MIKROVIĻŅU KRĀSNIS

KOMPAKTĀ KRĀSNIS AR PIROLĪZES FUNKCIJU, MIKROVIĻŅIEM UN VARIOSTĒAM C28QT27N0



- 12 karsēšanas veidi, 30–300 °C
- VarioSteam tvaika impulsi
- Invertora mikroviļņu tehnoloģija saudzīgākai uzkarsēšanai
- 5 jaudas līmeņi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Pirolītiskā pašattīrīšanās
- 5,7" TFT krāsu displejs
- FullTouch
- EasyClean
- MultiPoint termometrs
- Automātisko programmu skaits: 32
- ComfortFlex teleskopiskās sliedītes (1 līmenis)
- Krāsns tilpums: 45 l

KOMPAKTĀ KRĀSNIS AR FULLSTEAM C18FT48N1



- 13 karsēšanas veidi, 40–250 °C
- FullSteam – 100 % tvaiks, 40–100 °C
- VarioSteam tvaika impulsi
- Programma SousVide
- 5,7" TFT krāsu displejs
- FullTouch
- Slide® rokturis
- EasyClean
- MultiPoint termometrs
- Automātisko programmu skaits: 38
- ComfortFlex teleskopiskās sliedītes (1 līmenis)
- Krāsns tilpums: 47 l

KOMPAKTĀ KRĀSNIS AR MIKROVIĻŅIEM C17MS22N0



- 12 karsēšanas veidi, 30–300 °C
- Invertora mikroviļņu tehnoloģija saudzīgākai uzkarsēšanai
- 5 jaudas līmeņi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 4,1" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- EasyClean
- Automātisko programmu skaits: 14
- Krāsns tilpums: 45 l

KOMPAKTĀ KRĀSNIS AR FULLSTEAM C17FS42N0



- 12 karsēšanas veidis, 40–250 °C
- FullSteam – 100 % tvaiks, 40–100 °C
- 4,1" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- Slide® rokturis
- EasyClean
- Automātisko programmu skaits: 38
- Krāsns tilpums: 47 l

IEBŪVĒJAMA MIKROVIĻŅU KRĀSNIS C17UR02N0

JAUNUMS!



- Invertora mikroviļņu tehnoloģija saudzīgākai uzkarsēšanai
- 5 jaudas līmeņi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 2,5" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- Automātisko programmu skaits: 7
- Krāsns tilpums: 36 l

IEBŪVĒJAMA MIKROVIĻŅU KRĀSNIS ar durtiņām kreisajā pusē C17GR00N0 ar durtiņām labajā pusē C17GR01N0



- Grils
- Invertora mikroviļņu tehnoloģija saudzīgākai uzkarsēšanai
- 5 jaudas līmeņi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 2,5" TFT krāsu displejs
- ShiftControl
- Automātisko programmu skaits: 10
- Krāsns tilpums: 21 l
- Nav kombinējama ar Seamless sānu listēm

IEBŪVĒJAMA MIKROVIĻŅU KRĀSNIS HLAWD23N0

JAUNUMS!



- 5 jaudas līmeņi: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- LED displejs
- Automātisko programmu skaits: 7
- Krāsns tilpums: 20 l
- Atverama uz kreiso pusi
- Nav kombinējama ar Seamless sānu listēm



KAFIJAS AUTOMĀTS

IEBŪVĒJAMS ESPRESSO AUTOMĀTS C17KS61N0



- Atceras 8 kafijas tipus
- ShiftControl
- Keramikas kafijas dzirnaviņas
- Regulējamas kafijas tecēšanas caurulītes
- Noņemama ūdens tvertne 2,4 l
- Pupiņu trauks 500 g
- Pilnīgi automātiska tīrīšanas un atdzesēšanas programma
- 4,1" TFT krāsu displejs
- Integrēts piederumu nodalījums
- 19 bar spiediens
- Neder Seamless sānu savienojošās lentes



VAKUUMA IEKĀRTA & TRAUKU SILDĪTĀJS

VAKUUMA IEKĀRTA N17XH10N0



- Augstums 14 cm
- Ievietojiet maisiņu ar produktiem un ļaujiet ierīcei maisiņa saturu sablīvēt vakuumā
- 3 vakuuma līmeņi, maks. 99 %
- Maisiņu izmēri maks. 240 x 350 mm
- Tilpums: 8 l
- Iekļauti piederumi ārējai vakuuma iepakojšanai
- Komplektā 100 maisiņi
- "Push&Pull" atvēršana

TRAUKU SILDĪTĀJS N17HH20N0

JAUNUMS!



- Augstums 29 cm
- Miklas raudzēšanai, produktu atkausēšanai, ēdiena siltumuzturēšanai, trauku uzsildīšanai, lēnai gatavošanas turpināšanai pēc cepšanas
- 4 temperatūras līmeņi, 30–80 °C
- Ietilpība – līdz 40 šķīvjiem vai 192 espresso kafijas tasītēm
- "Push&Pull" atvēršana

Seamless komplekts: Z11SZ80X0

TRAUKU SILDĪTĀJS N17HH10N0



- Augstums 14 cm
- Miklas raudzēšanai, produktu atkausēšanai, ēdiena siltumuzturēšanai, trauku uzsildīšanai, lēnai gatavošanas turpināšanai pēc cepšanas
- 4 temperatūras līmeņi, 30–80 °C
- Ietilpība – līdz 12 šķīvjiem vai 64 espresso kafijas tasītēm
- "Push&Pull" atvēršana





JA JUMS IR LABA KRĀSNS
UN PAREIZS AKMENS
PALIKTNIS, JŪS VARAT
IZCEPT IZCILU MAIZI VAI
PICU AR KRAUKŠĶĪGU
GAROZINU.

NEFF PICA AR ŠKIŅĶI, PARMEZĀNA SIERU UN RUKOLU, 4 GAB.

PICAS MĪKLA:

3,5 dl ūdens,
½ paciņa rauga,
1 tēj.k. sāls + 1 tēj.k. cukura,
½ dl augstas kvalitātes
olīveļļas,
9–10 dl kviešu miltu

TOMĀTU MĒRCE:

2 kārbīņas smalcinātu tomātu,
4 ēdamkarotes tomātu
biezeņa, 2 ēdamkarotes sāls +
1 ēdamkarote cukura,
1 sasmalcināts Ķīnas ķiploks,
4 ēdamkarotes kapāta
bazilika, 1 ēdamkarote rupji
maltu melno piparu

PILDĪJUMS:

4 šķēles svaiga Mocarellas siera,
2 sarkanie sīpoli, sagriezti
plānās ripiņās, 2 paciņas
mazgātas rukolas, 20 šķēles
šķiņķa, 100–200 g rīveta
Parmezāna siera

SAGATAVOŠANA

Blodinā remdenā ūdenī
izšķīdina raugu. Pievieno sāli un
cukuru un maisa, līdz tie izšķīst.
Pieber miltus kopā ar eļļu un
maisā, līdz izveidojas mīkla.

Pievieno atlikušos miltus un
turpina maisīt (apm. 5–6
min), līdz mīkla kļūst mīksta
un elastīga. Mīklai nav pilnībā
jāatdalās no bļodas – tā var būt
nedaudz lipīga.

Pārklāj mīklu ar drāniņu un
liek raudzēt uz apmēram vienu
stundu vai līdz brīdim, kad

ir dubultojies tās apjoms. Ja
cepeškrāsnij ir raudzēšanas
funkcija, tā ir ideāli piemērota.

Kamēr mīkla rūgst, ieslēdz
cepeškrāsni augšējās un
apakšējās karsēšanas režīmā ar
maksimālo temperatūru. Iebīda
režģi apakšējā līmenī un uz tā
novieto akmens paliktni.
Sadala mīklu četrās vienāda
lieluma daļās un izveido
apaļas bumbiņas. Pēc tam tās
saplacina, lai izveidotu picas
pamatnes, un novieto katru
uz sava uz cepamā papīra (ja

netiek lietots cepamais papīrs,
pirms picas ievietošanas
paliktnis bagātīgi jānokaista ar
miltiem). Samaisa visas tomātu
mērces sastāvdaļas. Vienmērīgi
sadala mērci uz picas
pamatnēm. Uzliek Mocarellas
siera šķēles un sīpola ripiņas
un cep 10–14 minūtes, līdz
izveidojas zeltaina krāsa un
kraukšķīga maliņa. Kad pica
gatava, uzliek rukolas lapiņas,
šķiņķi, uzkaista Parmezāna
sieru, tad uzliek vēl nedaudz
rukolas.

Lai labi garšo!







VIENOTS DIZAINS, KAS RADA HARMONIJU VIRTUVĒ

8.

SEAMLESS COMBINATION



Pārdomāts un pabeigts dizains.

SeamlessCombination rada iespēju apvienot iekārtas, kas uzstādītas cita virs citas, izveidojot vienlaidu kombināciju. Izmantojot tikai vienu nerūsējošā tērauda līstīti katrā malā, var elegantā veidā apvienot pilna izmēra cepeškrāsni un kompakto krāsni, kompakto krāsni un trauku sildītāju vai kompakto krāsni un vakuuma iekārtu.







PIEDERUMI KRĀSNĪM




	IZVELKAMAS SLIEDĪTES	
1	COMFORTFLEX SLIEDĪTES (1 LĪMENIS) ● Paredzētas 45 cm un 60 cm krāsnīm ● Piemērotas šādiem modeļiem: B58VT68N0, B58CT68N0, B57CS28N0, C28QT27N0, C18QT27N0	Z11TC10X0
	COMFORTFLEX SLIEDĪTES KRĀSNĪM AR FULLSTEAM (1 LĪMENIS) ● 1 gatavošanas līmenis ● Paredzētas 45 cm un 60 cm krāsnīm ● Piemērotas šādiem modeļiem: B48FT78N1, C18FT48N1	Z13TC10X0
2	VARIO CLIP TELESKOPIKĀS SLIEDĪTES (1 LĪMENIS) Piemērotas šādiem modeļiem: B5ACM7HN0S, B3ACE4AN0S	Z11TI15X0
3	TELESKOPIKĀS SLIEDĪTES, 3 LĪMEŅI ● 3 gatavošanas līmeņi ● Paredzētas 60 cm krāsnīm ● Piemērotas šādiem modeļiem: B47VR22N0, B47CR22N0	Z11TF36X0
	TELESKOPIKĀS SLIEDĪTES KRĀSNĪM AR FULLSTEAM, 3 LĪMEŅI ● 3 gatavošanas līmeņi ● Paredzētas 60 cm krāsnīm ● Piemērotas šādiem modeļiem: B48FT78N1, B47FS22N0	Z13TF36X0
	TELESKOPIKĀS SLIEDĪTES, 3 LĪMEŅI ● 3 gatavošanas līmeņi ● Paredzētas 60 cm krāsnīm ● Piemērotas šādiem modeļiem: B57CR22N0, B57CS28N0, B58CT68N0, B58VT68N0	Z12TF36X0
	CITI PIEDERUMI	
4	CEPAMPANNAS	Z12CB10A0
5	CEPAMPANNAS AR NEPIEDEGOŠU PĀRKLĀJUMU	Z11AU10A0
6	AKMENS PALIKTNIS MAIZES UN PICAS CEPŠANAI	Z1913X0
	KOMPLEKTI SEAMLESSCOMBINATION	
7	SEAMLESS KOMPLEKTS ● 60 + 45	Z11SZ90X0
8	SEAMLESS KOMPLEKTS ● 45 + 15	Z11SZ60X0
9	SEAMLESS KOMPLEKTS ● 60 + 30	Z11SZ80X0
	PLAUKTI	
10	PLAUKTS ● Modeļu kombinēšanai bez Seamless līstēm	Z11SZ00X0



1.



2.



3.



4.



5.




6.




7.




8.



9.



10.



1.

TWIST PAD®



Jūsu viesiem patiks...

TwistPad® ir detaļa, kas neuzkrītoši nokļūst uzmanības centrā, kad virtuvē ienāk viesi. Savukārt ikdienā tā uzticami kalpo un padara indukcijas plīts vadību vienkāršu un patīkamu. TwistPad® ļauj pilnībā kontrolēt plīts funkcijas. Magnētiskā „vienas pogas funkcija” nodrošina ērtu un vieglu visu plīts zonu vadību.



2.

FLEX INDUCTION



Vairāk vietas, kur rosīties.


Pannu un katlu novietošana pareizā vietā vairs nav nekas tāds, par ko būtu ilgi jādomā. Pateicoties FlexInduction, ēdiena gatavošanas traukus zonas FlexZone robežās var pārvietot pēc patikas. Plīts virsma automātiski identificē trauku formu un izmērus un pielāgo tiem karsēšanu.



PLĪTS VIRSMAS PIELĀGOJAS

3.

FlexInduction Plus
nodrošina vēl lielākas
variēšanas iespējas, ko
sniedz divas papildu
zonas.



JUMS. NEVIS OTRĀDI.




4.

CEPŠANAS SENSORS

Tehnoloģija, kas iekarojusi lielu atsaucību.

Jūs varat izvēlēties līdz pat pieciem dažādiem temperatūras diapazoniem. Skaņas un gaismas signāli informēs par nepieciešamās temperatūras sasniegšanu, un pēc tam tā tiks uzturēta konstanta. Vairs nav nepieciešams regulēt temperatūru, turklāt piededzināt ēdienu vairs praktiski nav iespējams.

5.



POWER TRANSFER

Pārvietojot katlu, tam seko arī iestatījumi.

Lietojot indukcijas plīts virsmu, par regulēšanu varat aizmirst – PowerTransfer veiks to jūsu vietā. Jūs varat pārvietot katlus, kā vien vēlaties. Karsēšanas iestatījumi automātiski tiem sekos. Tikai vienreiz jānospiež poga.

TRĪS
SOLI
TUVĀK
RESTORĀNA
VIRTUVEI.

6.

CHEF MOVE



Jūs varat sadalīt plīti trīs zonās.

Nospiežot pogu, FlexZone tiek sadalīta trīs daļās. Katrā no tām ir spēkā savs karstuma iestatījums. Radot šo funkciju, ražotājs ir iedvesmojies no restorānu virtuvēm, un tās uzdevums ir atbrīvot no nepieciešamības domāt par plīts virsmas iestatījumiem un ļaut jums pievērsties galvenajam – ēdiena gatavošanai.



LĪMENIS L

— TURĒŠANA SILTUMĀ —

5. LĪMENIS

— SAUTĒŠANA —


9. LĪMENIS

— UZVĀRĪŠANA —

INDUKCIJAS PLĪTS, 90 CM AR DESIGN FRAME, T59TS5RNO AR PLANO FRAME, T59PS5RXO




- TwistPad®
- CookConnect
- 2 FlexInduction zonas
- 1 liela, paplašināma zona
- PowerBoost & PanBoost
- Cepšanas sensors
- ChefMove
- Bloķēšana bērnu drošībai



INDUKCIJAS PLĪTS, 80 CM AR DESIGN FRAME, T68TS6RNO AR PLANO FRAME, T68PS6RXO




- TwistPad®
- CookConnect
- 2 FlexInduction zonas
- 2 palielinātas zonas
- PowerBoost & PanBoost
- Cepšanas sensors
- ChefMove
- Bloķēšana bērnu drošībai



INDUKCIJAS PLĪTS, 60 CM AR DESIGN FRAME, T66TS6RNO AR PLANO FRAME, T66PS6RXO



- TwistPad®
- CookConnect
- 2 FlexInduction zonas
- 1 palielināta FlexPlus zona
- PowerBoost & PanBoost
- Cepšanas sensors
- PowerTransfer
- ChefMove
- Bloķēšana bērnu drošībai



JAUNUMS!

COOK CONNECT


Beidzot! Tagad ir plīts virsmas un ventilatori, kas tieši sazinās viens ar otru, un jums vairs nav jāiesaistās.

Lasiet vairāk par ventilatoriem 30. lappusē.

INDUKCIJAS PLĪTS, 80 CM AR DESIGN FRAME, T58TS11NO




- TwistPad®
- 1 FlexInduction zona
- 2 apaļās zonas
- PowerBoost & PanBoost
- Cepšanas sensors
- ChefMove
- Bloķēšana bērnu drošībai



INDUKCIJAS PLĪTS, 60 CM AR DESIGN FRAME, T56TS51NO



- TwistPad®
- 1 FlexInduction zona
- 2 apaļās zonas
- PowerBoost & PanBoost
- Cepšanas sensors
- ChefMove
- Bloķēšana bērnu drošībai




INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMAS AR TFT DISPLEJU

INDUKCIJAS PLĪTS,
90 CM
AR DESIGN FRAME, T59TF6TN0

JAUNUMS!



- FullTouch 5" TFT krāsu displejs
- CookConnect
- 3 FlexInduction zonas
- PowerBoost un PanBoost
- StekSensor
- CookingSensor
- PowerTransfer
- ChefMove
- Bērnu drošības funkcija
- Gatavošanas ceļvedis ar izejvielu izvēli




INDUKCIJAS PLĪTS,
80 CM
AR DESIGN FRAME, T68TF6TN0

JAUNUMS!



- FullTouch 5" TFT krāsu displejs
- CookConnect
- 2 FlexInduction zonas
- 2 izvērstas FlexPlus zonas
- PowerBoost un PanBoost
- StekSensor
- CookingSensor
- PowerTransfer
- ChefMove
- Bērnu drošības funkcija
- Gatavošanas ceļvedis ar izejvielu izvēli




GATAVOŠANAS SENSORS
Perfekti noderīgs, fritējot vai karsējot un vārot, – nekas nepārvārās pāri. Sensors tikai jāpiestiprina pie trauka tā, lai tas integrētos ar plīti un tad, kad sasniegta noteikta temperatūra, raidītu signālu un uzturētu šo temperatūru.



JAUNUMS!

Indukcijas plīts virsmas ar augstas izšķirtspējas un viegli navigējamu 5" krāsu skāriendispleju.





INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU TVAIKU NOSŪCĒJU

INDUCTION AIR, 80 CM
AR DESIGN FRAME, T58TS6BN0
AR PLANO FRAME, T58PS6BX0



VAIRĀK BRĪVĪBAS, PLĀNOJOT VIRTUVI.

NEFF plīts virsma ar integrētu ventilatoru nevainojami iederas virtuves salā. Automātisko ventilatoru viegli notīrīt, savukārt tauku filtru var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Matēto melno čuguna režģi var izmantot kā silto trauku papildu izvietojanas virsmu.

- Pilnīgi automātisks tvaiku atsūcējs ar gaisa sensoru
- Jauda: vidēja veikspēja 550 m³/h, intensīva – 690 m³/h
- Tvertnes pārskrējušu katlu tilpuma savākšanai: 200 ml + 2000 ml
- Tauku un ogles filtru tīrīšanas / maiņas indikators
- TwistPad®
- 2 FlexInduction zonas
- PowerBoost & PanBoost
- Cepšanas sensors
- PowerTransfer
- ChefMove
- Aizsardzība pret bērniem

CleanAir Z8200X1
Gaisa nosūcēja pāreja Z8100X1

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

Plīts virsmai nav vajadzīgs liels balsta laukums, un to var kombinēt ar standarta virtuves skapjiem. Izvēlieties NEFF ogļu filtru CleanAir, un plīts virsmu varat uzstādīt, kur vien vēlaties.



INDUCTION AIR, 80 CM
AR DESIGN FRAME, T48TD1BN0

JAUNUMS!



- Pilnīgi automātisks tvaika nosūcējs ar gaisa sensoru
- Jauda: vidēja veikspēja 550 m³/h, intensīva 690 m³/h
- Tvertnes pārskrējuša šķidruma savākšanai: 200 ml + 2000 ml
- TouchControl displejs
- 1 kombinētā zona
- 2 gredzena zonas
- PowerBoost
- Cepšanas sensors
- Aizsardzība pret bērniem

Sākuma komplekts:
CleanAir: Z8200X1
Gaisa nosūcēja pāreja: Z8100X1

ĪPAŠS PLĪTS VIRSMU SORTIMENTS

PANORĀMAS
INDUKCIJA, 90 CM
T50BS41N0



- TwistPad®
- 2 FlexInduction zonas
- PowerBoost un PanBoost
- StekSensor
- ChefMove
- Bērnu drošības funkcija

KOMBINĒTĀ
INDUKCIJA, 60 CM
TĒRAUDA RĀMIS, T46BD53N0



- TouchControl
- 1 CombiZone
- 2 gredzenzonas
- PowerBoost
- Bērnu drošības funkcija

KOMBINĒTĀ
INDUKCIJA, 60 CM
T36FD43X0



- TouchControl
- 1 CombiZone
- 2 gredzenzonas
- PowerBoost
- Bērnu drošības funkcija

GĀZE, 60 CM
T26CA42S0



- FlameSelect ar 9 jaudas līmeņiem
- Vadības sviras
- 4 degļi
- Iedegšana ar vienu roku
- Iespējams uzstādīt gan vienlaikus ar virsmu, gan virs tās

FLEXINDUKTION PIEDERUMI

1.



GRILS
Z9416X2

2.



"TEPPANYAKI" PANNA
Z9417X2

3.



SAUTĒJAMĀIS KATLS
Z9410X1

4.



LIELA PANNA
Z9455X0

- Piemērota 60 un 80 cm plīts virsmām ar "FlexPlus" vai 90 cm plīts virsmai

5.



ČUGUNA KATLS
LE CREUSET
Q8C0000951

- 24 cm / 4,2 litri

6.



GRILLPANNA
LE CREUSET
Q8C0000981




KOMBINĀCIJU
PARAUGI

KOMBINĒJIET
UN RADIET!


Maksimāla pielāgojamība:
pateicoties dažādajām
opcijām, iespējams
kombinēt ar Domino un
citām plīts virsmām.



DOMINO DOUBLE



PLĪTS VIRSMAS



DOMINO FLEX INDUKCIJA, 30 CM
N53TD40N0



- TouchControl
- PowerBoost
- ChefMove

DOMINO GĀZES VOKPANNA, 30 CM
N23TA19N0



- FlameSelect ar 9 jaudas līmeņiem
- Vadības svira
- Duāls vokpannas deglis
- Iedegšana ar vienu roku

DARBVIRSMAS VENTILATORS, 11 CM
I91VT44N0



- TouchControl
- Standarta režīmā 540 m3/h, intensīvajā režīmā 600 m3/h
- Troksnis 53dB
- 3 ātrumi plus intensīvā režīma iestatījums
- Metāla tauku filtrs; var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā
- Motors bez ogles sukām

CleanAir modulis Z5290X0
Gāzes deflektors Z52VA10X0



GAISĪGS DIZAINS



Ļaujiet, lai ēdiena gatavošanas laikā virtuvē izplatās tikai patīkamas smaržas un vienlaikus viss būtu labi dzirdams! NEFF piedāvā efektīvus tvaika nosūcējus ar klusu darbību un elegantu, nenovecojošu dizainu. Lai virtuve ir mājas sirds!

COOK CONNECT

Ventilatora darbība vairs nav jāiestata. NEFF jaunie ventilatori ar CookConnect sāk un pārtrauc darbību automātiski. Ventilatora jaudu un apgaismojumu regulē tieši plīts virsmā.

PLAKANA UN SLĪPA DIZAINA

Sasveicinieties ar "AmbientLight" – izvēle no 30 krāsām.



PIE SIENAS MONTĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM D95FRW1S0



- CookConnect
- Jauda: normālā režīmā 420 m³/h, intensīvā režīmā 730 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 42 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Gaisa sensors, kas automātiski pielāgo jaudu
- AmbientLight, 30 krāsas
- Integrēts plaukts
- Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z51AXC0N0
CleanAir Plus (integrēts)
Z51AIR0X0
CleanAir Plus (izplūdes kanālā)
Z51AIS0X0

PIE SIENAS MONTĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM D96IKW1S0



- CookConnect
- Jauda: normālā režīmā 500 m³/h, intensīvā režīmā 840 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 41 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Gaisa sensors, kas automātiski pielāgo jaudu
- AmbientLight, 30 krāsas
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z51AXC0N0
CleanAir Plus (integrēts)
Z51AIR0X0
CleanAir Plus (izplūdes kanālā)
Z51AIS0X0

PIE SIENAS MONTĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM D65IHM1S0



- CookConnect
- Jauda: standarta režīms 400 m³/h, intensīvais režīms 660 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 48 dB
- TouchControl
- 2 x LED 1,5 W, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir: Z51AXC0N0
CleanAir Plus (integrēts)
Z51AIR0X0
CleanAir Plus (dūmvadā)
Z51AIS0X0

PIE SIENAS STIPRINĀMS, KLASISKA KONSTRUKCIJA

BRĪVI IEKARINĀMI VENTILATORI

PIE SIENAS MONTĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM D79MT64N1



- Jauda: normālā režīmā 460 m³/h, intensīvā režīmā 860 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 46 dB
- TouchControl
- 3 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z5276X0

PIE SIENAS MONTĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM D76MT64N1



- Jauda: normālā režīmā 430 m³/h, intensīvā režīmā 760 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 45 dB
- TouchControl
- 2 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z5270X0

ATSEVIŠKI PAKARINĀMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM I79MT64N1



- Jauda: normālā režīmā 460 m³/h, intensīvā režīmā 870 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 40 dB
- TouchControl
- 4 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z5286X0

BRĪVI IEKARINĀMS CUBE, 37 CM I38KHV2S0



- CookConnect
- Jauda: standarta režīms 390 m³/h, intensīvais režīms 510 m³/h
- Akustiskais līmenis, īpaši kluss: 52 dB
- TouchControl
- 4 x LED 3 W, aptumšotājs
- Motors bez ogles sukām
- Gaisa sensors automātiski regulē ventilatora jaudu

CleanAir Z5170X1
Cube ir arī pie sienas stiprināms modelis, D35KHV2S0

GRIESTOS IEBŪVĒJAMI VAI ATSEVIŠKI PAKARINĀMI TVAIKA NOSŪCĒJI

GRIESTOS INTEGRĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 120 CM I92CM67N0



- Jauda: normālā režīmā 480 m³/h, intensīvā režīmā 700 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 45 dB
- SoftLight
- 1 x LED stikla panelis, aptumšošanas funkcija
- RimVentilation
- Motors bez ogles sukām
- Tālvadība
- Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z5190X0

GRIESTOS INTEGRĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM I99CM67N0



- Jauda: normālā režīmā 480 m³/h, intensīvā režīmā 720 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 45 dB
- SoftLight
- 1 x LED stikla panelis, aptumšošanas funkcija
- RimVentilation
- Motors bez ogles sukām
- Tālvadība
- Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z5190X0

GRIESTOS INTEGRĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM I96CM57N0



- Jauda: normālā režīmā 410 m³/h, intensīvā režīmā 550 m³/h
- Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 47 dB
- 1 x LED stikla panelis, aptumšošanas funkcija
- Motors bez ogles sukām
- Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z5190X0

CLEAN AIR
NEFF recirkulācijas
ventilatori ar CleanAir
filtru spēj nosūkt līdz
pat 95 % tvaika.

Ar CleanAir aprīkoti tvaika nosūcēji palīdz taupīt enerģiju, jo siltais gaiss no telpām neiet zudībā.

JAUNUMS! CLEAN AIR PLUS

CleanAir Plus ir reģenerējams filtrs, kas kalpo līdz pat 10 gadiem. Reģenerācija jāveic apmēram 4 reizes gadā, 2 stundas karsējot filtru cepeškrāsnī 200 °C temperatūrā.

IZVELKAMI TVAIKA NOSŪCĒJI

IZVELKAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 90 CM D49PU54X0



- ☑ Jauda: normālā režīmā 400 m³/h, intensīvā režīmā 700 m³/h
- ☑ Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 40 dB
- ☑ TouchControl
- ☑ 2 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- ☑ Motors bez ogles sukām
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z54TR60X3

IZVELKAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM D46PU54X0



- ☑ Jauda: normālā režīmā 400 m³/h, intensīvā režīmā 700 m³/h
- ☑ Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 40 dB
- ☑ TouchControl
- ☑ 2 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- ☑ Motors bez ogles sukām
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z54TR60X3

IZVELKAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM D46ML54X0




- ☑ Jauda: normālā režīmā 400 m³/h, intensīvā režīmā 700 m³/h
- ☑ Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 40 dB
- ☑ TouchControl
- ☑ 2 x LED 3 W, aptumšošanas funkcija
- ☑ Motors bez ogles sukām
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z54TR60X3

PLAŠĀKS REDZESLOKS UN VAIRĀK VIETAS AR JAUNAJIEM NEFF VIRSMĀ INTEGRĒTAJEMI TVAIKA NOSŪCĒJIEM

Tagad jūsu atvilktnēs un skapīšos būs vēl vairāk vietas. NEFF jaunais galda virsmā iebūvējamais tvaika nosūcējs atbrīvo vairāk vietas, jo motoru iespējams uzstādīt blakus esošā skapī (attālumš līdz 2 metriem).



ZEM SKAPĪŠA IEBŪVĒJAMI TVAIKA NOSŪCĒJI

ZEM SKAPĪŠA IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 80 CM D58ML66N0



- ☑ Jauda: normālā režīmā 610 m³/h, intensīvā režīmā 820 m³/h
- ☑ Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 50 dB
- ☑ 2 x LED
- ☑ RimVentilation
- ☑ Motors bez ogles sukām
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z54TR60X3

ZEM SKAPĪŠA IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 70 CM D57ML66N0



- ☑ Jauda: normālā režīmā 570 m³/h, intensīvā režīmā 770 m³/h
- ☑ Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 51 dB
- ☑ 2 x LED
- ☑ RimVentilation
- ☑ Motors bez ogles sukām
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z54TR60X3

ZEM SKAPĪŠA IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS, 50 CM D55ML66N0



- ☑ Jauda: normālā režīmā 550 m³/h, intensīvā režīmā 720 m³/h
- ☑ Īpaša klusa darbība, trokšnis tikai 53 dB
- ☑ 2 x LED
- ☑ RimVentilation
- ☑ Motors bez ogles sukām
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Z54TR60X3

GALDA VIRSMĀ IEBŪVĒJAMS TVAIKA NOSŪCĒJS

VIRSMĀ INTEGRĒTS TVAIKA NOSŪCĒJS 90 CM D95DAP8N0 **JAUNUMS!**






- ☑ Jauda: standarta režīmā 530 m³/h, intensīvā režīmā 750 m³/h
- ☑ Īpaši klusa darbība: 43 dB
- ☑ TouchControl
- ☑ LED apgaismojums
- ☑ Energoefektivitātes klase: A (diapazonā no A++ līdz E)

CleanAir Plus: Z92IDP9X0

PIEDERUMI TVAIKA NOSŪCĒJIEM

	OGLES FILTRA PAMATKOMPLEKTI	
1	PAMATKOMPLEKTS ● Piemērots modelim: D76MT64N1	Z5101X5
	PAMATKOMPLEKTS ● Piemērots modelim: D79MT64N1	Z5102X5
	PAMATKOMPLEKTS ● Piemērots modelim: I79MT64N1	Z5106X5
	PAMATKOMPLEKTS ● Piemērots modeļiem: D46PU54X0, D49PU54X0	Z54TS02X0
2	PAMATKOMPLEKTS ● Piemērots modeļiem: D57ML66N0, D58ML66N0, D55ML66N0	Z5135X3
	OGLES FILTRI	
3	OGLES FILTRS ● Piemērots modelim: D76MT64N1	Z5101X1
	OGLES FILTRS ● Piemērots modeļiem: I79MT64N1, D79MT64N1	Z5102X1
	OGLES FILTRS ● Piemērots modeļiem: D57ML66N0, D58ML66N0, D55ML66N0	Z5135X1
	OGLES FILTRS ● Piemērots modeļiem: D46PU54X0, D49PU54X0	Z54TC02X0
	OGLES FILTRS ● Piemērots modeļiem: D95FRW1S0, D96IKW1S0	Z51AIA0X0
	CLEAN AIR PAMATKOMPLEKTI	
4	CLEANAIR MODULIS ● Piemērots modeļiem: D76MH52N0, D76MT64N1	Z5270X0
	CLEANAIR MODULIS ● Piemērots modeļiem: D95FRW1S0, D96IKW1S0	Z51AXC0N0
	CLEANAIR MODULIS ● Piemērots modelim: D79MT64N1	Z5276X0
	CLEANAIR MODULIS ● Piemērots modeļiem: D46PU54X0, D49PU54X0, D58ML66N0, D57ML66N0, D55ML66N0	Z54TR60X3
	CLEANAIR MODULIS ● Piemērots modelim: I79MT64N1	Z5286X0
	CLEANAIR MODULIS ● Piemērots modeļiem: I99CM67N0, I96CM57N0, I92CM67N0	Z5190X0
	CLEAN AIR PLUS PAMATKOMPLEKTI	
5	CLEANAIR PLUS (MONTĀŽAI BEZ IZPLŪDES KANĀLA) ● Piemērots modeļiem: D95FRW1S0, D96IKW1S0	Z51AIR0X0
	CLEANAIR PLUS (MONTĀŽAI AR IZPLŪDES KANĀLU) ● Piemērots modeļiem: D95FRW1S0, D96IKW1S0	Z51AIS0X0
	„CLEAN AIR PLUS“ MODULIS ● Piemērots modeļiem: I91VT44N0	Z5290X0
	CLEAN AIR FILTRS	
6	CLEANAIR FILTRS ● Piemērots CleanAir moduļiem Z51.. / Z52...	Z5170X1
	CLEANAIR FILTRS ● Piemērots CleanAir moduļim Z54TR60X3	Z54TR00X0
	CLEANAIR PLUS FILTRS ● Piemērots CleanAir moduļiem Z51.. / Z52...	Z50XXP0X0
	CLEAN AIR PLUS FILTRS ● Piemērots modelim: D95DAP8N0	Z92IDP9X0
	CITI PIEDERUMI	
7	TĀLVADĪBA ● Piemērota modeļiem: D57ML66N0, D58ML66N0, D55ML66N0	Z5100X0
	IZPLŪDES KANĀLA PAGARINĀJUMS, 1 M ● Piemērots modeļiem: D95FRW1S0, D96IKW1S0	Z51AXK0N0
	IZPLŪDES KANĀLA PAGARINĀJUMS, 1,5 M ● Piemērots modeļiem: D95FRW1S0, D96IKW1S0	Z51AXL0N0
	TĒRAUDA PRIEKŠĒJĀ PLĀTNE ● Der nosūcējam: D46ML54X0	Z54TH60N0
	DIZAINA PRIEKŠĒJĀ PLĀTNE ● Der nosūcējam: D46ML54X0	Z54TH60D0
	GĀZES DEFLEKTORS ● Der nosūcējam: I91VT44N0	Z52VA10X0
	MONTĀŽAS KOMPLEKTS MOTORA UZSTĀDĪŠANAI SĀNOS ATTĀLUMĀ LĪDZ 2 M ● Piemērots modelim: D95DAP8N0	Z92IDM9X0



FRESH SAFE®

Vienkārši svaigāk...

Svaigais un inteligēntais risinājums FreshSafe® nodrošina maksimālas ērtības un nosaka jaunus standartus virtuves aprīkojumam, ļaujot vēl vairāk izbaudīt ēdiena gatavošanas procesu. Caurspīdīgajās FreshSafe® kārbās produkti tiek glabāti gandrīz 0 °C temperatūrā, vidēji lielā vai lielā gaisa mitrumā, saglabājot produktus ilgāk svaigus un pasargājot tos no vērtīgu uzturvielu zaudēšanas. Produkti ilgāk saglabājas svaigi.



DARBĪBAS PRINCIPS

FreshSafe® ilgāk saglabā produktus svaigus un tādējādi nav nepieciešamības tik bieži iepirkties. VitaFresh® ļauj izmantot produktu uzglabāšanai trīs nodalījumus ar dažādu mitruma līmeni. Pateicoties atbilstīgajam mitruma līmenim, gaļa, zivis un zaļumi ilgāk saglabā svaigumu. Tiek uzturēta konstanta temperatūra nedaudz virs 0 grādiem.

IEBŪVĒTS LEDUSSKAPIS / SALDĒTAVA KI7863D30



- Augstums: 178 cm
- Energoefektivitāte: A++
- NoFrost
- Kopējais neto tilpums: 270 l (ledusskapis 188 l, saldētava 67 l)
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 39 dB(A)
- FreshSafe
- Intensīvas saldēšanas režīms ar automātisku atgriešanos standarta režīmā
- Sasaldēšanas jauda: 8 kg diennaktī
- LED apgaismojums
- Uzglabāšanas ilgums energoapgādes pārtraukuma gadījumā: 13 stundas
- Piegādā atveramu uz labo pusi, pusi var mainīt

IEBŪVĒTS LEDUSSKAPIS / SALDĒTAVA K8345X0



- Augstums: 178 cm
- Energoefektivitāte: A++
- NoFrost
- Kopējais neto tilpums: 245 l (ledusskapis 184 l, saldētava 61 l)
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 41 dB(A)
- FreshSafe3: optimāls mitrums
- 0 °C zona ledusskapja atvilktnēs
- Intensīvas saldēšanas režīms ar automātisku atgriešanos standarta režīmā
- Sasaldēšanas jauda: 12 kg diennaktī
- LED apgaismojums
- Uzglabāšanas ilgums energoapgādes pārtraukuma gadījumā: 16 stundas
- Piegādā atveramu uz labo pusi, pusi var mainīt

AUGLI, DĀRZENI UN ZIVIS
SAGLABĀ SVAIGUMU LĪDZ
PAT TRIM REIZĒM ILGĀK.

IEBŪVĒJAMA SALDĒTAVA
GI7813C30



- Augstums: 178 cm
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 243 kWh gadā
- Kopējais neto tilpums: 211 l
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 38 dB(A)
- NoFrost
- Sasaldēšanas jauda: 24 kg diennaktī
- Uzglabāšanas ilgums energoapgādes pārtraukuma gadījumā: 11 stundas
- LED apgaismojums
- Maināma durvju puse, piegādes brīdī – kreisā

IEBŪVĒJAMS LEDUSSKAPIS
KI1813D30



- Augstums: 178 cm
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 116 kWh gadā
- Kopējais neto tilpums: 319 l
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 37 dB(A)
- FreshSense
- LED apgaismojums
- FreshSafe
- Maināma durvju puse, piegādes brīdī – labā

ZEM VIRSMAS IEBŪVĒJAMS
LEDUSSKAPIS
K4316X8



- Nišas augstums: 82–87 cm
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 92 kWh gadā
- Neto tilpums: 137 l
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 38 dB(A)
- Maināma durvju puse, piegādes brīdī – labā
- Mehāniska temperatūras regulēšana

ZEM VIRSMAS IEBŪVĒJAMA
SALDĒTAVA
G4344X8



- Nišas augstums: 82–87 cm
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A+++ līdz D), 184 kWh gadā
- Neto tilpums: 98 l
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 38 dB(A)
- Intensīvās sasaldēšanas jauda: 12 kg diennaktī
- Uzglabāšanas ilgums energoapgādes pārtraukuma gadījumā: 23 stundas
- Maināma durvju puse, piegādes brīdī – labā
- Mehāniska temperatūras regulēšana

PIEDERUMI

IEBŪVĒTS LEDUSSKAPIS /
SALDĒTAVA
KI5862S30



- Augstums: 178 cm
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 231 kWh gadā
- Kopējais neto tilpums: 267 l (ledusskapis 191 l, saldētava 76 l)
- Trokšņa līmenis: 38 dB(A)
- LowFrost
- FreshSafe
- Intensīvās sasaldēšanas funkcija ar automātisku atiestatīšanu
- Sasaldēšanas jauda: 3,5 kg diennaktī
- LED apgaismojums
- Uzglabāšanas ilgums energoapgādes pārtraukuma gadījumā: 24 stundas
- Piegādā atveramu uz labo pusi, pusi var mainīt
- Aizbīdņus uzstāda uz slīdsliedēm

IEBŪVĒTS LEDUSSKAPIS /
SALDĒTAVA
KI6873D30



- Augstums: 178 cm
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 225 kWh gadā
- Kopējais neto tilpums: 270 l (ledusskapis – 209 l, saldētava – 61 l)
- SoftClose
- Trokšņa līmenis: 36 dB(A)
- LowFrost
- FreshSafe
- Intensīvās sasaldēšanas funkcija ar automātisku atiestatīšanu
- Sasaldēšanas jauda: 7 kg diennaktī
- LED apgaismojums
- Uzglabāšana sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā: 26 stundas
- Maināma durvju puse, piegādes brīdī – labā

IEBŪVĒJAMS LEDUSSKAPIS
KI1513F30



- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 109 kWh gadā
- FreshSafe2
- EasyAccess plaukts
- VarioShelf
- LED apgaismojums

GOURMET TRAY
KS1840Z0

JAUNUMS!



- Bambusa paplāte ar 4 stikla formām
- Stikla formas ir karstumizturīgas, salizturīgas, un tās var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā

“SOFT CLOSE”
STANDARTS

Mīksta un automātiska durvju aizvēršana noder, kad jūsu rokas ir aizņemtas.

TĀFELE!

Brīvi stāvošs ledusskapis/
saldētava ar tāfeles virsmu,
uz kuras var rakstīt!

LEDUSSKAPIS/SALDĒTAVA
KG7493B40



- Platums: 70 cm, augstums: 203 cm
- Melna, matēta stikla tāfele, var rakstīt ar krītu
- Energoefektivitāte: A+++ (diapazonā no A+++ līdz D), 202 kWh/gads
- NoFrost
- Akustiskais līmenis: 38 dB(A)
- Kopējais neto tilpums: 395 l (ledusskapis 330 l, saldētava 105 l)
- Ledusskapja atvilktnes ar FreshSafe2
- LED apgaismojums
- Saldēšanas jauda: 15 kg/diennakts
- Ar maināmu vēšanas pusi; piegādā veramu uz labo pusi
- Integrēts vertikāls rokturis

LEDUSSKAPIS/SALDĒTAVA
KG7393B40



- Platums: 60 cm, augstums: 203 cm
- Melna, matēta stikla tāfele, var rakstīt ar krītu
- Energoefektivitāte: A+++ (diapazonā no A+++ līdz D), 184 kWh/gads
- NoFrost
- Akustiskais līmenis: 36 dB(A)
- Kopējais neto tilpums: 366 l (ledusskapis 279 l, saldētava 87 l)
- Ledusskapja atvilktnes ar FreshSafe2
- LED apgaismojums
- Saldēšanas jauda: 15 kg/diennakts
- Ar maināmu vēšanas pusi; piegādā veramu uz labo pusi
- Integrēts vertikāls rokturis

LEDUSSKAPIS/SALDĒTAVA

LEDUSSKAPIS/SALDĒTAVA KG7493140



- Platums: 70 cm, augstums: 203 cm
- Nerūsējošā tērauda EasyClean
- Energoefektivitāte: A+++ (diapazonā no A+++ līdz D), 202 kWh/gads
- NoFrost
- Akustiskais līmenis: 38 dB(A)
- Kopējais neto tilpums: 435 l (ledusskapis 330 l, saldētava 105 l)
- Ledusskapja atvilktnes ar FreshSafe2
- LED apgaismojums
- Sasaldēšanas jauda: 15 kg diennaktī
- Ar maināmu vēršanas pusi; piegādā veramu uz labo pusi
- Integrēts vertikāls rokturis

LEDUSSKAPIS/SALDĒTAVA KG7393130



- Platums: 60 cm, augstums: 203 cm
- Nerūsējošā tērauda EasyClean
- Energoefektivitāte: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 273 kWh/gads
- NoFrost
- Akustiskais līmenis: 39 dB(A)
- Kopējais neto tilpums: 366 l (ledusskapis 279 l, saldētava 87 l)
- Ledusskapja atvilktnes ar FreshSafe2
- LED apgaismojums
- Sasaldēšanas jauda: 14 kg diennaktī
- Ar maināmu vēršanas pusi; piegādā veramu uz labo pusi
- Integrēts vertikāls rokturis

LEDUSSKAPIS / SALDĒTAVA KG7362130



- Platums: 60 cm, augstums: 186 cm
- Energoefektivitāte: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 260 kWh/gads
- Nerūsējošā tērauda virsmas EasyClean
- NoFrost
- Kopējais neto tilpums: 324 l (ledusskapis – 237 l, saldētava – 87 l)
- Trokšņa līmenis: 39 dB(A)
- FreshSafe
- LED apgaismojums
- Sasaldēšanas jauda: 14 kg diennaktī
- Maināma durvju puse, piegādes brīdī – labā
- Integrēts vertikāls rokturis

LEDUSSKAPIS KS836813P

JAUNUMS!

SALDĒTAVA GS736313P BEZ LEDUS ĢENERATORA

JAUNUMS!

SALDĒTAVA GS336312V AR LEDUS ĢENERATORU

JAUNUMS!



- Platums: 60 cm, augstums: 186 cm
- EasyClean nerūsējošā tērauda virsmas
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 127 kWh gadā
- Neto tilpums: 300 l
- Trokšņa līmenis: 41 dB(A)
- LED apgaismojums
- FreshSafe3 atvilktnes ar 0° zonu
- Durvju atvēršanas virzienu nav iespējams mainīt, atverams uz kreiso pusi

Līste kombinēšanai ar saldētavu: Z36AL00



- Platums: 60 cm, augstums: 186 cm
- EasyClean nerūsējošā tērauda virsmas
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D), 234 kWh gadā
- Neto tilpums: 237 l
- Trokšņa līmenis: 42 dB(A)
- NoFrost
- LED apgaismojums
- Saldēšanas jauda: 20 kg diennaktī
- Durvju atvēršanas virzienu nav iespējams mainīt, atverama uz labo pusi



- Platums: 60 cm, augstums: 187 cm
- EasyClean nerūsējošā tērauda virsmas
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A+++ līdz D), 279 kWh gadā
- Neto tilpums: 210 l
- Trokšņa līmenis: 42 dB(A)
- NoFrost
- LED apgaismojums
- Saldēšanas jauda: 20 kg diennaktī
- Ūdens padeves savienojums AquaStop®
- Lai uzstādītu, nepieciešams spiediena ierobežotājs
- Durvju atvēršanas virzienu nav iespējams mainīt

NEFF FreshSafe nodalījumā augļi, dārzeņi un zaļumi saglabā svaigumu līdz pat trim reizēm ilgāk.





MIRDZOŠA TĪRĪBA!

Un vairs nekādas beršanas...

NEFF trauku mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar dažādiem sensoriem, kas palīdz tām izcili paveikt savu darbu. VarioSpeed® Plus nodrošina līdz pat trim reizēm ātrāku mazgāšanas un žāvēšanas izpildi salīdzinājumā ar Eco programmu.

INTENSĪVĀ ZONA

Ļoti netīri un mazāk netīri trauki tiek mazgāti vienlaikus, taču dažādās zonās.

TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS, 60 CM

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
STANDARTA AUGSTUMA, 81,5 CM S717P80D0E
PALIELINĀTA AUGSTUMA, 86,5 CM S727P80D0E



- 13 trauku komplektiem
- Troksnis: 41 dB (nakts programmā – 39 dB)
- 8 programmas, 5 īpašās funkcijas
- VarioFlex Pro grozi
- VarioSpeed Plus
- Zeolith® žāvēšana
- InfoLight
- TFT displejs un TouchControl
- EmotionLight iekšējais apgaismojums
- OpenDoorAssist – bez rokturiem
- VarioHinge
- Energoefektivitātes klase: A+++ (diapazonā no A+++ līdz D)
- MachineCare programma
- Augšējais grozs Pro Z7863X9

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
STANDARTA AUGSTUMA, 81,5 CM S515T80X0E
PALIELINĀTA AUGSTUMA, 86,5 CM S525T80X0E



- 14 trauku komplektiem
- Troksnis: 42 dB (nakts programmā – 40 dB)
- 8 programmas, 4 īpašās funkcijas
- VarioFlex Pro grozi
- Augšējais grozs Pro
- VarioSpeed Plus
- Zeolith® žāvēšana
- TimeLight
- TouchControl
- Energoefektivitātes klase: A+++ (diapazonā no A+++ līdz D)
- MachineCare programma

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
STANDARTA AUGSTUMA, 81,5 CM S513P60X2E
PALIELINĀTA AUGSTUMA, 86,5 CM S523P60X2E



- 13 trauku komplektiem
- Troksnis: 44 dB (nakts programmā – 42 dB)
- 6 programmas, 3 īpašās funkcijas
- VarioFlex Pro grozi
- VarioSpeed Plus
- InfoLight
- MachineCare programma
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D)

Augšējais grozs Pro Z7863X9

TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS, 45 CM

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
STANDARTA AUGSTUMS (81,5 CM)
S583M50X0E



- 10 trauku komplekti
- 44 dB
- 5 programmas, 3 īpašās funkcijas
- MachineCare programma
- VarioFlex grozi
- Augšējais grozs
- VarioSpeed Plus
- TimeLight
- Energoefektivitātes klase: A++ (diapazonā no A+++ līdz D)

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
STANDARTA AUGSTUMS (81,5 CM)
S581C50X3E



- 9 trauku komplekti
- 46 dB
- 5 programmas, 2 īpašās funkcijas
- MachineCare programma
- Vario grozi
- VarioSpeed Plus
- InfoLight
- Energoefektivitātes klase: A+ (diapazonā no A+++ līdz D)

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
S586T60X1E



- Flex 3 grozi ar īpaši pielāgojamiem, nolokāmiem elementiem
- TimeLight – uz grīdas projicētais laiks
- Zeolīta žāvēšana
- Chef 70°
- Troksnis – tikai 43 dB
- Ūdens patēriņš (l) : 9,5
- Energoefektivitātes klase: A+++ (diapazonā no A+++ līdz D)

LĪDZ PAT TRIM REIZĒM ĪSAKS MAZGĀŠANAS UN ŽĀVĒŠANAS LAIKS

DARBĪBAS PRINCIPS



Iekārta uzsilda ūdeni līdz 70 grādiem un noskalo lielākās ēdienu paliekas. Ēdiena gatavošanas trauki jāievieto apakšējā grozā, bet pārējo iekārta izdarīs pati.

PIEDERUMI

Papildus iegādājams augšējais grozs Z7863X9



- Piemērots 60 cm trauku mazgāšanas mašīnām

NERŪSĒJOŠS DURVJU
PANELIS
Z7863X3

JAUNUMS!



- Piemērots 60 cm trauku mazgāšanas mašīnām



PRIEKS GATAVOT
AR NEFF!

RIGA

Eksceļsiors

Ranka dambis 1, Rīga

+371 6780 5233

import@xcelsior.lv

Trentini

Lāčplēša iela 101, Rīga

+371 66 011 111

info@trentini.lv

Neoklasika

Brīvības 139, Rīga

+371 67 371 586

info@neoklasika.com

Elementi

Cēsu iela 31/1, Rīga

+371 67 70 93 07

info@elux.lv

Virtuves Pasaule

Krasta iela 68A, Rīga

+371 67114184

Arens

Katlakalna iela 6D, Rīga

Arens

Jaunmoku iela 13, Rīga

Vincent's Inspira

K. Ulmana gatve 114/2, Rīga

+371 67500400

info@inspira.lv

For Comfort

Brīvības iela 142, Rīga

+371 66966822

info@forcomfort.lv



COOKING PASSION SINCE 1877



BSH Home Appliances AB
Mūkusalas iela 42A,
Rīga, LV-1004