


Installation en hauteur d'un lave-vaisselle de 60 cm de large avec charnières Vario

Espace résiduel entre le panneau du lave-vaisselle et la façade inférieure, **sans biseautage** du panneau de meuble sous la porte du lave-vaisselle

Hauteur de niche (mm)	Epaisseur de façade (mm)	Hauteur plinthe (mm)																								
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

High Installation of BSH Dishwashers - Drawing (without bevel of furniture front below the dishwasher)




*) minimal gap dimension should be 4mm

Installation en hauteur d'un lave-vaisselle de 60 cm de large sans charnières Vario

Espace résiduel entre le panneau du lave-vaisselle et la façade inférieure, **sans biseau** du panneau de meuble sous la porte du lave-vaisselle

Hauteur de niche (mm)	Epaisseur de façade (mm)	Hauteur de plinthe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
915	16						10,5	11	12	13
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5
925	16							10,5	11	12
	19								12	12,5
	22								13,5	14,5

High Installation of BSH Dishwashers - Drawing
(without bevel of furniture front below the dishwasher)




*) minimal gap dimension should be 4mm

Installation en hauteur d'un lave-vaisselle de 60 cm de large sans charnières Vario

Espace résiduel entre le panneau du lave-vaisselle et la façade inférieure, **avec biseautage** du panneau de meuble sous la porte du lave-vaisselle

Hauteur de niche (mm)	Epaisseur de façade (mm)	Hauteur de plinthe (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

High Installation of BSH Dishwashers - Drawing
(with bevel of furniture front below the dishwasher)



*) minimal gap dimension should be 4mm