



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



BROCHURE PROFESSIONNELLE
NOUVEAUTÉS DÉCEMBRE 2018



NEFF
SELECTIONNÉ
PAR TOP CHEF*

* Pour ses fours et tables de cuisson.




CONNECTER LES APPAREILS CONNECTER LES GENS



Nous nous sommes toujours concentrés sur les utilisateurs de nos appareils et sur la façon dont nous pouvons les aider à exprimer leur créativité. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies s'ouvre tout un monde de possibilités fascinantes. Nos appareils, connectés au Wi-Fi et gérés par l'application Home Connect, peuvent agir de concert. Fours, tables, hottes et lave-vaisselle peuvent se télécommander avec votre smartphone, votre tablette ou à la voix.

Avec cette nouvelle génération d'appareils intelligents et leurs commandes intuitives, où que vous soyez, cuisiner simplement est devenu beaucoup plus ludique.

Protection des données : la sécurité est notre priorité, L'application Home Connect est testée et certifiée par TÜV IT organisme reconnu. Le transfert de données crypté via le protocole Home Connect protège contre les accès non autorisés.



LAISSEZ VOTRE FOUR INVITER VOS AMIS



Commencez la cuisine avec l'application, soyez prévenu
quand le dîner est prêt

De vos mains pétrissez la pâte, de votre voix allumez le four et indiquez la température. Parler à son four est vite naturel quand on en saisit tous les avantages. Notre four peut aussi répondre : il envoie une notification sur votre smartphone quand le dîner est prêt. Il peut même envoyer des e-mails à vos invités *. Et de toutes les notifications reçues quotidiennement, la plus agréable n'est-elle pas : « Le dîner est prêt » ?



UN MONDE D'INSPIRATION

Avec l'application Home Connect, vous avez plus d'options pour gérer vos appareils et mettre en place de petits rituels qui facilitent le quotidien et accompagnent votre créativité en cuisine.* Elle contient également un grand nombre d'idées et de recettes inspirantes pour une cuisine originale et rafraîchissante. Les manuels d'utilisation et d'entretien sont aussi disponibles dans l'application.



* Il peut être nécessaire d'installer des applications partenaires de Home Connect pour profiter de toutes les fonctionnalités décrites ici.

LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

Ambient Light, c'est 31 ambiances lumineuses différentes. Du bleu distant au rouge romantique, choisissez avec votre application Home Connect celle qui convient à la situation. Et pourquoi pas programmer la diffusion automatique d'une couleur déterminée quand le dîner est prêt ?



DE L'AIR PUR COMME IL VOUS PLAÎT

Notre table de cuisson à induction** et nos hottes** communiquent. Elles sont inter-connectées via le wifi. Vous pouvez ajuster le taux d'extraction d'air avec le bouton TwistPad® de la table de cuisson. Mais si vous préférez, laissez vos appareils opérer. Et accordez-vous le droit d'être distrait quand vous faites sauter les champignons ! La hotte s'allume automatiquement lorsque la cuisson commence et augmente ou diminue le taux d'extraction selon l'importance des odeurs et des vapeurs. Home Connect apporte aussi une foule de possibilités supplémentaires : profitez de nouvelles inspirations, de nouvelles recettes ou sauvegardez vos réglages préférés dans l'application.

** Voir pages 16-17

DEBOUT LE CAFÉ EST PRÊT



Votre café et votre musique préférés n'attendent que vous dans la cuisine

Un mot et votre café préféré est prêt. Dans votre cuisine connectée, vous pouvez programmer la préparation de votre petit noir chaque matin. Vous pouvez aussi le commander à la voix, et y ajouter la diffusion de votre musique préférée. Rien de mieux pour démarrer du bon pied.



LE BARISTA C'EST VOUS

Quand la machine à café est connectée au wifi, vous pouvez utiliser l'application Home Connect pour que votre café soit prêt à déguster à l'heure que vous souhaitez. Vous pouvez aussi lancer sa préparation à la voix, tout en cheminant vers la cuisine.

» ALEXA,
BONJOUR. «



UN TOUR DU MONDE AVANT LE PETIT DEJEUNER

Que souhaiteriez-vous ? Un flat white australien ? Un cortado colombien ? Un kaapi indien ? Ou l'une des innombrables spécialités existantes au monde et qui peuvent être préparées avec l'application Home Connect. Sautez dans l'espresso express pour découvrir les pays lointains et leurs habitudes caféinées.




UN ECRAN ET LE LAVE-VAISSELLE FAIT LE RESTE



Il suffit d'une commande vocale ou d'une saisie sur votre smartphone

Si vous allumez Home Connect, votre lave-vaisselle disposera de plus d'informations et vous rendra la vie un peu plus facile et amusante. Lancez-le à la voix ou via votre téléphone pendant que vous prenez un verre de vin avec des amis - inutile d'interrompre votre conversation. Si vous avez déjà chargé le lave-vaisselle pour vous rendre compte qu'il n'y avait plus de tablettes, sachez que Home Connect peut compter les cycles de lavage et vous avertir avant la fatale rupture de stock.



GARDER L'ŒIL SUR VOS PASTILLES DETERGENTES



Votre lave-vaisselle compte combien de fois vous l'avez utilisé et donc combien de tablettes vous avez utilisées. Pour éviter de tomber à court, il vous envoie une notification quand le stock est proche de l'épuisement afin que vous en achetiez de nouveau. Et ne plus jamais être pris de court !

LES FOURS PYROLYSE VARIO STEAM HOME CONNECT

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B58VT68HO VERRE 2219,99 €*


Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Sonde de température multipoints
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Note : remplace B58VT68N0

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B57VS24HO VERRE 2019,99 €*


Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 13 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Note : remplace B57VS24N0

N90



FOUR SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B56VT62N0 INOX 2059,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Réglage de la température: 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**


Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Note : remplace B56VT64N0

INSTALLATION

B58VT68H0 / B57VS24H0
B56VT62N0




Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115.



Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson




Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

INSTALLATION


B58CT62H0 / B57CS24H0



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115




Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115



Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

B58CT62H0 VERRE 1859,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 15 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbath
- EasyClock : Programmeur électronique
- Préchauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lècheferite pour pyrolyse


Note : remplace B58CT64N0

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®

B57CS24H0 VERRE 1659,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : décongélation, Circotherm®, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, fournil : idéal pour cuire le pain
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Préchauffage rapide
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbath
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lècheferite pour pyrolyse

Note : remplace B57CS24N0

N50



FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B6ACH7ANO VERRE 1199,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Porte escamotable Hide®
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Air pulsé doux

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Réglage par écran LCD
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle

Données techniques


- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus


- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

INSTALLATION


B6ACH7ANO



Emplacement du
branchement de l'appareil
320 x 115



Emplacement
du branchement
de l'appareil
320 x 115



Montage avec une table de cuisson.
Profondeur d'encastrement
voir le dessin dimensionnel
de la table de cuisson

Distance min. :
table de cuisson à induction :
5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique :
2 mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D
selon la norme EU 65/2014


LES FOURS ECOLYSE FULL STEAM HOME CONNECT

INSTALLATION


B48FT78H0 / B47FS32H0



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115



Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

N90



FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B48FT78H0 VERRE 2569,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage Ecoclean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage,
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge
- 1 x lèche-frite

Note : remplace B48FT78N1

N90



FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B47FS32H0 VERRE 1979,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage Ecoclean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®, Circotherm® Eco, grill petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, grill ventilé, fonction maintien chaud, grill grande surface
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge
- 1 x lèche-frite

Note : remplace B47FS32N0

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE®
POIGNÉE INTÉGRÉE

B87CS34H0 VERRE **1859,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage EcoClean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Poignée intégrée
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbath
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

Note : remplace B87CS34N0

INSTALLATION

B87CS34H0

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Mesures en mm


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

INSTALLATION


C87FS32HO



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115




Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115




Mesures en mm


C17MS32HO



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

N90

FOUR COMBINÉ VAPEUR HOME CONNECT
CUISSON SOUS-VIDE

C87FS32HO VERRE 2299,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage EcoClean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Poignée intégrée
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 4 l
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Note : remplace C87FS32NO

N90



FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES HOME CONNECT

C17MS32HO VERRE 1629,99 €*



Nettoyage

- Nettoyage EcoClean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Poignée inox
- Cavité intérieure en noir diamant

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 45 l
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, position étuve pour faire lever les pâtes
- 14 programmes automatiques
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : Micro-ondes, Micro-ondes combiné
- Puissance max. : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système innowave
- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Note : remplace C17MS32NO

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

N50

FOUR MICRO-ONDES + GRIL
FMGGG53SO VERRE **399,99 €***

Design

- Boutons escamotables, Ecran tactile
- Cavité inox

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 25 l
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril de 1,2 kW
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité

- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Coupure automatique du four, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x Plateau tournant

N90

MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE HOME CONNECT
C17KS61HO INOX **3149,99 €***


Home Connect

- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare
- CoffeeWorld : 17 spécialités internationales de café supplémentaire sont disponibles dans l'App - du Flat White australien au mélange viennois à combiner avec du Cortado colombien
- Une variété de recettes : qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou d'autres produits électroménager Neff

Plus produits

- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau, Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait, Possibilité de préparer deux boissons simultanément
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)

Confort et sécurité

- Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une préparation très silencieuse. La céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour
- Ecran TFT couleurs tactile, Menus intuitifs
- Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour la première tasse
- Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Eléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
- Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

Caractéristiques générales

- Réservoir d'eau amovible 2,4 litres
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu: 0,5 L)
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Trappe pour le café moulu
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière, Joint silicone pour conserver les grains au sec
- Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être vidé
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

Personnalisation du café

- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
- Température ajustable pour le café et l'eau chaude
- 20-250 ml
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)

Caractéristiques techniques


- Puissance : 1600 Watts
- Pompe à eau avec 19 bars de pression

Accessoires inclus

- 1 x vis de montage
- 1 x cuillère pour doser le café moulu
- 1 x bandes test
- 1 x réservoir à lait


Note : remplace C17KS61N0

INSTALLATION

C17KS61HO



INSTALLATION

T59TS5RNO




① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm




① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm




* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm




Mesures en mm

I38KHV2SO



Mesures en mm




* en partant du bord supérieur du porte-casserolles


Mesures en mm

INSTALLATION

D95FRW1SO



(1) Évacuation d'air
 (2) Circulation d'air
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air




Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis




En partant du bord supérieur du porte-casserolles



D96IMW1NO



(1) Évacuation d'air
 (2) Circulation d'air
 (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis



En partant du bord supérieur du porte-casserolles



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm


N90



PROFIL INOX

T59TS5RNO

2129,99 €*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- 1 triple zone de cuisson, 2 zones FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : «H» pour prolonger la cuisson et «h» pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction «maintien au chaud» pour tous les foyers

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W



	Références
Filter de recharge recyclage Cleanair	Z5170X1
Kit de recyclage install. (sans cheminée)	Z51AFT0X0
Kit de recyclage install. (sans cheminée)	Z51AIT0X0
Kit de recyclage install. (avec cheminée)	Z51AFU0X0
Kit de recyclage install. (avec cheminée)	Z51AIU0X0
Module de recyclage Cleanair	Z51AXC0N0
Filter Cleanair régénérant	Z50XXP0X0
Kit de recyclage régénérant (sans cheminée)	Z51AFROX0
Kit de recyclage régénérant (sans cheminée)	Z51AIROX0
Kit de recyclage régénérant (avec cheminée)	Z51AFS0X0
Kit de recyclage régénérant (avec cheminée)	Z51AIS0X0



I38KHV2S0 INOX ET VERRE **1539,99 €***

D95FRW1S0 VERRE MAGNÉTIQUE **1999,99 €***

D96IMW1N0 VERRE **1829,99 €***



Design

- Hotte cube

Design

- Hotte "créative"

Design

- Hotte inclinée

Puissance

- Fonctionnement en mode recyclage
- La hotte est livrée avec un filtre à charbon CleanAir
- Aspiration à double flux

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 420 m³/h, position intensive : 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/56 dB, Intensif : 69 dB

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 500 m³/h, position intensive : 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB, Intensif : 65 dB

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Fonction réduction du niveau sonore
- Super isolation phonique
- Débit d'air en mode recyclage : fonctionnement normal : 390 m³/h, position intensive : 510 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 52/69 dB
- Position intensive : 74 dB

Confort/Sécurité

- Commande centralisée table/hotte
- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight*
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Confort/Sécurité

- Commande centralisée table/hotte
- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight*
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Confort/Sécurité

- Commande centralisée table/hotte
- Sensor AirPur
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail : 4 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight*
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Puissance de raccordement : 272 W

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 150 W

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 170 W

Prix TTC €*	D95FRW1S0	D96IMW1N0
79,99	•	•
119,99	•	•
119,99	-	•
179,99	•	-
179,99	-	•
359,99	•	•
379,99	•	•
479,99	•	-
479,99	-	•
529,99	•	-
529,99	-	•

** Selon la norme européenne N°65/2014

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

GROUPES FILTRANTS GRANDE LARGEUR

N70



D58ML66N1

799,99 €*



Design

- Aspiración perimetral

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 610 m³/h
position intensive : 800 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 25,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K

Note : remplace D58ML66N0

N70



D57ML66N1

779,99 €*



Design

- Aspiración perimetral

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 570 m³/h
position intensive : 770 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 30,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Note : remplace D57ML66N0

N30



D5855X1

479,99 €*



Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 370 m³/h
position intensive : 610 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 79,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W

Note : remplace D5855X0

INSTALLATION

D5855X1



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

D58ML66N1 / D57ML66N1 / D55ML66N1	
Kit de recyclage Z5135X3	169,99 €
Filtre à charbon actif de rechange Z5135X1	79,99 €
Kit de recyclage Clean Air Z54TR60X3	289,99 €
Filtre recyclage Clean Air de rechange Z54TR00X0	79,99 €

N70



D55ML66N1

669,99 €*



Design

- Aspiration périmétrale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 540 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

ACCESSOIRES EN OPTION

D5855X1 / D5655X1
Filtre à charbon actif Z5155X0 39,99 €

N30



D5655X1

319,99 €*



Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 360 m³/h
position intensive : 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 78,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W

INSTALLATION

D5655X1

Mesures en mm

INSTALLATION

D58ML66N1 / D57ML66N1 / D55ML66N1

* D58ML66N1
** D57ML66N1
*** D55ML66N1


D58ML66N1

D57ML66N1

D55ML66N1


Mesures en mm

INSTALLATION

SCHEMA DE RACCORDEMENT
POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE
DE 60 CM


() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S717P82D6E / S717T61X6E /
S715T60D2E / S713P60X3E

Mesures en mm

S723P60X3E



Mesures en mm

NOUVELLES GLISSIÈRES

Hauteur de plinthe réduite à 50 mm
Poids de porte autorisé de 4,5 à 11 kg
Hauteur de porte maximum :
76,5 cm pour les modèles de 81,5 cm de haut
81,5 cm pour les modèles de 86,5 cm de haut

N90



GLISSIÈRES, ZÉOLITH, OPEN ASSIST, HOME CONNECT

S717P82D6E

1419,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts en option
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : fonction Home Connect, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Brillance Plus

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zéolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- EmotionLight
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Note : remplace S717P80D0E

N70



GLISSIÈRES, ZÉOLITH, HOME CONNECT

S717T61X6E

1349,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : fonction Home Connect, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Brillance Max

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zéolith®
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Note : remplace S716T80X1E

N70



GLISSIÈRES ET OPEN ASSIST

S715T60D2E

1129,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Note : remplace S715T80D0E

N50



GLISSIÈRES

S723P60X3E

1079,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Note : remplace S723P60X0E

N50



GLISSIÈRES

S713P60X3E

1029,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

Note : remplace S713P60X0E

LA GAMME COMPLÈTE NEFF

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE VARIO STEAM



B58VT68H0
VERRE 2219,99€*

B56VT62N0
INOX ET VERRE 2059,99€*

B57VS24H0
VERRE 2019,99€*

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE



B58CT62H0
VERRE 1859,99€*

B57CS24H0
VERRE 1659,99€*

B57CR22N0
INOX ET VERRE 1409,99€*

B55CR22N0
VERRE 1409,99€*

B6ACH7ANO
VERRE 1199,99€*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM AVEC CUISSON SOUS-VIDE



B48FT78H0
VERRE 2569,99€*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM



B46FT64N0
VERRE ET INOX 2369,99€*

B47FS32H0
INOX 1979,99€*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE



B87CS34H0
VERRE 1859,99€*

B47CR32N0
VERRE 1159,99€*

B45CR22N0
INOX ET VERRE 1129,99€*

B3ACI5HNO
INOX ET VERRE 1179,99€*

B3ACI5ANO
INOX ET VERRE 1119,99€*

LES FOURS HIDE® ECOLYSE



LES FOURS PORTE ABATTANTE PYROLYSE



B25CR22N1
INOX ET VERRE 1159,99€*

B27CR22N1
VERRE 1119,99€*

B2ACH7HNO
VERRE 1059,99€*

B2ACH7ANO
VERRE 1019,99€*

B2ACG7ANO
VERRE 949,99€*



B17CR32N1
VERRE 1049,99€*

B1ACD5ANO
VERRE 779,99€*

LES FOURS PORTE ABATTANTE CATALYSE



L1ACH4MNO
VERRE 1999,99€*

L'ACCESSOIRE VAPEUR



Z19DD10X0
359,99€

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS AVEC VAPEUR



C87FS32H0
VERRE 2299,99€*

LE FOUR 45 CM VAPEUR



C17DR02N1
VERRE 1419,99€*

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS COMBINÉS MICRO-ONDES



C17MS32H0
VERRE 1629,99€*

C17MR02N0
VERRE 1369,99€*

C15MR02N0
INOX ET VERRE 1299,99€*

C1APG64N0
VERRE 1759,99€*

LES FOURS 45 CM MICRO-ONDES



C1AMG83N0
VERRE 1119,99€*

C17UR02N0
VERRE 1209,99€*

MACHINE À CAFÉ 45 CM



C17KS61H0
INOX 3149,99€*

TIROIR DE MISE SOUS-VIDE



N17XH10N0
VERRE 2949,99€*

LES TIROIRS CHAUFFE-PLATS



N17HH10N0
VERRE 729,99€*

LES MICRO-ONDES 38 CM



C17WR00N0
INOX 899,99€*

HLAWD23N0
INOX 589,99€*

HLAGD53N0
INOX 659,99€*

HLAWD53N0
INOX 589,99€*

FMGGG53S0
INOX 399,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® ET TWIST PAD® GRANDE LARGEUR 90 CM



T59PS51X0
2009,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® ET TWIST PAD® 80 CM



T68TS61N0
1769,99€*

T68PS61X0
1779,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® 90 CM



T50PS31X0
1719,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® 60 CM



T66TS61N0
1539,99€*

T66PS61X0
1539,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 80 CM



T56FT30X0
1059,99€*



T58UD10X0
1259,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 60 CM



T56UD50X0
929,99€*



T56UD30X0
919,99€*

LES TABLES INDUCTION TOUCHES SENSITIVES CLASSIQUES ET MULTIPLEX



T46UB20X0
729,99€*



T36FB20X0
659,99€*



T36FB10X0
599,99€*



T36FB40X0
649,99€*

LES TABLES GAZ VITROCÉRAMIQUES ET VERRE GRANDE LARGEUR



T29TA79N0
1649,99€*



T27CS59S0
949,99€*

LES TABLES GAZ VERRE 60 CM



T26CS12S0
569,99€*



T26CS49S0
569,99€*

LES TABLES GAZ INOX ET ÉMAIL 60 CM



T26DS19N0
INOX 489,99€*



T26DS49N0
INOX 469,99€*
NOIR 459,99€*



T26BB56N0
INOX 429,99€*



T26BB46S0
NOIR 389,99€*
BLANC 389,99€*

LES DOMINOS 30 CM



N53TD40N0
1059,99€*

N23TA19N0
789,99€*

N23TA29N0
699,99€*

KITS DESIGN PLUS



N1AHA01NO
VERRE 589,99€



N17ZH10NO
VERRE 479,99€



Z11SZ90XO
INOX 189,99€



Z11SZ60XO
INOX 79,99€

LE COMBINÉ TABLE
AVEC HOTTE INTÉGRÉE



T58TS6BNO
4199,99€

LES TABLES FLEX INDUCTION
TWIST PAD FIRE® GRANDE LARGEUR 90 CM



T59TS5RNO
2129,99€



T59TS61NO
2129,99€

LES TABLES FLEX INDUCTION
TWIST PAD FIRE® ET
TWIST PAD® 70 CM



T68TT60NO
1709,99€



T58TS11NO
1489,99€



T57TT60NO
1359,99€

LES TABLES FLEX INDUCTION ET
INDUCTION TWIST PAD® 60 CM



T56TS61NO
1319,99€



T56TS51NO
1189,99€



T56FT60XO
1179,99€

LES TABLES COMBI
INDUCTION TOUCHES
SENSITIVES 80 CM



T48FD13XO
1059,99€

LES TABLES COMBI INDUCTION
TOUCHES SENSITIVES 60 CM



T46FD53XO
779,99€



T46FD23XO
779,99€



T46FD23XO
779,99€

LES TABLES
VITROCÉRAMIQUES 60 CM



T11B22X2
479,99€



T16FK40XO
429,99€

LA TABLE GAZ INOX GRANDE LARGEUR



T29DA69NO
INOX 919,99€



T27DA69NO
INOX 819,99€



T27DS59NO
INOX 669,99€



T26BR46NO
INOX 319,99€
NOIR 299,99€

LES DOMINOS 40 CM



N74TD00NO
1779,99€

LES HOTTES
DE PLAN DE TRAVAIL



I91VT44NO
2369,99€



D94DAP6NO
INOX ET VERRE
2239,99€

LES HOTTES DE PLAFOND
GRANDE LARGEUR PLUG & PLAY



I90CN48WO
INOX BLANC ET VERRE
3599,99€



I90CL46NO
INOX ET VERRE
2359,99€



I92CM67NO
INOX ET VERRE
2259,99€

LES HOTTES ÎLOT



I72MT64N1
INOX ET VERRE 1899,99€



I38KHV2SO
INOX ET VERRE 1539,99€



I79SL64NO
INOX 1189,99€



D95FRW1SO
VERRE MAGNETIQUE 1999,99€

LES HOTTES MURALES
90 ET 60 CM



D96IMS1NO
VERRE 1459,99€



D95IKP1SO
VERRE 1189,99€



D79MT64N1
INOX ET VERRE 1139,99€



D35KHM2SO
INOX ET VERRE 1069,99€



D85IBE1SO
INOX ET VERRE 959,99€



D94ABE1NO
INOX ET VERRE 709,99€



D95BHM4NO
INOX ET VERRE 709,99€



D95QFM4NO
INOX 709,99€



D94CBE1NO
INOX 589,99€



D94BBCONO
INOX 479,99€



D64BBCONO
INOX 429,99€

LA HOTTE
TÉLESCOPIQUES 90 CM



D49ED52XO
GRIS METALLISÉ 779,99€

LES HOTTES
TÉLESCOPIQUES 60 CM



D46PU65X3
1179,99€



D46ED52XO
GRIS METALLISÉ 659,99€



D46ED22XO
GRIS METALLISÉ 479,99€

LES GROUPES
FILTRANTS GRANDE LARGEUR



D58ML66N1
799,99€



D57ML66N1
779,99€



D5855X1
FINITION ALUMINIUM 479,99€

LES GROUPES FILTRANTS



D55ML66N1
669,99€



D55MH56NO
559,99€



D5655X1
FINITION ALUMINIUM 319,99€

* Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 10€ TTC - Tiroir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 5€ TTC - Micro-ondes pose-libre: 3€ TTC - Machine à café encastrable : 0,30€ TTC - Appareil de froid < 40 kg : 10€ TTC - Appareil de froid > 40 kg - ≤ 80 kg : 18€ TTC - Appareil de froid > 80 kg : 23€ TTC.

LE FROID INTÉGRABLE
177,5 CM VITA CONTROL FRESH SAFE 2



KI2823F30 1329,99€
KI1813F30 1299,99€

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM
VITA CONTROL



GI7813E30 1209,99€
KI7862S30 1209,99€

LES LAVE-VAISSELLE
GRANDE HAUTEUR 86,5 CM



S723P60X3E 1079,99€
S523K60X0E 859,99€



I99CM67NO INOX ET VERRE 2129,99€
I99C68N1 INOX 1729,99€



D95FRM1S0 VERRE 1539,99€
D96IMW1N0 VERRE 1829,99€

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM



KI1812S30 1179,99€
KI2822S30 1209,99€
KI5862U30 1119,99€
KI5862S30 1089,99€
K4400X7FF 1049,99€

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM
TOUT INTÉGRABLES À GLISSIÈRES



S717P82D6E 1419,99€
S717T61X6E 1349,99€
S715T60D2E 1129,99€
S713P60X3E 1029,99€



D95IPP1N0 INOX ET VERRE 1069,99€
D95IHM1S0 VERRE 959,99€

LE FROID INTÉGRABLE 158 CM



K1664X6 979,99€

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM
VITA CONTROL FRESH SAFE 2




KI2423F30 979,99€
KI1413F30 949,99€

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM
TOUT INTÉGRABLES



S516I80X1E 1079,99€
S515M80X0E 969,99€
S513M60X3E 949,99€
S513K60X1E 829,99€



D95BEM4N0 INOX 659,99€
D94BBE1N0 INOX 589,99€

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM



K1554X8 829,99€
K1544X8 799,99€
K1554X0FF 759,99€
K1544X0FF 729,99€



S513K60X0E 799,99€
S513A60X0E 699,99€

LE FROID INTÉGRABLE 102,5 CM VITA CONTROL



KI2323F30 919,99€
KI1313F30 889,99€
KI1312F30 769,99€

LE FROID INTÉGRABLE 88 CM



K1524X7FF 759,99€
K1514X7FF 729,99€

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM
INTÉGRABLES



S415M80S1E INOX 1119,99€
S413I60S3E INOX 1019,99€
S413I60B3E NOIR 959,99€



D46BR22X0 GRIS MÉTALLISÉ 359,99€
D46BR12X0 GRIS MÉTALLISÉ 309,99€

LE FROID NO FROST
POSE-LIBRE COOL CREATIVE*



KG7393B40 2239,99€

LE FROID NO FROST
POSE-LIBRE



KS8368I3P 1599,99€
GS7363I3P 1399,99€

LES LAVE-VAISSELLE 45 CM
TOUT INTÉGRABLES



S583M50X0E 1029,99€
S581C50X3E 799,99€

LE FROID AMÉRICAIN



KA3902I20 2589,99€

LA LAVANTE-SÉCHANTE
TOUT INTÉGRABLE



V6540X1EU 1649,99€

NOS SERVICES AUX PROFESSIONNELS



LE SERVICES NEFF POUR LES PROFESSIONNELS

Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l'outil TradePlace :



- Informations produits en temps réel
- Commandes
- Contenu marketing

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com

NOTRE HOTLINE TECHNIQUE dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 €/ appel
+ prix appel

Passez vos commandes de pièces détachées
www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 €/ appel
+ prix appel

LE SERVICES NEFF POUR VOS CONSOMMATEURS

SERVICE CONSOMMATEURS


Disponible du lundi au vendredi de
8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par
e-mail sur www.neff-home.com/fr

0 892 698 210 Service 0,40 €/min
+ prix appel

SERVICE INTERVENTIONS : 100% DISPONIBLE

Accueil **24h/24, 7j/7** au **01 40 10 42 10**
(prix d'un appel local, hors jours fériés).
ou réservation en ligne
sur www.neff-home.com/fr

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur <https://secureneff-home.com/fr/myneff> pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.



Les prix indiqués ici sont les prix de vente conseillés TTC à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France.

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

® Marques déposées.

© 2018 réalisé par BSH Electroménager.

Réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen.

Réalisation : Alexandre Besson

Imprimé par CA publishing - 12/2018.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées de façon durable.



RETROUVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX :
www.facebook.com/NEFF-France
www.instagram.com/neff_france



BSH Electroménager
26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen
RCS Bobigny B 341 911 790
www.neff-home.com/fr



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877