

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА
B15FS22N0



A+



Фурна с FullSteam® - комбинира в един уред всички стандартни начини на нагряване и готвене на пара.

- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ С пълна пара напред с Full Steam – фурната която разполага и с уред за печене на пара.
- ✓ Eco Clean с Easy Clean – дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно управление посредством TFT дисплей.
- ✓ Асистент за печене и запичане с автоматични програми - дуото за оптимално печене по ваша команда

перф., размер XL, 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. S

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 Стъклен съд, Z11GU20X0 ; Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Грил тава, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13TC10X0 1 ниво телескопи ComfortFlex, за пара, Z13TC16X0 1 ниво телескопи, пара, Z13TF36X0 3 Нива Телескопи, пълно изтегляне, пара, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Тип инсталация:Свободностоящ
Отваряне на вратата: Падаща врата
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Размери на уреда:595x596x548 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):660 x 660 x 690 mm
Материал на панела за управление: Неръждаема стомана
Материал на вратата: стъкло
Нето тегло: 41.0 kg
Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
EAN код: 4242004181255
Ток: 16 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Използваем обем (на раб. камера) – НОВ (2010/30/EC): 71 l
Енергийна ефективност (2010/30/EC):A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.87 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 %
Включени аксесоари: . 1 x Съд за готвене на пара, перф., разм. S, 1 x Съд за готвене на пара, перф., размер XL, 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. S



4 242004 181255

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА B15FS22N0

Функции за готвене

- Парна фурна с 12 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, поддържане на температура
- Допълнителни методи за готвене с пара: пара, регенериране, втасване, размразяване
- Температурен диапазон: 40 °C - 250 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- TFT дисплей
- Вътрешна повърхност на фурната: емайл

Почистяване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 4,1" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната Оптичен контрол на температурата
- Брой автоматични програми: 38 Бр.
- Допълнителни функции:
- Програма за премахване на котления камък
- Автоматична адаптация към надморското равнище Функция за изсушаване
- Стандартна дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки, програми
- Бързо загреване
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Резервоар за вода с вместимост 1 л.
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпус вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Аксесоари

- 1 x M**0118, 1 x Съд за готвене на пара, перф., разм. S, 1 x Съд за готвене на пара, перф., размер XL, 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. S, 1 x M**0184, 1 x M**0203

Околна среда и сигурност

- Ниска температура на вратата
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата




Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.87 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N90, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА
B15FS22N0



Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм