

N 90, Парна фурна, 60 x 60 cm, неръждаема стомана
B56VT62H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Фурна за вграждане с VarioSteam® и SLIDE&HIDE® - интензивно кулинарно изживяване със свободен достъп до Вашата фурна

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Vario Steam – за да готвите сочни отвътре и хрупкави отвън ястия.
- ✓ Full Touch Control – лесно за работа и прецизно сензорно управление с цветния дисплей от TFT с висока разделителна способност.
- ✓ NeffLight® - перфектно осветление на всичките четири нива на фурната, дори и при затворена врата

Features

Техническа информация

цвет/материал на лицето : неръждаема стомана

за вграждане/ свободността : Вграден

Интегрирана система за почистване : Пиролитичен

+Хидролитичен

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

размери на уреда : 595 x 596 x 548 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 660 x 690 x 660 mm

Материал на панела за управление : Неръждаема стомана

Материал на вратата : стъкло

Нето тегло : 44,4 kg

Използваем обем на раб. камера 1 : 71 l

Метод на готвене : , 4D горещ въздух, Горещ въздух – еко,

горно/долно нагряване, готвене при ниска температура, Грил на

половината ширина, Грил по цялата ширина, Долно нагряване,

инфра-грил с циркулация на въздуха, нагряване „Пица”,

Настройка за печене на хляб, поддържане на температура,

предварително затопляне, размразяване

контрол на температурата : електронно

брой лампи : 3

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел : 120 cm

EAN код : 4242004263593

Брой на работните камери (2010/30/EC) : 1

Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+

Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) : 0,87 kWh/цикъл

Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) : 0,69 kWh/цикъл

Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 81,2 %

макс. натоварване на захранващ кабел : 3600 W

Ток : 16 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Допълнителни аксесоари

Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие

Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level)

Z12TF36X0 3 нива, пълно изтегляне, за пироллиза



4 242004 263593

N 90, Парна фурна, 60 x 60 cm, неръждаема
стомана
B56VT62H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Функции за готвене

- Фурна с 14 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, VaRio-грил за голяма повърхност, VaRio-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, затопляне на съдове, поддържане на температура
- Допълнителни методи за готвене с пара: регенериране, втасване
- Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Фурна с голям обем и стандартни водачи

Дизайн

- Сензорно управление touchControl
- Вътрешна повърхност на фурната: емайл антрацит

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 5,7" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
Показване на температурата във фурната Визуален контрол на температурата Настройка Sabbath
- Брой автоматични програми: 18 Бр.
- Допълнителни функции:
Програма за премахване на котления камък
Функция за готвене на пара (само когато е сложен комплект за готвене на пара) Функция за изсушаване
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки, програми
- Бързо загряване
- NeffLight®, LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана
- HomeConnect готов за WLAN

Акcesoари

- M**0118, M**0176, M**0203

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
(измерване при 180°C температура на фурната / начин на загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Заклучване на вратата електронно
Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим:0.87 kWh
Енергиен разход на цикъл в режим циркулация:0.69 kWh
Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
Обем:71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N90, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

N 90, Парна фурна, 60 x 60 см, неръждаема
 стомана
 B56VT62H0

оразмерени чертежи



Ако уредът се монтира под плот,
 трябва да се спазва следната дебелина
 на работния плот (респ. вкл. долната
 конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм

