

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B58VT68G0



A



Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Стъклен съд, Z11GU20X0 ; Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 Свързващ елемент за фурни 60 + 45см., Z11TC10X0 Телескопични водачи ComfortFlex (1 ниво), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Грил тава, Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 3 нива, пълно изтегляне, за пиролиза, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Фурна за вграждане с VarioSteam® и SLIDE&HIDE® - интензивно кулинарно изживяване със свободен достъп до Вашата фурна

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Vario Steam – за да готвите сочни отвътре и хрупкави отвън ястия.
- ✓ NeffLight® - перфектно осветление на всичките четири нива на фурната, дори и при затворена врата
- ✓ Перфектната комбинация от системи за самопочистване: Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при упорити замърсявания. EasyClean® - бързо почистване с грижа за околната среда.

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване:Виролитичен+Хидролитичен
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Размери на уреда:595x596x548 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):660 x 650 x 690 mm
Материал на панела за управление:Съкло
Материал на вратата: стъкло
Нето тегло:46.5 kg
Използваем обем на раб. камера 1:71 l
Типове нагряване:Регенериране, 4D горещ въздух, Размразяване, Настройка за печене на хляб, Грил по цялата ширина, Горещ въздух – еко, Грил на половината ширина, Традиционно нагряване, Conventional heat ECO, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха, предварително затопляне, поддържане на температура
контрол на температурата:електронно
брой лампи:3
Дължина на захранващия кабел:120.0 cm
EAN код:4242004254492
Брой на работните камери (2010/30/EC):1
Енергийна ефективност (2010/30/EC):A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.90 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC):0.74 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC):87.1 % макс.
натоварване на захранващ кабел:3600 W
Ток:16 A
Напрежение:220-240 V
Честота:50; 60 Hz
Вид щепсел:Gardy щепсел със заземяване



4 242004 254492

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B58UT68G0

Функции за готвене

- Фурна с 14 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, Vario-грил за голяма повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, затопляне на съдове, поддържане на температура
- Допълнителни методи за готвене с пара: регенериране, втасване
- Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- телескопични водачи на 1 ниво, за пълно изтегляне, със стоп-функция

Дизайн

- Graphite-Grey Edition
- Сензорно управление touchControl
- Вътрешна повърхност на фурната: емал антрацит

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Асистент за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 5,7" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната
- Визуален контрол на температурата
- Настройка Sabbath
- Брой автоматични програми: 18 Бр.
- Допълнителни функции:
- Програма за премахване на котления камък
- Функция за готвене на пара (само когато е сложен комплект за готвене на пара)
- Функция за изсушаване
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки, програми
- Измерване на температурата на месото в различни точки
- Бързо загряване
- NeffLight®, LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпус вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

- HomeConnect готов за WLAN

Акcesoари

- M**0176, M**0118, M**0203

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Заклучване на вратата електронно
- Механично заключващо устройство за безопасност
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване
- Индикация за остатъчна топлина
- Стартов бутон
- Превключвател на вратата




Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.9 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.74 kWh
- Брой на отделенията: 1
- Топлинен източник: електрически
- Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N90, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B58VT68G0



Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм