

N 70, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B59CR7KY0



Включени аксесоари

1 x тава за печене Air Fry

Допълнителни аксесоари

Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z1365WX0 безжична сонда за месо, Z1608CX0 1 телескопична релса, за всички нива, Z166CAX0 Монтажен комплект SeamlessCombination, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

Допълнителни аксесоари

Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC

Вградена фурна Flex Design със Slide & Hide® - сменяеми дизайнерски елементи с избор на различни цветове. Лесна за управление вратичка, която нежно се прибира под фурната. Home Connect - управлявайте фурната си чрез приложението.

- ✓ С новия 9.4 см сензорен TFT дисплей се възползвате от интуитивна навигация за лесна работа и пълен контрол.
- ✓ Концепцията Flex Design – изберете сега или по-късно финалните щрихи за естетическа хармония в кухнята!
- ✓ Изчистени контури с лайсните Seamless Combination и Flex Design – любимите ви уреди придобиват елегантен силует.
- ✓ Дискретно прибиране на вратата под фурната с технологията Slide & Hide® за безпрепятствен достъп до ястието.
- ✓ CircoTherm® – интелигентно решение с горещ въздух, за да печете на до три нива едновременно.

Features

Техническа информация

Тип инсталация:Свободностоящ
 Интегрирана система за почистване: Виолитичен+Хидролитичен
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Размери на уреда:595x596x548 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 660x650x690 mm
 Материал на панела за управление:Съкло
 Материал на вратата: стъкло
 Нето тегло:39.4 kg
 Използваем обем на раб. камера 1:71 l
 Типове нагряване: Air fry, Настройка за печене на хляб, Грил по цялата ширина, Настройки за втасване на тесто, Hotair gentle, Горещ въздух, Грил на половината ширина, Традиционно нагряване, Conventional heat gentle, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха, предварително затопляне, поддържане на температура
 Дължина на захранващия кабел: 120 cm
 EAN код: 4242004266044
 Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
 Енергийна ефективност (2010/30/EC):A+
 Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.87 kWh/цикъл
 Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
 Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 % макс. натоварване на захранващ кабел: 3600 W
 Ток: 16 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
 Включени аксесоари: 1 x тава за печене Air Fry



FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z11SZ00X1 SeamlessCombination mounting kit, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38

N 70, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B59CR7KY0

Features

Функции за готвене

- Фурна Slide&Hide с 15 програми на готвене: CircoTherm®, горно/долно нагряване, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, Varigri-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, втасване на тесто, затопляне на съдове, поддържане на температура, CircoTherm® деликатно, горно/ долно нагряване леко, Air fry
- Регулиране на температурата от 30 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- телескопичен водач, който може да се сложи на всяко ниво, със стоп-функция, за пълно изтегляне, издръжливи на пиролиза

Дизайн

- Flex Design
- Сензорно управление touchControl
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- Oven Assistant с гласово управление
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната
- Оптичен контрол на температурата
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- softOpen - меко отваряне
- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- Бързо загряване
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана
- HomeConnect готов за WLAN

Акcesoари

- емалиран тиган за печене, комбинирана решетка за печене, универсална тава, Air fry&Grill тава

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загряване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- 4 Бр. остъклена CoolTouch врата

- Заклучване на вратата електронно
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване
- Индикация за остатъчна топлина
- Стартов бутон
- Превключвател на вратата

Техническа информация:



- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинално напрежение: 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.87 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1
- Топлинен източник: електрически
- Обем: 71 л

Размери:


- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 70, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM, FLEX
DESIGN
B59CR7KY0

оразмерени чертежи




Измерване в mm



Монтиране на два уреда един над друг

Обмен въздух



A: Вход за въздух $\ge 200\text{ cm}^2$

ообразмерени чертежи

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм