

N 70, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm, неръждаема
стомана
C15DR00N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Компактен уред за готвене на пара - превъзходен вкус и запазване на всички витамини

- ✓ Приготвяне на пара - за деликатния вкус на вашите сочни ястия
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менюта и лесно управление посредством TFT дисплей.
- ✓ Soft Close with Soft Opening - амортизираната система омекотява вратата за леко отваряне и затваряне

Features

Техническа информация

цвет/материал на лицето : неръждаема стомана

за вграждане/ свободностоящ : Вграден

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 530 x 655 x 685 mm

Материал на панела за управление : Неръждаема стомана

Материал на вратата : стъкло

Нето тегло : 24,3 kg

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел : 150 cm

EAN код : 4242004235552

макс. натоварване на захранващ кабел : 1750 W

Ток : 10 A

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Сертификати за одобрение : CE, VDE



4 242004 235552

N 70, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm,
неръждаема стомана
C15DR00N0

Features

Функции за готвене

- Компактен уред за готвене на пара с 4 начина на нагряване: пара, регенериране, втасване, размразяване
- Регулиране на температурата от 30 °C - 100 AC
- Обем: 38 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 3 Бр.

Дизайн

- TFT дисплей
- Вътрешност от неръждаема стомана

Почистване

Комфорт

- 2,5"-TFT- цветен и текстови дисплей с Touch-Control управление
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура Показване на температурата във фурната Визуален контрол на температурата
- Брой автоматични програми: 20 Бр.
- Класическо отваряне, softClose - меко затваряне
- Стандартна дръжка
- Допълнителни системи: програми
- вътрешно осветление, отделен бутон за осветлението
- Резервоар за вода с вместимост 1.3 л
- Индикатор за празен резервоар
- Парогенераторът е вътре в камерата за готвене
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Акcesoари

- M**0189, 1 x Съд за готвене на пара, перфориран, размер L, 1 x Съд за готвене на пара, неперфориран, размер L

Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване Стартов бутон
Превключвател на вратата

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 cm
- Мощност: 1.75 kW

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 450 мм - 455 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N70, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.


N 70, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm,
 неръждаема стомана
 C15DR00N0

оразмерени чертежи

Монтаж с плот.




Измерване в мм




measurements in mm

Ако компактният уред се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	42 мм	43 мм
Цял индукционен плот	52 мм	53 мм
Газов плот	32 мм	43 мм
Електрически плот	32 мм	35 мм



measurements in mm



measurements in mm