

N 70, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm, неръждаема стомана
C15DR02N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Компактен уред за готвене на пара - превъзходен вкус и запазване на всички витамини

- ✓ Приготвяне на пара - за деликатния вкус на вашите сочни ястия
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менюта и лесно управление посредством TFT дисплей.
- ✓ Soft Close with Soft Opening - амортизьорната система омекотява вратата за леко отваряне и затваряне

Features

Техническа информация

цвет/материал на лицето : неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 450-455 x 560-568 x 550
размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 530 x 655 x 685
Материал на панела за управление : Неръждаема стомана
Материал на вратата : стъкло
Нето тегло (kg) : 24,273
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел (cm) : 150
EAN код : 4242004182054
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 1750
Ток (A) : 10
Напрежение (V) : 220-240
Честота (Hz) : 60; 50
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Сертификати за одобрение : CE, VDE



4 242004 182054

*N 70, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm,
неръждаема стомана
C15DR02N0*

Features

Функции за готвене

- Обем: 38 л

Дизайн

- Вътрешност от неръждаема стомана

Почистване

Комфорт

- 2,5"-TFT- цветен и текстови дисплей с Touch-Control управление
- Класическо отваряне, softClose - меко затваряне
- Допълнителни системи: програми
- Брой автоматични програми: 20 Бр.
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- вътрешно осветление
- Резервоар за вода с вместимост 1,3 л
- Индикатор за празен резервоар
- Парогенераторът е вътре в камерата за готвене
- Охлаждащ корпуса вентилатор

Решетки / водачи

Околна среда и сигурност

- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване
- Стартов бутон
- Превключвател на вратата


Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 cm
- Мощност: 1.75 kW
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 70, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm,
 неръждаема стомана
 C15DR02N0

оразмерени чертежи

Монтаж с плот.



Ако компактният уред се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	42 мм	43 мм
Цял индукционен плот	52 мм	53 мм
Газов плот	32 мм	43 мм
Електрически плот	32 мм	35 мм

