


N 90, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm, неръждаема стомана
C17FS42N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Допълнителни аксесоари

Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие
Z11SZ60X0 Свързващ елемент за фурни 45 + 14cm.
Z11SZ90X0 Свързващ елемент за фурни 60 + 45cm.
Z13TC10X0

- ✓ CircoTherm® - изключителната система на Neff за циркуляция на горещ въздух за едновременно готвене на до 4 нива
- ✓ Eco Clean с Easy Clean - дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менюта и лесно управление посредством TFT дисплей.
- ✓ Асистент за печене и запичане с автоматични програми - дуото за оптимално печене по ваша команда
- ✓ LED светлини - Ярко осветяване точно там, където се нуждаете.

Features

Техническа информация

цвет/материал на лицето : неръждаема стомана
за вграждане/ свободностоящ : Вграден

Отваряне на вратата : Падаща врата

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 450-455 x 560-568 x 550

размери на уреда (mm) : 455 x 596 x 548

размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 520 x 650 x 710

Материал на панела за управление : Неръждаема стомана

Материал на вратата : стъкло

Нето тегло (kg) : 35,399

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Дължина на захранващия кабел (cm) : 150

EAN код : 4242004182146

Ток (A) : 16

Напрежение (V) : 220-240

Честота (Hz) : 60; 50

Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

Сертификати за одобрение : CE, VDE

Брой на работните камери (2010/30/EC) : 1

Използваем обем (на раб. камера) – HOB (2010/30/EC) : 47

Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+

Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) : 0,73

Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) : 0,61

Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 81,3



4 242004 182146

*N 90, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm,
неръждаема стомана
C17FS42N0*

Features

- Фурна с 12 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, Varío-грил за голяма повърхност, Varío-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, поддържане на температура
- Допълнителни методи за готвене с пара: пара, регенериране, втасване, размразяване
- Температурен диапазон: 40 °C - 250 °C
- Обем: 47 л.

Дизайн

- Вътрешна повърхност на фурната: емайл антрацит

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване

Комфорт

- 4,1" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Допълнителни функции:
Програма за премахване на котления камък
Автоматична адаптация към надморското равнище
Функция за изсушаване
- Класическо отваряне, softClose - меко затваряне
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки, програми
- Брой автоматични програми: 38 Бр.
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Бързо загряване
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Резервоар за вода с вместимост 1 л.
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Решетки / водачи

- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
Защитно автоматично изключване
Индикация за остатъчна топлина
Стартов бутон
Превключвател на вратата
- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 cm
- Размери на уреда (В x Ш x Д): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж


N 90, Компактна парна фурна, 60 x 45 cm,
 неръждаема стомана
 C17FS42N0

оразмерени чертежи

Монтаж с плот.



Измерване в mm



measurements in mm

Ако компактният уред се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	42 mm	43 mm
Цял индукционен плот	52 mm	53 mm
Газов плот	32 mm	43 mm
Електрически плот	32 mm	35 mm

