

N 90, КОМПАКТНА ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С
МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17MS22G1



Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепащо покритие, Z11GT10X3 Стъклен съд, Z11GU20X0 ; Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60G0 Свързващ елемент за фурни 45 + 14см., Z11SZ90G0 Свързващ елемент за фурни 60 + 45см., Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Грил тава, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Decor strip, Z14CR10X0 ; Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Компактна фурна за вграждане с микровълни - още повече възможности за бързо и удобно готвене в един уред.

- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Комбинирана микровълнова печка и фурна - удобното решение за пестене на място и време
- ✓ Eco Clean с Easy Clean - дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно управление посредством TFT дисплей.
- ✓ Асистент за печене и запичане с автоматични програми - дуото за оптимално печене по ваша команда

Вид микровълнова фурна: Комбинирана фурна с микровълни
Вид управление: Електронни
Размери на уреда: 455x596x548 mm
размери на кухнята: 237 x 480 x 392 mm
Дължина на захранващия кабел: 150.0 cm
Нето тегло: 33.8 kg
Бруто тегло: 36.1 kg
EAN код: 4242004270690
Максимална мощност на микровълните: 900 W
макс. натоварване на захранващ кабел: 3600 W
Ток: 16 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



4 242004 270690

N 90, КОМПАКТНА ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С
МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17MS22G1

Функции за готвене

- Компактна фурна с микровълни с 12 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, готвене при ниска температура, втасване на тесто, затопляне на съдове
- Допълнителни програми с микровълни: микровълни, комбинирани микровълни (varioSpeed) - до 50% по-бързо готвене
- Макс. мощност: 900 W; 5 настройки на микровълновата мощност (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) с инверторен мотор
- Интелигентна инверторна технология: максималната мощност се намалява до 600 W при по-продължително готвене.
- Регулиране на температурата от 30 °C - 300 °C
- Обем: 45 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 3 Бр.

Дизайн

- Graphite-Grey Edition
- TFT дисплей
- Вътрешна повърхност на фурната: емайл

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване

Комфорт

- 4,1" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната Оптичен контрол на температурата
- Брой автоматични програми: 14 Бр.
- Отваряне надолу
- Стандартна дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки, програми
- Бързо загряване
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпус вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Акcesoари

- 1 x M**0176, 1 x M**0203

Околна среда и сигурност

- Ниска температура на вратата
- 3 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка

- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата


Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW


Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N90, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.


N 90, КОМПАКТНА ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ С
МИКРОВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17MS22G1



measurements in mm




measurements in mm



measurements in mm

Монтаж с плот.



Измерване в мм

Ако компактният уред се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	42 мм	43 мм
Цял индукционен плот	52 мм	53 мм
Газов плот	32 мм	43 мм
Електрически плот	32 мм	35 мм