

N 70, КОМПАКТНА ПАРНА ФУРНА, 60 X 45 CM,  
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА  
C24DR1XN0



Компактна фурна с функция Steam - готвенето на пара запазва любимите ви ястия ароматни и с полезни хранителни вещества. Home Connect - управлявайте фурната си чрез приложението.

- ✓ С новия 9.4 см сензорен TFT дисплей се възползвате от интуитивна навигация за лесна работа и пълен контрол.
- ✓ Приготвяне на пара - за деликатния вкус на вашите сочни ястия
- ✓ Soft Close with Soft Opening - амортизираната система омекотява вратата за леко отваряне и затваряне
- ✓ Любимите ястия са на върха на пръстите ви – запазвайте рецепти и регулирайте настройките по свой избор направо от приложението със списък Favourites!
- ✓ Автоматични настройки за различните ястия – удоволствие от готвенето без усилия с предварително зададени програми за богато разнообразие от ястия.

перф., 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. L

Z1365WX0 :  
Z13CV05S0 Accessory  
Z13CV06S0 Decor strip

Вид щепсел: ..... Gardy щепсел със заземяване  
Честота: ..... 50; 60 Hz  
Напрежение: ..... 220-240 V  
Ток: ..... 10 A  
макс. натоварване на захранващ кабел: ..... 1750 W  
EAN код: ..... 4242004270034  
Дължина на захранващия кабел: ..... 150.0 cm  
Нето тегло: ..... 21.0 kg  
Материал на вратата: ..... стъкло  
Материал на панела за управление: ..... Стъкло  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 530 x 655 x 685 mm  
Размери на уреда: ..... 455 x 596 x 548 mm  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Тип инсталация: ..... Свободностоящ  
Включени аксесоари: . 1 x Съд за готвене на пара, перф., разм. L, 1 x Съд за готвене на пара, неперф., разм. L



N 70, КОМПАКТНА ПАРНА ФУРНА, 60 X 45 CM,  
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА  
C24DR1XN0

#### Функции за готвене

- Компактен уред за готвене на пара with 4 heating methods: пара, регенериране, втасване, размразяване
- Регулиране на температурата от 30 °C - 100 AC
- Обем: 38 л

#### Решетки / водачи

- Брой нива: 3 Бр.

#### Дизайн

- Сензорно управление touchControl
- Вътрешност от неръждаема стомана

#### Почистване

#### Комфорт

- Oven Assistant с гласово управление
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната Визуален контрол на температурата
- Класическо отваряне, softClose - меко затваряне
- Soft opening - меко отваряне
- Допълнителни системи: Bosch Assist: оптимизирани автоматични програми
- LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Индикатор за празен резервоар
- Парогенераторът е вътре в камерата за готвене
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- HomeConnect готов за WLAN

#### Акcesoари

- 1 x Съд за готвене на пара, перфориран, размер L, 1 x Съд за готвене на пара, неперфориран, размер L, M\*\*0189

#### Околна среда и сигурност

- Температура на вратата 40 °C
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Стартов бутон Превключвател на вратата

#### Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 150 см
- Мощност: 1.75 kW

#### Размери:


- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 450 мм - 455 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж

N 70, КОМПАКТНА ПАРНА ФУРНА, 60 X 45 CM,  
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА  
C24DR1XN0


Монтиране на два уреда един над друг  
Обмен въздух



A: Вход за въздух  $\geq 200 \text{ cm}^2$




measurements in mm



measurements in mm

Монтаж с плот.



Измерване в мм

Ако компактният уред се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	42 мм	43 мм
Цял индукционен плот	52 мм	53 мм
Газов плот	32 мм	43 мм
Електрически плот	32 мм	35 мм