


№ 50, Телескопичен аспиратор, 60 см, Сребристо
металик
D46ED52X1



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Телескопичен аспиратор: почитателите на модерните кухни обичат нашите телескопични аспиратори заради това, че са скрити в горния ред шкафове.

- ✓ Аксесоари - Завършете телескопичния си аспиратор с любимата си дръжка от нашата гама аксесоари
- ✓ Голяма мощност: ефективната технология на мотора осигурява комфорт по време на готвене, както при отвеждане на въздуха така и при рециркулация.
- ✓ Ефективен мотор – аспиратор с тих и енергийноефективен мотор за още по-приятна атмосфера в кухнята.
- ✓ Интензивна степен: увеличава мощността на засмукване при голямо изпарение
- ✓ LED-осветление – перфектното осветяване, докато готвите.

Features

Техническа информация

Типология : Pull-out
Сертификати за одобрение : CE, Eurasian, VDE
Дължина на захранващия кабел : 175 cm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
мин.разст.над ел.поставка : 430 mm
Мин. разстояние над газов плот : 650 mm
Нето тегло : 10,0 kg
Вид управление : Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 399 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 628 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 358 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 728 m³/ч
Брой лампи : 2
Ниво на шум : 53 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха : 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана
EAN код : 4242004251125
макс. натоварване на захранващ кабел : 144 W
Ток : 10 A
Напрежение : 220-240 V
Честота : 50; 60 Hz
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : Полувграден

Допълнителни аксесоари

Z51ITB2X4 Clean Air филтър за миризми (консуматив)
Z51IT12X4 Комплект за рециркулация Clean Air
Z54TH60N1 Декоративна лайсна



4 242004 251125

№ 50, Телескопичен аспиратор, 60 см,
Сребристо металик
D46ED52X1



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Variant

- 60 см широчина
- Цвят на уреда: метално сив
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- За режим с циркуляция на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

Дизайн

Комфорт

- Класически бутони
- Управление: електронно с Класически бутони и LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони (3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен), LED дисплей
- Управление: електронно
- Класически бутони за степените на мощност и осветлението
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Характеристики

- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 294 lx
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност

- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
при най-висока нормална степен 399 m³/h;
при интензивна степен 728 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 399 m³/h; при интензивна степен 728 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 399 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/53 dB
- С комплекта за рециркуляция Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
Скорост на извличане в режим на рециркуляция: Макс. нормална степен: 358 m³/h
Интензивна: 628 m³/h
Ниво на шум в режим на рециркуляция: Макс. нормална степен: 60 dB(A) re 1 pW
Интензивна: 71 dB(A) re 1 pW

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология

Информация за планиране и инсталиране

- Телескопично закрепване
- Размери (ВxШxД): 426 x 598 x 290 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 385 x 524 x 290 mm
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.75 m
- Телескопично изтегляне без декоративни ленти (декоративни ленти се предлагат като допълнителен аксесоар)




Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 37.9 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 144 W

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

N 50, Телескопичен аспиратор, 60 см,
 Сребристо металик
 D46ED52X1

оразмерени чертежи



№ 50, Телескопичен аспиратор, 60 см,
Сребристо металик
D46ED52X1

оразмерени чертежи

