

N 70, Интегриран аспиратор кубче, 60 см, бяло
прозрачно стъкло
D64XAF8N0



В



COOKING PASSION SINCE 1877

Нашият невидим аспиратор- перфектно интегриран с допълнително място за складиране на неща за често ползване, като подправки и билки.

- ✓ Скрит дизайн
- ✓ Допълнително място за съхранение- формата на аспиратора наподобяваща буквата „Т“ дава възможност за съхранение на както големи така и малки неща в шкафа
- ✓ LED-осветление – перфектното осветяване, докато готвите.

Features

Техническа информация

Типология : Built-in/Built-under

Дължина на захранващия кабел : 150 cm

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 356mm x 562.0mm x 310mm mm

мин.разст.над ел.поставка : 500 mm

Мин. разстояние над газов плот : 650 mm

Нето тегло : 11,6 kg

Вид управление : механични

Брой настройки на скоростта : 3

Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 610 m³/ч

Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 573 m³/ч

Брой лампи : 2

Ниво на шум : 70 dB(A) re 1 pW

Диаметър на изхода за въздуха : 150 mm

Материал на филтъра за мазнини : Миещ се алуминий

EAN код : 4242004243649

макс. натоварване на захранващ кабел : 255 W

Напрежение : 220-240 V

Честота : 50; 60 Hz

Вид щепсел : Euro plug w/ earthing 16A/250V

Типология на инсталиране : Полувграден



4 242004 243649

N 70, Интегриран аспиратор кубче, 60 см,
бяло прозрачно стъкло
D64XAF8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

N 70, Интегриран аспиратор кубче, 60 см,
бяло прозрачно стъкло
D64XAF8N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

Техническа информация:

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС



- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 61 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 49/70 dB
- 60 см
- Цвят на уреда: неръждаема стомана
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За вграждане в стенен шкаф с ширина 60 cm
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- 3 степени на мощност
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Стъклена част: бяло прозрачно стъкло
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Осветление на работната площ с 2 x LED 2,5W
- Сила на осветление: 76 lux
- Цветна температура: 3500 K
- накл.стъкл.козирка,със завърт.
- Макс. капацитет: 610 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 610 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Размери (ВxШxД): 356 x 594 x 310 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 356 x 562 x 310 mm
- Запълващи ленти за монтаж в шкаф с макс. дълбочина 350 мм.
- За монтаж в шкафове с по-висока стена като допълнителни аксесоари се предлагат декоративни удължители за комин.
- Диаметър на тръбата: 150 мм
- Дължина на захранващия кабел: 1.5 m
- Захранваща мощност: 255 W
- С възвратен клапан
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлагаш се като допълнителен аксесоар) вашият уред достига:
Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 573 m³/h
Ниво на шума в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 74 dB(A) re 1 pW

D64XAF8N0

Размеры в мм



Размери в мм
Изглед отпред



От горния ръб на поставката за тенджери:
A: Електричество
B: Газ