

N 50, ХЛАДИЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ С ДОЛЕН
ФРИЗЕР, 193.5 X 70.8 CM, FLAT HINGE
KB7962FE0



Допълнителни аксесоари

KSZGGM00 :

Вграден хладилник с фризер с гъвкави възможности за съхранение и XXL пространство: възможност за свободно съхранение в целия хладилник според ежедневните нужди и голямо увеличение на капацитета на хладилника.

- ✓ Допълнително място с Extra Space – по-голям капацитет за гъвкаво охлаждане.
- ✓ Системата Fresh Safe 1 <0°C>; – съвършено съхранение на плодове и зеленчуци, месо и риба.
- ✓ Технология No Frost – кажете сбогом на размразяването на фризера.
- ✓ LED-осветление – приятна ярка светлина в целия хладилник с дълготрайни светодиоди.
- ✓ Аларма на вратата – предупредителен звук, ако вратата е оставена отворена.

Features

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност: E
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа
годишно (kWh / а): 256 kWh/годишно
Полезен обем замразяване: 98 l
Полезен обем охлаждане: 285 l
Въздушни шумови емисии: 34 dB(A) re 1pW
Клас на емисия на шум във въздуха: B
Тип инсталация: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Не е възможно
височина: 1935 mm
Широчина на продукта: 708 mm
Дълбочина на уреда: 548 mm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 1940 x 710 x 560 mm
Нето тегло: 69.4 kg
EAN код: 4242004271550
Ток: 10 A
Панта на вратата: Дясно сменяем
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Дължина на захранващия кабел: 230.0 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
Вътрешен вентилатор: не
реверсивна панта та вратата: да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 4
Рафтове за бутилки: да
Система без замръзване: Фризер
Типология на инсталиране: Пълно вграждане



N 50, ХЛАДИЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ С ДОЛЕН ФРИЗЕР, 193.5 X 70.8 CM, FLAT HINGE KB7962FE0

Features

Мощност и потребление

- Енергиен клас: E
- Общ обем: 383 П
- Годишно енергопотребление: 256
- Клас на емисията на въздушен шум: 34

Дизайн

- LED със Soft Start в хладилника
- Хладилник с фризер за вграждане

Комфорт и сигурност

- NoFrost
- Бързо замразяване
- Свързаност на уреда: Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect), iService Remote
- Отделно, електронно регулиране на температурата, LED индикатори
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Супер охлаждане с автоматично изключване
- acoustic for Fridge and Freeze, Акустичен сигнал за предупреждение при отворена врата на хладилника, Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата
- Автоматично размразяване в хладилната част

Хладилна част

- Нетен обем хладилна част: 285 П
- 5 поставки от закалено стъкло, от които 4 регулируеми по височина
- 1 висок(и) поставка(и) на вратата, 3 нисък(и) поставка(и) на вратата,
- Място за съхранение на бутилки: Поставка за бутилки, хромирана, гланцирана

Система за свежест

- 1 FreshSafe чекмедже с контрол на влажността запазва свежестта за по-дълго време.
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> чекмедже - запазва рибата и месото по-дълго време свежи

Фризерна част

- Нетен обем фризерна част: 98 П
- Капацитет на замразяване 24h: 9.5 kg
- Време за повишаване на температурата: 13 h
- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 193.5 cm x 70.8 cm x 54.8 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Регулиране на височината на предните крачета
- Дължина на захранващия кабел: 230 cm
- Климатичен клас: SN-ST

- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- Формичка за лед

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Среда и безопасност


Монтаж

Обща информация


- Без осветление
- Комплект панти за голямо натоварване

N 50, ХЛАДИЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ С ДОЛЕН
ФРИЗЕР, 193.5 X 70.8 CM, FLAT HINGE
KB7962FE0

оразмерени чертежи




Измерване в mm




C: Провисване преден панел

D: Долен ръб на предния панел


Измерване в mm




Измерване в mm



оразмерени чертежи



Измерване в мм
Препоръка размери отвор
за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отворите от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.