


№ 50, Хладилник за вграждане с долен фризер, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
K17862FEO



- ✓ FreshSafe 1 #0°C#: запазва месото, рибата и сирената свежи за по-дълго; плодовете и зеленчуците остават свежи до два пъти по-дълго време.
- ✓ Технология No Frost – край на размразяването на фризера.
- ✓ Регулируеми стъклени рафтове - Рафтовете с регулируема височина създават необходимото пространство за вдъхновяващите ястия във вашия хладилник.
- ✓ Eco Air Flow – равномерна циркулация на въздуха за поддържане на постоянни температури и бързо охлаждане.
- ✓ Safety Glass – Нашите рафтове с предпазно стъкло радостно поддържат богатото разнообразие от деликатеси във вашия хладилник.

Features

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност : E
 Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / a) : 234 kWh/годишно
 Полезен обем замразяване : 76 l
 Полезен обем охлаждане : 184 l
 Въздушни шумови емисии : 35 dB(A) re 1 pW
 Клас на емисия на шум във въздуха : B
 за вграждане/ свободностоящ : Вграден
 Опции за панела на вратата : Възможни като аксесоар
 Широчина на продукта : 541 mm
 Дълбочина на уреда : 548 mm
 p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Нето тегло : 54,4 kg
 Ток : 10 A
 Панта на вратата : Обръщаема надясно
 Напрежение : 220-240 V
 Честота : 50 Hz
 Сертификати за одобрение : CE, VDE
 Дължина на захранващия кабел : 230 cm
 Съхраняване при нарушение на захранването (h) : 10 ч
 Брой компресори : 1
 Брой самостоятелни кръга на охлаждане : 1
 Вътрешен вентилатор : не
 реверсивна панта та вратата : да
 Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение : 3
 Рафтове за бутилки : не
 Система без замръзване : Фризер
 Типология на инсталиране : Напълно вграден
 вид панта : плоска панта



4 242004 255444

N 50, Хладилник за вграждане с долен фризер,
177.2 x 54.1 cm, flat hinge
K17862FEO



COOKING PASSION SINCE 1877

Features

- easy Installation

Мощност и потребление

- E
- Общ обем : 260 П
- Нетен обем хладилна част : 184 П
- Нетен обем фризерна част : 76 П
- Капацитет на замразяване 24h : 4 kg
- Годишно енергопотребление: 234
- Климатичен клас: SN-ST
- yes
- Клас на емисията на въздушен шум : 35
- Време за повишаване на температурата : 10 h

Дизайн

- LED вътрешно осветление в хладилника

Комфорт и сигурност

- Електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Без супер охлаждане (SuperCooling)
- Супер замразяване с автоматично изключване
- acoustic for Fridge and Freeze, Визуално предупреждение за отворена врата

Хладилна част

- 4 поставки от закалено стъкло, от които 3 регулируеми по височина
- 3 поставки на вратата, от които 1x масло/ сирена
- 1 големи поставки на вратата
- Поставки на вратата: 3

Система за свежест

- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини

Фризерна част

- NoFrost - никога повече размразяване
- 3 прозрачни отделения за замразени продукти

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- A**0006
- A**0015

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Среда и безопасност

Монтаж

Обща информация


- Net 4* обем на отделение : 76 П
- 1 VitaFresh чекмедже с регулиране на влажността - запазва плодове и зеленчуци по-дълго свежи, както и техните витамини

N 50, Хладилник за вграждане с долен фризер,
 177.2 x 54.1 cm, flat hinge
 KI7862FEO

оразмерени чертежи




Измерване в мм
Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвор от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.



Посочените размери на вратата на кухненски уред важат за процеп на врата от 4 мм.

Измерване в мм

