



N 70, Индукционен плот, 90 см, Черно  
T59PT60X0

**NEFF**

COOKING PASSION SINCE 1877



#### FlexInduction стъклокерамичен плот с TwistPad управление.

- ✓ TwistPad® – нашият подвижен, магнитен бутон за управление, който ви дава прецизен и удобен контрол върху всички зони за готвене.
- ✓ Flex Induction – когато плотът знае къде се намира всеки отделен съд и го загрева идеално.
- ✓ Power Move – регулирате температурата с плъзване на съда по плота. Толкова е лесно.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.
- ✓ Индукция - при индукционното готвене топлината се генерира директно в дъното на съда за точно и прецизно готвене, което прекъсва когато се отдръпне съда.

#### Features

##### Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична  
Вид монтаж : Вграден  
Източник на енергия : Електрически  
Брой зони за готвене, използвани едновременно : 5  
Широчина на продукта : 892 mm  
размери на уреда : 56 x 892 x 512 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 126 x 1073 x 603 mm  
Нето тегло : 20,5 kg  
Бруто тегло : 22,3 kg  
Индикатор на остатъчната топлина : Отделен  
Местоположение на панела за управление : Предна част на плот  
Материал на основната повърхност : Стъклокерамика  
цветя на повърхността : Черно  
Сертификати за одобрение : AENOR, CE  
Дължина на захранващия кабел : 110 cm  
EAN код : 4242004195863  
Мощност на електрическата връзка : 11100 W  
Напрежение : 220-240 V  
Честота : 60; 50 Hz



#### Допълнителни аксесоари

Z9416X2 Грил плоча  
Z9417X2 Тепаняки

## Features

- 90 см: място за 5 тигани или тенджери.

### Гъвкавост на зоните за готвене

- 3 flexInduction готварски зони: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 см.
- Предна лява зона за готвене: 240 мм, 200 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 240 мм, 200 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Централна зона за готвене: 240 мм, 300 мм, 2.6 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 240 мм, 200 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 240 мм, 200 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

### Удобство при управление

- TwistPad®: директно контролирайте плота с подвижния магнитен бутон.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма) : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

### Спестяване на време и ефективност

- PotBoost-функция за всички зони : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загревайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- MoveMode (3 нива): увеличете или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

### Дизайн

- Flush дизайн

### Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададеното време (персонализира се).
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

### Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 56 x 892 x 512
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm): 56 x 896 x 516
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С включен кабел
- За монтаж в камени, гранитни или синтетични плотове. Ако бъдат монтирани в плотове от други материали се изисква проверка за годност от производителя на плота.

оразмерени чертежи

