


N 90, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm
B47FS26H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Indbygningsovn med Full Steam og Slide&Hide® - kombinerer alle almindelige ovnfunktioner med damp i bare en ovn.

- ✓ Slide&Hide® – den praktiske ovndør med roterende håndtag, og som forsvinder ind under ovnen, så du kan få fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ Eco Clean og Easy Clean er duoen til let rengøring.
- ✓ Shift Control - hurtig betjening, og let at navigere i menuen via TFT-display.
- ✓ Home Connect – slip din kreativitet løs med vores brugervenlige app.
- ✓ Assistent til bagning og grillning med forudindstillede programmer - duoen til optimal madlavning i ovnen.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
Installation : Indbygning
Lugeåbning : Dropdown
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimension af pakket produkt : 670 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål
Dørmateriale : Glas
Nettovægt : 41,4 kg
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning : 120 cm
EAN-kode : 4242004239031
Strømstyrke : 16 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF) : 71 l
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 81,2 %



4 242004 239031

Tilbehør

Z11AB15A0 Bageplade med non-stick belægning
Z11AU15A0 Universalpande med non-stick belægning
Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde
Z12CB10A0 Emaljeret bageplade
Z12CL10A0 Låg til profi bradepande
Z12CN10A0 Profi bradepande
Z12CU10A0 Universalpande
Z13CV05S0 Dekorliste
Z13TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, damp
Z13TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam
Z13TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk damp

N 90, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm
B47FS26H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 12 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Bagefunktion, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævning, kogning, optøning
- Ovnvolumen: 71 l

Komfort

- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet
- MultiPoint-stegetermometer
- Antal automatik-programmer: 38 stk
- Indikator for tom vandtank

Design

- 4,1" TFT farve- og grafikdisplay med ShiftControl
- Slide&Hide®-ovnlåge, glider let ind under ovnen
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Udtagelig vandtank til 1 l vand

Rengøring

- EasyClean® rengøringssystem og selvrensende bagvæg
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion

Miljø og sikkerhed


- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder

N 90, dampovn til indbygning, 60 x 60 cm
B47FS26H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Stregtegninger



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm

