

N 90, DAMPOVN TIL INDBYGNING, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B48FT78G0



Indbygningsovn med Full Steam og Slide&Hide® - kombinerer alle almindelige ovnfunktioner med damp i bare en ovn.

- ✓ Slide&Hide®: Den praktiske ovndør med roterende håndtag, og som forsvinder ind under ovnen, så du kan få fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ CircoTherm® – den smarte varmlufts-løsning, der gør det muligt for dig at benytte op til fire niveauer på én gang.
- ✓ Med sous vide-programmet tilbereder du maden i en vakuumforseglet pose.
- ✓ NEFFLight® - god belysning på alle niveauer også når ovnelågen er lukket.
- ✓ Eco Clean med Base Clean - dette duo gør det nemt at holde din ovn ren.

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp

Z11AB15A0 Bageplade med non-stick belægning, Z11AU15A0 Universalpande med non-stick belægning, Z11CG10X0 ;, Z11GT10X3 Stor stegegyde af glas, Z11GU20X0 glaspande, Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde, Z11SZ90G0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm, Z12CB10A0 Emaljeret bageplade, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enmellet, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form, Z12CQ10A0 Grill rist, Z12CU10A0 Universalpande, Z13CR10X0 ;, Z13CU30X0 ;, Z13CU31X0 ;, Z13CV05S0 Dekorliste, Z13CX62X0 Vakuumeringsposer, små, 100 stk., Z13CX64X0 Vakuumeringsposer, store, 100 stk., Z13TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, damp, Z13TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk damp, Z99RX70X0 :

Type af installation: Indbygning
Lugeåbning: Dropdown
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x596x548 mm
Dimension af pakket produkt: 660 x 650 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 43.7 kg
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242004254652
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): 71 l
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp



N 90, DAMPOVN TIL INDBYGNING, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B48FT78G0

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 13 ovnfunktioner: CircoTherm® varmluft, Bagefunktion, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævnning, kogning, optøning, sous vide tilberedning
- Temperaturinterval: 40 °C - 250 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 4 stk
- Comfort Flex, 1-trins fleksibel teleskopskinne, med stop-funktion, teleskopudtræk med fuldt udtræk

Design

- Graphite-Grey version
- TouchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Eco Clean på bagvæggen
- Easyclean rengøring
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Optisk opvarmningskontrol Aktuell temperaturvisning Automatiske programmer sabbatfunktion Stegetermometer
- Antal automatik-programmer: 38 stk
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion
- Slide&Hide®-ovnlåge, SoftOpen
- Slide® håndtag
- Bage - og stegeassistent: program foreslår temperaturen, Automatikprogrammer
- MultiPoint-stegetermometer
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning, NeffLight®
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet
- Indbygget køleblæser
- Ventilator i rustfrit stål

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, door lock mechanical, optional




Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdraft: 0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrum: 71 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

N 90, DAMPOVN TIL INDBYGNING, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B48FT78G0



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm