

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT68N0



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 2 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

Z12CQ10A0 Grill rist, Z12CU10A0 Universalpande, Z12TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk pyro, Z13CV05S0 Dekorliste, Z18C60X0 ;, Z1913X0 Pizzasten med brødspade, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 ;, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 Trådhyld, Z11GT10X3 Stor stegegryde af glas, Z11GU20X0 glaspande, Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, Z12CB10A0 Emaljeret bageplade, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form

Indbygningsovn med SLIDE&HIDE® - uhindret adgang til ovnrummet.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbygning
Integreret rengøringssystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x596x548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Rustfrit stål
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 45.2 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Tilberedningsmetode: 4D-varmluft, Optøning, Bagetrin, Stor grill, Kogetrin, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
Temperaturkontrol: elektronisk
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242004177753
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse¹: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 87.1 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 2 x Stegerist, 1 x Universalpande



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT68N0

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Optøning, Bagefunktion, Stor grill, Hævefunktion, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion 50°C - 275°C, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Ovnvolumen: 71 l

Miljø og sikkerhed

- 5,7" TFT billed- og farvedisplay
- Slide® håndtag
- Hide® ovnlåge, glider let ind under ovnen
- MultiPoint-stegetermometer
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning, NeffLight®
- Elektronikur
- Praktiske ovnfunktioner: Temperaturforslag, Aktuell temperaturvisning, Optisk opvarmningskontrol, sabbatfunktion

Design

- TouchControl betjening
- Ovnrum i antracitemalje

Rengøring




- Pyrolytisk selvrens
- Rengøringssystem EasyClean® og selvrengørende bagvæg

Miljø og sikkerhed

- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås
- Energiklasse (ihht. EU Nr. 65/2014): A

N 90, BUILT-IN OVEN, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B58CT68N0

Stregtegninger



Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm