


N 70, MIKROOVN TIL INDBYGNING, STÅL C17GR01N0



Medfølgende tilbehør

1 x Rist, 1 x Glasskål

Tilbehør

Z18G38X0 :
Z99QX70X0S Schuko-stik adapter med jord

Mikroovn til indbygning, kan monteres i et over- eller højskab

- ✓ Sidehængslet låge - ideel til indbygning i høj- eller overskab.
- ✓ Shift Control - hurtig betjening, og let at navigere i menuen via TFT-display.
- ✓ Automatiske programmer - praktisk hjælp med forudstillede programmer til perfekte resultater.
- ✓ LED-lys - Behagelig belysning nøjagtigt, hvor du har brug for det.

Udstyr

Teknisk data

Mikroovnstype: mikro + grill
 Kontroltype: elektronisk
 Produktmål (HxBxD): 382 x 594 x 320 mm
 Mål ovnrum (H x B x D): 220 x 350 x 270 mm
 Længde på elledning: 150.0 cm
 Nettovægt: 18.7 kg
 Bruttovægt: 20.9 kg
 EAN-kode: 4242004184522
 Maksimal mikrobølgeeffekt: 900 W
 Tilslutningseffekt: 1990 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Rist, 1 x Glasskål



4 242004 184522

N 70, MIKROOVN TIL INDBYGNING, STÅL C17GR01N0

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Maks. effekt: 900 W; 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill-effekt 1.3 kW
- Grill kan kombineres med mikroeffekter: 90 W, 180 W, 360 W
- Mikrofunktion og grill, hver for sig eller kombineret
- Ovnvolumen: 21 l

Komfort

- Antal automatik-programmer: 10 stk

Rengøring

- Cleaning Assistance: hjælper med at rengøre ovnen lettere og hurtigere.

Design

- Ovnrummets materiale: rustfrit stål, Glasbund
- 2,5" farve- og tekstdisplay med ShiftControl
- Elektronikur
- Brugervenlig betjening: ekstremt let og behagelig Soft Touch-betjening.
- LED-belysning
- Sidehængt ovnlåge: højre
- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600 watt over længere tid.

Tilbehør

- 1 x Glasskål, 1 x Rist

Miljø og sikkerhed

- Øvrige sikkerhedsfunktioner: start-/stopagent, lågeafbryder


Teknisk info

- Samlet tilslutningseffekt el: 1.99 kW
- Mål på produktet (h x b x d): 382 mm x 594 mm x 320 mm
- Nichemål (h x b x d): 362 mm - 382 mm x 560 mm - 568 mm x 300 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Længde på ledning: 150 cm
- Kan indbygges i 60 cm bredt overskab (min. 30 cm dyb), Kan indbygges i 60 cm bredt højskab

N 70, MIKROOVN TIL INDBYGNING, STÅL
C17GR01N0


Stregtegninger

Mål i mm



A: Åben bagvæg

Mål i mm




A: Overlapping, foroven:

Niche 362: 6 mm

Niche 365: 3 mm

B: Overlapping, forneden: 14 mm



Mål i mm