


N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk
D95FRW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B



Emhætte med integreret hylde og flad magnetisk front.

- ✓ Designikon i køkkenet.
- ✓ Ambient Light – separate lamper med uendelige farvevalg, som kan styres direkte fra Home Connect.
- ✓ Fuldautomatisk emhætte – klarer arbejdet for dig i samme sekund, du tænder for kogepladen.
- ✓ Cooktop-based Hood Control – gør det hurtigere og mere intuitivt at justere din emhættes lys og niveau.
- ✓ Efficient Silent Drive motor – lydsvag og energieffektiv motorteknologi.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Wall-mounted
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning : 130 cm
Højde på produktet, uden skorsten : 430 mm
Mindste afstand til elkogezone : 450 mm
Nettovægt : 28,402 kg
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv indstilling
Maksimalt udsugningsluft : 394 m³/h
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation : 578.0 m³/h
Maksimal udsugning ved recirkulation : 311 m³/h
Maksimalt udsugningsluft intensiv : 717 m³/h
Antal lamper : 2
Lydniveau : 57 dB(A) re 1 pW
Diameter af luftudtag : 120 / 150 mm
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242004210191
Tilslutningseffekt : 150 W
Strømstyrke : 10 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Vægmonteret

Tilbehør

Z50XP0X0 Long Life lugtfilter (udskiftning)
Z51AFB1X6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
Z51AF1X6 Clean Air Plus recirkulationssæt
Z51AFV1X6 Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten)
Z51AXC1N6 Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt
Z51AXK0N0 Skorstensforlænger 1,00m
Z53XXB1X6 Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning)
Z91AXE1S1 Kanal Standard, sort



4 242004 210191

N 90, Vægghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med
sort tryk
D95FRW1S0

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 40 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 394 m³/t, Intensiv 717 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 43/57 dB*
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 60 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 74 dB(A) re 1 pW
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Effektiv og stille kulfri motor

Design

- Ambient Light
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med LED indikering, 3x7-Segment
- RimVentilation - metalfedtfiler med kantsug
- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden

Komfort

- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- PowerBoost
- Intervalldrift
- 6M
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Metalfedtfiler, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation

- Returklap medfølger
- Let at installere
- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med
 sort tryk
 D95FRW1S0

Stregtegninger

