


N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med sort tryk
D96IKW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Kraftfuldt emfang med vinklet front, giver et åbent arbejdsområde

- ✓ Designikon i køkkenet.
- ✓ Baggrundslys med lysdæmper, vælg mellem 30 farver.
- ✓ Automatic Air Sensor - fuldautomatisk emhætte med sensorstyring
- ✓ Cook Connect - betjen emhætten direkte fra kogepladen.
- ✓ Speciel lydisolering garanterer en ekstremt lydsvag madlavningsoplevelse.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : Skorsten
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, VDE
Længde på elledning (cm) : 130
Højde på produktet, uden skorsten (mm) : 323
Mindste afstand til elkogezone : 450
Mindste afstand til gasblus : 600
Nettovægt (kg) : 25,601
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 468
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 703.0
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 459
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 837
Antal lamper : 2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 55
Diameter af luftudtag (mm) : 120 / 150
Fedtfiltermateriale : Vaskbar aluminium
EAN-kode : 4242004210320
Tilslutningseffekt (W) : 170
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Vægmonteret



4 242004 210320

Tilbehør

Z50XXP0X0 : Long Life lugtfilter (udskiftning) , Z51AIB1X6 : Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning) , Z51AII1X6 : Clean Air Plus recirkulationssæt , Z51AIROX0 : Long Life recirkulationssæt, u. skorsten , Z51AIS0X0 : Long Life recirkulationssæt , Z51AIV1X6 : Clean Air Plus recirk.sæt (u. skorsten) , Z51AXC1N6 : Clean Air Plus recirk.sæt, eksternt , Z51AXK0N0 : Skorstensforlænger 1,00m , Z51AXL0N0 : Skorstensforlænger 1,50m , Z53XXB1X6 : Clean Air Plus lugtfilter (udskiftning) , Z91AXE1S1 : Kanal Standard, sort , Z99QX70X0S : Schuko-stik adapter med jord

N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med
sort tryk
D96IKW1S0



COOKING PASSION SINCE 1877

Udstyr

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D)
- Energiforbrug: 31.5 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 467 m³/t, Intensiv 837 m³/t
- Lydniveau min./max. normal niveau: 43/55 dB*
- Lydniveau ved recirkulation på højeste normaltrin: 65 dB(A) re 1 pW, intensivtrin: 77 dB(A) re 1 pW
- CookConnect: Emhætten kan betjenes fra kogepladen (gælder kogeplader som har denne funktionalitet)
- Effektiv og stille kulfri motor

Design

- Ambient Light
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Betjening med TouchControl (3 hastigheder og 2 intensivtrin) med LED indikering, 3x7-Segment
- RimVentilation - metalfedtfilter med kantsug
- 2 indtagsområder: bag frontglasset og på undersiden

Komfort

- PerfectAir - regulerer automatisk effekten alt efter mængden af mados
- PowerBoost
- Intervaldrift
- Intensivt niveau med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter
- Indikator for rengøring/udskiftning af fedt- og kulfilter
- Let at rengøre
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Installation

- Returklap medfølger
- Let at installere
- Til aftræk eller recirkulation
- Til drift med recirkulation er det nødvendigt med et kulfilter startsæt eller et CleanAir filter sæt (Ekstra tilbehør)
- Kan installeres uden skorsten

* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 90, Væghængt emhætte, 90 cm, Klart glas med
sort tryk
D96IKW1S0

Stregtegninger

