

N 70, INTEGRERBART KØLESKAB, 177,5 X 56 CM, FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING (SOFT CLOSE) KI1813DE0



Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke

Tilbehør

KS0B0SZ0 Tilbehør til køl
KS9E0FZ0 Tilbehør til køl
KSGG0MZ0 :
Z10020 :

Integrerbart køleskab med Vario Shelf og mange smarte funktioner som holder maden frisk op til dobbelt så lang tid.

- ✓ Fresh Safe – køleskabsskuffen til fleksibel opbevaring af dine friske frugter og grøntsager
- ✓ Easy Access-hylde – glider nemt og ubesværet, så du har bedre adgang til dine råvarer.
- ✓ Vario Shelf – glashylden, der kan deles i to og omroteres, så du får en ultrafleksibel oplevelse.
- ✓ Højdejusterbare hylder - giver den plads du har brug for til alle dine fødevarer.
- ✓ Vores hylder i sikkerhedsglas kan opbevare store mængder god mad i dit køleskab.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse: E
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 115 kWh/a
Samlet volumen for frostrum: 0 l
Samlet volumen for kølerum: 319 l
Luftbåren, akustisk støjemission: 37 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: C
Type af installation: Indbygning
Mulighed for dekoplad: Ikke muligt
Højde: 1772 mm
Bredde: 558 mm
Dybde på produkt: 545 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt: 61.7 kg
Tilslutningseffekt: 90 W
Strømstyrke: 10 A
Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Længde på elledning: 230.0 cm
Antal kompressorer: 1
Antal uafhængige kølesystemer: 1
Indvendig ventilator køleafsnit: Ja
Vendbar dør: Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit: 5
Hylder til flasker: Nej
EAN-kode: 4242004251569
Mærke: Neff
Kommerciel produktangivelse: KI1813DE0
Produktkategori: Køleskab
Frostfrit system: Nej
Type af installation: Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør: 2 x Æggebakke



N 70, INTEGRERBART KØLESKAB, 177.5 X 56 CM,
FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING (SOFT
CLOSE)
K1813DE0

Udstyr

Forbrug

- Energiforbrug: E
- Nettovolumen (køleskab): 319 l
- Energiforbrug 115 kWh/årlig
- Lydniveau: 37 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- LED-belysning

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring med TouchControl
- Vita Control: intelligent sensortechnologi skaber en jævn temperatur
- Hurtig og nem afrimning. Mindre isdannelse og markant hurtigere afrimning.
- Superkøl med automatisk tilbagestilling
- Akustisk alarm ved åben dør

Køleafdeling

- 6 dørhylde, deraf smør-/ostefag til mejeriprodukter
- 7 hylder af sikkerhedsglas (5 højdejusterbare), 1 glashylde, udtrækkelig, Wire shelf, en delbar hylde, afsætningsflade

Friskhedssystem

- 1 Fresh Safe 2 skuffe med fugtighedsregulering, holder frugt og grønt frisk op til dobbelt så lang tid
- 1 grøntsagsskuffe m. teleskopudtræk

Mål





- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm


Teknisk information

- højrehængt, vendbar

N 70, INTEGRERBART KØLESKAB, 177.5 X 56 CM,
FLADHÆNGSEL MED DÆMPET LUKNING (SOFT
CLOSE)
K11813DE0


Stregtegninger





Mål i mm

Maksimalt tilladt vægt af fronter på indbygningsskabe




Monterede låger, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre beskadigelser og reduceret funktion af hængslerne.

T: Apparatets dørhøjde inklusive hængsler i mm:	Udæmpet hængsel, låge i kg:	Dæmpet hængsel, låge i kg:
1500-1750	22	22

Mål i mm

Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.