

N 70, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



- ✓ Low Frost - minimerer isdannelse i fryseren.
- ✓ Easy Access hylde forbedrer overblikket af indholdet i dit køleskab.
- ✓ Vario Shelf - Hylden der kan halveres.
- ✓ Højdejusterbare hylde - giver den plads du har brug for til alle dine fødevarer.
- ✓ Vores hylde i sikkerhedsglas kan opbevare store mængder god mad i dit køleskab.

Udstyr

Teknisk data

Installation : Indbygning
Mulighed for deklade : Ikke muligt
Bredde på produktet : 558
Dybde på produkt : 545
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) : 1775.0 x 560 x 550
Nettovægt (kg) : 66,851
Tilslutningseffekt (W) : 90
Strømstyrke (A) : 10
Dørhængsling : højrehængt, vendbar
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 230
Lagerperiode i tilfælde af strømsvigt (h) : 26
Antal kompressorer : 1
Antal uafhængige kølesystemer : 2
Indvendig ventilator køleafsnit : Nej
Vendbar dør : Ja
Antal justerbare hylde i køleafsnit : 4
Hylde til flasker : Nej
EAN-kode : 4242004161905
Mærke : Neff
Kommerciel produktangivelse : KI6873D30
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) : 225,00
Nettokapacitet, køleskab (l) - (2010/30/EC) : 209
Nettokapacitet, fryser (l) (2010/30/EC) : 61
Frostfrit system : Nej
Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) : 7
Klimaklasse : SN-T
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 36
Installation : Fuldintegreret



4 242004 161905

N 70, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 55.8 cm
KI6873D30



COOKING PASSION SINCE 1877

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A++, 225 kWh/år
- Lydniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Nettovolumen total: 270 l

Design og komfort

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt
- 1 kompressor, 2 separate regulerbare kølesystemer
- Akustisk og optisk advarselssystem, med memory funktion der viser den højeste temperatur ved strømafbrydelse
- Med fladhængsler til køkkenfront, SoftClose-dør med dæmpet og blød lukning
- Tilbehør: 2 x Fryseelement, Æggebakke, 1 x Isterningbakke

Køleafdeling

- Nettoindhold køl i alt: 209 l
- Vita Control: intelligent sensorteknologi skaber en jævn temperatur
- 5 hylde af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- varioShelf - individuelt justerbar hylde for ideel udnyttelse af plads
- easyAccess hylde - nem adgang og godt overblik
- 1 x FreshSafe 2 skuffe med fugtighedsregulering: forlænger holdbarheden på frugt og grønsager
- Superkøl med automatisk tilbagestilling
- LED-belysning i køledelen

Fryser


- lowFrost - hurtig og nem afrimning
- **** fryser: 61 l nettoindhold
- Superindfrysning med automatisk tilbagestilling
- Indfrysningsskapacitet: 7 kg pr. døgn
- Opbevaringstid ved strømafbrydelse: 26 timer
- 2 transparente fryseskuffer, inkl. heraf 1 BigBox
- VarioZone, flytbare hylde i sikkerhedsglas giver ekstra plads

Teknisk information

- højrehængt, vendbar

Stregtegninger

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.