


N 70, VARMESKUFFE TIL INDBYGG, 60 X 14 CM, STÅL  
N17HH10N0



Tilbehør

Z11SZ60X0 Seamless kombinationsliste 45 + 14cm

Stilfuld varmeskuffe i 14 cm. installationshøjde, der passer godt ind i en 60 cm. ovn niche.

- ✓ Push & Pull – åbn og luk varmeskuffen med et enkelt puf.
- ✓ Perfekt til Installation med NEFFs kompakte produkter - kombiner din skuffe med alle 45 cm produkter.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: ..... Indbygning  
 Maksimum antal af tallerkner (28 cm): ..... 12  
 Maksimalt antal espressokopper: ..... 64  
 Produktmål (HxBxD): ..... 140 x 596 x 548 mm  
 Dimension af pakket produkt: ..... 210 x 660 x 660 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 140 x 560 x 550 mm  
 EAN-kode: ..... 4242004184577  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord



N 70, VARMESKUFFE TIL INDBYGG, 60 X 14 CM, STÅL  
N17HH10N0

Udstyr

- Maks antal espressokopper 64 stk eller maks antal tallerkner (26 cm) 12 stk
- Temperaturkontrol i 4 niveauer: ca. 30 °C - 80 °C (overfladetemperaturen på glaspladen)
- 5 funktioner: hæve dej, optø mad, holde mad og drikke varme, forvarme porcelæn, blid madlavning
- 5 funktioner for varmeskuffen: Forvarmning af service, holde mad og drikkevarer varme, hævning af gærdej, optøning af fødevarer og langtidsstegning
- 5 funktioner: hæve dej, optø mad, holde mad og drikke varme, forvarme service, blid madlavning
- Maksimal kapacitet 25 kg
- Opvarmning gennem glasplade i hårdt glas
- Volume: 20 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 140 mm x 596 mm x 548 mm
- Niche dimension (hxbxd): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Design

- Drejevælger
- Brugervenlig betjening: ekstremt let og behagelig Soft Touch-betjening.

Komfort


- Push&Pull

Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm


N 70, VARMESKUFFE TIL INDBYG, 60 X 14 CM, STÅL  
N17HH10N0

Stregtegninger



Over en varmeskuffe kan  
kompakte ovne med en højde  
på 455 mm indbygges.  
Mellemhylde er ikke nødvendig.

Mål i mm



Mål i mm