


N 50, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60 CM, XXL - EKSTRA HØJ
S255HVX00E



Tilbehør

Z7710X0	Slangeforlængelse
Z780BI22	Sidelister i rustfrit stål, 86,5 cm
Z7863X0	Bestikkurv
Z7863X1	Glaskurv
Z7863X8	glasSecure holder til 4 vinglas
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Tilbehør opvaskemaskine
Z7880X0	Tilbehør opvaskemaskiner
Z788BI00	Forings- og fastgøringssæt

Den fleksible opvaskemaskine med bestikskuffe angiver, når den er i gang.

- ✓ Flex II kurve: Justerbare elementer og en alsidig Flex-bestikskuffe for endnu større fleksibilitet.
- ✓ Info Light: En lysprik på gulvet indikerer, at opvaskemaskinen er i gang.
- ✓ Chef 70°C: Det utroligt effektive program, der fjerner selv de mest genstridige rester og pletter.
- ✓ Find dine favoritindstillinger og favoritprogrammer nemt og hurtigt.
- ✓ Home Connect: betjen din opvaskemaskine, uanset hvor du er.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	D
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : ..	85 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.0 l
Programmets varighed ⁴ :	4:30 h
Lydniveau, dB:	46 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	C
Type af installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1200 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	35.8 kg
Bruttovægt:	37.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Reparationsindeks:	0.0
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242004278559
Type af installation:	Fuldintegreret



4 242004 278559

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)

³ i programmet Eco 50 °C

⁴ Programvarighed Eco 50 °C

N 50, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM, XXL - EKSTRA HØJ
S255HVX00E

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: D
- Energi² / Vand³: 85 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: C

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Varmeveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1: automatisk tilpasning af opvaskemiddel variant
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål/polinox

Design og komfort

- mid
- VarioBestikkurv
- RackMatic® - 3 trins højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenfoldelige tallerkenrækker overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder i øverste kurv

Funktionaliteter

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- Topbetjent
- Display med klartekst (engelsk)
- InfoLight (rødt)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslet
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Installation

- AquaStop®
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Inkl. dampbeskyttelse

N 50, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM, XXL - EKSTRA HØJ
S255HVX00E

Stregtegninger

