

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM, XXL - EKSTRA HØJ
S287TC800E



Tilbehør

Z7710X0	Slangeforlængelse
Z7861X3 :	
Z7863X0	Bestikkurv
Z7863X1	Glaskurv
Z7865X1EU :	
Z7871X0	Kurv til sølvbestik i opvaskemaskine
Z7880X0	Tilbehør opvaskemaskiner
Z788BI00	Forings- og fastgøringssæt

Energimærke A opvaskemaskine, takket være det innovative højeffektive energibesparelssystem uden at gå på kompromis med fantastiske resultater.

- ✓ Flex 3 kurvesystem - fleksible kurve, Flex bestikskuffe og letgående ruller med kuglelejer muliggør nem fyldning
- ✓ Door Open Assist – åbn opvaskemaskinens dør med kun et puf.
- ✓ Energimærke A - Vores mest energieffektive opvaskemaskine
- ✓ Zeolith: Effektiv tørring med naturlige mineraler.
- ✓ Chef 70°C – det utroligt effektive program, der fjerner selv de mest genstridige rester og pletter.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse ¹ :	A
Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet ² : ..	54 kWh/100 cyklusser
Maksimalt antal kuverter:	14
Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus ³ :	9.5 l
Programmets varighed ⁴ :	4:55 h
Lydniveau, dB:	43 dB(A) re 1pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbygning
Højde på aftagelig topplade:	0 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	865-925 x 600 x 550 mm
Dybde med åben dør 90 grader:	1200 mm
Regulerbare ben:	Ja - alle kan justeres fra fronten
Maksimal regulering af stilleben:	60 mm
Justerbar sokkel:	Horisontal og vertikal
Nettovægt:	44.3 kg
Bruttovægt:	46.5 kg
Tilslutningseffekt:	2400 W
Strømstyrke:	10 A
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Længde på elledning:	175 cm
Stiktype:	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længe:	165 cm
Længde afløbsslange:	190 cm
EAN-kode:	4242004262244
Type af installation:	Fuldtintegreret



¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.
² Energiforbrug i kWh pr. 100 cyklusser (program Eco 50 °C)
³ i programmet Eco 50 °C
⁴ Programvarighed Eco 50 °C

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60 CM, XXL - EKSTRA HØJ S287TC800E

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, ExtraDry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Teknik

- Zeolith®-tørring
- Højeffektivt energibesparende system
- OpenDry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor®
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- Auto All-in-1: automatisk tilpasning af opvaskemiddel variant
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål
- Glasbeskyttelsesteknik

Design og komfort

- Flex 3 kurvesystem
- VarioDrawer Pro - topkurv til bestik
- RackMatic® - 3 trins højdejusterbar overkurv
- Kuglelejer med lavfriktionshjul på alle kurve
- Farvede anti-skrid beskyttelseslister i øverste kurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 6 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 8 sammenklappelige tallerkenrækker i underkurv
- 2 kophylder med blød silikone frontdel i øverste kurv
- 2 kophylder i underkurv
- Glasholder til underkurv

Funktionaliteter

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- EmotionLight - indvendig belysning
- Topbetjent
- Display med klartekst (engelsk)
- Time Light: resterende tid projiceret på gulvet
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal for programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer

- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren
- Sensorstyret døråbning

Installation

- AquaStop®
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.
- Inkl. dampbeskyttelse
- Produktmål (HxBxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 60
CM, XXL - EKSTRA HØJ
S287TC800E

Stregtegninger

