

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 45  
 CM  
 S857ZMX09E



Fleksibel opvaskemaskine med bestikskuffe og visning af resterende tid.

- ✓ Flex II kurvesystem– Flex II kurve and køkkenredskabsskuffe med tilpasningsdygtige dele for nem fyldning.
- ✓ Time Light funktionen viser resttid og programvalg i form af en lysende projektion på gulvet foran maskinen.
- ✓ Zeolith: Effektiv tørring med naturlige mineraler.
- ✓ Chef 70°C: Det utroligt effektive program, der fjerner selv de mest genstridige rester og pletter.
- ✓ Find dine favoritindstillinger og favoritprogrammer nemt og hurtigt.

Energiklasse: ..... C  
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: ..... 59 kWh  
 Maksimalt antal kuverter: ..... 10  
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: ..... 9.5 l  
 Programmets varighed: ..... 3:30 h  
 Luftbåren, akustisk støjemission: ..... 43 dB(A) re 1pW  
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: ..... B  
 Type af installation: ..... Indbygning  
 Højde på aftagelig topplade: ..... 0 mm  
 Produktmål: ..... 815 x 448 x 550 mm  
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Dybde med åben dør 90 grader: ..... 1150 mm  
 Regulerbare ben: ..... Ja - alt forfra  
 Maksimal regulering af stilleben: ..... 60 mm  
 Justerbar sokkel: ..... Både vandret og lodret  
 Nettovægt: ..... 37.6 kg  
 Bruttovægt: ..... 39.3 kg  
 Tilslutningseffekt: ..... 2400 W  
 Strømstyrke: ..... 10 A  
 Elementspænding: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Længde på elledning: ..... 175.0 cm  
 Stiktype: ..... Schukostik med jord  
 Tilgangsslange, længde: ..... 165 cm  
 Længde afløbsslange: ..... 205 cm  
 EAN-kode: ..... 4242004247807  
 Type af installation: ..... Fuldt integrerbar



Z7710X0	Slangeforlængelse
Z780BI02	Tilbehør opvaskemaskiner
Z7863X8	glasSecure holder til 4 vinglas
Z7865X1EU :	
Z7880X0	Tilbehør opvaskemaskiner

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 45  
CM  
S857ZMX09E

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vand<sup>3</sup>: 59 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 10 standardkuverter
- Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW

#### Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, Shine + Dry, Power Zone, Vario Speed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet

#### Teknik

- Zeolith<sup>®</sup>-tørring
- Sensorer: AquaSensor<sup>®</sup>
- DoseringsAssistent
- EfficientSilentDrive
- duoPower - dobbelt spulearm for mere effektiv opvask
- Auto All-in-1: automatisk tilpasning af opvaskemiddel variant
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter

#### Design og komfort

- Flex 2 kurvesystem
- VarioBestikkurv
- RackMatic<sup>®</sup> - 3 trins højdejusterbar overkurv
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- Glasholder til underkurv
- EmotionLight - indvendig belysning
- Topbetjent
- Time Light: resterende tid projiceret på gulvet
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Tidsforvalg: 1-24 timer

#### Installation

- Inkl. dampbeskyttelse

#### Funktionaliteter

- AquaStop<sup>®</sup>
- Glasbeskyttelsesteknik

<sup>1</sup> Energieffektivitet på en skala fra A til G.

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

<sup>3</sup> Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

N 70, FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE, 45  
CM  
S857ZMX09E

