


# N 50, Backofen, 60 x 60 cm, Graphite-Grey B4ACE4AG3



## Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TI15X0 : VarioClip , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert , Z1365WX0 : Kabelloses Speisenthermometer , Z13CV06S0 : Dekorleiste , Z1608BX0 : Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig , Z1650BE0 : 2 Universalpfannen, schmales Format , Z1655CA0 : Air Fry & Grillblech , Z1913X0 : Backstein , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

Vergnügen Interaktion: Slide & Hide®-Tür, die sanft verschwindet und für uneingeschränkten Zugang sorgt.

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean – das Duo, das die Backofenreinigung einfacher macht
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Integriertes Reinigungssystem : Ecolyse, Hydrolytisch  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 595x594x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 675x660x690 mm  
 Material der Blende : Glas  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht : 35,2 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l  
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze  
 Länge Anschlusskabel : 120 cm  
 EAN-Nummer : 4242004281276  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
 Energieeffizienzklasse : A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,94 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %  
 Anschlusswert : 3400 W  
 Absicherung : 16 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50; 60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



# N 50, Backofen, 60 x 60 cm, Graphite-Grey B4ACE4AG3

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- Graphite-Grey Edition
- Drehwähler, rund, Voll versenkbarer Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### Zubehör

- emailliertes Backblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

### Maße



- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

# N 50, Backofen, 60 x 60 cm, Graphite-Grey B4ACE4AG3

## Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

| Kochfeld-Typ                   | min. Arbeitsplattenstärke |                          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Induktionskochfeld             | 37 mm                     | aufgesetzt flächenbündig |
| Vollflächen-Induktionskochfeld | 47 mm                     | 48 mm                    |
| Gaskochfeld                    | 30 mm                     | 38 mm                    |
| Elektrokochfeld                | 27 mm                     | 30 mm                    |

