

# N 50, Backofen, 60 x 60 cm, Graphite-Grey B5ACH7AG0



## Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TI15X0 : VarioClip , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert , Z1365WX0 : Kabelfloses Speisenthermometer , Z13CR10X0 : Back- und Bratrost (Dampf) , Z1608BX0 : Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig , Z1650BE0 : 2 Universalpfannen, schmales Format , Z1655CA0 : Air Fry & Grillblech , Z1913X0 : Backstein , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

## Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide®: die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LCD-Display: die weiße Anzeige ist kontrastreich und gut lesbar

## Ausstattung

### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes : 595x594x548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 660x660x690 mm  
Material der Blende : Glas  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht : 38,7 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l  
Beheizungsarten : Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze  
Länge Anschlusskabel : 120 cm  
EAN-Nummer : 4242004263531  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
Energieeffizienzklasse : A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %  
Anschlusswert : 3600 W  
Absicherung : 16 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 263531

# N 50, Backofen, 60 x 60 cm, Graphite-Grey B5ACH7AG0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- Graphite-Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbarer Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle  
Temperaturvorschlag  
Autostart  
Ist-Temperaturanzeige
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

### Zubehör

- Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige

### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Für eine optimale horizontale Einbaulösung mit Compakt-Mikrowelle und Backofen empfehlen wir die Wahl eines Slide&Hide 60 cm Einbaubackofens.


**N 50, Backofen, 60 x 60 cm,  
Graphite-Grey  
B5ACH7AG0**

## Maßzeichnungen


Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

