

Einbau-Backofen, Edelstahl

B86P42N3MC



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Integriertes Zubehör

2 x Back- und Bratrost gekröpft, 1 x Backblech emailliert, 1 x Einlegerost, 1 x Grillblech, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z1272X0 Auflaufpfanne, titangrau emailliert
Z1352X0 Pizzaform, emailliert, grau
Z1913X0 Backstein

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 575-597 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 595 x 550
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 680 x 670
Material der Blende : Edelstahl + Glaseinleger
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 41,535
Nettvolumen - Backrohr 1 (l) : 63
Beheizungsarten : Brotbackstufe, Dampfgarstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Thermogrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Emailliert
Kontrolle der Temperatur : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 2
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004160120
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,93
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,71
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 87,7
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



Einbau-Backofen, Edelstahl


B86P42N3MC

Ausstattung


- * Backofensystem mit 13 Betriebsarten: CircoTherm® 40 °C - 200 °C, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50°C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50°C - 250° C, Auftautufe, Brotbackstufe 180°C - 220°C, Gärstufe, Pizzastufe 50°C - 275°C, Sanftgaren, Dampfgarstufe
- * Profilgriff
- * Klapptür, gedämpft
- * Vollglas-Innentür
- * Großraumbackofen mit Einhängegittern
- * Langfeldleuchten
- * Innenraum Email titangrau
- * Pyrolytische Selbstreinigung
- * Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- * Kühlgebläse
- * Bedienblende Edelstahl, mit facettiertem, aufgesetztem Glaseinleger
- * Voll versenkbarer Bedienknebel, gedämpft
- * Elektronische Backofensteuerung
- * Klartext-Elektronik
- * Betriebsarten-Symbolanzeige
- * Digitaldisplay für Backofentemperatur
- * EasyClock
- * Schnellaufheizung
- * Individuell einstellbare Kindersicherung
- * Ist-Temperaturkontrolle
- * Optische Aufheizkontrolle
- * Infotaste
- * Automatische Sicherheitsabschaltung
- * Energieverbrauch: A-30%
- * 30% sparsamer (0.69 kWh) als der Grenzwert (0.99 kWh) zur Energieeffizienzklasse A

Einbau-Backofen, Edelstahl
B86P42N3MC

Maßzeichnungen



Maße in mm



Maße in mm