


N 70, EINBAU-DAMPFGÄRER, 60 X 45 CM,
 GRAPHITE-GREY
 C17DR00G0



gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l
 Z11SZ00X0 Montageset
 Z11SZ60G0 SeamlessCombination 45 + 14cm
 Z11SZ90G0 SeamlessCombination 60 + 45cm
 Z13CV05S0 Verblendleiste für Sockel
 Z13CV06S0 Dekorleiste
 Z13CX62X0 Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stck.
 Z13CX64X0 Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stck.
 Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Compact-Einbau-Dampfgärtgerät - für großen Genuss und gesunde Ernährung auf kleinstem Raum

- ✓ Sous-vide - mit FullSteam eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display

Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Frequenz:50; 60 Hz
 Spannung:220-240 V
 Absicherung:10 A
 Anschlusswert:1750 W
 EAN-Nummer:4242004254478
 Länge Anschlusskabel:150.0 cm
 Nettogewicht:22.2 kg
 Material der Tür:Glas
 Material der Blende:Glas
 Abmessungen des verpackten Gerätes:530 x 650 x 710 mm
 Abmessungen des Gerätes:455x596x548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Bauform:Einbau
 Integriertes Zubehör:1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



4 242004 254478

**N 70, EINBAU-DAMPFGÄRER, 60 X 45 CM,
GRAPHITE-GREY
C17DR00G0**

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit folgenden Beheizungsarten:
Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf,
Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- Graphite-Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Soft Close
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht
einstellen.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Rundleuchte
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht,
Größe L, 1 x Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info




- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer
Zeichnung beachten“

- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten,
empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der
Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 70, EINBAU-DAMPFGÄRER, 60 X 45 CM,
 GRAPHITE-GREY
 C17DR00G0



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm
Gaskochfeld	32 mm
Elektrokochfeld	32 mm