

N 90, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL,  
WASSERTANK  
CL4TT11N0



√ Home Connect – Entdecke vernetzte Hausgeräte die den Alltag erleichtern.

Bauform: ..... Einbau  
 Aufschäumdüse: ..... Nein  
 Anzeige: ..... Nein  
 Wassersicherheitssystem: ..... Nein  
 Portionsgröße: ..... Alle Tassen  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 455x594x385 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 540 x 478 x 670 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .449 x 558 x 376 mm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004261735  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50/60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung



N 90, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL,  
WASSERTANK  
CL4TT11NO

#### Geschmack

- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

#### Komfort

- Favoriten: speichern Sie bis zu 30 personalisierte Getränke
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm (max) hohe Gläser)
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

#### Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

#### Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

#### Home Connect

- Fernzugriff: bedienen Sie Ihr Gerät von überall aus
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.

#### Sonstiges


- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

#### Zubehör

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung


N 90, EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT, EDELSTAHL,  
WASSERTANK  
CL4TT11N0

Maße in mm




A: 7,5 mm

Maße in mm




Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm  
**Eckeinbau links**



Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

