


Wandesse, 90 cm, Edelstahl
D79F56N0MC



Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 584-819/584-1028
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 60
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 22,201
Steuerung : elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 470
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 770
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242004133681
Anschlusswert (W) : 295
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z5170X1 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatz
Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl



Wändesee, 90 cm, Edelstahl

D79F56N0MC


Ausstattung

- * Umlaufende Edelstahlfacetten
- * Wahlweise Abluft- oder Umlufts betrieb
- * Für Wandmontage über Kochstellen
- * Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- * Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- * Kurzhubtasten (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- * Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- * Automatischer Gebläsenachlauf mit Anzeige
- * Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- * Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 550 m³/h
Intensivstufe 770 m³/h
- * Abluftleistung freiblasend max. Normalbetrieb 570 m³/h
Intensivstufe 790 m³/h
- * Geräusch bei max. Normalbetrieb 550 m³/h: 42 dB (A), entspricht 56 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13
- * Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- * Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- * Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- * Softlight® und Dimmerfunktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- * Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- * Gesamtanschlusswert: 295 W


Wändesse, 90 cm, Edelstahl

D79F56NOMC

Maßzeichnungen




Maße in mm




* ab Oberkante
Topfräger

Maße in mm




Maße in mm



* ab Oberkante
Topfräger

Maße in mm



Maße in mm