

N 30, Einbau-Herd, 60 cm, Edelstahl  
E1GCDOGN1

Einbauherd mit CircoTherm© - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar mit roten Ziffern und Symbolen
- ✓ 3-fach Teleskop-Überszug – das clevere Auszugssystem für 3 Backbleche

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht (kg) : 32,742  
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze  
Material 1. Backrohr : Andere  
Kontrolle der Temperatur : mechanisch  
Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
EAN-Nummer : 4242004237839  
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3  
Anschlusswert (W) : 11200  
Absicherung (A) : 3\*16  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60  
Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11T115X0 : VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizzaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



# N 30, Einbau-Herd, 60 cm, Edelstahl

## E1GCDOGN1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- ECB1205i Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- 3-fach Auszug, Vollauszug, mit Stoppfunktion

#### Design

- Email grau

#### Reinigung

- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- EasyClock
- Klapptür
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Profilgriff

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

#### Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, Einbau-Herd, 60 cm, Edelstahl  
E1GCDOGN1

Maßzeichnungen