

N 50, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G4344X8



Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

Der Unterbau-Gefrierschrank mit Softclose und niedrigem Energieverbrauch ist auf Wunsch auch mit Edelstahltürplatte erhältlich.

- ✓ Super Gefrieren: Mit Super Gefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

| | | |
|---|-------|------------------------------------|
| Thermometer-Gefrierteil: | | Analog |
| Beleuchtung: | | Nein |
| Produktkategorie: | | Gefrierschrank |
| Bauform: | | Einbau |
| Dekorrahmen/-platte: | | Möglich mit Zubehör |
| Frostfree System: | | Nicht zutreffend |
| Gerätehöhe: | | 820 mm |
| Breite: | | 598 mm |
| Gerätetiefe: | | 548 mm |
| Nischenmaße für Installation (H x B x T): | | 820x600x550 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | | 890 x 670 x 620 mm |
| Nettogewicht: | | 37.8 kg |
| Bruttogewicht: | | 38.5 kg |
| Anschlusswert: | | 90 W |
| Absicherung: | | 10 A |
| Frequenz: | | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | | 230 cm |
| Türranschlag: | | Rechts wechselbar |
| Auftauen: | | manuell |
| Warnsignal bei Fehlfunktion: | | Sichtbar und hörbar |
| Türverriegelung: | | Nein |
| Anzahl Auszüge (Stck): | | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): | | 0 |
| EAN-Nummer: | | 4242004149736 |
| Marke: | | Neff |
| Internationale Bestellbezeichnung: | | G4344X8 |
| Produktkategorie: | | Gefrierschrank |
| Integriertes Zubehör: | | 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale |



4 242004 149736

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 50, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G4344X8

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- vollintegrierbar
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Thermometer in der Innentür
- Türtonwarner für Gefrierraum
- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Türanschlag rechts, wechselbar



Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- Anschlusswert: 90 W

Gefrierteil

N 50, UNTERBAU-GEFRIERSCHRANK, 82 X 59.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G4344X8

Maßzeichnungen



Platz für elektrischen Anschluß seitlich
rechts oder links neben dem Gerät.
Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm