

N 70, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G17813C30



Der Einbau-Gefrierschrank bei dem das Abtauen dank NoFrost ganz automatisch geschieht.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Super Gefrieren: Mit Super Gefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.
- ✓ Soft Close: sanftes und leises Schließen. Ab einem Winkel von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Beleuchtung:	Nein
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriegerät
Gerätehöhe:	1772 mm
Breite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1840 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	72.9 kg
Bruttogewicht:	73.5 kg
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230 cm
Türanschlag:	Links wechselbar
Auftauen:	Automatisch
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	2
EAN-Nummer:	4242004199571
Marke:	Neff
Internationale Bestellbezeichnung:	G17813C30
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale



4 242004 199571

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

N 70, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
SOFTEINZUG
G17813C30

Ausstattung

Ausstattung:

- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- ****-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Komfort und Sicherheit

- No Frost
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch 0.665 kWh/24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Technische Information




- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätmaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör


- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

N 70, 177.2 X 55.8 CM, FLACHSCHARNIER MIT
 SOFTEINZUG
 G17813C30

Maßzeichnungen




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteturöhre inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maßzeichnungen

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.