

N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17815NE0



Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Sonderzubehör

KSOB0SZ0 Schwerlastsatz

Der Einbaugefrierschrank mit No Frost Technologie und Türöffnungsassistent mit Sprachsteuerung, sowie Schwerlastscharnierunterstützung für besonders schwere Türfronten.

- ✓ No Frost: nie wieder Abtauen.
- ✓ Open Assist: nur ein leichter Druck und schon öffnet sich die Kühlschranktür.
- ✓ Vario Zone: Personalisieren Sie Ihre Schubladen mit verschiedenen Beladungsoptionen, damit Gefriergut optimal Platz findet.
- ✓ Home Connect: bleiben Sie in Verbindung mit Kühlschrank und Küche.
- ✓ Soft Close: für sanftes und leises Schließen. Bei Erreichen eines Winkels von 20° schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹:E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):235 kWh/Jahr
 Summe der Volumina der Tiefkühlfächer: 212 l
 Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Thermometer-Gefrierteil: Digital
 Beleuchtung: Nein
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergerät
 Gerätehöhe: 1772 mm
 Breite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775 x 560 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 1840 x 610 x 640 mm
 Nettogewicht: 67.8 kg
 Bruttogewicht: 72.0 kg
 Anschlusswert: 120 W
 Absicherung: 10 A
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Türanschlag: Links wechselbar
 Auftauen: Automatisch
 Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar
 Türverriegelung: Nein
 Anzahl Auszüge (Stck): 5
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 2
 EAN-Nummer: 4242004269373
 Marke: Neff
 Internationale Bestellbezeichnung: G17815NE0
 Produktkategorie: Gefrierschrank
 Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
G17815NE0

Ausstattung

- No Frost, Integrierbarer Gefrierschrank
- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

Komfort und Sicherheit

- Open Assist
- No Frost
- Flachscharnier
- Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 BigBox

Technische Information

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

N 90, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 177.2 X 55.8 CM,
 FLACHSCHARNIER MIT SOFTEINZUG
 G17815NE0

Maßzeichnungen





Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




Maßzeichnungen



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.