

N 70, Freistehender Gefrierschrank, 187 x 60 cm, inox-
antifingerprint
GS336312V



A+

Ausstattung

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil : Digital
 Beleuchtung : Ja
 Produktkategorie : Gefrierschrank
 Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gerätehöhe (mm) : 1870
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1900 x 740 x 650
 Nettogewicht (kg) : 87,115
 Bruttogewicht (kg) : 89,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Türanschlag : Rechts
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 17
 Gehäusefarbe/-material : chrome Inox-metallic
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell
 Abschließbare Tür : Nein
 Anzahl Auszüge (Stck) : 5
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 2
 EAN-Nummer : 4242004226154
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : GS336312V
 Produktkategorie : Gefrierschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 279,00
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 210
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 17
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 16
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Art der Installation : nicht zutreffend

Sonderzubehör

KSZ63000 Wasserschlauchverlängerung
 Z36AL00 Verbindungssatz inox



4 242004 226154

N 70, Freistehender Gefrierschrank, 187 x 60 cm,
inox-antifingerprint
GS336312V



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 279 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 210 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Eiswürfelbereitung, auch Crushed Eis, mit LED Beleuchtung, flächenbündig integriert, Festwasseranschluss mit Aquastop®, Wasserschlauch 2 m, 3/4"
- Aquastop® mit lebenslanger Garantie
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Aktiv-Warnsystem
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 210 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 17 Std.
- MultiAirflow
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Crushed ice

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 187.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Länge Zulaufschlauch: 200 cm
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 235 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 235 l
- Eiswürfelproduktion ca. 0.8 kg / 24 Std.
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

- Wandabstandshalter

SONDERZUBEHÖR

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

N 70, Freistehender Gefrierschrank, 187 x 60 cm,
inox-antifingerprint
GS336312V

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSO36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Höhe
 b) Breite
 c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
 d) Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil
 e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm

